Estudo Técnico Preliminar

Aquisição de mobiliário para as Secretarias Municipais da Prefeitura de Porto Feliz.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades de aquisição, substituição, renovação e complementação do mobiliário utilizado pelas diversas Secretarias Municipais de Porto Feliz, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades administrativas e dos serviços públicos.

As unidades administrativas municipais possuem demandas distintas relacionadas à estruturação e manutenção de seus ambientes de trabalho, incluindo a necessidade de mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos, gaveteiros, longarinas, conjuntos de mesas, entre outros itens de mobiliário.

A aquisição se faz necessária em razão do desgaste natural decorrente do uso contínuo, da necessidade de substituição de mobiliários danificados ou inadequados, da criação ou reorganização de espaços físicos, bem como da necessidade de estruturação de novos ambientes e atendimento às demandas apresentadas pelas Secretarias Municipais.

A disponibilização de mobiliário adequado contribui diretamente para melhores condições de trabalho dos servidores, organização dos ambientes, conservação dos documentos e materiais, além de proporcionar melhores condições para o atendimento à população.

Dessa forma, mostra-se necessária a realização de procedimento licitatório visando à formação de Ata de Registro de Preços, permitindo que as aquisições sejam realizadas de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva de cada Secretaria e a disponibilidade orçamentária.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atendimento da necessidade identificada, os produtos deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos:

- ser novos, de primeiro uso e estar em perfeitas condições de utilização;
- atender às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência;
- possuir qualidade compatível com o uso administrativo e institucional;
- apresentar resistência e durabilidade adequadas à utilização cotidiana;
- atender às normas técnicas aplicáveis, quando existentes;
- ser entregues devidamente embalados e protegidos contra danos durante o transporte;
- ser entregues no local indicado pela Administração;
- possuir garantia contra defeitos de fabricação, conforme especificações do Termo de Referência e legislação aplicável;
- ser compatíveis com as dimensões e características dos ambientes onde serão utilizados, quando aplicável;
- não apresentar defeitos, avarias, rachaduras, empenamentos, irregularidades de acabamento ou qualquer outra característica que comprometa sua utilização.

Os fornecedores deverão cumprir integralmente as condições estabelecidas no edital, na Ata de Registro de Preços, no Termo de Referência e demais documentos integrantes da contratação.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estimadas foram definidas com base no levantamento realizado junto às Secretarias Municipais demandantes, conforme planilha consolidada constante no Anexo I deste ETP, refletindo a real necessidade de cada unidade administrativa considerando:

- mobiliário atualmente existente;
- estado de conservação dos bens;
- necessidade de substituição;
- criação ou reorganização de espaços;
- previsão de novos ambientes;
- demandas administrativas apresentadas pelas Secretarias;
- histórico de aquisições e consumo, quando disponível;
- expectativa de necessidade durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado levantamento preliminar das soluções disponíveis no mercado para atendimento da necessidade, identificando-se, em linhas gerais, as seguintes alternativas:

Alternativa 1 – Aquisição individual por cada Secretaria

Consistiria na realização de contratações independentes para atendimento das necessidades de cada Secretaria.

Desvantagens:

- multiplicidade de processos;
- maior utilização de recursos administrativos;
- possibilidade de aquisição dos mesmos produtos por preços distintos;
- menor ganho de escala;
- dificuldade de padronização dos mobiliários.

Alternativa 2 – Aquisição única de todos os itens

Consistiria na aquisição imediata da totalidade dos mobiliários estimados.

Desvantagens:

- necessidade de disponibilidade orçamentária para aquisição integral;
- necessidade de armazenamento;
- possibilidade de aquisição de produtos antes da efetiva necessidade;
- maior impacto financeiro imediato.

Alternativa 3 – Sistema de Registro de Preços

Consiste na realização de licitação para registro dos preços dos mobiliários, permitindo futuras aquisições conforme a necessidade da Administração.

Vantagens:

- possibilidade de compras parceladas;
- atendimento das demandas conforme a necessidade efetiva;
- redução da necessidade de estoque;
- maior planejamento das aquisições;
- possibilidade de obtenção de economia de escala;
- padronização dos mobiliários;
- redução da quantidade de processos de contratação;
- maior eficiência administrativa.

CONCLUSÃO: a Alternativa 3 – Sistema de Registro de Preços mostra-se a mais adequada para atendimento da necessidade identificada.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na realização de procedimento licitatório para registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário, destinado ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais de Porto Feliz.

A contratação deverá contemplar o fornecimento dos mobiliários conforme as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.

As aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços serão realizadas de forma parcelada, mediante solicitação da Administração, conforme a necessidade de cada unidade e observada a disponibilidade orçamentária.

Os materiais deverão ser entregues em condições adequadas de uso, nos locais indicados pela Administração, dentro dos prazos estabelecidos.

A solução permitirá maior flexibilidade para o Município, evitando a aquisição antecipada de itens que não sejam imediatamente necessários e possibilitando o atendimento das demandas ao longo da vigência da Ata.

6. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO EM LOTE

A aquisição dos mobiliários em lote justifica-se pela necessidade de padronização dos produtos, compatibilidade entre os itens e otimização do processo de contratação e gerenciamento das aquisições.

O agrupamento em lote também possibilita maior eficiência logística, especialmente quanto à entrega dos mobiliários, reduzindo a quantidade de fornecedores e de operações de transporte e recebimento, além de favorecer a uniformidade dos materiais destinados às Secretarias Municipais.

A opção pelo lote mostra-se economicamente e tecnicamente adequada, considerando a natureza dos itens e a possibilidade de obtenção de melhores condições comerciais decorrentes do ganho de escala.

Ressalta-se que o agrupamento deverá contemplar itens que possuam características compatíveis e que possam ser fornecidos pelo mesmo segmento de mercado, de modo a não comprometer a competitividade do certame.

Assim, a aquisição em lote mostra-se adequada ao interesse público, proporcionando maior eficiência, padronização e economicidade à contratação.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação foi obtido mediante pesquisa de preços realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável, considerando as características e especificações dos mobiliários pretendidos.

A estimativa contempla os preços unitários e totais dos itens, servindo como referência para a licitação.

Com base na pesquisa de preços realizada junto a, no mínimo, três fornecedores por item, o **valor médio estimado para a contratação é de aproximadamente R$ 2.828.965,28 (dois milhões oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)**

Ressalta-se que, por se tratar de Ata de Registro de Preços, o valor efetivamente contratado dependerá das demandas futuras das Secretarias Municipais, não havendo obrigatoriedade de aquisição do quantitativo total estimado.

8. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se:

- atender às necessidades de mobiliário das Secretarias Municipais;
- substituir móveis danificados, desgastados ou inadequados;
- proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores;
- melhorar a organização dos ambientes administrativos;
- proporcionar melhores condições de atendimento aos munícipes;
- promover a padronização dos mobiliários utilizados nas unidades municipais;
- reduzir a necessidade de realização de processos licitatórios individuais;
- obter maior eficiência na utilização dos recursos públicos;
- possibilitar aquisições conforme a necessidade efetiva da Administração;
- promover maior economicidade por meio da competitividade e do ganho de escala.

9. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO

Previamente à contratação, deverão ser adotadas as seguintes providências:

- realização do levantamento definitivo das necessidades das Secretarias Municipais;
- definição e padronização das especificações técnicas dos mobiliários;
- elaboração do Termo de Referência;
- realização da pesquisa de preços; ;
- definição das quantidades estimadas;
- elaboração do edital e demais documentos necessários;
- análise jurídica do procedimento, quando cabível;
- realização do procedimento licitatório;
- formalização da Ata de Registro de Preços com os fornecedores vencedores.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das futuras contratações oriundas da Ata de Registro de Preços correrão à conta das dotações orçamentárias próprias das Secretarias Municipais demandantes, a serem indicadas no momento da emissão das respectivas notas de empenho.

11. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a aquisição de mobiliário por meio de Ata de Registro de Preços é tecnicamente viável, economicamente vantajosa e atende ao interesse público, estando em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere ao planejamento da contratação, à eficiência administrativa e à busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Atenciosamente,
Porto Feliz, 01 de setembro de 2026.

Heloisa Mancio Bragantim
Agente de Contratação I

Bruna Rodrigues Martins Roma
Agente de Contratação I

Daniele Campos de Camargo Staropolis
Secretária de Governo

ITENS	DESCRIÇÃO	GP	FSS	SG	SPG	SCRI	SE - CEIM	SE - EMEI	SE - EMEF	SCET	SCET - ESPORTE	ESCOLA DE MÚSICA	SPUH	SDE	STI	SSP	SOP	SAJ	SAMA	SS - ADM	SS - PAB	SS - MAC	SMSP - GCM	SMSP - CSV	SMSP - DC	SAS	SAS 2	SAS 3	SAS 4
1	CADEIRA CAIXA ALTA (908354)																			20									
2	CADEIRA FIXA, MODELO DIRETOR REVESTIMENTO EM COURVIN AZUL (908355)													50						30									
3	CADEIRA FIXA - ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COR SOLIDA AZUL (187162)													50						180									
4	MESA RETANGULAR OFFICE EM MDF – MEDIDAS 120 cm X 60cm X 74cm (L X P X A) (902208)								10					30						70						2			
5	ARMARIO PARA VESTIARIO COM 20 PORTAS (908351)								4					30						5						2			
6	MESA PARA REFEITÓRIO DE 6 LUGARES COM CADEIRAS SOLTAS E EMPILHAVEL													30						7						7			
7	TROCADOR DOBRÁVEL INFANTIL (911780)																			12									
8	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - 1200x0,900 (187135)							2	15					60						5									
9	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - 2,0M x 1,20M							5	25					30															
10	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS (181933)							0	0					30						15						5			
11	APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO, ANTIDERRAPANTE			30	12			0	0					30	10					0									
12	MESA EM "L" (187147)						15	15	20					30						4						4			
13	BANCADA EM INOX 2m						10	10	10					10						1						2			
14	Armário de Aço - Armário de aço com 02 (duas) portas de abrir e 04 (quatro) prateleiras (formando05 com a base), com fechadura e puxador, de altura 1,93 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m, espessura 0,45 m.								30		3	1		30						12						10			
15	Organizador de colchonetes horizontal - Confeccionado em tubo de aço carbono de alta resistência (metalon), Perfil de aço de Mínimo de 30mm x 30mm ou 40mm x 40mm, com espessura de parede de, no mínimo, 1,2mm a 1,5mm para garantir estabilidade e evitar empenamento, Pintura eletrostática a pó (epóxi) com tratamento anticorrosivo, na cor preta (ou a definir), resistente à umidade, suor e produtos de limpeza, para Acomodar, no mínimo, 10 a 15 colchonetes de academia (tamanho padrão 100x50cm ou 120x60cm), Disposição horizontal dos colchonetes, facilitando a retirada e organização, permitindo ventilação entre as peças (design aberto ou com barras espaçadoras), base estável com sapatas de borracha ou plástico rígido para proteção do piso (anti-risco) e estabilidade, Comprimento: 100-120 cm | Altura: 80-100 cm | Profundidade: 50-60										4									3									
16	Cadeira fixa palito - fabricada em tubo de aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor preta, Espuma injetada em poliuretano (PU) de alta densidade (densidade entre 45kg/m^3 a 55kg/m^3), garantindo ergonomia e durabilidade, revestimento de Couro sintético, de fácil higienização, na cor preta, com ponteiras emborrachadas ou polipropileno antiderrapante, para proteção do piso, Altura cm - Altura do assento ao chão 45 cm - Largura do assento 46 cm - Profundidade do assento 43 cm								60		25	75		50																
17	Estante Multiuso em Aço com Rodinhas - Estante multiuso móvel composta por 04 prateleiras, feita em aço, com quatro rodinhas sendo pelo menos 02 com freio para travamento, Altura 160cm, Largura 80cm, Profundidade 30cm, com acabamento de ponteiras plásticas nas colunas e bordas arredondadas, com capacidade de carga de no mínimo 20kg						5	5	10		4	1		20																
18	Mesa Modelo Escrivaninha - Mesa modelo escrivaninha medindo1,50m largura x 0,60m, profundidade x 0,75m altura, com duas gavetas com chaves para fechamento simultâneo das gavetas e com puxadores,cor preta										3	16		20																
19	Cadeira Executiva Giratória - Encosto alto para suporte de cabeça e coluna cervical, Mecanismo de ajuste de altura do assento, inclinação do encosto (sistema relax ou back system) e apoio lombar ajustável. Espuma injetada em poliuretano, com revestimento em material sintético (courino) preto, ou tela flexível de alta resistência, Base giratória tipo estrela (5 hastes) em aço cromado ou nylon reforçado, rodas duplas, com rodízios de nylon ou poliuretano, Reguláveis em altura (tipo T), altura do assento 50cm x 50cm, Altura do assento ao chão ajustável min 42cm máx 52cm, Capacidade de Carga Mínimo de 120kg								50	2	2	3	20	50	10												5			
20	Estante de aço com 6 prateleiras - TIPO INDUSTRIAL 2,40 x 0,92 M x 0,58 cor bege									12				20						20									

21	Mesa quadrada em madeira, 4 lugares, em madeira maciça ou MDF de alta intensidade 80cm x 80 cm, cerca de 80 cm de altura, com quatro cadeiras 25mm de espessura revestido com lâmina de madeira natural ou laminado melamínico de alta pressão, com acabamento em selador e verniz poliuretano (PU) para proteção contra umidade e riscos									1		2		20															
22	Porta guarda chuva - material em inox, formato em balde, medids: 50 cm x 18 cm x 18 cm, 17 litros								1	2				10															
23	Pedestal organizador - kit com 10 peças, 40 metros de corrente em plastico, cor do pedestal e corrente: preto									3				10															
24	Armário aéreo, 90 cm de largura, suspenso, para cozinha, com 3 portas								3	2				20	1														
25	Armario MDF para escritório - Confeccionado em chapa de madeira ou MDF com espessura mínima de 15mm para estrutura e portas, e 25mm para tampo superior, Altura: 1600 mm a 1700 mm, Largura: 800 mm a 900 mm, Profundidade: 400 mm a 450 mm, 2 portas de abrir, com dobradiças metálicas de alta resistência										17			20						5			6						
26	Armário de cozinha completo (paneleiro com balcão) - Móvel modulado para cozinha, tipo kit/paneleiro integrado com balcão inferior e nicho para micro-ondas. Estrutura e portas fabricadas em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15mm. Acabamento externo e interno em branco ou cinza fosco, Módulo Superior: Equipado com três (3) portas de bater (abrir), com dobradiças metálicas reguláveis de alta durabilidade, possui uma prateleira interna para organização, Nicho Central Aberto: Espaço livre projetado para a acomodação de um forno micro-ondas, acima do nicho do micro-ondas, dispõe de uma prateleira aberta adicional para armazenamento de utensílios ou objetos, Módulo Inferior (Balcão): Tampo com acabamento branco ou cinza fosco, resistente a calor e umidade, Uma (1) gaveta ampla, com corrediças metálicas de deslize suave e extração arcial, Duas (2) portas de bater maiores com dobradiças metálicas, Uma (1) prateleira interna atrás das portas inferiores, Puxadores externos longos, acabamento em tom de madeira e fixação horizontal nas portas superiores e gaveta, e vertical nas portas inferiores, Dobradiças metálicas em todas as portas, Corrediças metálicas para a gaveta, Quatro (4) pés cónicos em material de alta resistência, fixos para garantir estabilidade e facilitar a higienização inferior do móvel. Altura Total: 1950mm, Largura Total: 900mm, Profundidade Total (do balcão): 450mm, Profundidade do Módulo Superior: 300mm.											1		2																
27	Armário alto e fundo de aço para escritório - Armário alto e fundo de aço para escritório, com 02 (duas) portas de abrir, confeccionado em chapa de aço 14º ou superior laminado, Altura 2000mm, Largura 1000mm, Profundidade 600mm, com 04 (quatro) prateleiras internas reguláveis, totalizando 05 compartimentos. Capacidade de carga mínima de 25 kg por prateleira, Duas portas de abrir, com reforço interno tipo omega para evitar empenamento, Fechadura cilíndrica tipo Yale (ou cremona), com travamento em três pontos (superior, inferior e central) e acompanhamento de 02 (duas) chaves por armário, Internas, tipo pino, com articulação de 180 graus, Puxadores embutidos ou tipo alça, em poliestireno de alto impacto ou metal, Tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó (epóxi), com secagem em estufa, na cor Cinza Cristal (ou padrão solicitado), Sapatas plásticas para proteção contra umidade e evitar riscos no piso.											4		20																
28	Estante de aço desmontável, tipo aberta nas laterais e fundo - Altura 2000mm, Largura 1000mm, Profundidade mínima de 600mm, Prateleiras: 06 (seis) prateleiras reguláveis a cada 50mm ou menos, Confeccionada em chapa de aço nº 14 ou superior, bandejas e prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 22(0,75mm), com reforço longitudinal tipo Ômega (Ô) na parte inferior de cada bandeja, Mínimo de 100 kg por prateleira, tratamento anticorrosivo (fosfatizante) e pintura eletrostática a pó (epóxi) com secagem em estufa, cor cinza padrão ou a definir, com 04 sapatas plásticas de proteção para os pés											6		20						10										

29	Estante de madeira - Altura 1800mm, Largura 900mm, Profundidade mínima de 400mm, Confeccionada em MDF com espessura mínima de 18mm para corpo e prateleiras, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, com acabamento texturizado, cor preto ou cinza Composta por laterais, base, teto e no mínimo 04 prateleiras (totalizando 5 vãos), com opção de prateleiras reguláveis											1													1				
30	Lousa (quadro) de vidro - Vidro temperado plano, com espessura mínima de 6mm, Cor branca brilhante - Altura 120cm, largura 105cm.											2		30															
31	Lousa (quadro) de vidro - Vidro temperado plano, com espessura mínima de 6mm, Cor branca brilhante - Altura 120cm, largura 210cm											2		30															
32	Conjunto Aluno(Cadeira e Carteira) – Adulto/Padrão - Cadeira individual empilhável, confeccionada em tubo de aço carbono (redondo ou oblongo), com espessura mínima de 1,20 mm na cor preta e Carteira individual Confeccionada em tubo de aço carbono (redondo ou oblongo), com espessura mínima de 1,20 m								55			50		1000															
33	Mesa de refeitório adulto com 10 assentos COM encosto, com os assentos podendo ser fixos ou removíveis/soltos								1					40															
34	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM RESINA PLÁSTICA ABS 3,00X0,80X0,53 BANCO EM ABS COM ENCOSTO PARA CRECHE						30																						
35	CONJUNTO REFEITÓRIO JUVENIL EM RESINA PLÁSTICA ABS 3,00X0,80X0,76 COM BANCO EM ABS SEM ENCOSTO						12																						
36	MESA REDONDA REUNIÃO 5 LUGARES 1200MM							12		1				5															
37	ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO FECHADO COM 01 PRATELEIRA.900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA)				2				5					20															
38	Banqueta para laboratório de ciências, com estrutura em aço, assento em material de alta durabilidade (madeira ou polipropileno), altura adequada para bancadas, base estável e fácil higienização,								32					30															
39	ROUPEIRO DE AÇO MODELO INSALUBRE EM CHAPA DE AÇO 26 OU SUPERIOR, COM QUATRO PORTAS: MEDIDAS 1,98 X 1,00 X 0,42CM, COM PÉS, DIVISÃO INTERNA PARA SAPATOS, PORTAS MEDINDO 89,0CM X 45,0CM, PORTAS VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, FECHAMENTO DAS PORTAS POR PITÃO E CADEADO, APROVADO PELAS NOMAS NR-18 E NR-24. CHAPA TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZAÇÃO, PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR CINZA.													20											6	2				
40	MESA PARA REFEITÓRIO/ COZINHA DE 08 LUGARES COM CADEIRAS SOLTAS													20											1					
41	COLCHÃO DE ESPUMA D45 MODELO SOLTEIRO - INDICADO PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 150 KG, DIMENSÃO 88CM X 188CM																							4	6	24				
42	BELICHE EM AÇO MODELO MILITAR - CONSTRUÇÃO 100% AÇO, PÉS REFORÇADOS, ESTRADO RESISTENTE A NO MÍNIMO 150KG (POR ESTRADO) , COM ESCADA E GRADE DE PROTEÇÃO, COR CINZA, PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES DO BELICHE 0,90 M DE LARGURA X 1,95 M DE PROFUNDIDADE X 1,50 M DE ALTURA, DIMENSÕES MÍNIMA DO ESTRADO 20 mm X 20 mm X0,90mm, PÉS 40mmX 40mm X 0,9mm																							2	2					
43	LONGARINA METÁLICA COM 3 LUGARES, BARRA DE AÇO 40 X 80 MM COM 1,5 MM DE ESPESSURA PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, APOIO DE BRAÇOS ANATÔMICO CROMADO, PÉS FORMATO DE Y CROMADOS COM SAPATAS NIVELADORAS, ASSENTO E ENCOSTO CONCHA ÚNICA ESTRUTURADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COR PRATA BRILHANTE, FRISOS LATERAIS CROMADOS, ESTOFAMENTO EM COURINO PVC PRETO													30						15				1						
44	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIARIO, C/ 4 PORTAS, DIVISÓRIA VERTICAL INTERNA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 198 X 90 X 40 (A X L X P) SISTEMA DE VENTILAÇÃO VENEZIANA, FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO, PINTURA EPOXI A PÓ COR CINZA													30										15						
45	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDP 25MM E ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, MEDINDO 2000 MM (LARGURA) X 900 MM (PROFUNDIDADE) X 740 MM (ALTURA). COR MARFIM.													10										1						
46	COLCHÃO DE ESPUMA D45 MODELO SOLTEIRO 78CM - INDICADO PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 150 KG, DIMENSÃO 78CM X 188CM																							2						
47	MESA PLÁSTICA QUADRADA PRETA, COM FURO CENTRAL. 70CM X 70CM X 70XM (C-L-A)								30																					
48	CONJUNTO ESCOLAR CJA 05 PARA ALUNOS DE 1,46m a 1,76m								60																					

49	Mesa de reunião em formato oval, medindo aproximadamente 2,40m de comprimento x 1,20m de largura x 75 cm de altura, com capacidade mínima para acomodação confortável de 08 a 10 usuários.																										6			
50	Mesa quadrada destinada à realização de jogos recreativos e atividades de convivência para idosos, medindo aproximadamente 90 cm x 90 cm x 78 cm de altura. Estrutura confeccionada em madeira maciça, MDF naval ou compensado multilaminado de alta resistência. Tampo superior revestido em feltro de alta durabilidade e fácil higienização, nas cores verde, azul ou vinho.																										1			
51	Poltrona reclinável tipo "do papai", ergonômica, destinada ao uso prolongado por idosos em ambiente institucional. Estrutura interna confeccionada em madeira de reflorestamento tratada, aço carbono reforçado ou material equivalente de alta resistência. Assento, encosto e braços acolchoados com espuma de densidade mínima D28, proporcionando conforto ergonômico adequado. Revestimento em courvin hospitalar, tecido impermeável, suede ou material sintético de alta resistência, de fácil limpeza e higienização. Sistema reclinável manual ou por alavanca lateral, permitindo múltiplas posições de inclinação. Braços laterais acolchoados para auxílio no sentar e levantar. Capacidade mínima suportada de 120 kg. Dimensões aproximadas de 90 cm de largura x 95 cm de profundidade x 1,05 m de altura.																										30			
52	Estante/prateleira confeccionada em aço inoxidável AISI 304, própria para cozinha industrial e manipulação de alimentos. Mínimo de 04 planos lisos reforçados. Dimensões aproximadas de 1,80 m de altura x 1,00 m de largura x 40 cm de profundidade. Capacidade mínima de carga: 80 kg por plano. Pés reguláveis. Acabamento escovado. Produto resistente à corrosão e de fácil higienização.																										4			
53	Armário hospitalar confeccionado em aço inoxidável AISI 304. Portas em vidro temperado transparente com fechadura e chave. Mínimo de 03 prateleiras internas. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura x 80 cm de largura x 40 cm de profundidade.																										1			
54	Mesa reta para escritório medindo aproximadamente 1,50 m de largura x 60 cm de profundidade x 75 cm de altura. Tampo em MDF ou MDP com espessura mínima de 25 mm.																										4			
55	Mesa para refeitório/refeições coletivas, modelo 04 pés, medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 70 cm de largura x 75 cm de altura, com capacidade mínima para acomodação de 04 usuários.																										16			
56	Quadro vitrine medindo aproximadamente 90x60 cm, confeccionado com estrutura resistente, porta frontal em vidro, destinado à fixação e exposição de avisos, comunicados e documentos. (TAMANHO ALTERADO PARA 90X1,20)																										1			
57	Cadeira plástica na cor branca, empilhável, confeccionada em polipropileno ou material resistente, com estrutura reforçada, destinada ao uso interno e externo, suportando carga compatível com uso adulto.																										85			
58	Cercadinho para bebê confeccionado em material resistente e seguro, com estrutura estável, laterais de proteção e espaço adequado para acomodação infantil, atendendo às normas de segurança aplicáveis.																										2			
59	Guarda-roupa solteiro confeccionado em MDF, MDP, madeira ou material de alta resistência, contendo portas, prateleiras e espaço interno para organização de roupas e objetos, com acabamento resistente e estrutura firme.																										3			
60	Conjunto de bancos para jardim, novo, sem uso, composto por 02 unidades, sendo: 01 banco modelo namoradeira com capacidade para 02 lugares e 01 banco individual com capacidade para 01 lugar, totalizando 03 lugares. Estrutura confeccionada em madeira maciça de alta resistência, tratada contra umidade, fungos e intempéries, própria para áreas externas. Assentos e encostos anatômicos, acabamento lixado e envernizado, com cantos arredondados e superfície lisa, sem rebarbas. Estrutura reforçada, com pés firmes e estáveis, garantindo segurança e durabilidade. Indicado para instalação em jardins, praças, varandas, áreas de lazer e espaços públicos.						4	4	6																		5			

61	VARAL DE CHÃO DOBRÁVEL, COM ABAS, DE AÇO OU ALUMÍNIO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,20cm.			2																									
62	Cozinha completa suspensa, com 240 cm de largura, composta por balcões e módulos aéreos, confeccionada em material de alta resistência e durabilidade. Deve possuir armário aéreo com portas de vidro reflex, módulos para instalação suspensa, dobradiças metálicas, puxadores em perfil de alumínio e acabamento na cor crema, com puxadores em bronze metalizado. Balcões com tampo removível, possibilitando instalação de cuba ou pedra. Dimensões aproximadas: 211 cm de altura, 240 cm de largura, 52 cm de profundidade nos balcões e 31 cm nos módulos aéreos. Composição mínima: 02 balcões de 120 cm, sendo um com 02 portas e outro com 03 portas e 01 gaveta, ambos com tampo; 02 módulos aéreos de 120 cm, sendo um com 02 portas e outro com 02 portas de correr em vidro reflex e 01 nicho. Deve acompanhar manual de montagem e ferragens necessárias para instalação, não sendo exigidos pés, tendo em vista a instalação suspensa com fixação em parede. NA COR BRANCO			1																									
63	Mesa de jantar/reunião quadrada, com 12 (doze) lugares - Formato Retangular, Comprimento Mínimo de 3,20 m até 4,00 m, largura Mínimo de 1,00 m a 1,35 m, Altura Padrão entre 75 cm e 80 cm, Tampo: Madeira maciça ou composto de chapas de alta densidade revestido com lâmina de madeira natural com 12 cadeiras (NÃO ACHEI COTAÇÃO COM CADEIRAS)											1		2															