



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Areiópolis - SP

## AVISO Nº 65/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Dispensa nº 81/2026**  
**Processo nº 156/2026**

A Prefeitura Municipal de Areiópolis-SP, com fundamento no inciso II do artigo 75, nos termos do § 3º do mesmo artigo da Lei Federal 14.133 de 2021, bem como em observância à regulamentação dos Decretos municipais 1.308/2023 e 1.342/2024, torna público que receberá proposta de qualquer interessado, no prazo de três dias úteis a contar da data de inserção deste aviso no sítio eletrônico oficial da Prefeitura, no seguinte endereço eletrônico: [www.areiopolis.sp.gov.br](http://www.areiopolis.sp.gov.br)

A proposta poderá ser apresentada conforme modelo (ANEXO II), acompanhada dos documentos previstos neste aviso e enviada para o e-mail [compras.areiopolis@yahoo.com](mailto:compras.areiopolis@yahoo.com).

### OBJETO

**AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO SO SETOR DE SAÚDE, conforme Termo de Referência, ANEXO I deste aviso.**

**Julgamento:** Menor preço por item.

**VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:** R\$ 11.443,74, sendo:

| Item | Descrição   | Unidade | Quant. | Valor unitário médio | Valor global médio |
|------|---|---------|--------|----------------------|--------------------|
| 1    | 21.93511 - Sapato F350 elastico bidens Nº36: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elastico lateral tipo bidens, proporcionando ajuste firme e confortavel. possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso diario em atividades operacionais. Tamanho nº 36. Adequado para protecao dos pes em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, conforto e durabilidade. | PAR     | 4,0000 | 91,2600              | 365,04             |
| 2    | 21.93344 - Sapato F350 elástico bidens Nº37: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, proporcionando ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso diário em atividades operacionais. Tamanho nº 37. Adequado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, conforto e durabilidade. | PAR     | 4,0000 | 91,2600              | 365,04             |
| 3    | 21.93345 - Sapato F350 elástico bidens Nº38: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho nº 38. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança.  | PAR     | 4,0000 | 91,2600              | 365,04             |
| 4    | 21.93346 - Sapato F350 elástico bidens Nº39: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho nº 39. Indicado para  | PAR     | 8,0000 | 91,2600              | 730,08             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

## Areiópolis - SP

|    |   |     |         |          |          |
|----|---|-----|---------|----------|----------|
|    | proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança.   |     |         |          |          |
| 5  | 21.93347 - Sapato F350 elástico bidens N°40: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°40. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. | PAR | 8,0000  | 91,2600  | 730,08   |
| 6  | 21.93348 - Sapato F350 elástico bidens N°41: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°41. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. | PAR | 8,0000  | 91,2600  | 730,08   |
| 7  | 21.93349 - Sapato F350 elástico bidens N°42: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°41. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. | PAR | 8,0000  | 91,2600  | 730,08   |
| 8  | 21.93350 - Sapato F350 elástico bidens N°43: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°43. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. | PAR | 8,0000  | 91,2600  | 730,08   |
| 9  | 21.93351 - Sapato F350 elástico bidens N°44: Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°44. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. | PAR | 4,0000  | 91,2600  | 365,04   |
| 10 | 21.93519 - Botas de PVC, cor branca, cano médio n° 36. Confeccionada em material PVC (policloreto de vinila), Cor Branca, modelo: cano medio, solado: antiderrapante e de facil higienizacao, Indicado para uso profissional (ambiente de saude/limpeza).   | PAR | 4,0000  | 71,7700  | 287,08   |
| 11 | 21.93520 - Botas de PVC, cor branca, cano médio n° 37. Confeccionada em material PVC (policloreto de vinila), Cor Branca, modelo: cano medio, solado: antiderrapante e de facil higienizacao, Indicado para uso profissional (ambiente de saude/limpeza).   | PAR | 4,0000  | 71,7700  | 287,08   |
| 12 | 21.93521 - Botas de PVC, cor branca, cano médio n° 38. Confeccionada em material PVC (policloreto de vinila), Cor Branca, modelo: cano medio, solado: antiderrapante e de facil higienizacao, Indicado para uso profissional (ambiente de saude/limpeza).   | PAR | 14,0000 | 71,7700  | 1.004,78 |
| 13 | 21.93522 - Botas de PVC, cor branca, cano médio n° 39. Confeccionada em material PVC (policloreto de vinila), Cor Branca, modelo: cano medio, solado: antiderrapante e de facil higienizacao, Indicado para uso profissional (ambiente de saude/limpeza).   | PAR | 4,0000  | 71,7700  | 287,08   |
| 14 | 21.93523 - Botas de PVC, cor branca, cano médio n° 40. Confeccionada em material PVC (policloreto de vinila), Cor Branca, modelo: cano medio, solado: antiderrapante e de facil higienizacao, Indicado para uso profissional (ambiente de saude/limpeza).   | PAR | 4,0000  | 71,7700  | 287,08   |
| 15 | 21.93512 - Botina Nobuck Dubai Bidens Marron n° 37: Tipo : Botina de segurança ocupacional, material externo: couro nobuck, modelo: Dubai   | PAR | 6,0000  | 177,1300 | 1.062,78 |

Rua Dr. Pereira de Rezende, 230 – Fone/Fax: (14) 3846 9800 – Areiópolis – SP

C.N.P.J. (MF): 46.634.515/0001-44 – Inscrição Estadual: Isento – e-mail: prefeitura@areiopolis.sp.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Areiópolis - SP

|    |   |     |         |          |          |
|----|---|-----|---------|----------|----------|
|    | Bidens (com elastico lateral), Cor: marron, solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, fechamento: elastico nas laterias, confortavel para uso prolongado, com biqueira de protecao.   |     |         |          |          |
| 16 | 21.93513 - Botina Nobuck Dubai Bidens Marron nº 39: Tipo : Botina de segurança ocupacional, material externo: couro nobuck, modelo: Dubai Bidens (com elastico lateral), Cor: marron, solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, fechamento: elastico nas laterias, confortavel para uso prolongado, com biqueira de protecao. | PAR | 3,0000  | 177,1300 | 531,39   |
| 17 | 21.93514 - Sapato impermeavel modelo Vonder Classic nº 36: Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classi, Caracteristica Principal : impermeavel, Solado:antiderrapante resistente ao desgaste, material: adequado para higienizacao frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saude /limpeza)             | PAR | 4,0000  | 86,1967  | 344,79   |
| 18 | 21.93515 - Sapato impermeavel modelo Vonder Classic nº 37: Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classi, Caracteristica Principal : impermeavel, Solado:antiderrapante resistente ao desgaste, material: adequado para higienizacao frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saude /limpeza)             | PAR | 4,0000  | 86,1967  | 344,79   |
| 19 | 21.93516 - Sapato impermeavel modelo Vonder Classic nº 38: Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classi, Caracteristica Principal : impermeavel, Solado:antiderrapante resistente ao desgaste, material: adequado para higienizacao frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saude /limpeza)             | PAR | 14,0000 | 86,1967  | 1.206,75 |
| 20 | 21.93517 - Sapato impermeavel modelo Vonder Classic nº 39: Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classi, Caracteristica Principal : impermeavel, Solado:antiderrapante resistente ao desgaste, material: adequado para higienizacao frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saude /limpeza)             | PAR | 4,0000  | 86,1967  | 344,79   |
| 21 | 21.93518 - Sapato impermeavel modelo Vonder Classic nº 40: Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classi, Caracteristica Principal : impermeavel, Solado:antiderrapante resistente ao desgaste, material: adequado para higienizacao frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saude /limpeza)             | PAR | 4,0000  | 86,1967  | 344,79   |

## PERÍODO DE PROPOSTAS

De **06/05/2026**

Até **11/05/2026 às 07h00.**

**APÓS O JULGAMENTO A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO ITEM 7. DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO.**

Areiópolis, 05 de maio de 2.026

## SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Areiópolis - SP

## TERMO DE REFERÊNCIA

**1. OBJETO:** Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos setores da Diretoria Municipal de Saúde. Conforme especificações, características e quantidades desse Termo de Referência.

| Item | Qtd | Unid | Descrição   |
|------|-----|------|---|
| 1    | 4   | PAR  | <b>Sapato F350 elástico bidens N°36:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, proporcionando ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso diário em atividades operacionais. Tamanho n° 37. Adequado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, conforto e durabilidade. |
| 2    | 4   | PAR  | <b>Sapato F350 elástico bidens N°37:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, proporcionando ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso diário em atividades operacionais. Tamanho n° 37. Adequado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, conforto e durabilidade. |
| 3    | 4   | PAR  | <b>Sapato F350 elástico bidens N°38:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n° 38. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança.  |
| 4    | 8   | PAR  | <b>Sapato F350 elástico bidens N°39:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n° 39. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança.  |
| 5    | 8   | PAR  | <b>Sapato F350 elástico bidens N°40:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°40. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança.   |
| 6    | 8   | PAR  | <b>Sapato F350 elástico bidens N°41:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°41. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança.   |

Rua Dr. Pereira de Rezende, 230 – Fone/Fax: (14) 3846 9800 – Areiópolis – SP

C.N.P.J. (MF): 46.634.515/0001-44 – Inscrição Estadual: Isento – e-mail: prefeitura@areiopolis.sp.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Areiópolis - SP

|    |    |     |   |
|----|----|-----|---|
| 7  | 8  | PAR | <b>Sapato F350 elástico bidens N°42:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°41. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. |
| 8  | 8  | PAR | <b>Sapato F350 elástico bidens N°43:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°43. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. |
| 9  | 4  | PAR | <b>Sapato F350 elástico bidens N°44:</b> Confeccionado em material sintético resistente, com fechamento em elástico lateral tipo bidens, oferecendo ajuste firme e confortável. Possui solado em poliuretano (PU) antiderrapante, palmilha interna acolchoada e estrutura reforçada para uso contínuo em atividades operacionais. Tamanho n°44. Indicado para proteção dos pés em ambientes de trabalho que exigem calçado fechado, durabilidade e segurança. |
| 10 | 4  | PAR | <b>Botas de PVC, cor branca, cano médio N° 36:</b> Confeccionada em material: PVC (policloreto de vinila), Cor: branca, modelo: cano médio, solado: antiderrapante, Impermeável e de fácil higienização, Indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza).  |
| 11 | 4  | PAR | <b>Botas de PVC, cor branca, cano médio N° 37:</b> Confeccionada em material: PVC (policloreto de vinila), Cor: branca, modelo: cano médio, solado: antiderrapante, Impermeável e de fácil higienização, Indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza).  |
| 12 | 14 | PAR | <b>Botas de PVC, cor branca, cano médio N° 38:</b> Confeccionada em material: PVC (policloreto de vinila), Cor: branca, modelo: cano médio, solado: antiderrapante, Impermeável e de fácil higienização, Indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza).  |
| 13 | 4  | PAR | <b>Botas de PVC, cor branca, cano médio N° 39:</b> Confeccionada em material: PVC (policloreto de vinila), Cor: branca, modelo: cano médio, solado: antiderrapante, Impermeável e de fácil higienização, Indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza).  |
| 14 | 4  | PAR | <b>Botas de PVC, cor branca, cano médio N° 40:</b> Confeccionada em material: PVC (policloreto de vinila), Cor: branca, modelo: cano médio, solado: antiderrapante, Impermeável e de fácil higienização, Indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza).  |
| 15 | 6  | PAR | <b>Botina Nobuck Dubai Bidens Marrom N° 37:</b> Tipo: botina de segurança ocupacional, material externo: couro nobuck, modelo: Dubai Bidens (com elástico lateral), Cor: marrom, solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, fechamento: elástico nas laterais, confortável para uso prolongado, com biqueira de proteção.  |
| 16 | 3  | PAR | <b>Botina Nobuck Dubai Bidens Marrom N° 39:</b> Tipo: botina de segurança ocupacional, material externo: couro nobuck, modelo: Dubai Bidens (com elástico lateral), Cor: marrom, solado:  |

Rua Dr. Pereira de Rezende, 230 – Fone/Fax: (14) 3846 9800 – Areiópolis – SP

C.N.P.J. (MF): 46.634.515/0001-44 – Inscrição Estadual: Isento – e-mail: prefeitura@areiopolis.sp.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Areiópolis - SP

|    |    |     |   |
|----|----|-----|---|
|    |    |     | antiderrapante, resistente ao desgaste, fechamento: elástico nas laterais, confortável para uso prolongado, com biqueira de proteção.   |
| 17 | 4  | PAR | <b>Sapato impermeável modelo Vonder Classic Nº 36:</b> Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classic, Característica principal: impermeável, Solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, material: adequado para higienização frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza). |
| 18 | 4  | PAR | <b>Sapato impermeável modelo Vonder Classic Nº 37:</b> Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classic, Característica principal: impermeável, Solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, material: adequado para higienização frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza). |
| 19 | 14 | PAR | <b>Sapato impermeável modelo Vonder Classic Nº 38:</b> Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classic, Característica principal: impermeável, Solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, material: adequado para higienização frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza). |
| 20 | 4  | PAR | <b>Sapato impermeável modelo Vonder Classic Nº 39:</b> Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classic, Característica principal: impermeável, Solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, material: adequado para higienização frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza). |
| 21 | 4  | PAR | <b>Sapato impermeável modelo Vonder Classic Nº 40:</b> Tipo: sapato ocupacional/segurança, modelo: Vonder Classic, Característica principal: impermeável, Solado: antiderrapante, resistente ao desgaste, material: adequado para higienização frequente, indicado para uso profissional (ambiente de saúde/limpeza). |

**1.1.** Os produtos devem ser novos, entregues em embalagens lacradas e ter garantia contra defeitos de fabricação.

## 2. JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição tem por finalidade garantir condições adequadas de segurança, proteção e conforto aos servidores da Diretoria Municipal de Saúde, que desempenham atividades operacionais, internas e externas, muitas vezes expostos a riscos físicos, mecânicos, climáticos e ambientais.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são obrigatórios conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-06, devendo ser fornecidos em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades dos serviços executados.

A reposição e o fornecimento contínuo dos EPIs listados são essenciais para prevenir acidentes, assegurar a integridade física dos trabalhadores e atender às exigências legais de segurança do trabalho. Além disso, a padronização e atualização dos equipamentos contribuem para maior eficiência nas atividades, redução de afastamentos e melhor desempenho operacional dos setores envolvidos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Areiópolis - SP

Assim, a aquisição dos itens relacionados neste Termo de Referência se mostra indispensável para a manutenção das atividades diárias, garantindo a proteção individual dos servidores e o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

## 3. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

### 3.1 CONDIÇÕES DE ENTREGA:

O objeto desta licitação será fornecido em entrega única, no prazo de até 08 (oito) dias a contar da ordem de fornecimento.

**3.1.1 Diretoria Municipal de Saúde**, Avenida Vereador Ignácio Leite, n.º 800, COHAB, Areiópolis/SP, CEP 18671-000 nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h da seguinte forma:

**3.2** As entregas serão feitas **dentro do prazo de 30 dias corridos**, a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento emitida.

**3.3** Nos casos de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a CONTRATADA deverá repor o(s) produto(s) rejeitado(s), no prazo de 3 (três) dias úteis;

**3.4** A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a CONTRATADA da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação;

**3.5** Ficam designados como **gestores da presente contratação** a Diretora Municipal de Saúde, os quais indicarão os fiscais em suas respectivas diretorias.

## 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Emitir ordem de fornecimento para entrega do objeto, com respectiva Nota de Empenho;

4.2 Permitir ao fornecedor acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas internas de segurança;

4.3 Notificar o Contratado de qualquer irregularidade verificada na entrega

4.4 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas neste termo de referência;

4.5 Solicitar a substituição do objeto que não tenha sido considerado adequado, por não atender às especificações;

## 5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Cumprir fielmente o estipulado neste Termo de Referência e na sua proposta;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Areiópolis - SP

- 5.2 Entregar o objeto conforme especificação e preço ajustados;
- 5.3 Entregar o objeto de acordo com o solicitado;
- 5.4 Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
- 5.5 Comunicar imediatamente toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto contratado;
- 5.6 Acatar a fiscalização por parte do Contratante;
- 5.7 A Contratada deverá providenciar a substituição do objeto não aprovado pelo Município de Areiópolis, no prazo de 3 dias úteis.
- 5.8 Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, a CONTRATADA se obriga a substituir o objeto, sem quaisquer ônus para a Contratante

## 6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR ESTIMADO E DO PAGAMENTO

6.1 A presente contratação irá onerar a seguinte dotação orçamentária e ficha de recurso:

### Diretoria Municipal de Saúde:

| Categoria | Despesa | Nome da Categoria Econômica | Fonte de Recurso |
|-----------|---------|-----------------------------|------------------|
| 3.3.90.30 | 277     | Material de consumo         | 2                |

6.2. O valor médio global estimado da presente contratação está no aviso de dispensa.

6.2.1 A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

6.2.2 Deverão constar da **proposta** o valor unitário e global em moeda nacional, bem como as especificações e a marca do produto ofertado.

6.2.3 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias.

6.2.4 Será desclassificada proposta com valor superior ao preço médio estimado.

6.3 Os pagamentos se darão em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, de acordo com a quantidade da entrega, devidamente atestada pelo responsável.

6.4 A CONTRATADA deverá indicar em sua fatura/nota fiscal, os dados bancários para pagamento, bem como, deverão apresentar no corpo da nota o número desta dispensa de licitação.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS**

**Areiópolis - SP**

6.5 Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado pelo CONTRATADO ensejará a suspensão do(s) pagamento(s).

6.6 A Contratante reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos à Contratada, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento contratual.

## **7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A SEREM EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA:**

7.1. - Cópia do CNPJ e CONTRATO SOCIAL ou documento equivalente;

7.2 - Cópia do RG, CPF e ENDEREÇO COMPLETO DOS SÓCIOS;

7.3 - CERTIDÕES NEGATIVAS: FEDERAL; ESTADUAL; MUNICIPAL (se a sede for no município de Areiópolis).

## **8. DAS PENALIDADES**

8.1 A proponente que com dolo ou culpa deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido estará sujeita à penalidade de multa 20% do valor da sua proposta.

8.1.1 No caso de conduta reiterada do proponente nas hipóteses do item 8.1, poderá, além da multa, ser aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração.

8.2 Com fulcro no art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1. advertência;

8.2.2. multa;

8.2.3. impedimento de licitar e contratar;

8.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias:

8.3.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso na entrega ou no início da prestação dos serviços, até o máximo de 20 (vinte) dias.

8.3.2. No caso de atraso por período superior a 20 (vinte) dias, ou pela recusa injustificada de fornecimento/execução do serviço, fica caracterizada a inexecução total da obrigação e acarretará o cancelamento do contrato aplicando-se a pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor total empenhado, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS**

**Areiópolis - SP**

8.4 Para aplicação das sanções de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei 14.133/21.

8.5 Para aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de responsabilização, nos termos do art. 158 da Lei 14.133/21.

8.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados

## **9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

9.1 Nos termos do artigo 95, inciso I da Lei 14.133/2021, o instrumento de contrato será substituído pela nota de empenho de despesa;

9.2 A presente contratação terá vigência de 03 (três) meses a contar da emissão da nota de empenho da despesa.

9.3 Não será admitida subcontratação;

9.4 A empresa proponente fica vinculada à sua proposta, bem como ao presente Termo de Referência.

9.5. O presente processo de Dispensa de Licitação poderá ser revogado, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado, sem gerar qualquer direito ao interessado/proponente.

Areiópolis, 24 de ABRIL de 2026.

---

Patricia Regiane Rossanesi de Moraes  
Diretora de Saúde