


AREA INSTITUCIONAL
Matrícula nº 30.956

ÁREA INSTITUCIONAL
Matrícula n° 30.956

AREA VERDE 07
Matrícula nº 30.963

RUA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA

IMPLANTAÇÃO



PLANTA TERREO
ESQ. 1:100




ELEVAÇÃO FRONTAL




LATERAL DIREITA
EBC, 1:100




ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESQ. 1:100

CORTE A1
EBC, 1:100

LATERAL ESQUERDA
E9C2 1:100

CORTE A3
EBC, 1:100

Quedars de Armes		
Prova de Obedi	Canhão	Arma de Mão
Nº 1.00		
01	BESTIA / COZINHA	18.00
02	DOORAL 01	8.00
03	BARRO	4.00
04	DOORAL 02	8.00
05	VIAJADA	3.00
06		3.00
07	AVANÇADA	3.00
TOTAL		42.00



PLANTA COBERTURA
ESQ. 1:100

PROJETO COMPLETO	FOLHA 04
------------------	----------

CONSTRUÇÃO DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS - BLOCO 5
TÍTULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREÍDOIS

PROTECTED
1:500 = 1:100
ESQ/VA

Rua José Rodrigues de Lima, Residencial Pretérito "Tio Costa"
local, Aracaju - SP

[illegible]

QUADRA T - 1-677T IM	198 Polar 100 Motor Asst. Controls 118.1 lbs
QUADRA T - 1-677T IM	198 Polar 100 Motor Asst. Controls 118.1 lbs

QANON T-120T B T series: _____ 120T B 118, 140	QANON T-120T B T series: _____ 120T B 118, 140
---	---

APRIL, INSPIRARE ADOLETO

[illegible][illegible]

0284500	103000-0700
CALCUL. RECOMPORTE DE CAL/VISUAL	
Escriba el número de página	

[illegible]

—

—

Michel-Augusto

Prefeito Municip


Areópolis - SP

—


2/2

1

Quilómetros de la parcela		Años de vida	
Parcela en Ciénaga	Ciénaga		
Parcela 1.001			
01	ESTERIL / Ciénaga	18,15	
02	BOHOL 01	8,60	
03	DARDO	4,44	
04	BOHOL 02	8,60	
05	INDIANA	3,99	
06	INDIANA	3,66	
		62,48 m ²	



Rendering B81A6E:





Michel Augusto
Prefeito Municipal
Arealópolis - SP

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCR	FCR	Ir (A)	Is (A)	Isq (A)	Isq (A)	Isq (A)	Isq (A)	Isq (A)	Status
QMT		FAN-T	BT	127V	10716	10281	R	10281	0	0	1,00	1,00	47,3	47,3	10	75,0	3	58	0,18	OK
TOTAL					10716	10281	R	10281	0	0	1,00	1,00	47,3	47,3	10	75,0	3	58	0,18	OK

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCR	FCR	Ir (A)	Is (A)	Isq (A)	Isq (A)	Isq (A)	Isq (A)	Isq (A)	Status
QDI		FAN-T	BT	127V	10716	10281	R	10281	0	0	1,00	1,00	47,3	47,3	10	75,0	3	58	0,18	OK
TOTAL					10716	10281	R	10281	0	0	1,00	1,00	47,3	47,3	10	75,0	3	58	0,18	OK


Circuito	Descrição	Esquema	Tensão de inst.	Torneiras (W)	Iluminação (W)	Outros (W)	Calor do Carga (BT)	Pot. - R	Pot. - S	Pot. - T	FCR	ICA	Ir (A)	Isq (A)	Isq (A)	Isq (A)	Status							
1	Iluminação	FAN	BT	127V	1	6	116	81	R	81	0	0	1,00	1,00	0,2	0,5	17,5	3	10	0,02	OK			
2	Torneiras de Uso Geral	FAN-T	BT	127V	1	10	1111	1000	R	1000	0	0	1,00	1,00	2,5	5,1	24,0	3	10	0,12	OK			
3	Torneiras Cozinha e Lav	FAN-T	BT	127V	2	4	2888	2800	R	2800	0	0	1,00	1,00	13,1	13,1	2,5	24,0	3	18	0,42	OK		
4	Chuveiro Elétrico	FAN-T	BT	127V	1	5400	5400	5400	R	5400	0	0	1,00	1,00	24,5	24,5	4	32,0	3	25	0,75	OK		
5	Reserva	FAN-T	BT	127V	1	600	600	600	R	600	0	0	1,00	1,00	2,7	2,7	1,5	17,5	3	10	0,00	OK		
6	Reserva	FAN-T	BT	127V	1	6	112	4	10716	10281	R	10281	0	0	1,00	1,00	2,7	2,7	1,5	17,5	3	10	0,00	OK
TOTAL					1	6	112	4	10716	10281	R	10281	0	0	1,00	1,00	2,7	2,7	1,5	17,5	3	10	0,00	OK

Cuadro de Demandas (AL1)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demandas (kVA)
Iluminação e TUGs (Casas e apartamentos)	1,23	75,00	0,92
Uso Específico	9,49	100,00	9,49
		TOTAL	10,41



Legenda
— Caixa 24" de embutir
— Caixa de passagem
— Entrada de serviço
— Espaço para nobre lógica a 0,30m do piso
— Interruptor simples 1 linha - 1,10m do piso
— Interruptor simples 2 linhas - 1,10m do piso
— Lâmpada Led 12W/400
— Lâmpada Led 8W/400
— Ponto de TV a 0,30m do piso
— Paredor de campainha 1 linha - 1,10m do piso
— Quadro de distribuição
— Quadro de medição
— Tiraite
— Torneira alta a 2,20m do piso
— Torneira baixa a 0,30m do piso
— Torneira média a 1,10m do piso

Legenda de condutores
Elétrica
Diana
Tubo
Alta
Baixa
Piso
Lógica
Piso
TV Cabo
Diana











Wilnei Augusto

Prefeito Municipal

Areópolis - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREÓPOLIS
 MINHA CASA MINHA VIDA
 PROJETO RESIDENCIAL COMPLETO
 RUA JOSÉ EDEVAL RAMOS DA SILVA, J. STA. TEREZA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREÓPOLIS



Model A4 am 1404/ am 1113	Model A4 am 1404/ am 1113
Wider als andere Modelle (Gehä.) am 1404/1113	Chassis 70
8 wdh.	am 1404/1113
1.5	15 + 20
3.5	15 + 20
5.5	20
7.5	20
10.5	20
20.5	40
3.5	50

NOTAS

Ref.	Colégio de Apoio Rio
AMM.	Atendimento
RESF.	Tuberculose de Apresentação
TEB.	Tuberculose de Distribuição
LV	Terreno de risco
CM	Ponto de apoio para Invasões
CA	Ponto de apoio para Cadeia de desmame mobilizada
TL	Ponto de apoio
TL	Ponto de apoio para trabalhos de limpeza
TL	Ponto de apoio para trabalhos de irrigação
PM	Presencialidade (congolado no ponto de trabalho)
PM	Regime de Cadeia
DM/RS	Diferença nominal dos papéis
RS	União LULA com bônus de até \$200.000/7 ^o
RS	União LULA com bônus de até \$200.000/7 ^o
RS	Puntado que desce
RS	Puntado que sobe
RS	Banco de Resgate
RS	Nomenclatura de tuberculose
RS	Nomenclatura de tuberculose
RS	Diferença de tuberculose
RS	Tuberculose de apoio Rio para pontos ou bônus
RS	Tuberculose de apoio Rio para pontos ou bônus

Michel Augusto
Prefeito Municipal
Arealópolis - SP

[illegible]

TABLE 1