

5 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: PNEUMÁTICO PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA; 17,5/25R25; NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA MÁQUINA CARREGADEIRA, NOVO PRIMEIRA VIDA; L-3; 16 LONAS; PROFUNDIDADE DO DESENHO MÍNIMO 18 MM, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 68.478,40

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

6 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: CÂMARA DE AR, MEDIDA 7.50 X 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 839,90

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (10)

7 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA; 1400-24 NOVO (PRIMEIRA VIDA); NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA MAQUINA MOTO NIVELADORA; SGG-2A-G2 (G2/L2); 16 LONAS; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 70.553,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

8 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: PNEUMÁTICO; DIMENSÕES 235/75R17,5 CONSTRUÇÃO RADIAL PARA RODA DE TRACÇÃO (BORRACHUDO);TUBELESS NORMAL ARO 17,5; IC 132 /130; CÓD. VEL. "J"; NONO (PRIMEIRA VIDA, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 25.564,20

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

9 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: PNEUMÁTICO; DIMENSÕES 225/65R16C; CONSTRUÇÃO RADIAL; P/RODA DIRECIONAL (LISO); NORMAL; ARO 16; IC 112/110; CÓDIGO VELOCIDADE "R"; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 197.126,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (200)

10 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: PNEUMÁTICO; DIMENSÕES 1000R20, P/RODA DE TRACÇÃO (BORRACHUDO); CONSTRUÇÃO RADIAL; ARO 20; IC 146/143; CÓDIGO VELOCIDADE "K"; 16 LONAS; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 69.367,20

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (30)

11 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: PNEUMATICO PARA TRATOR AGRICOLA; NOVO, (PRIMEIRA VIDA) DIMENSÕES:12.16,5; RODA DE DIREÇÃO;
DESENHO DA BANDA ; IC DE 12 LONAS; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 15.966,60

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

12 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: PNEUMATICO PARA TRATOR AGRICOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) D I M E N S Õ E S : 1 9 , 5 . 2 4 ; RODA DE RETROESCAVADEIRA PARA TRAÇÃO TRASEIRA, DESENHO DA BANDA R4; CAPACIDADE DE 12 LONAS; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 69.374,80

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)