

5 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Desengripante lubrificante spray - Acompanha Canudo Prolongador para Pontos de Difícil Acesso; Conteúdo: 300ml. Lubrifica: Dispensa amplamente e adere com firmeza a todas as partes móveis, eliminando rangidos. Elimina a Umidade: Protege: Protege superfícies metálicas contra a umidade, ação da água do mar e outros elementos corrosivos. Penetra: Afrouxa as aderências de oxidação metálica e solta partes metálicas emperradas, congeladas ou oxidadas. Limpa: Sob a sujeira, poeira e graxa, forma uma barreira resistente a corrosão. Remove Adesivos: Remover zinabre da bateria. Hidrata: Dando Brilho e Cor a produtos de Couro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (5)

6 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Conector Keystone RJ45.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 801,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (100)

7 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Limpa Contato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 452,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

8 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Teclado - Compatível com Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Porta USB. Linux de kernel 2.6+ Garantia de hardware limitada de três anos. Layout com teclas F em tamanho normal e teclado numérico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.644,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (200)

9 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Fonte ATX - Potência: 400W - Pinos: 1x Placa mãe 20+4 / 1x CPU 4+4 / 1x PCIe / 6x Sata / 3x Pata - Tensão Entrada: 115~230VAC 6-3A 47~63Hz - Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / -12V / 5VSB - Corrente: 20A / 20A / 30A / 0.4A / 2.5A - Ventiladores: 12cm - Dimensões: 150 x 86 x 140mm - Compatível com ATX12V Ver. 2.3 - PFC Ativo - Certificado 80 Plus garantindo 80% da eficiência da fonte - 80 Plus White - Proteção: OVP / UVP / OPP / SCP / SIP.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.772,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (30)

10 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Placa de rede 10/100/1000 PCIe Compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u e especificações IEEE 802.3ab

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 900,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (15)

11 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Bateria 2032 - 3V Lithium

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (50)

12 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Cabo HDMI 2 metros - HDMI High Speed 2.0 transmissão em alta faixa dinâmica High Dynamic Range - HDR de vídeo largura de banda até 18Gbps 4K 50-60 2160p 3D Ready Suporte a Imagens 3D em telas wide 16:9 e super wide 21:9 Suporte a aplicações IP Ethernet com transferência acima de 100Mbps via HDMI ARC Áudio Return Channel Retorno de Áudio via HDMI Suporte para resolução de vídeo 4K -1920x1080p Ultra HD 4096x2160 e áudio até 32 canais Transmissão de áudio multi-dimensional à 1536kHz. Condutores de cobre puro livre de oxigênio OFC Copper de 26AWG à 24AWG Blindagem dupla para máxima isolamento a interferências externas Capa externa em PVC de alta qualidade Conectores 24K Gold Plated Insuladores de polietileno FPE blindados por fita Mylar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 56,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (5)

13 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Cabo USB 2.0 para impressora - Comprimento: 02 metros Conexão: USB 2.0 Cor: Preto Filtro contra oscilações e interferências
Tipo: AM+AF / OD4.8 Compatível com Sistema Operacional Windows, Linux e Mac. Compatível com impressoras, scanners e multifuncionais das marcas HP, Epson, Canon, Samsung, Xerox, Brother e outras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 143,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (10)

14 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Pen Drive 32GB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.069,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (30)

15 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Roteador Wireless Dual Band - com 5 antenas, com sinal omnidirecional estável; tipo interno; com 4 portas lan 10/100 /1000mbps, 1 porta wan 10 /100mbps; padrão rj-45, wireless; a 10/100/1000, wireless 450mbps (2.4ghz) / 867mbps (5ghz) dualband; com protocolos ieee 802,11 Ac/n/a 5 Ghz; ieee 802.11 B/g/n 2.4ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.514,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

16 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: W e b C a m p a r a videoconferência; full hd 1080p, zoom digital 4x; campo de visão 90°, microfone embarcado, altofalante embarcado, bateria interna; compatível com Microsoft Teams, c o m p a t í v e l com bluetooth, conexão usb plug and play

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.193,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (15)

17 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Cabo adaptador HDMI para VGA com áudio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 439,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

18 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Ribbon preto para impressora de cartões Fargo DTC 1250E.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 755,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (2)

19 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Ribbon colorido para impressora de cartões Fargo DTC 1250E.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.778,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (6)

20 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Mouse - Compatível Windows® XP, Windows Vista ou Windows 7, Windows 8, Windows 10 Porta USB Computador Mac Mac OS X 10.4 ou posterior Linux Linux de kernel 2.6 ou posterior Chrome OS™ Garantia de hardware limitada de três anos. Rastreamento preciso e uma fácil seleção de texto (1000 dpi)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.423,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (100)

21 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Bateria recarregável 9V - Voltagem nominal: 9V. Recarregável: Sim. Composição: Ni-MH.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 115,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (5)

22 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Alicate de crimpar - Multi função Corta fio para conectores de passagem EZ Crimp RJ45 RJ12 RJ11 Corta o excesso de fio no ato da crimpagem, Compatível com conectores de rede de dados ou voz dos modelos RJ45, RJ12 e RJ11, de 4, 6 ou 8 vias. Essencial para crimpar conectores com a frente vazada. Também pode ser utilizado para conectores de rede dos modelos convencionais não vazados.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 127,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (2)

23 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Caixa de som - Caixas de som 2.0- 3W RMS Compacto com 6.5 cm - Conexão USB Compatível com PC e Notebook - Potência de saída: 1.5 W x 2 RMS Frequência de resposta: 200 Hz-20000kHz - Unidade do driver: 2"2 - Dimensões: 7,2 x 5,5 x 6,4 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 574,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (15)

24 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: SSD 512GB M.2 Nvme – Especificações técnicas: Protocolo de interface: PCIe - Velocidade de leitura sequencial: mínimo 2400Mbs - Velocidade de gravação sequencial: mínimo 2400Mbs.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.891,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

25 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Fonte Estabilizada Bivolt 12V 3A - plug P4.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 571,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (30)

26 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Cabo de áudio conector P2-P2 - Material condutor: cobre. Material de cobertura: PVC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.878,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (200)

27 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: SSD 512GB – Especificações SATA técnicas: Protocolo de interface: Sata3 - Velocidade de leitura sequencial: mínimo 500Mbs
- Velocidade de gravação sequencial: mínimo 450Mbs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.374,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (30)

28 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Pasta térmica - Condutividade térmica: > 5 W / Mk – 40 grama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 174,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (5)

29 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Conector plug RJ45 Macho Cat5e blindado - crimpa fácil EZ Crimp blindado - compatível com cabos de até 24AWG de diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (2000)

30 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: HD EXTERNO 2TB - Capacidade: 2TB. Interface: USB 3.0. Rotação: 5400 RPM. Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0). Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou superior.
Conteúdo da embalagem:- HD externo - Cabo USB 3.0. - Guia de início rápido. Outros Sistema operacional Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits). Conexões USB 3.0 e USB 2.0.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.173,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (5)

31 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Leitor de Código de Barras; de Mao, Sem Fio; Botão de captura; Modo Cabeado e Sem Fio; Escaneamento automático; Sistema antichoque de proteção contra queda; Conexão usb; Leitura Boleto Bancário, boleto Concessionária; Notas Fiscais DANFES; Itens inclusos: 01 Cabo usb;01 Receptor usb; 01 Manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.063,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (10)

32 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Switch 8 portas Gigabit PoE - 8 portas 10 /100/1000Mbps RJ45 com 08 portas PoE 802.3 af - portas de autonegociação do switch suportando a função Power Over Ethernet (PoE) para fornecimento de energia e detecção automática de dispositivos alimentados compatíveis com IEEE802.3af. Homologado pela Anatel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.048,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

33 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Estação Portátil - Gaveta Disco Rígido. Permite conectar HDs, pen drives e cartões de memória simultaneamente. Suporte à conexão de 2 HDs SATA de 2,5" ou 3,5". Compatível com cartões TF e SD. Função de clonagem integrada. Alimentação de entrada 110/220V ~0,3ª. ESaída 12Vdc 2ª. Conexão USB 3.0. Capacidade mínima 2TB.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 450,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (1)

34 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Leitor digital para software de ponto - área de captura eletrônico e leitura: Prisma de vidro com LED branco visível e perceptível, que informa a ativação automática do leitor no momento da captura da digital. Modelo do leitor: Torre. Captura: Qualquer ângulo (360°). Interface: USB 2.0 (HiSpeed). Micro USB. Resolução: 500 DPI. Escala de cinza 8 bits: 256 níveis. Voltagem: 5V. Área de Captura: 16x18mm. Tempo de Captura: ~ 500 milissegundos. Tam. da Imagem: 248 x 292 pixels. Padrões: MIC, KC, UL, CE, FCC. Suporta busca do tipo 1:1 e 1:N sem custo. Licença vitalícia. Tecnologia adicional: Tecnologia Live Finger Detection (LFD). AutoOn: Ativação automática nativa do hardware. Compatibilidade com: Relógio Digital iZeus. Marca/modelo de referência: Leitor Biométrico Nitgen FingKey Hamster III.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.994,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (20)

35 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Switch 24 portas Gigabit - 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45. Homologado pela Anatel.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.626,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (15)

36 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Switch 16 portas Gigabit - 16 portas 10/100/1000Mbps RJ45. Homologado pela Anatel.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.667,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (15)

37 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Jogo de 18 chaves, composto de 04 Fenda SL: 1/4x1.1/2" Polegadas (6,5x38) - 3 /16x3" Polegadas (5,5x75) - 1 /4x4" Polegadas (6,5 x100) - 5 /16x6" Polegadas (3x150); 04 Fenda cruzadas PH: 2x1.1/2" Polegadas (2x38) - 1x3" Polegadas (1x75) - 2x4" Polegadas (2x100) - 3x6" Polegadas (3x150), 10 chaves de precisão: 50mm: 02 Fendas SL: 3/32 - 1/8, 02 Fendas Cruzadas PH: PH00 - PH0, 06 Torks: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 205,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (1)

38 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Alicate Universal – Material: aço cromo vanádio, material do cabo: plástico, tipo de cabo: isolado 1000V, tipo de corte: lateral, comprimento 8 polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (1)

39 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Alicate de Corte – Material: aço cromo vanádio, material do cabo: plástico, tipo de cabo: isolado 1000V, tipo de corte: lateral, comprimento 6 polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (1)

40 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana – Material: aço cromo vanádio, material do cabo: plástico, tipo de cabo: isolado 1000V, tipo de corte: reto, comprimento 6 polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (1)

41 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Memória DDR4 8G – Especificações técnicas: Capacidade: 8GB - Frequência: 2.400MHz - Latência: 17-17-17 - Módulos: Um - Padrão: DDR4 - Segmento: Desktop - Tensão: 1.2V - Pinagem: 288-pin Dimm - Interface: 1G x 64-Bit PC4- 2400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.357,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (30)

42 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Alicate amperímetro - Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa "-". Display: dígitos. Indicação de Bateria Fraca: Indicação de uma bateria é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. Altitude de Operação: até 2000m. Grau de Poluição: II. Alimentação: 1 bateria de 9V. Diâmetro do Condutor & Abertura de Garra Máx.: 40mm. TENSÃO DC Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V Resolução: 0.1 mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Impedância de Entrada: 10Mohm Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC. TENSÃO AC Faixas: 200V, 750V Resolução: 100mV, 1V. Resposta em Frequência: 50Hz ~ 400Hz Impedância de Entrada: 10Mohm Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC. CORRENTE AC Faixas: 20A, 200A, 1000A Resolução: 10mA, 100mA, 1ª Resposta em Frequência: 50Hz ~ 60Hz Proteção de Sobrecarga: 1000A AC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 329,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (2)

43 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Cabo de força - Compatibilidade: Computadores, Televisão, Monitores, Fonte, entre outros. Conectores: Plug Macho NBR 14136, Plug Fêmea Tipo IEC Tipo de Cabo: Flexível Tripolar 3x0,75mm². Revestimento: Borracha Corrente Máxima: 10A Tensão Máxima: 250V Tamanhos Disponíveis: 3m.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.205,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (50)