

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Informática - Segurança Rede			
Descrição Detalhada: Cabo HDMI 2 metros - HDMI High Speed 2.0 transmissão em alta faixa dinâmica High Dynamic Range - HDR de vídeo largura de banda até 18Gbps 4K 50-60 2160p 3D Ready Suporte a Imagens 3D em telas wide 16:9 e super wide 21:9 Suporte a aplicações IP Ethernet com transferência acima de 100Mbps via HDMI ARC Áudio Return Channel Retorno de Áudio via HDMI Suporte para resolução de vídeo 4K -1920x1080p Ultra HD 4096x2160 e áudio até 32 canais Transmissão de áudio multi-dimensional à 1536kHz. Condutores de cobre puro livre de oxigênio OFC Copper de 26AWG à 24AWG Blindagem dupla para máxima isolamento a interferências externas Capa externa em PVC de alta qualidade Conectores 24K Gold Plated Insuladores de polietileno FPE blindados por fita Mylar			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	73,20		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	São Manuel/SP (5)		

2 - Informática - Segurança Rede			
Descrição Detalhada: Mouse - Compatível Windows® XP, Windows Vista ou Windows 7, Windows 8, Windows 10 Porta USB Computador Mac Mac OS X 10.4 ou posterior Linux Linux de kernel 2.6 ou posterior Chrome OS™ Garantia de hardware limitada de três anos. Rastreamento preciso e uma fácil seleção de texto (1000 dpi)			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	200		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	5.248,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	São Manuel/SP (200)		

3 - Informática - Segurança Rede			
Descrição Detalhada: Bateria recarregável 9V - Voltagem nominal: 9V. Recarregável: Sim. Composição: Ni-MH.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	206,10		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	São Manuel/SP (5)		

4 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Alicate de crimpar - Multi função Corta fio para conectores de passagem EZ Crimp RJ45 RJ12 RJ11 Corta o excesso de fio no ato da crimpagem, Compatível com conectores de rede de dados ou voz dos modelos RJ45, RJ12 e RJ11, de 4, 6 ou 8 vias. Essencial para crimpar conectores com a frente vazada. Também pode ser utilizado para conectores de rede dos modelos convencionais não vazados.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 127,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (2)

5 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Caixa de som - Caixas de som 2.0- 3W RMS Compacto com 6.5cm - Conexão USB Compatível com PC e Notebook - Potência de saída: 1.5 W x 2 RMS- Frequência de resposta: 200 Hz-20000kHz - Unidade do driver: 2"2 - Dimensões: 7,2 x 5,5 x 6,4 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 685,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (15)

6 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Pasta térmica - Condutividade térmica: > 5 W / Mk – 40 grama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 197,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (5)

7 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Estação Portátil - Gaveta Disco Rígido. Permite conectar HDs, pen drives e cartões de memória simultaneamente. Suporte à conexão de 2 HDs SATA de 2,5" ou 3,5". Compatível com cartões TF e SD. Função de clonagem integrada. Alimentação de entrada 110/220V ~0,3ª. ESaída 12Vdc 2ª. Conexão USB 3.0. Capacidade mínima 2TB.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 556,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (1)

8 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Switch 16 portas Gigabit - 16 portas 10/100/1000Mbps RJ45. Homologado pela Anatel.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.886,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (15)

9 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Alicates Universal – Material: aço cromo vanádio, material do cabo: plástico, tipo de cabo: isolado 1000V, tipo de corte: lateral, comprimento 8 polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 67,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (1)

10 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Memória DDR4 8G – Especificações técnicas: Capacidade: 8GB - Frequência: 2.400MHz - Latência: 17-17-17 - Módulos: Um - Padrão: DDR4 - Segmento: Desktop - Tensão: 1.2V - Pinagem: 288-pin Dimm - Interface: 1G x 64-Bit PC4-2400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.734,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (30)

11 - Informática - Segurança Rede

Descrição Detalhada: Alicates amperímetro - Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa "-". Display: dígitos. Indicação de Bateria Fraca: Indicação de uma bateria é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. Altitude de Operação: até 2000m. Grau de Poluição: II. Alimentação: 1 bateria de 9V. Diâmetro do Condutor & Abertura de Garra Máx.: 40mm. TENSÃO DC Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V Resolução: 0.1 mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V Impedância de Entrada: 10Mohm Proteção de Sobrecarga: 1000V DC /750V AC. TENSÃO AC Faixas: 200V, 750V Resolução: 100mV, 1V. Resposta em Frequência: 50Hz ~ 400Hz Impedância de Entrada: 10Mohm Proteção de Sobrecarga: 1000V DC /750V AC. CORRENTE AC Faixas: 20A, 200A, 1000A Resolução: 10mA, 100mA, 1A Resposta em Frequência: 50Hz ~ 60Hz Proteção de Sobrecarga: 1000A AC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 258,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Manuel/SP (2)