



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SE 002055/2024

Pedido de empenho:	4584	Data da SE:	20/09/2024	Empenho:		Valor:	53.600,00
Tipo de empenho:	Ordinário	Solicitante:	VITOR AURELIO JANUARIO				

Dotação:

Pré-empenho:	2002	Ficha:	174 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento:	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins		
Fonte de recurso:	Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados - (03)		
Aplicação:	Trânsito - Policiamento - (440.0000)		
Centro de custo:	GERAL - (0001)		
Tipo de despesa:	GERAL - (8)		
Ordenador:	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA		
UO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA - (0208)		
UE:	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - (020802)		

Fornecedor:

Código:	7881			CNPJ:	05.743.514/0001.50				
Nome:	HSX COMERCIO E SERVICOS LTDA								
Endereço:	AvenidaAVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO,530					CEP:	-		
Bairro:	PEDREGULHO			Cidade:	GUARATINGUETA			UF:	SP
Tel.:	3133-2957		Fax:	3133-2957		E-mail:	cynthya@hsx.net.br		

Processo de compra:

Número:	PC 00590/2024	Data:	18/09/2024	Contrato:	-
Comprador:	VITOR - VITOR AURELIO JANUARIO				
Modalidade:	Dispensa de Licitação 000443/2024				

Histórico:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OPERACIONAL EMPENHO ORDINÁRIO SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE *CANCELAR O SALDO RESTANTE DO PRÉ-EMPENHO							
---	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.001.003.00025707</u> Fita zebrada para sinalização <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> ROLO DE FITA DE DEMARCAÇÃO ZEBRADA LARANJA E BRANCA. LARGURA DA FITA: 0,07 A 0,10 M. COMPRIMENTO: 200,0 METROS. LARGURA DO ZEBRADO = 0,05M. ELA DEVE SER CONSTITUÍDA DE FAIXAS INCLINADAS A 45°, NAS CORES LARANJA E BRANCA ALTERNADAS. DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO, LEVE E RESISTENTE, SENDO USUALMENTE FORNECIDA EM ROLOS. DEVE SER UTILIZADA PARA ISOLAMENTO DE LOCAL COM INTERVENÇÃO TEMPORÁRIA QUE OFEREÇA ALGUM TIPO DE RISCO AOS PEDESTRES, PARA CONTROLE DE ACESSO OU EM BLOQUEIOS VIÁRIOS, DE CURTA DURAÇÃO. Garantia de 03 anos.	300,000	UN	20,000	6.000,00
0002	<u>1.024.040.00115902</u> CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM NBR 15.071 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CONE DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO EM PVC EXTRA FLEXÍVEL NA COR LARANJA FLUORESCENTE; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVS, COM ALTURA ENTRE 73 E 76CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 3,5 A 4,0 KG; TOPO COM ABERTURA DE 3 A 4CM DE DIÂMETRO PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR; BASE DE APOIO TIPO QUADRADA PLANA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X40CM; O CONE DEVERÁ RECEBER A APLICAÇÃO	100,000	PC	90,000	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SE 002055/2024

Pedido de empenho:		4584	Data da SE:	20/09/2024	Empenho:		Valor:	53.600,00
Tipo de empenho:		Ordinário	Solicitante:	VITOR AURELIO JANUARIO				
	DE DUAS FAIXAS REFLETIVAS AUTO ADESIVAS BRANCAS APLICADAS EM LOCAL REBAIXADO, SENDO ESTAS COM 10CM DE LARGURA; CONE CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES. FAIXAS REFLETIVAS TIPO VIII (ABNT 14.644). PARA IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO MATERIAL, EM UM LADO DO CONE DEVERÁ POSSUIR LOGOTIPO DA PMG NA FAIXA SUPERIOR E A INSCRIÇÃO "TRÂNSITO – SMT" NA 3ª FAIXA. ALTURA DO CONE: 75 CM COR DO CONE: LARANJA BASE QUADRADA: 40 X 40 +/- 2 COR DA FAIXA REFLETIVA: BRANCA RETRO REFLETÂNCIA DA FAIXA: CONFORME NORMA ABNT NBR 14.644.PERSONALIZAÇÃO NA FAIXA REFLETIVA: CONFORME ARTE A SER FORNECIDA PELA SSMU. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL, LAUDOS DE ENSAIO DOS CONES E LAUDOS DE ENSAIO DA FAIXA REFLETIVA, OS LAUDOS DEVEM SER FEITOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS IPT/INNMETRO, COMPROVANDO O ATENDIMENTO A NBR 15.071 E A NBR 14.644. A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR EM 05 DIAS CORRIDOS APÓS A SESSÃO, 01 (UMA) AMOSTRA DO CONE, JÁ COM A FAIXA REFLETIVA PERSONALIZADA, PARA SER AVALIADA PELO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.							
0003	1.002.070.00125286 SUPER CONE CANALISADOR (BOMBONA) DESCRIÇÃO COMPLETA: EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA COM PROTEÇÃO A RAIOS UV, MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME SEGUE: ALTURA TOTAL DE 1,02 M; PESO ENTRE 5,5 E 6,5 KG COM RESERVATÓRIO VAZIO; CORPO CONSTITUÍDO POR 4 CILINDROS SOBREPOSTOS COM DIÂMETROS DECRESCENTES, SOBRE BASE QUADRADA COM CANTOS ARREDONDADOS DE 0,20 M ALTURA X 0,61 M DE LADO EXTERNO E 0,53 M DE DIÂMETRO INTERNO COM CAVIDADE DE 0,23M DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 4 SAPATAS, DISTRIBUÍDAS NOS CANTOS, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS; DEVERÁ POSSUIR NO TOPO 01 ALÇA ANATÔMICA DE 0,10 X 0,05 M PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO E FACILITAR O TRANSPORTE, CONFECCIONADA NA PRÓPRIA PEÇA; A BASE E TODOS OS CILINDROS DEVERÃO TER UM REBAIXO COM 0,10 M DE ALTURA PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DASFAIXAS REFLETIVAS; A ÁREA REFLETIVA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 04 FAIXAS RETRORREFLETIVAS, COM LARGURA DE 0,10 M (+/-5) CADA, EM PELÍCULA AUTOADESIVA FLEXÍVEL NA COR BRANCA/PRATA, TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/13 (TODOS REQUISITOS), DISPOSTAS RENTE AO REBAIXO, DE FORMA A EVITAR SEU DESGASTE QUANDO FOREM EMPILHADAS; PARA IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO MATERIAL, EM UM LADO DO CONE CANALISADOR DEVERÁ POSSUIR LOGOTIPO DA PMG NA FAIXA SUPERIOR E A INSCRIÇÃO "TRÂNSITO - SMT" NA 3ª FAIXA REFLETIVA. GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESCOLORAÇÃO INTENSA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO E LAUDOS DE ENSAIO.			30,000	UN	220,000	6.600,00	
0004	1.001.214.00125285 CAVALETE PLASTICO DOBRAVEL DESCRIÇÃO COMPLETA: CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV ´S, ALTURA 1,15 M X LARGURA 0,62 M; PESO ENTRE 7 E 8 KG COM RESERVATÓRIO VAZIO. CAVALETE EM SUA PARTE CENTRAL SUPERIOR COM UMA ALÇA ANATÔMICA DE 7 X 11 CM PARA FACILITAR O TRANSPORTE E AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA; POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS E FURO NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. BASE COM 6 PÉS DE APOIO, SENDO 3 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. CAVALETE DEVE SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCA AUTO-TRAVANTE.CADA FACE DO CAVALETE COM 02			100,000	UN	320,000	32.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SE 002055/2024

Pedido de empenho:	4584	Data da SE:	20/09/2024	Empenho:		Valor:	53.600,00
Tipo de empenho:	Ordinário	Solicitante:	VITOR AURELIO JANUARIO				
REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO 0,60 X 0,30 M E 01 INFERIOR MEDINDO 0,60 X 0,20 M , PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA. ÁREA REFLETIVA COMPOSTA POR 04 FAIXAS REFLETIVAS AUTO-ADESIVAS, NA COR BRANCA COM FAIXAS NA COR LARANJA (TIPO SINAL IMPRESSO) E INSCRIÇÕES NA COR PRETA. A REFLETIVIDADE MÍNIMA DAS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÁ SER DE 70 CD/LUX/M2 (ÂNGULOS DE OBSERVAÇÃO 0,2 E INCIDÊNCIA -4) DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14644. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS DE ENSAIO QUE COMPROVE QUE O CAVALETE E A FAIXA REFLETIVA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES E AS NORMAS VIGENTES. Garantia de 03 anos.							
Total Material:						53.600,00	

GUARATINGUETÁ, 20 de September de 2024

COMPRADOR
VITOR - VITOR AURELIO JANUARIO

ORDENADOR DA DESPESA
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA