Of. nº 171/2025 – COM/FIN/SMS

Guaratinguetá, 14 de maio de 2025.

Ao Ilmo. Senhor:
Francisco Ricardo Oliveira França
Diretor de Licitação e Compras

Assunto: Abertura de licitação – Aquisição de mobiliários destinados Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de atender às necessidades de reposição de moveis obsoletos, desgastados ou danificados, bem como adquirir novos itens para a estruturação das unidades de saúde desta secretaria.

Prezado Senhor,

Solicitamos a abertura da licitação na modalidade de pregão eletrônico para a formação de Ata de Registro de Preço, em conformidade com a Lei 14.133.

Segue em anexo SR nº 116/25, respectivas cotações, mapa de cotação e declaração de impacto (Art. 16 – LRF).

Atenciosamente

Nádia Maria Magalhães Meirelles
Secretária Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

D E C L A R A Ç Ã O
(Atendimento do Artigo 16 de Lei de Responsabilidade Fiscal)

Na qualidade de ordenadora da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação, suplementada se necessário, e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual, às fls., faço encartar cópia do respectivo trecho desses instrumentos orçamentários do Município.

Objeto – Aquisição de mobiliários destinados Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de atender às necessidades de reposição de moveis obsoletos, desgastados ou danificados, bem como adquirir novos itens para a estruturação das unidades de saúde desta secretaria.

Funcionais Programática:

- **10.301.0101.2546 – Atendimento em atenção básica**

Fonte do recurso: 95 – Atenção Básica

Em seguida, estimo o impacto anual da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação.

Valor da despesa no exercício (ex. 2025)	R$ 517.212,44
Impacto % sobre o Orçamento do 1º Exercício	0,0858%
Impacto % sobre o Caixa do 1º Exercício	0,0858%
Valor: R$ 602.500.000,00	
Valor da despesa no exercício (ex. 2026)	R$ 517.212,44
Valor da despesa no exercício (ex. 2027)	R$ 0,00

Guaratinguetá, 14 de maio de 2025

Nádia Maria Magalhães Meireles
Secretária Municipal da Saúde de Guaratinguetá
Ordenadora de Despesa

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

A presente licitação tem por objeto a aquisição de mobiliário em geral, aparelhos telefônicos, equipamentos de ar-condicionado e eletrodomésticos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos neste Termo de Referência e demais documentos do processo licitatório.

Os bens a serem adquiridos visam atender às necessidades de reposição de itens danificados, obsoletos ou com vida útil esgotada, bem como à estruturação e adequação física das unidades de saúde, garantindo condições adequadas de funcionamento, conforto, segurança e eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde.

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
01	Aparelho de telefone sem fio - preto ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Tecnologia: Sistema DECT ou similar. • Linhas: 1 linha telefônica. • Alcance: Mínimo de 50m em áreas internas e 300m externas. • Função Viva-voz: Para comunicação sem uso das mãos. • Agenda: Capacidade para 50 contatos. • Display: Tela LCD/LED retroiluminada. • Identificação de Chamadas: Exibição de número/nome. • Bateria: Mínimo de 8 horas de conversa e 180 horas em espera. • Recursos Adicionais: Intercomunicador, bloqueio de chamadas, teclas de acesso rápido. QUALIDADE • Certificação ANATEL e conforme normas de segurança e qualidade. • Garantia mínima de 12 meses. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	100
02	Aparelho de Telefone Sem Fio – Aparelho Duplo com Ramal - preto ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS •Tecnologia: Sistema DECT ou similar. •Linhas: 1 linha telefônica. •Alcance: Mínimo de 50m em áreas internas e 300m em áreas externas. •Função Viva-voz: Para comunicação sem uso das mãos.	Unidade	100

	•Agenda: Capacidade para no mínimo 50 contatos. •Display: Tela LCD/LED retroiluminada. •Identificação de Chamadas: Exibição de número e/ou nome. •Bateria: Autonomia mínima de 8 horas em conversação e 180 horas em modo de espera. •Recursos Adicionais: Intercomunicador entre os aparelhos (base e ramal), bloqueio de chamadas, teclas de acesso rápido. •Tipo: Aparelho duplo com ramal incluso (1 base + 1 ramal). QUALIDADE •Certificação: Homologado pela ANATEL e em conformidade com as normas de segurança e qualidade vigentes. •Garantia: Mínima de 12 meses. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
03	Aparelho de telephone fixo ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Tipo: Aparelho de telefone com fio, com conexão padrão para linha telefônica PSTN. • Funções: o Teclado numérico: Teclas grandes e de fácil acesso para discagem. o Tecla de Rediscagem: Capacidade de rediscagem automática do último número discado. o Modo Silencioso: Função para desligar o som do aparelho, mantendo a linha ativa. o Alto-falante: Função de viva-voz para comunicação sem uso das mãos. • Design: Compacto, com teclas ergonômicas, de fácil manuseio e leitura. O aparelho deve ser resistente e de boa durabilidade. • Cabos e Conexões: o Cabo de telefone: Cabo espiralado ou reto, de comprimento mínimo de 2 metros, permitindo flexibilidade de uso. o Conexão: Padrão para conexão em linha telefônica analógica (PSTN). • Cor: A cor do aparelho deve ser preto. • Bateria: O aparelho será alimentado diretamente pela linha telefônica, não necessitando de bateria. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O produto deve ser certificado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e atender às normas de	Unidade	100

	qualidade e segurança elétrica. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
04	Prateleira de aço com 06 prateleiras – chapa 26 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Dimensões: Mínimo de 2,00m de altura x 1,00m de largura x 0,50m de profundidade, com tolerância de até 5% nas dimensões. • Prateleiras: 6 prateleiras reforçadas, ajustáveis, com capacidade para suportar até 70 kg por prateleira (distribuído de forma uniforme). • Capacidade Total: A estante deve suportar até 420 kg (peso total das 6 prateleiras). • Estrutura: A estante deve possuir reforços nas laterais e prateleiras, garantindo maior estabilidade e durabilidade. • Acabamento: Pintura epóxi ou similar, com resistência à corrosão, desgaste e impactos, conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). QUALIDADE E DURABILIDADE • Normas de Qualidade: A estante deve atender aos requisitos da ABNT • Certificação: O produto deve ter certificação de qualidade que ateste a conformidade com as normas de resistência e durabilidade. • Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e problemas de montagem. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	100
05	Arquivo de aço com 04 gavetas – Chapa 26 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Acabamento: Pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência a riscos, corrosão e desgaste. • Dimensões: o Altura: aproximadamente 1,30m. o Largura: aproximadamente 0,45m.	Unidade	100

	○ Profundidade: aproximadamente 0,60m. • Gavetas: 4 gavetas de alta resistência, com capacidade para suportar até 30 kg por gaveta. ○ Sistema de abertura: Deslizamento suave, com trilhos de aço e sistema de fechamento com trava de segurança. ○ Capacidade de armazenamento: Adequado para arquivamento de documentos em formato A4 ou ofício, com divisórias internas para melhor organização. • Travas de segurança: Sistema de travamento centralizado para garantir a segurança dos documentos. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O arquivo deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
06	Armário de aço - 02 portas e 06 prateleiras – chapa 26 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: O armário deverá ser fabricado em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Dimensões: ○ Altura: Aproximadamente 1,80m. ○ Largura: Aproximadamente 0,90m. ○ Profundidade: Aproximadamente 0,50m. • Estrutura: ○ O armário deverá possuir 2 portas de aço e 6 prateleiras internas, ajustáveis em altura para otimização do espaço de armazenamento. ○ Capacidade de carga: Cada prateleira deve suportar até 50 kg de carga distribuída uniformemente. ○ Prateleiras: Fabricadas em aço, com bordas reforçadas e acabamento que permita fácil limpeza e manutenção. • Portas: O armário deverá ter 2 portas de aço com sistema de fechamento por chave ou fechadura de segurança. ○ Sistema de Fechamento: Fechadura de ponto único com travamento centralizado,	Unidade	100

	garantindo a segurança e proteção dos materiais armazenados. o Design das portas: As portas devem ser lisas ou com pequenas ranhuras para maior resistência, com acabamento pintado para garantir durabilidade. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O armário deverá atender às normas de qualidade e segurança, como as estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
07	Cadeira de escritório fixa ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A cadeira deverá ser fabricada com estrutura metálica ou de material plástico reforçado, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade. • Assento e Encosto: o Assento: Estofado e revestido com tecido resistente (como poliéster, nylon ou couro sintético), de fácil limpeza e manutenção. A espuma do assento deverá ter densidade média para garantir conforto durante o uso. o Encosto: O encosto deverá ser ergonomicamente projetado, estofado e revestido com o mesmo material do assento, com design que ofereça suporte adequado para a região lombar e superior das costas. o Dimensões do Assento: Aproximadamente 45 cm de altura e 45 cm de profundidade. o Encosto: Aproximadamente 40 cm de altura, oferecendo suporte adequado para a postura do usuário. • Capacidade de Peso: A cadeira deverá suportar um peso máximo de 120 kg de forma segura e confortável, garantindo durabilidade e estabilidade ao usuário. • Braços: sem braços fixos. • Base: A cadeira deverá ter 4 pés fixos (não giratórios), feitos de aço ou plástico de alta resistência, proporcionando boa estabilidade	Unidade	100

	durante o uso. Os pés devem ser antiderrapantes para garantir maior segurança e evitar deslizamento. • Acabamento: O acabamento da cadeira deverá ser de alta qualidade, com costuras reforçadas para garantir maior durabilidade. O revestimento deve ser resistente ao desgaste e de fácil manutenção, sem desbotar com o tempo. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: A cadeira deverá atender às normas de segurança e qualidade estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo a segurança e conforto do usuário. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes estruturais. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
08	Cadeira de escritório com rodízio ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A cadeira deverá ter estrutura em aço ou material plástico de alta resistência, com acabamento resistente ao desgaste e impacto, garantindo durabilidade durante o uso contínuo. • Assento e Encosto: o Assento: Estofado e revestido com tecido resistente, de fácil limpeza e manutenção. A espuma do assento deve ser de densidade média para garantir conforto ao usuário em períodos prolongados de uso. o Encosto: O encosto deve ser ergonomicamente projetado, estofado e revestido com o mesmo material resistente do assento. O design do encosto deve proporcionar suporte adequado à região lombar e à parte superior das costas. o Dimensões do Assento: Aproximadamente 45 cm de altura e 45 cm de profundidade. o Encosto: Deve ter aproximadamente 40 cm de altura, adaptável ao formato da coluna, para oferecer suporte adequado. • Capacidade de peso: A cadeira deverá suportar um peso máximo de 120 kg de forma segura e confortável. • Braços: ajustáveis, estofados ou com material resistente e confortável, conforme a necessidade de adaptação para o uso prolongado. • Base e Rodízios: A base da cadeira deve ser de	Unidade	100

	plástico ou aço de alta resistência, com rodízios adequados para piso plano e seco, permitindo fácil movimentação. A base deverá ter quatro rodízios de alta resistência para garantir estabilidade e facilidade de movimentação. • Mecanismo de Ajuste: A cadeira deverá ter ajuste de altura para que o usuário possa regulá-la conforme sua necessidade. O sistema de ajuste deverá ser de fácil operação e durável. • Acabamento: O acabamento da cadeira deve ser de alta qualidade, com costuras reforçadas e resistência ao desgaste. O revestimento deve ser resistente ao desbotamento, fácil de limpar e manter. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: A cadeira deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo conforto, resistência e segurança ao usuário. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento da cadeira. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
09	Mesa de escritório em L com 02 gavetas ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em material resistente, como MDF de alta qualidade, com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo durabilidade, resistência a arranhões e impactos. • Formato: A mesa deverá ter o formato em L, com as seguintes dimensões mínimas: o Parte principal: Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura. o Extensão (L): Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho. • Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, com corrediças metálicas de alta resistência para facilitar o deslizamento e garantir durabilidade. As gavetas deverão ser fechadas com chave para oferecer segurança e confidencialidade aos documentos e materiais armazenados. o Dimensões de cada gaveta:	Unidade	40

	Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. o Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas na parte lateral da mesa, de fácil acesso e sem comprometer a funcionalidade do ambiente de trabalho. • Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deve ser resistente a manchas, arranhões e outros danos causados pelo uso diário, proporcionando fácil manutenção. • Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade no uso diário. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no piso. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
10	Mesa de escritório em L com 02 gavetas ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo resistência ao desgaste, arranhões e impactos diários. • Formato: A mesa deverá ser em L, com as seguintes dimensões mínimas: o Parte principal: Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura. o Extensão (L): Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho. • Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, localizadas na parte lateral ou sob o tampo da mesa, para armazenamento de documentos e	Unidade	40

	utensílios de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças metálicas de alta resistência e fechamento com chave para garantir segurança e confidencialidade. ○ Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. ○ Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas de forma prática, sem comprometer a área de trabalho. • Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deverá ser resistente a arranhões, manchas e outros danos causados pelo uso diário. • Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no piso. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
11	Mesa de escritório 02 com gavetas ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar, com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo resistência a arranhões, manchas e impactos diários. • Dimensões: ○ Comprimento: Aproximadamente 1,20 m. ○ Profundidade: Aproximadamente 0,60 m. ○ Altura: Aproximadamente 0,75 m, proporcionando uma altura confortável para uso. • Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, para armazenamento de documentos e materiais de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com	Unidade	40

	corrediças metálicas de alta resistência para garantir o deslizamento suave e durabilidade. o Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. o Fechamento: As gavetas deverão ser fechadas com chave, garantindo segurança e confidencialidade dos documentos armazenados. • Acabamento: O acabamento deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança. O revestimento deve ser resistente ao desgaste, com fácil manutenção e conservação. • Pés: A mesa deverá ser equipada com pés fixos, feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
12	Longarina de 02 lugares Aquisição de bancos tipo longarina com 02 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 02 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. •Dimensões Aproximadas:	Unidade	100

	- Largura total: mínimo 1,20 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
13	Longarina de 03 lugares Aquisição de bancos tipo longarina com 03 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 03 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de tres usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,80 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante.	Unidade	100

	- Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
14	Longarina de 04 lugares Aquisição de bancos tipo longarina com 04 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 04 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de quatro usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 2,00 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste.	Unidade	100

	- Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
15	Microondas Capacidade mínima: 30 litros Voltagem: 127V Potência mínima: 800W Classificação energética: A (segundo INMETRO) Dimensões mínimas (L x A x P): 50 cm x 29 cm x 40 cm Painel de controle: digital ou mecânico com funções básicas de aquecimento e descongelamento Porta com visor transparente e iluminação interna Pés antiderrapantes Garantia mínima: 12 meses Manual de instruções em português Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	20
16	Geladeira - Geladeira doméstica 01 porta frost free; capacidade mínima líquida total de 322L; capacidade mínima da geladeira 274L; capacidade mínima do freezer 47L; prateleiras removíveis de grade; gavetão legumes; porta ovo; porta laticínios; porta lata; com controle externo de temperatura; pés reguláveis; cor branca; selo de eficiência energética classe A; voltagem 110/220V; certificado INMETRO; garantia mínima 12 meses. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	10
17	Lixeira 30 litros – branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	200
18	Lixeira 50 litros- branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	200
19	Lixeira 100 litros – branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	10
20	Lixeira 10 litros - características adicionais: para	Unidade	200

	escritório, material: plástico resistente Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
21	Mesa Plástica Retangular Com Pés Removíveis Em polipropileno, material de alta qualidade e resistência. Produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Cor: Branca/Cinza Altura: 70 cm Largura: 80 cm Comprimento: 130 cm Furo para guarda-sol Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	50
22	Cadeira bistrô Em polipropileno, material de alta qualidade e resistência. Produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Cor: Branca/Cinza Medidas mínimas: Altura 88 cm Largura 44 cm Comprimento 51 cm Peso suportado: até 182Kg Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	200
23	Apoio de pé ergonomico Sistema de ajuste de altura para adaptação ao nivel desejado Modelo Ergonômico Base texturizada que aumenta a aderência dos pés, maior firmeza no apoio Especificações Técnicas: Capacidade: 50kg Material: Plástico ABS Dimensões aproximada (LxAxP): 30,6 x 9,6 x 40,5 cm Peso aproximado: 1 Kg Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com	Unidade	100

	a proposta.		
24	Mesa Reunião Tampo Oval 6 Lugares • Medida: Larg. 1,60 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm • Tampo: MDF 25 mm revestimento melamínico. • Saia: MDF 15 mm revestimento melamínico. • Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. • Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	1
25	Cadeiras para sala de reuniao Suporte para coluna e lombar. • Apoio de braço almofadado. • Sistema de reclinação relax com ajuste personalizado. • Ajuste de altura para diferentes necessidades. • Base giratória com pistão Classe 3, suportando até 120 kg. • Feita em couro sintético e Madeira melaminico. • Estrutura robusta com base de aço resistente. Dimensões e Capacidade: • Peso Máximo Suportado: 120 kg • Profundidade: 61 cm • Largura: 63 cm • Altura: 116 cm a 124 cm Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	6
26	Tapete – Capacho preto Trama construída em padrões alternados, para esconder mais partículas; • Fibras grandes que removem a sujeira; • Fibras menores que absorvem o excesso de água; • Costado de vinil que protege o piso da sujeira e tem função antiderrapante. • Fácil limpeza • Antiderrapante Dimensão 0,80 x 0,60	Unidade	100
27	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - CICLO FRIO Modelo: Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ● 01 Unidade Interna (Evaporadora)	Unidade	30

	● 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		
28	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO Modelo: Ar-condicionado split inverter 18.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ● 01 Unidade Interna (Evaporadora) ● 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	5
29	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO Modelo: Ar-condicionado split inverter 24.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ● 01 Unidade Interna (Evaporadora) ● 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	Unidade	10
30	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000 BTUS - CICLO FRIO Modelo: Ar-condicionado split inverter 36.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL.	Unidade	5

	Composição do Equipamento: · 01 Unidade Interna (Evaporadora) · 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.		

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de mobiliário, aparelhos de climatização, eletrodomésticos e equipamentos de comunicação para as unidades de saúde do município de Guaratinguetá/SP, de modo a garantir condições adequadas de funcionamento, organização e acolhimento nos ambientes assistenciais, administrativos e de apoio.

A iniciativa alinha-se aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, conforme preconizados no art. 5º da **Lei nº 14.133/2021**, visando à melhoria da ambiência institucional e à valorização do ambiente de trabalho dos servidores da saúde, além da oferta de atendimento mais digno e confortável à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

A aquisição de mobiliário adequado e em conformidade com os padrões ergonômicos e de segurança do trabalho contribui diretamente para a preservação da saúde ocupacional dos profissionais, reduzindo riscos de adoecimento e promovendo maior produtividade e bem-estar. De igual modo, a climatização eficiente dos ambientes — em especial nas salas de atendimento, recepção, vacinação e procedimentos — atende aos requisitos de conforto térmico previstos em normas técnicas, além de exercer papel essencial no controle da disseminação de agentes infecciosos, conforme estabelecido por normas da **ANVISA** (como a RE nº 09/2003) e do **PMOC** (Lei nº 13.589/2018).

Adicionalmente, a modernização dos eletrodomésticos e dos sistemas de telefonia interna e externa objetiva garantir o suporte básico às rotinas operacionais, proporcionando maior agilidade no atendimento, preservação adequada de insumos e alimentos (em especial medicamentos termossensíveis), e suporte a atividades administrativas e logísticas.

Portanto, a contratação se justifica pela necessidade concreta de adequar a infraestrutura física das unidades de saúde à crescente demanda populacional, ao

cumprimento das obrigações sanitárias e ao fortalecimento das condições mínimas de trabalho, assegurando o regular e eficiente funcionamento da rede municipal de saúde.

A contratação está em consonância com:

- O art. 6º, inciso XXIII da **Lei nº 14.133/2021** (definição do Termo de Referência);
- Os princípios do art. 5º da mesma lei (planejamento, eficiência, interesse público);
- As diretrizes constitucionais do **art. 196 da CF/88** (direito à saúde como dever do Estado);
- E os princípios da política nacional de humanização do SUS, conforme Portaria GM/MS nº 2.759/2003.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de bens permanentes, incluindo mobiliário, aparelhos telefônicos, sistemas de climatização (ar-condicionado) e eletrodomésticos, destinados à estruturação, modernização e adequação das unidades de saúde do município de Guaratinguetá/SP.

A solução contempla o fornecimento, transporte, entrega, montagem (quando aplicável), instalação técnica e garantia dos produtos, de modo a assegurar:

- Ambientes de trabalho mais organizados, funcionais e ergonomicamente adequados para os profissionais da saúde;
- Melhor ambiência e conforto para os pacientes e usuários dos serviços públicos de saúde;
- Eficiência energética, durabilidade e conformidade técnica com as normas da ANVISA, INMETRO, ABNT e demais órgãos reguladores.

A contratação foi planejada com base nas necessidades reais identificadas nas unidades de saúde, considerando o ciclo de vida dos objetos, desde o recebimento até o uso contínuo e a destinação final, com foco em sustentabilidade, economicidade, padronização e qualidade.

Componentes da Solução:

1. Mobiliário Institucional
2. Aparelhos de Telefone
3. Equipamentos de Climatização
4. Eletrodomésticos

Considerações sobre o Ciclo de Vida dos Bens

A aquisição leva em conta o ciclo de vida completo dos objetos, incluindo:

- Aquisição com garantia de procedência, entrega e instalação conforme normas técnicas;
- Uso contínuo e manutenção preventiva com suporte técnico nacional;
- Eficiência energética e baixo custo de operação;
- Descarte ou substituição futura de forma ambientalmente adequada, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

Impacto Esperado da Solução

A implantação da presente solução proporcionará:

- Melhoria direta na qualidade do atendimento nas unidades de saúde;
- Conformidade com normas sanitárias e exigências legais;
- Redução de riscos ocupacionais e aumento da eficiência dos serviços públicos;
- Otimização de recursos com foco na durabilidade e sustentabilidade dos bens adquiridos.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

A contratação será realizada por meio de Ata de Registro de Preços, conforme a Lei nº 14.133/2021, visando a aquisição de mobiliário, aparelhos de telefone, ar-condicionado e eletrodomésticos para atender às unidades de saúde do município de Guaratinguetá/SP.

O fornecimento será efetuado de forma parcelada, conforme necessidade da Administração, mediante Autorização de Fornecimento (AF), respeitando as especificações e diretrizes do Termo de Referência.

1. Objetivo da Contratação

- A aquisição dos bens visa modernizar e adequar os ambientes de trabalho e de

atendimento nas unidades de saúde, com foco na qualidade e funcionalidade dos equipamentos.

2. Especificações Técnicas dos Bens

- Todos os produtos devem estar em conformidade com as normas da ABNT, INMETRO, ANVISA e demais reguladores técnicos.
- Devem ser entregues com os respectivos manuais, certificados de garantia, etiquetas de eficiência energética (quando aplicável) e documentação técnica.
- Os bens devem atender integralmente ao que estiver descrito no Termo de Referência ou Projeto Básico, conforme o art. 6º, inciso XXIII.

3. **Prazo de** entrega e **Garantia e Suporte**

- A entrega dos bens deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a emissão da ordem de fornecimento.
- Todos os produtos devem ter garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em todo o território nacional. O fornecedor é responsável pela manutenção e troca de produtos com defeito durante o período de garantia.

4. **Forma de Fornecimento**

- O fornecimento será parcelado, conforme a demanda das unidades de saúde, e o registro do item na Ata de Registro de Preços deve garantir que o produto atenda aos requisitos de qualidade e funcionalidade para o atendimento adequado da Administração.

5. **Pagamento**

- O pagamento será realizado conforme o cronograma estabelecido no contrato, condicionado à entrega, instalação (quando necessário) e aceitação dos bens pela fiscalização da Administração.

6. **Sanções por Inadimplemento**

- O descumprimento de qualquer cláusula contratual poderá resultar em penalidades, incluindo multa, advertência ou suspensão temporária de participação em licitações.

7. **Qualificação Técnica e Econômico-Financeira**

- A contratada deverá comprovar, no processo licitatório:
    - Capacidade técnica para fornecer e instalar os itens (se exigido);

- Regularidade fiscal e trabalhista;
- Ausência de impedimentos legais para contratar com a Administração Pública;
- Atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018) quando aplicável.

8. **Fiscalização e Gestão Contratual**

- A Administração designará formalmente fiscal e gestor do contrato, conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021.
- O fornecedor deverá disponibilizar canal de atendimento para comunicação direta com a fiscalização, bem como relatórios técnicos ou comprovantes de entrega.

EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado deverá obedecer fielmente às condições, especificações, prazos e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA, no instrumento contratual e na Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA será responsável pela entrega dos bens, conforme a demanda apresentada pela CONTRATANTE, mediante emissão de Autorização de Fornecimento (AF), devendo garantir que todas as entregas atendam aos padrões de qualidade, conformidade técnica e funcionalidade estabelecidos.

Obrigações relativas à execução**:**

- O recebimento do objeto será realizado por servidor designada, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021, que deverá atestar a conformidade do material entregue com as especificações do Termo de Referência, observando aspectos como quantidade, qualidade, integridade, segurança e funcionalidade.
- Itens que não atendam aos requisitos técnicos e funcionais previstos no Termo de Referência e na proposta aprovada serão rejeitados, total ou parcialmente, cabendo à CONTRATADA providenciar, às suas expensas, a substituição ou correção no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ou outro prazo estabelecido pela Administração, sem prejuízo da continuidade das atividades da unidade solicitante.
- A CONTRATADA deverá realizar a entrega e, quando aplicável, a montagem ou instalação técnica, observando as normas de segurança, saúde e ergonomia vigentes, além de garantir o funcionamento adequado dos bens.
- A CONTRATADA será responsável por qualquer dano causado aos bens, pessoas ou instalações durante a entrega ou execução dos serviços, devendo providenciar os reparos ou ressarcimentos necessários.

A execução do contrato deverá atender aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, responsabilidade objetiva e interesse público, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos artigos 5º, 6º, 11, 116 e 117.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:

Prazo de entrega: 30 dias após a emissão da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF).
Local de Entrega: Almoxarifado da Saúde
Endereço: Rua Jacques Félix, 02 - São Gonçalo - CEP 12.502-180
Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 às 16:00.
Telefone: (12) 3123 2900 / Ramal 2929
Email: adminsaude@guaratingueta.sp.gov.br

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O responsável para fiscalização do contrato será Celso Rodrigues Zimmermann, sendo responsável pela solução de impasses ou divergências e a verificação do cumprimento das normas e regulamentos necessários.

OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa contratada deverá:

- Entregar os bens conforme especificações técnicas do Termo de Referência, dentro dos prazos estabelecidos e mediante Autorização de Fornecimento (AF).
- Fornecer produtos novos, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses, acompanhados de nota fiscal, manual, termo de garantia e certificado de conformidade, quando aplicável.
- Substituir, sem ônus, quaisquer itens com defeito, vício ou fora do padrão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação da Administração.
- Prestar assistência técnica durante o período de garantia, assegurando funcionamento adequado dos produtos.
- Arcar com todos os custos e riscos relacionados ao transporte, entrega e instalação dos bens.
- Manter regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigência do contrato, como condição para pagamento.
- Responder por danos causados por ação ou omissão própria ou de seus prepostos.
- Designar representante para comunicação direta com o gestor/fiscal do contrato e manter canal de atendimento disponível.

OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Administração, por meio da Secretaria da Saúde, compromete-se a:

- Emitir as Autorizações de Fornecimento (AF) conforme demanda das unidades de saúde, respeitando o quantitativo registrado em ata.
- Receber e inspecionar os bens entregues, atestando sua conformidade ou rejeitando itens em desacordo com o Termo de Referência.
- Comunicar formalmente o fornecedor sobre qualquer irregularidade, defeito ou não conformidade constatada nos produtos entregues.
- Providenciar local adequado para entrega e instalação dos equipamentos, quando necessário.
- Realizar os pagamentos devidos no prazo contratual, mediante apresentação de nota fiscal e atesto do recebimento pela fiscalização.
- Designar gestor e fiscal do contrato, conforme o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.
- Garantir à contratada o acesso às informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais.

PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela **Administração Pública** no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da **data do recebimento definitivo do objeto**, devidamente atestado pela fiscalização do contrato, conforme dispõe o **art. 145 da Lei nº 14.133/2021**.

A quitação ocorrerá por meio de **transferência bancária** para conta corrente de titularidade exclusiva da contratada, conforme dados informados na proposta ou cadastrados no sistema da Administração.

O pagamento estará condicionado à apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:

1. **Nota fiscal eletrônica (NF-e)**, emitida em conformidade com a legislação tributária vigente, com descrição compatível com o objeto contratado;
2. **Comprovante de entrega e/ou instalação**, com o devido **atesto de recebimento definitivo** emitido pela fiscalização do contrato;
3. **Certidões atualizadas de regularidade fiscal e trabalhista**, incluindo:
    - Certidão de regularidade com o INSS (CND);
    - Certidão de regularidade com o FGTS;
    - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
    - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal;
4. **Comprovante de regularidade trabalhista**, conforme previsto no inciso IV do art. 27 da Lei nº 14.133/2021.

O pagamento poderá ser suspenso caso haja pendências na entrega, irregularidades nos documentos ou descumprimento contratual, até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor será realizada por meio de procedimento licitatório na modalidade de **Registro de Preços**, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

Será considerada mais vantajosa para a Administração a proposta que, atendendo integralmente a todas as exigências do edital, apresentar o **menor preço por item**, conforme critério de julgamento estabelecido no instrumento convocatório.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em conformidade com a Lei 14.133/21, a declaração de impacto orçamentário, conforme estabelecido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), está anexa ao processo para fornecer o embasamento necessário para assegurar a adequação orçamentária dos procedimentos descritos neste termo de referência, garantindo a transparência e legalidade na utilização dos recursos públicos.

Celso Zimmermann
Cordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

Celso R. Zimmermann
Coordenador Adminstrativo

Nádia Maria Magalhães Meireles
Secretaria Municipal de Saúde

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Aquisição de Mobiliário e ares condicionados para as Unidades de Saúde de Guaratinguetá

I. Descrição da Necessidade da Contratação

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, identificou a necessidade urgente de aquisição de mobiliário e aparelhos de ar-condicionado para as unidades de saúde do município. O mobiliário atual está obsoleto, deteriorado e inadequado para as exigências do ambiente de saúde, prejudicando o conforto dos pacientes e a eficiência do trabalho dos profissionais de saúde. Da mesma forma, a ausência ou o mau funcionamento de sistemas de climatização compromete significativamente a qualidade do atendimento, especialmente em períodos de altas temperaturas, afetando diretamente o bem-estar de pacientes e servidores.

Problema a ser resolvido: A obsolescência e o desgaste do mobiliário afetam diretamente a qualidade do atendimento à população e as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Móveis antigos e inadequados comprometem a organização dos espaços, a segurança dos usuários e a ergonomia necessária para a rotina de trabalho nas unidades de saúde. Além disso, a ausência ou o funcionamento precário dos sistemas de climatização agrava ainda mais o cenário, resultando em ambientes desconfortáveis, com temperaturas elevadas ou mal ventiladas, o que prejudica o bem-estar de pacientes e servidores, especialmente em períodos de calor intenso.

Interesse Público: A aquisição visa atender ao interesse público, promovendo a melhoria na infraestrutura das unidades de saúde, garantindo ambientes mais adequados e seguros, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados à população.

II. Demonstração da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) da Prefeitura de Guaratinguetá, conforme o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, alinhando-se à necessidade de renovar a infraestrutura das unidades de saúde do município. A aquisição de mobiliário foi incluída como prioridade para garantir a melhoria no atendimento e nas condições de trabalho dos servidores.

III. Requisitos da Contratação

Objetivo da Contratação: A presente proposta contempla a aquisição de mobiliário e equipamentos essenciais para as unidades de saúde do município, incluindo aparelhos de telefone, mesas e cadeiras para salas, recepções e consultórios, armários de arquivo, bancadas de apoio, equipamentos de ar-condicionado, lixeiras, apoios para os pés, geladeiras e micro-ondas.

Todos os itens têm como objetivo otimizar os serviços prestados à população, proporcionando maior funcionalidade aos ambientes e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. A modernização e adequação dos espaços contribuirão

significativamente para um atendimento mais eficiente, seguro e humanizado, além de promover conforto e bem-estar tanto para os pacientes quanto para os servidores.

Qualidade: O mobiliário a ser adquirido deverá atender às normas técnicas da ABNT e outras regulamentações pertinentes, como a NR 32 (norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde).

Durabilidade: Os móveis devem ser resistentes e adequados ao uso contínuo e intenso, com materiais que garantam a durabilidade e resistência ao desgaste comum em ambientes hospitalares.

Ergonomia e Conforto: O mobiliário deverá ser projetado para proporcionar conforto tanto aos pacientes quanto aos profissionais de saúde, promovendo a ergonomia necessária para a realização das atividades com segurança e bem-estar.

Facilidade de Limpeza: Todos os móveis deverão ser feitos com materiais que permitam uma fácil higienização, atendendo às exigências sanitárias do setor de saúde.

Sustentabilidade: O mobiliário deve ser preferencialmente feito com materiais recicláveis e de baixo impacto ambiental, considerando a responsabilidade ambiental no processo de aquisição.

IV. Estimativas das Quantidades para a Contratação

A estimativa de quantidade de mobiliário foi baseada nas necessidades identificadas nas unidades de saúde de Guaratinguetá, levando em consideração o número de unidades de saúde e a capacidade de atendimento das mesmas.

Itens a serem adquiridos e suas quantidades estimadas:

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Preço médio	Total por item
1	Aparelho de telefone sem fio - preto	Unidade	100	R$ 150,00	R$ 15.000,00
2	Aparelho de Telefone Sem Fio – Aparelho Duplo com Ramal - preto	Unidade	100	R$ 250,00	R$ 25.000,00
3	Aparelho de telefone de mesa	Unidade	100	R$ 80,00	R$ 8.000,00
4	Prateleira de aço com 06 prateleiras – chapa 26	Unidade	100	R$ 350,00	R$ 35.000,00
5	Arquivo de aço com 04 gavetas – Chapa 26	Unidade	100	R$ 700,00	R$ 70.000,00
6	Armário de aço - 02 portas e 06 prateleiras – chapa 26	Unidade	100	R$ 700,00	R$ 70.000,00
7	Cadeira de escritório fixa	Unidade	100	R$ 260,00	R$ 26.000,00
8	Cadeira de escritório com rodízio	Unidade	100	R$ 380,00	R$ 38.000,00
9	Mesa de escritório em L com 02 gavetas 1,20m	Unidade	40	R$ 800,00	R$ 32.000,00

10	Mesa de escritório em L com 02 gavetas 1,50m	Unidade	40	R$ 1.000,00	R$ 40.000,00
11	Mesa de escritório 02 com gavetas	Unidade	40	R$ 450,00	R$ 18.000,00
12	Longarina de 02 lugares	Unidade	100	R$ 550,00	R$ 55.000,00
13	Longarina de 03 lugares	Unidade	100	R$ 650,00	R$ 70.000,00
14	Longarina de 04 lugares	Unidade	100	R$ 750,00	R$ 75.000,00
15	Microondas	Unidade	20	R$ 650,00	R$ 13.000,00
16	Geladeira - Geladeira doméstica 01 porta frost free	Unidade	10	R$ 2.600,00	R$ 26.000,00
17	Lixeira 30 litros – branca com pedal	Unidade	200	R$ 150,00	R$ 30.000,00
18	Lixeira 50 litros- branca com pedal	Unidade	200	R$ 150,00	R$ 30.000,00
19	Lixeira 100 litros – branca com pedal	Unidade	10	R$ 200,00	R$ 2.000,00
20	Lixeira 10 litros	Unidade	200	R$ 50,00	R$ 10.000,00
21	Mesa Plástica Retangular Com Pés Removíveis	Unidade	50	R$ 300,00	R$ 15.000,00
22	Cadeira bistrô	Unidade	200	R$ 80,00	R$ 16.000,00
23	Apoio para pés ergonômico	Unidade	100	R$ 200,00	R$ 20.000,00
24	Mesa oval para reuniões 1,60 x 0,90	Unidade	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
25	Cadeiras para sala de reunião	Unidade	6	R$ 800,00	R$ 4.800,00
26	Tapete tipo capacho – preto medindo 0,80x0,60m	Unidade	100	R$ 80,00	R$ 8.000,00
27	Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio.	Unidade	30	R$ 2.500,00	R$ 75.000,00
28	Ar-condicionado split inverter 18.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio.	Unidade	5	3.000,00	R$ 15.000,00
29	Ar-condicionado split inverter 24.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio.	Unidade	10	4.000,00	R$ 40.000,00
30	Ar-condicionado split inverter 36.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio.	Unidade	5	R$ 8.000,00	R$ 40.000,00
TOTAL			***2157***		***R$ 923.800,00***

As memórias de cálculo detalhadas, com os suportes que justificam as quantidades de cada item, estão anexadas a este documento. As quantidades foram definidas a partir da avaliação das necessidades de cada unidade de saúde.

V. Levantamento de Mercado e Justificativa Técnica e Econômica

A pesquisa de mercado foi realizada com fornecedores especializados em mobiliário hospitalar e para unidades de saúde. A análise do mercado envolveu a solicitação de cotações e a avaliação de alternativas disponíveis.

- **Alternativas de soluções**: Foram analisados diversos tipos de mobiliário fixo, considerando a resistência e a adequação ao ambiente de saúde, sem a necessidade de sistemas modulares. Optou-se por móveis fixos, pois oferecem maior durabilidade e maior adaptação às necessidades específicas de cada unidade de saúde.
- **Justificativa técnica**: A opção por móveis fixos foi escolhida devido à robustez, resistência ao uso intensivo e menor necessidade de ajustes em comparação com mobiliários modulares. Além disso, móveis fixos apresentam um custo-benefício mais vantajoso no longo prazo, considerando a durabilidade e a facilidade de manutenção.
- **Justificativa econômica**: A pesquisa de mercado indicou que a compra de mobiliário em grande quantidade, diretamente de fabricantes especializados, proporciona uma redução no custo unitário, garantindo uma melhor utilização dos recursos públicos.

VI. Estimativa do Valor da Contratação

O valor total estimado para a contratação foi calculado com base nas cotações de mercado e na quantidade de itens necessários. O valor total estimado é de R$ 923.800,00 (novecentos e vinte e três mil e oitocentos) com preços unitários médios para cada item, conforme descrito em quadro acima.

VII. Descrição da Solução como um Todo

A solução envolve a aquisição e entrega do mobiliário e dos equipamentos de ar condicionado nesta secretaria. Os itens serão fornecidos conforme as especificações exigidas, atendendo a todas as normas técnicas e sanitárias.

- **Manutenção e Assistência Técnica**: Todos os itens adquiridos terão garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. A assistência técnica será fornecida durante o período de garantia, com possibilidade de manutenção preventiva conforme necessário.

VIII. Justificativas para o Parcelamento ou Não da Contratação

A contratação será realizada por item, considerando a diversidade de mobiliários necessários para atender às diferentes demandas das unidades de saúde. Essa forma de contratação proporciona maior flexibilidade, permitindo a aquisição conforme a real necessidade da Secretaria e possibilitando a reposição pontual de materiais danificados ou

a aquisição gradual de novos itens. Além disso, a contratação por item favorece a competitividade entre os fornecedores, possibilitando a obtenção de melhores preços para cada tipo de mobiliário, garantindo economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

IX. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

Os principais resultados esperados com esta contratação incluem:

- **Economicidade**: Redução dos custos unitários através da compra de cada item ou conjunto proporcionando menor preço.
- **Melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos**: Melhor organização e eficiência nas unidades de saúde, com mobiliário adequado às necessidades do serviço.
- **Melhoria na qualidade do atendimento**: Ambientes mais adequados e seguros, com maior conforto para pacientes e profissionais de saúde.

X. Providências a Serem Adotadas pela Administração

Antes da celebração do contrato, a Administração Municipal tomará as seguintes providências:

- **Capacitação de servidores**: Os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato serão capacitados para garantir que as entregas e instalações sejam feitas conforme as especificações.
- **Elaboração de cronograma de entrega e instalação**: Será elaborado um cronograma detalhado para garantir que o mobiliário seja entregue e instalado sem prejudicar o atendimento nas unidades de saúde.

XI. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações diretamente correlatas ou interdependentes. No entanto, será necessário garantir que a instalação do mobiliário não interfira nas operações das unidades de saúde. O cronograma de entrega será ajustado de acordo com a disponibilidade de espaço e necessidade de cada unidade.

XII. Descrição de Possíveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

O mobiliário a ser adquirido será feito preferencialmente com materiais recicláveis, como madeira de reflorestamento e plásticos com baixa emissão de carbono. As medidas mitigadoras incluem o descarte adequado do mobiliário obsoleto.

XIII. Posicionamento Conclusivo sobre a Adequação da Contratação

A contratação para a aquisição de mobiliário para as unidades de saúde de Guaratinguetá é adequada para atender à necessidade de modernização e adequação das unidades, melhorando as condições de atendimento e de trabalho. A solução apresentada é viável técnica e economicamente, alinhada aos princípios da administração pública, com um plano bem estruturado para a aquisição, instalação e manutenção do mobiliário.

Celso Zimmermann
Cordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

Nadia Maria Magalhães Meireles

Secretária Municipal da Saúde

Formalização de Demanda para Aquisição de Mobiliário em Geral, Aparelhos de Telefone, Ar-Condicionado e Eletrodomésticos para Unidades de Saúde.

I. Descrição do Problema ou Desafio

As unidades de saúde de Guaratinguetá estão enfrentando dificuldades em função da obsolescência e desgaste do mobiliário, aparelhos de telefone, equipamentos de climatização e eletrodomésticos. O mobiliário atual está danificado e inadequado, comprometendo o conforto e a eficiência no atendimento, enquanto a falta ou funcionamento inadequado de aparelhos de telefonia e sistemas de climatização prejudica a comunicação e o bem-estar de pacientes e profissionais. Além disso, a escassez de eletrodomésticos essenciais, como geladeiras e micro-ondas, tem afetado as condições de trabalho e atendimento nas unidades de saúde.

II. Justificativa para a Aquisição

A aquisição de mobiliário adequado, aparelhos de telefone, sistemas de ar-condicionado e eletrodomésticos é essencial para melhorar as condições de trabalho e de atendimento nas unidades de saúde. O mobiliário novo garantirá um ambiente organizado e seguro, enquanto os aparelhos de telefonia facilitarão a comunicação interna. O ar-condicionado proporcionará conforto térmico, essencial para o bem-estar dos pacientes e servidores, especialmente em períodos de calor intenso. Já os eletrodomésticos contribuirão para o bom funcionamento das unidades, garantindo condições adequadas para o armazenamento de alimentos e preparo de refeições para pacientes e profissionais.

III. Quantidade Necessária

A quantidade de itens necessários será definida com base nas condições atuais de cada unidade de saúde, considerando o número de consultórios, salas de espera e demais ambientes. Estimativas de itens incluem:

- **Mobiliário**: Mesas, cadeiras, armários, prateleiras, longarinas e outros.
- **Aparelhos de telefone**: Aparelhos sem fio, aparelhos de telefone de mesa e ramais.
- **Ar-condicionado**: Equipamentos de climatização para diversas áreas, com diferentes capacidades (BTUs).
- **Eletrodomésticos**: Geladeiras, micro-ondas e outros equipamentos necessários.

IV. Prazo para Aquisição

A aquisição de todos os itens deverá ser realizada em até 180 **dias** após a homologação do processo licitatório, com o objetivo de atender à necessidade urgente de renovação e adequação das unidades de saúde, garantindo um ambiente mais funcional e adequado o mais rapidamente possível.

V. Especificações dos Itens Necessários.

- **Mobiliário**: Mesas, cadeiras e armários conforme as necessidades de cada ambiente (consultórios, recepções, salas de espera).
- **Aparelhos de telefone**: Aparelhos de telefone sem fio e aparelhos de telefone de mesa com ramal, atendendo à demanda de comunicação nas unidades.
- **Ar-condicionado**: Equipamentos de ar-condicionado split, nas capacidades adequadas a cada ambiente (12.000, 18.000, 24.000 e 36.000 BTUs).
- **Eletrodomésticos**: Geladeiras domésticas e micro-ondas para uso nas unidades de saúde, de acordo com a demanda de cada unidade.

Celso Zimmermann
Cordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

Nadia Maria Magalhães Meireles

Secretária Municipal da Saúde

- **Probabilidade:**
  - Alta: Maior que 70% de ocorrência
  - Média: Entre 30% a 70% de ocorrência
  - Baixa: Menor que 30% de ocorrência
- **Impacto:**
  - Alto: Impacto significativo nos serviços ou na qualidade do atendimento.
  - Médio: Impacto moderado, podendo causar algum transtorno ou atraso.
  - Baixo: Impacto mínimo, sem grande prejuízo.
- **Classificação do Risco:**
  - **Crítico:** Requer ações urgentes e monitoramento constante.
  - **Alto:** Deve ser monitorado e mitigado adequadamente.
  - **Médio:** Deve ser monitorado, mas não exige urgência nas ações.
  - **Baixo:** Risco controlado, monitoramento ocasional.

Plano de Ação

A matriz de risco será monitorada durante toda a execução do contrato, com ações corretivas sendo tomadas de acordo com a evolução dos riscos identificados. O acompanhamento será feito periodicamente, com reuniões mensais entre a equipe de compras, fiscalização e os fornecedores para garantir o cumprimento de todas as exigências contratuais.

Nadia Maria Magalhães Meireles

Secretária Municipal da Saúde

Celso Zimmermann
Cordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

Justificativa

REQUISITANTE: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA.
JUSTIFICATIVA: Aquisição mobiliários destinados Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de atender às necessidades de reposição de moveis obsoletos, desgastados ou danificados, bem como, adquirir novos itens para a estruturação das unidades de saúde desta secretaria.
Fonte:

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	2.040.002.00133444 **Aparelho de telefone sem fio - preto** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Tecnologia: Sistema DECT ou similar. • Linhas: 1 linha telefônica. • Alcance: Mínimo de 50m em áreas internas e 300m externas. • Função Viva-voz: Para comunicação sem uso das mãos. • Agenda: Capacidade para 50 contatos. • Display: Tela LCD/LED retroiluminada. • Identificação de Chamadas: Exibição de número/nome. • Bateria: Mínimo de 8 horas de conversa e 180 horas em espera. • Recursos Adicionais: Intercomunicador, bloqueio de chamadas, teclas de acesso rápido. QUALIDADE • Certificação ANATEL e conforme normas de segurança e qualidade. • Garantia mínima de 12 meses.	100,0000	UN	134,7500	13.475,00
0002	2.040.002.00133445 **Aparelho de Telefone Sem Fio – Aparelho Duplo com Ramal - preto** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS •Tecnologia: Sistema DECT ou similar. •Linhas: 1 linha telefônica. •Alcance: Mínimo de 50m em áreas internas e 300m em áreas externas. •Função Viva-voz: Para comunicação sem uso das mãos. •Agenda: Capacidade para no mínimo 50 contatos. •Display: Tela LCD/LED retroiluminada. •Identificação de Chamadas: Exibição de número e/ou nome. •Bateria: Autonomia mínima de 8 horas em conversação e 180 horas em modo de espera. •Recursos Adicionais: Intercomunicador entre os aparelhos (base e ramal), bloqueio de chamadas, teclas de acesso rápido. •Tipo: Aparelho duplo com ramal incluso (1 base + 1 ramal). QUALIDADE •Certificação: Homologado pela ANATEL e em conformidade com as normas de segurança e qualidade vigentes. •Garantia: Mínima de 12 meses.	100,0000	UN	337,9500	33.795,00
0003	2.040.002.00133446 **Aparelho de telefone** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Tipo: Aparelho de telefone com fio, com conexão padrão para linha telefônica PSTN. • Funções:	100,0000	UN	125,7000	12.570,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	o Teclado numérico: Teclas grandes e de fácil acesso para discagem. o Tecla de Rediscagem Capacidade de rediscagem automática do último número discado. o Modo Silencioso: Função para desligar o som do aparelho, mantendo a linha ativa. o Alto-falante: Função de viva-voz para comunicação sem uso das mãos. • Design: Compacto, com teclas ergonômicas, de fácil manuseio e leitura. O aparelho deve ser resistente e de boa durabilidade. • Cabos e Conexões: o Cabo de telefone: Cabo espiralado ou reto, de comprimento mínimo de 2 metros, permitindo flexibilidade de uso. o Conexão: Padrão para conexão em linha telefônica analógica (PSTN). • Cor: A cor do aparelho deve ser preto. • Bateria: O aparelho será alimentado diretamente pela linha telefônica, não necessitando de bateria. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O produto deve ser certificado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e atender às normas de qualidade e segurança elétrica. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0004	2.001.111.00133447 **Prateleira de aço com 06 prateleiras – chapa 26** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Dimensões: Mínimo de 2,00m de altura x 1,00m de largura x 0,50m de profundidade, com tolerância de até 5% nas dimensões. • Prateleiras: 6 prateleiras reforçadas, ajustáveis, com capacidade para suportar até 70 kg por prateleira (distribuído de forma uniforme). • Capacidade Total: A estante deve suportar até 420 kg (peso total das 6 prateleiras). • Estrutura: A estante deve possuir reforços nas laterais e prateleiras, garantindo maior estabilidade e durabilidade. • Acabamento: Pintura epóxi ou similar, com resistência à corrosão, desgaste e impactos, conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). QUALIDADE E DURABILIDADE • Normas de Qualidade: A estante deve atender aos requisitos da ABNT • Certificação: O produto deve ter certificação de qualidade que ateste a conformidade com as normas de resistência e durabilidade. • Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e problemas de montagem.	100,0000	UN	381,1500	38.115,00
0005	2.027.146.00133462 **Arquivo de aço com 04 gavetas – Chapa 26** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Acabamento: Pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência a riscos, corrosão e desgaste. • Dimensões:	100,0000	UN	822,9600	82.296,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	o Altura: aproximadamente 1,30m. o Largura: aproximadamente 0,45m. o Profundidade: aproximadamente 0,60m. • Gavetas: 4 gavetas de alta resistência, com capacidade para suportar até 30 kg por gaveta. o Sistema de abertura: Deslizamento suave, com trilhos de aço e sistema de fechamento com trava de segurança. o Capacidade de armazenamento: Adequado para arquivamento de documentos em formato A4 ou ofício, com divisórias internas para melhor organização. • Travas de segurança: Sistema de travamento centralizado para garantir a segurança dos documentos. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O arquivo deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento.				
0006	2.042.006.00133463 **Armário de aço - 02 portas e 06 prateleiras – chapa 26** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: O armário deverá ser fabricado em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Dimensões: o Altura: Aproximadamente 1,80m. o Largura: Aproximadamente 0,90m. o Profundidade: Aproximadamente 0,50m. • Estrutura: o O armário deverá possuir 2 portas de aço e 6 prateleiras internas, ajustáveis em altura para otimização do espaço de armazenamento. o Capacidade de carga: Cada prateleira deve suportar até 50 kg de carga distribuída uniformemente. o Prateleiras: Fabricadas em aço, com bordas reforçadas e acabamento que permita fácil limpeza e manutenção. • Portas: O armário deverá ter 2 portas de aço com sistema de fechamento por chave ou fechadura de segurança. o Sistema de Fechamento: Fechadura de ponto único com travamento centralizado, garantindo a segurança e proteção dos materiais armazenados. o Design das portas: As portas devem ser lisas ou com pequenas ranhuras para maior resistência, com acabamento pintado para garantir durabilidade. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O armário deverá atender às normas de qualidade e segurança, como as estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento.	100,0000	UN	820,0300	82.003,00
0007	2.012.015.00133448 **Cadeira de escritório fixa** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A cadeira deverá ser fabricada com estrutura metálica ou de material	100,0000	UN	502,4900	50.249,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	plástico reforçado, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade. • Assento e Encosto: o Assento: Estofado e revestido com tecido resistente (como poliéster, nylon ou couro sintético), de fácil limpeza e manutenção. A espuma do assento deverá ter densidade média para garantir conforto durante o uso. o Encosto: O encosto deverá ser ergonomicamente projetado, estofado e revestido com o mesmo material do assento, com design que ofereça suporte adequado para a região lombar e superior das costas. o Dimensões do Assento: Aproximadamente 45 cm de altura e 45 cm de profundidade. o Encosto: Aproximadamente 40 cm de altura, oferecendo suporte adequado para a postura do usuário. • Capacidade de Peso: A cadeira deverá suportar um peso máximo de 120 kg de forma segura e confortável, garantindo durabilidade e estabilidade ao usuário. • Braços: sem braços fixos. • Base: A cadeira deverá ter 4 pés fixos (não giratórios), feitos de aço ou plástico de alta resistência, proporcionando boa estabilidade durante o uso. Os pés devem ser antiderrapantes para garantir maior segurança e evitar deslizamento. • Acabamento: O acabamento da cadeira deverá ser de alta qualidade, com costuras reforçadas para garantir maior durabilidade. O revestimento deve ser resistente ao desgaste e de fácil manutenção, sem desbotar com o tempo. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: A cadeira deverá atender às normas de segurança e qualidade estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo a segurança e conforto do usuário. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes estruturais.				
0008	2.012.015.00133449 **Cadeira de escritório com rodízio** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A cadeira deverá ter estrutura em aço ou material plástico de alta resistência, com acabamento resistente ao desgaste e impacto, garantindo durabilidade durante o uso contínuo. • Assento e Encosto: o Assento: Estofado e revestido com tecido resistente, de fácil limpeza e manutenção. A espuma do assento deve ser de densidade média para garantir conforto ao usuário em períodos prolongados de uso. o Encosto: O encosto deve ser ergonomicamente projetado, estofado e revestido com o mesmo material resistente do assento. O design do encosto deve proporcionar suporte adequado à região lombar e à parte superior das costas. o Dimensões do Assento: Aproximadamente 45 cm de altura e 45 cm de profundidade. o Encosto: Deve ter aproximadamente 40 cm de altura, adaptável ao formato da coluna, para oferecer suporte adequado. • Capacidade de peso: A cadeira deverá suportar um peso máximo de 120 kg de forma segura e confortável. • Braços: ajustáveis, estofados ou com material resistente e confortável, conforme a necessidade de adaptação para o uso prolongado.	100,0000	UN	441,7100	44.171,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	• Base e Rodízios: A base da cadeira deve ser de plástico ou aço de alta resistência, com rodízios adequados para piso plano e seco, permitindo fácil movimentação. A base deverá ter quatro rodízios de alta resistência para garantir estabilidade e facilidade de movimentação. • Mecanismo de Ajuste: A cadeira deverá ter ajuste de altura para que o usuário possa regulá-la conforme sua necessidade. O sistema de ajuste deverá ser de fácil operação e durável. • Acabamento: O acabamento da cadeira deve ser de alta qualidade, com costuras reforçadas e resistência ao desgaste. O revestimento deve ser resistente ao desbotamento, fácil de limpar e manter. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: A cadeira deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo conforto, resistência e segurança ao usuário. *ESPECIFICAÇÃO:* • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento da cadeira.				
0009	1.012.051.00133450 **Mesa de escritório em L com 02 gavetas** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em material resistente, como MDF de alta qualidade, com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo durabilidade, resistência a arranhões e impactos. • Formato: A mesa deverá ter o formato em L, com as seguintes dimensões mínimas: o Parte principal: Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura. o Extensão (L): Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho. • Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, com corrediças metálicas de alta resistência para facilitar o deslizamento e garantir durabilidade. As gavetas deverão ser fechadas com chave para oferecer segurança e confidencialidade aos documentos e materiais armazenados. o Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. o Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas na parte lateral da mesa, de fácil acesso e sem comprometer a funcionalidade do ambiente de trabalho. • Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deve ser resistente a manchas, arranhões e outros danos causados pelo uso diário, proporcionando fácil manutenção. • Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade no uso diário. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no piso. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa.	40,0000	UN	528,0200	21.120,80

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0010	2.012.051.00133451 **Mesa de escritório em L com 02 gavetas** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo resistência ao desgaste, arranhões e impactos diários. • Formato: A mesa deverá ser em L, com as seguintes dimensões mínimas: o Parte principal: Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura. o Extensão (L): Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho. • Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, localizadas na parte lateral ou sob o tampo da mesa, para armazenamento de documentos e utensílios de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças metálicas de alta resistência e fechamento com chave para garantir segurança e confidencialidade. o Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. o Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas de forma prática, sem comprometer a área de trabalho. • Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deverá ser resistente a arranhões, manchas e outros danos causados pelo uso diário. • Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no piso. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa.	40,0000	UN	830,1700	33.206,80
0011	2.012.051.00133452 **Mesa de escritório 02 com gavetas** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar, com acabamento em fórmica ou me • • lamina, garantindo resistência a arranhões, manchas e impactos diários. • Dimensões: o Comprimento: Aproximadamente 1,20 m. o Profundidade: Aproximadamente 0,60 m. o Altura: Aproximadamente 0,75 m, proporcionando uma altura confortável para uso. • Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, para armazenamento de documentos e materiais de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças metálicas de alta resistência para garantir o deslizamento suave e durabilidade.	40,0000	UN	603,7800	24.151,20

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	o Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. o Fechamento: As gavetas deverão ser fechadas com chave, garantindo segurança e confidencialidade dos documentos armazenados. • Acabamento: O acabamento deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança. O revestimento deve ser resistente ao desgaste, com fácil manutenção e conservação. • Pés: A mesa deverá ser equipada com pés fixos, feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas.				
0012	2.030.134.00133453 **Longarina de 02 lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Aquisição de bancos tipo longarina com 02 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 02 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,20 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	100,0000	UN	694,7200	69.472,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0013	2.030.134.00133454 **Longarina de 03 lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* bancos tipo longarina com 03 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 03 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,80 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	100,0000	UN	616,6600	61.666,00
0014	2.030.134.00133455 **Longarina de 04 lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* bancos tipo longarina com 04 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura.	100,0000	UN	977,0300	97.703,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Capacidade: - Banco com 04 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 2,00 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
0015	2.012.038.00133464 **Microondas** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Capacidade mínima: 30 litros Voltagem: 127V Potência mínima: 800W Classificação energética: A (segundo INMETRO) Dimensões mínimas (L x A x P): 50 cm x 29 cm x 40 cm Painel de controle: digital ou mecânico com funções básicas de aquecimento e descongelamento Porta com visor transparente e iluminação interna Pés antiderrapantes Garantia mínima: 12 meses Manual de instruções em português	20,0000	UN	579,1200	11.582,40
0016	2.030.028.00133465 **Geladeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Geladeira doméstica 01 porta frost free; capacidade mínima líquida total de 322L; capacidade mínima da geladeira 274L; capacidade mínima do freezer 47L; prateleiras removíveis de grade; gavetão legumes; porta ovo; porta laticínios; porta lata; com controle externo de temperatura; pés reguláveis; cor branca; selo de eficiência energética classe A; voltagem 110/220V; certificado INMETRO; garantia mínima 12 meses.	10,0000	UN	2.691,6500	26.916,50
0017	2.023.053.00133466 **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 40 litros – branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa	200,0000	UN	100,1200	20.024,00
0018	2.023.053.00133467 **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 60 litros- branca - características adicionais: com	200,0000	UN	198,8400	39.768,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa				
0019	2.023.053.00133468 **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 100 litros – branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa	10,0000	UN	206,4200	2.064,20
0020	2.023.053.00133469 **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 10 litros - características adicionais: para escritório, material: plástico resistente	200,0000	UN	26,7500	5.350,00
0021	2.010.122.00133456 **Mesa Plástica Retangular Com Pés Removíveis** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Em polipropileno, material de alta qualidade e resistência. Produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Cor: Branca/Cinza Altura: 70 cm Largura: 80 cm Comprimento: 130 cm Furo para guarda-sol	50,0000	UN	290,9200	14.546,00
0022	2.012.015.00133457 **Cadeira bistrô** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Em polipropileno, material de alta qualidade e resistência. Produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Cor: Branca/Cinza Medidas mínimas: Altura 88 cm Largura 44 cm Comprimento 51 cm Peso suportado: até 182Kg	200,0000	UN	47,0900	9.418,00
0023	2.042.034.00133458 **Apoio de pé ergonomico** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Sistema de ajuste de altura para adaptação ao nivel desejado Modelo Ergonômico Base texturizada que aumenta a aderência dos pés, maior firmeza no apoio Especificações Técnicas: Capacidade: 50kg Material: Plástico ABS Dimensões aproximada (LxAxP): 30,6 x 9,6 x 40,5 cm Peso aproximado: 1 Kg	100,0000	UN	65,8000	6.580,00

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0024	2.010.122.00133459 **Mesa Reunião Tampo Oval 6 Lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Mesa Reunião Tampo Oval 6 Lugares • Medida: Larg. 1,60 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm • Tampo: MDF 25 mm revestimento melamínico. • Saia: MDF 15 mm revestimento melamínico. • Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. • Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Apresentar catalogo para escolha	1,0000	UN	1.004,5600	1.004,56
0025	2.012.015.00133460 **Cadeiras para sala de reuniao** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Suporte para coluna e lombar. • Apoio de braço almofadado. • Sistema de reclinação relax com ajuste personalizado. • Ajuste de altura para diferentes necessidades. • Base giratória com pistão Classe 3, suportando até 120 kg. • Feita em couro sintético e Madeira melaminico. • Estrutura robusta com base de aço resistente. Dimensões e Capacidade: • Peso Máximo Suportado: 120 kg • Profundidade: 61 cm • Largura: 63 cm • Altura: 116 cm a 124 cm Apresentar catalogo para escolha	6,0000	UN	859,6200	5.157,72
0026	2.025.018.00133461 **Tapete – Capacho preto** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Trama construída em padrões alternados, para esconder mais partículas; • Fibras grandes que removem a sujeira; • Fibras menores que absorvem o excesso de água; • Costado de vinil que protege o piso da sujeira e tem função antiderrapante. • Fácil limpeza • Antiderrapante Dimensão 0,80 x 0,60	100,0000	UN	81,8800	8.188,00
0027	2.042.044.00133472 **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V.	30,0000	UN	3.605,7200	108.171,60

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: 01 Unidade Interna (Evaporadora) 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.				
0028	2.042.044.00133473 **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 18.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ? 01 Unidade Interna (Evaporadora) ? 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	5,0000	UN	3.823,3600	19.116,80
0029	2.042.044.00133474 **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 24.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ? 01 Unidade Interna (Evaporadora) ? 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	10,0000	UN	5.422,3300	54.223,30
0030	2.042.044.00133475 **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 36.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: • 01 Unidade Interna (Evaporadora) • 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal)	5,0000	UN	7.664,0000	38.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE REGISTRO

SR 00116/2025

Solicitado em:	**07/05/2025**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Aberta**
Solicitante:	**Guilherme Andrew da Silva Telles - GUILHERMETELLES**				
Aprovador:	**-**				
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de entrega:	**Parcelada**	Prazo de entrega:	**10 dias**		

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.				
			TOTAL:		**1.034.424,88**

TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**1.034.424,88**

TOTAL GERAL:	**1.034.424,88**

SOLICITANTE	APROVADOR	COMPRADOR
Guilherme Andrew da Silva Telles		

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	
0001	2.040.002.**00133444** **Aparelho de telefone sem fio - preto** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Tecnologia: Sistema DECT ou similar. • Linhas: 1 linha telefônica. • Alcance: Mínimo de 50m em áreas internas e 300m externas. • Função Viva-voz: Para comunicação sem uso das mãos. • Agenda: Capacidade para 50 contatos. • Display: Tela LCD/LED retroiluminada. • Identificação de Chamadas: Exibição de número/nome. • Bateria: Mínimo de 8 horas de conversa e 180 horas em espera. • Recursos Adicionais: Intercomunicador, bloqueio de chamadas, teclas de acesso rápido. QUALIDADE • Certificação ANATEL e conforme normas de segurança e qualidade. • Garantia mínima de 12 meses.	100,0000	UN	134,75	13.475,00	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96042 - 07/05/2025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50	128,9000	12.890,00
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	143,2300	14.323,00
96047 - 07/05/2025 - KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - 05.570.714/0001-59	132,1100	13.211,00

0002	2.040.002.**00133445** **Aparelho de Telefone Sem Fio – Aparelho Duplo com Ramal - preto** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS •Tecnologia: Sistema DECT ou similar. •Linhas: 1 linha telefônica. •Alcance: Mínimo de 50m em áreas internas e 300m em áreas externas. •Função Viva-voz: Para comunicação sem uso das mãos. •Agenda: Capacidade para no mínimo 50 contatos. •Display: Tela LCD/LED retroiluminada. •Identificação de Chamadas: Exibição de número e/ou nome. •Bateria: Autonomia mínima de 8 horas em conversação e 180 horas em modo de espera. •Recursos Adicionais: Intercomunicador entre os aparelhos (base e ramal), bloqueio de chamadas, teclas de acesso rápido. •Tipo: Aparelho duplo com ramal incluso (1 base + 1 ramal). QUALIDADE •Certificação: Homologado pela ANATEL e em conformidade com as normas de segurança e qualidade vigentes. •Garantia: Mínima de 12 meses.	100,0000	UN	337,95	33.795,00	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	329,9000	32.990,00
96047 - 07/05/2025 - KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - 05.570.714/0001-59	329,9000	32.990,00
96048 - 07/05/2025 - KALUNGA SA - 43.283.811/0001-50	354,0500	35.405,00

0003	2.040.002.**00133446** **Aparelho de telefone** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Tipo: Aparelho de telefone com fio, com conexão padrão para linha telefônica PSTN. • Funções: o Teclado numérico: Teclas grandes e de fácil acesso para discagem. o Tecla de Rediscagem Capacidade de rediscagem automática do último número discado. o Modo Silencioso: Função para desligar o som do aparelho, mantendo a linha ativa. o Alto-falante: Função de viva-voz para comunicação sem uso das mãos. • Design: Compacto, com teclas ergonômicas, de fácil manuseio e leitura. O aparelho deve ser resistente e de boa durabilidade. • Cabos e Conexões: o Cabo de telefone: Cabo espiralado ou reto, de comprimento mínimo de 2 metros, permitindo flexibilidade de uso. o Conexão: Padrão para conexão em linha telefônica analógica (PSTN). • Cor: A cor do aparelho deve ser preto. • Bateria: O aparelho será alimentado diretamente pela linha telefônica, não necessitando de bateria. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O produto deve ser certificado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e atender às normas de qualidade e segurança elétrica. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	100,0000	UN	125,70	12.570,00	---

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA UNITÁRIO	MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL	ÚLTIMO PRATICADO*
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96042 - 07/05/2025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50				63,5900	6.359,00
	96048 - 07/05/2025 - KALUNGA SA - 43.283.811/0001-50				173,6000	17.360,00
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				139,9100	13.991,00
0004	2.001.111.**00133447** **Prateleira de aço com 06 prateleiras – chapa 26** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Dimensões: Mínimo de 2,00m de altura x 1,00m de largura x 0,50m de profundidade, com tolerância de até 5% nas dimensões. • Prateleiras: 6 prateleiras reforçadas, ajustáveis, com capacidade para suportar até 70 kg por prateleira (distribuído de forma uniforme). • Capacidade Total: A estante deve suportar até 420 kg (peso total das 6 prateleiras). • Estrutura: A estante deve possuir reforços nas laterais e prateleiras, garantindo maior estabilidade e durabilidade. • Acabamento: Pintura epóxi ou similar, com resistência à corrosão, desgaste e impactos, conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). QUALIDADE E DURABILIDADE • Normas de Qualidade: A estante deve atender aos requisitos da ABNT • Certificação: O produto deve ter certificação de qualidade que ateste a conformidade com as normas de resistência e durabilidade. • Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e problemas de montagem.	100,0000	UN	381,15	38.115,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				369,0000	36.900,00
	96050 - 07/05/2025 - LPX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - 17.051.162/0001-51				505,4400	50.544,00
	96051 - 07/05/2025 - SO ACO LOCACAO E SERVICOS LTDA - 24.113.184/0001-64				269,0000	26.900,00
0005	2.027.146.**00133462** **Arquivo de aço com 04 gavetas – Chapa 26** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: Estrutura em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Acabamento: Pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência a riscos, corrosão e desgaste. • Dimensões: o Altura: aproximadamente 1,30m. o Largura: aproximadamente 0,45m. o Profundidade: aproximadamente 0,60m. • Gavetas: 4 gavetas de alta resistência, com capacidade para suportar até 30 kg por gaveta. o Sistema de abertura: Deslizamento suave, com trilhos de aço e sistema de fechamento com trava de segurança. o Capacidade de armazenamento: Adequado para arquivamento de documentos em formato A4 ou ofício, com divisórias internas para melhor organização. • Travas de segurança: Sistema de travamento centralizado para garantir a segurança dos documentos. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O arquivo deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento.	100,0000	UN	822,96	82.296,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96052 - 07/05/2025 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - 10.490.181/0001-35				899,9800	89.998,00
	96053 - 07/05/2025 - RODIX OFFICE - 13.556.118/0001-42				808,9200	80.892,00
	96054 - 07/05/2025 - MOVEIS FLEX COMERCIO LTDA - 49.434.521/0001-46				759,9900	75.999,00

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	
0006	2.042.006.**00133463** **Armário de aço - 02 portas e 06 prateleiras – chapa 26** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Material: O armário deverá ser fabricado em aço carbono, com espessura de chapa 26 e acabamento em pintura epóxi ou eletrostática, garantindo resistência à corrosão, desgaste e impactos. • Dimensões: o Altura: Aproximadamente 1,80m. o Largura: Aproximadamente 0,90m. o Profundidade: Aproximadamente 0,50m. • Estrutura: o O armário deverá possuir 2 portas de aço e 6 prateleiras internas, ajustáveis em altura para otimização do espaço de armazenamento. o Capacidade de carga: Cada prateleira deve suportar até 50 kg de carga distribuída uniformemente. o Prateleiras: Fabricadas em aço, com bordas reforçadas e acabamento que permita fácil limpeza e manutenção. • Portas: O armário deverá ter 2 portas de aço com sistema de fechamento por chave ou fechadura de segurança. o Sistema de Fechamento: Fechadura de ponto único com travamento centralizado, garantindo a segurança e proteção dos materiais armazenados. o Design das portas: As portas devem ser lisas ou com pequenas ranhuras para maior resistência, com acabamento pintado para garantir durabilidade. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O armário deverá atender às normas de qualidade e segurança, como as estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento.	100,0000	UN	820,03	82.003,00	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	509,7000	50.970,00
96055 - 07/05/2025 - JMR ALVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA - 54.629.467/0001-24	675,9900	67.599,00
96056 - 07/05/2025 - MOVEIS SUPREMO LTDA - 58.566.683/0001-29	1.274,4000	127.440,00

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	
0007	2.012.015.**00133448** **Cadeira de escritório fixa** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A cadeira deverá ser fabricada com estrutura metálica ou de material plástico reforçado, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade. • Assento e Encosto: o Assento: Estofado e revestido com tecido resistente (como poliéster, nylon ou couro sintético), de fácil limpeza e manutenção. A espuma do assento deverá ter densidade média para garantir conforto durante o uso. o Encosto: O encosto deverá ser ergonomicamente projetado, estofado e revestido com o mesmo material do assento, com design que ofereça suporte adequado para a região lombar e superior das costas. o Dimensões do Assento: Aproximadamente 45 cm de altura e 45 cm de profundidade. o Encosto: Aproximadamente 40 cm de altura, oferecendo suporte adequado para a postura do usuário. • Capacidade de Peso: A cadeira deverá suportar um peso máximo de 120 kg de forma segura e confortável, garantindo durabilidade e estabilidade ao usuário. • Braços: sem braços fixos. • Base: A cadeira deverá ter 4 pés fixos (não giratórios), feitos de aço ou plástico de alta resistência, proporcionando boa estabilidade durante o uso. Os pés devem ser antiderrapantes para garantir maior segurança e evitar deslizamento. • Acabamento: O acabamento da cadeira deverá ser de alta qualidade, com costuras reforçadas para garantir maior durabilidade. O revestimento deve ser resistente ao desgaste e de fácil manutenção, sem desbotar com o tempo. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: A cadeira deverá atender às normas de segurança e qualidade estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo a segurança e conforto do usuário. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes estruturais.	100,0000	UN	502,49	50.249,00	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96052 - 07/05/2025 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - 10.490.181/0001-35	613,8700	61.387,00
96056 - 07/05/2025 - MOVEIS SUPREMO LTDA - 58.566.683/0001-29	353,7000	35.370,00
96057 - 07/05/2025 - CB CADEIRA BRASIL LTDA - 23.685.751/0001-94	539,9100	53.991,00

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	
0008	2.012.015.**00133449** **Cadeira de escritório com rodízio** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A cadeira deverá ter estrutura em aço ou material plástico de alta resistência, com acabamento resistente ao desgaste e impacto, garantindo durabilidade durante o uso contínuo. • Assento e Encosto: o Assento: Estofado e revestido com tecido resistente, de fácil limpeza e manutenção. A espuma do assento deve ser de densidade média para garantir conforto ao usuário em períodos prolongados de uso. o Encosto: O encosto deve ser ergonomicamente projetado, estofado e revestido com o mesmo material resistente do assento. O design do encosto deve proporcionar suporte adequado à região lombar e à parte superior das costas. o Dimensões do Assento: Aproximadamente 45 cm de altura e 45 cm de profundidade. o Encosto: Deve ter aproximadamente 40 cm de altura, adaptável ao formato da coluna, para oferecer suporte adequado. • Capacidade de peso: A cadeira deverá suportar um peso máximo de 120 kg de forma segura e confortável. • Braços: ajustáveis, estofados ou com material resistente e confortável, conforme a necessidade de adaptação para o uso prolongado. • Base e Rodízios: A base da cadeira deve ser de plástico ou aço de alta resistência, com rodízios adequados para piso plano e seco, permitindo fácil movimentação. A base deverá ter quatro rodízios de alta resistência para garantir estabilidade e facilidade de movimentação. • Mecanismo de Ajuste: A cadeira deverá ter ajuste de altura para que o usuário possa regulá-la conforme sua necessidade. O sistema de ajuste deverá ser de fácil operação e durável. • Acabamento: O acabamento da cadeira deve ser de alta qualidade, com costuras reforçadas e resistência ao desgaste. O revestimento deve ser resistente ao desbotamento, fácil de limpar e manter. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: A cadeira deverá atender às normas de qualidade e segurança estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo conforto, resistência e segurança ao usuário. *ESPECIFICAÇÃO:* • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas no funcionamento da cadeira.	100,0000	UN	441,71	44.171,00	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	459,6600	45.966,00
96058 - 07/05/2025 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 49.058.654/0001-65	521,1000	52.110,00
96059 - 07/05/2025 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - 14.055.516/0004-90	344,3700	34.437,00

0009	1.012.051.**00133450** **Mesa de escritório em L com 02 gavetas** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS • Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em material resistente, como MDF de alta qualidade, com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo durabilidade, resistência a arranhões e impactos. • Formato: A mesa deverá ter o formato em L, com as seguintes dimensões mínimas: o Parte principal: Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura. o Extensão (L): Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho. • Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, com corrediças metálicas de alta resistência para facilitar o deslizamento e garantir durabilidade. As gavetas deverão ser fechadas com chave para oferecer segurança e confidencialidade aos documentos e materiais armazenados. o Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade. o Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas na parte lateral da mesa, de fácil acesso e sem comprometer a funcionalidade do ambiente de trabalho. • Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deve ser resistente a manchas, arranhões e outros danos causados pelo uso diário, proporcionando fácil manutenção. • Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade no uso diário. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no piso. QUALIDADE E DURABILIDADE • Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade. • Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa.	40,0000	UN	528,02	21.120,80	---

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	399,9800	15.999,20
96060 - 07/05/2025 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - 77.941.490/0294-80	711,9000	28.476,00
96061 - 07/05/2025 - NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 34.190.384/0001-74	472,1800	18.887,20

0010 2.012.051.**00133451** — 40,0000 UN — 830,17 — 33.206,80 — ---

Mesa de escritório em L com 02 gavetas

DESCRIÇÃO COMPLETA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
• Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar com acabamento em fórmica ou melamina, garantindo resistência ao desgaste, arranhões e impactos diários.
• Formato: A mesa deverá ser em L, com as seguintes dimensões mínimas:
o Parte principal: Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade e 0,75 m de altura.
o Extensão (L): Aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,60 m de profundidade, proporcionando maior área útil para o trabalho.
• Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, localizadas na parte lateral ou sob o tampo da mesa, para armazenamento de documentos e utensílios de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças metálicas de alta resistência e fechamento com chave para garantir segurança e confidencialidade.
o Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade.
o Posicionamento das gavetas: As gavetas deverão ser localizadas de forma prática, sem comprometer a área de trabalho.
• Acabamento: O acabamento da mesa deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança e estética. O revestimento deverá ser resistente a arranhões, manchas e outros danos causados pelo uso diário.
• Pés: Os pés da mesa deverão ser feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança. A mesa deverá ter pés ajustáveis para acomodar pequenas irregularidades no piso.
QUALIDADE E DURABILIDADE
• Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade.
• Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas nos componentes da mesa.

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	911,9000	36.476,00
96062 - 07/05/2025 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.993.989/0001-60	898,7000	35.948,00
96069 - 07/05/2025 - EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41	679,9000	27.196,00

0011 2.012.051.**00133452** — 40,0000 UN — 603,78 — 24.151,20 — ---

Mesa de escritório 02 com gavetas

DESCRIÇÃO COMPLETA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
• Estrutura: A mesa deverá ser fabricada em MDF de alta qualidade ou material similar, com acabamento em fórmica ou me
•
• lamina, garantindo resistência a arranhões, manchas e impactos diários.
• Dimensões:
o Comprimento: Aproximadamente 1,20 m.
o Profundidade: Aproximadamente 0,60 m.
o Altura: Aproximadamente 0,75 m, proporcionando uma altura confortável para uso.
• Gavetas: A mesa deverá contar com 2 gavetas, para armazenamento de documentos e materiais de escritório. As gavetas deverão ser equipadas com corrediças metálicas de alta resistência para garantir o deslizamento suave e durabilidade.
o Dimensões de cada gaveta: Aproximadamente 0,40 m de largura e 0,30 m de profundidade.
o Fechamento: As gavetas deverão ser fechadas com chave, garantindo segurança e confidencialidade dos documentos armazenados.
• Acabamento: O acabamento deverá ser de alta qualidade, com bordas arredondadas para maior segurança. O revestimento deve ser resistente ao desgaste, com fácil manutenção e conservação.
• Pés: A mesa deverá ser equipada com pés fixos, feitos de material resistente como aço ou madeira de alta qualidade, com acabamento antiderrapante para garantir estabilidade e segurança.
QUALIDADE E DURABILIDADE
• Certificação: O fornecedor deverá garantir que a mesa atenda aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo resistência e durabilidade.
Garantia: O fornecedor deverá oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e falhas.

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				550,7900	22.031,60
	96059 - 07/05/2025 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - 14.055.516/0004-90				648,9900	25.959,60
	96063 - 07/05/2025 - GRUPO CASAS BAHIA S.A. - 33.041.260/0652-90				611,5700	24.462,80
0012	2.030.134.**00133453** **Longarina de 02 lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Aquisição de bancos tipo longarina com 02 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 02 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,20 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	100,0000	UN	694,72	69.472,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				698,9700	69.897,00
	96050 - 07/05/2025 - LPX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - 17.051.162/0001-51				745,9800	74.598,00
	96052 - 07/05/2025 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - 10.490.181/0001-35				639,2000	63.920,00

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	
0013	2.030.134.**00133454** **Longarina de 03 lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* bancos tipo longarina com 03 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 03 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 1,80 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	100,0000	UN	616,66	61.666,00	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96064 - 06/05/2025 - VELVE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 51.065.987/0001-63	569,9900	56.999,00
96065 - 07/05/2025 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 05.984.457/0001-00	566,1000	56.610,00
96070 - 07/05/2025 - TODOS MOVEIS LTDA - 41.498.994/0001-03	713,9000	71.390,00

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA		ÚLTIMO PRATICADO*
				UNITÁRIO	TOTAL	
0014	2.030.134.**00133455** **Longarina de 04 lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* bancos tipo longarina com 04 lugares, inteiramente confeccionados em aço, destinados a ambientes de uso coletivo, como salas de espera, recepções, corredores e áreas de circulação. - Estrutura em aço carbono ou aço inox, com acabamento em pintura eletrostática epóxi ou tratamento anticorrosivo similar. Soldas reforçadas, com acabamento limpo e resistente. Capacidade estrutural para suportar uso intenso e contínuo. Assento e Encosto: - Confeccionados em chapa de aço perfurada ou lisa, com dobras que proporcionem conforto e resistência. - Design com leve curvatura ergonômica. - Espessura mínima da chapa: 1,2 mm. - Tratamento antiferrugem (fosfatização, galvanização ou equivalente) antes da pintura. Capacidade: - Banco com 04 assentos individuais fixos, para uso simultâneo de dois usuários. •Dimensões Aproximadas: - Largura total: mínimo 2,00 m. - Altura do assento ao chão: 45 cm. - Profundidade do assento: 45 cm. - Altura total do encosto: 35 a 45 cm acima do assento. - Pés fixos em aço, com sapatas plásticas ou borracha antiderrapante. - Orifícios para fixação no piso, conforme necessidade do ambiente. •Acabamento: - Superfícies livres de rebarbas, quinas vivas ou falhas de pintura. - Pintura resistente a intempéries, riscos e desgaste. - Suporte de mínimo 150 kg por assento, sem deformação estrutural. - Produto desenvolvido para uso intensivo e contínuo. - Conformidade com normas da ABNT aplicáveis a móveis metálicos coletivos. - Produto com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	100,0000	UN	977,03	97.703,00	---

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA UNITÁRIO	MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL	ÚLTIMO PRATICADO*
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96050 - 07/05/2025 - LPX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - 17.051.162/0001-51				1.290,0000	129.000,00
	96064 - 06/05/2025 - VELVE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 51.065.987/0001-63				849,9900	84.999,00
	96065 - 07/05/2025 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 05.984.457/0001-00				791,1000	79.110,00
0015	2.012.038.**00133464** **Micro ondas** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Capacidade mínima: 30 litros Voltagem: 127V Potência mínima: 800W Classificação energética: A (segundo INMETRO) Dimensões mínimas (L x A x P): 50 cm x 29 cm x 40 cm Painel de controle: digital ou mecânico com funções básicas de aquecimento e descongelamento Porta com visor transparente e iluminação interna Pés antiderrapantes Garantia mínima: 12 meses Manual de instruções em português	20,0000	UN	579,12	11.582,40	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				527,1600	10.543,20
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				482,2200	9.644,40
	96071 - 07/05/2025 - CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. - 11.114.284/0001-63				727,9700	14.559,40
0016	2.030.028.**00133465** **Geladeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Geladeira doméstica 01 porta frost free; capacidade mínima líquida total de 322L; capacidade mínima da geladeira 274L; capacidade mínima do freezer 47L; prateleiras removíveis de grade; gavetão legumes; porta ovo; porta laticínios; porta lata; com controle externo de temperatura; pés reguláveis; cor branca; selo de eficiência energética classe A; voltagem 110/220V; certificado INMETRO; garantia mínima 12 meses.	10,0000	UN	2.691,65	26.916,50	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				2.699,0000	26.990,00
	96074 - 06/05/2025 - LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 13.986.197/0001-21				2.431,0500	24.310,50
	96075 - 06/05/2025 - NEGRO & ANDREADIS LTDA - 01.093.810/0003-64				2.944,9000	29.449,00
0017	2.023.053.**00133466** **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 40 litros – branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa	200,0000	UN	100,12	20.024,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				74,9600	14.992,00
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				154,9000	30.980,00
	96073 - 08/05/2025 - VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA - 19.218.815/0001-70				70,5100	14.102,00
0018	2.023.053.**00133467** **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 60 litros- branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa	200,0000	UN	198,84	39.768,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96042 - 07/05/2025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50				151,9000	30.380,00
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				157,9800	31.596,00
	96072 - 07/05/2025 - TOPP TABLE COMERCIO DE UTENSILIOS PARA RESTAURANTES LTDA - 08.026.167/0001-33				286,6300	57.326,00
0019	2.023.053.**00133468** **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 100 litros – branca - características adicionais: com tampa e pedal, material: plástico, tipo: com tampa	10,0000	UN	206,42	2.064,20	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				219,4700	2.194,70
	96076 - 06/05/2025 - GRUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 46.681.831/0001-77				199,9000	1.999,00
	96081 - 06/05/2025 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - 29.302.348/0001-15				199,9000	1.999,00
0020	2.023.053.**00133469** **Lixeira** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Lixeira 10 litros - características adicionais: para escritório, material: plástico resistente	200,0000	UN	26,75	5.350,00	---

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA UNITÁRIO	MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL	ÚLTIMO PRATICADO*
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				20,8900	4.178,00
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				31,8600	6.372,00
	96080 - 06/05/2025 - PLASVALE COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA. - 76.825.454/0001-63				27,5000	5.500,00
0021	2.010.122.**00133456** **Mesa Plástica Retangular Com Pés Removíveis** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Em polipropileno, material de alta qualidade e resistência. Produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Cor: Branca/Cinza Altura: 70 cm Largura: 80 cm Comprimento: 130 cm Furo para guarda-sol	50,0000	UN	290,92	14.546,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				197,4700	9.873,50
	96059 - 07/05/2025 - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - 14.055.516/0004-90				234,4200	11.721,00
	96082 - 06/05/2025 - MARIN BRASIL LTDA - 10.888.700/0001-18				440,8600	22.043,00
0022	2.012.015.**00133457** **Cadeira bistrô** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Em polipropileno, material de alta qualidade e resistência. Produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Cor: Branca/Cinza Medidas mínimas: Altura 88 cm Largura 44 cm Comprimento 51 cm Peso suportado: até 182Kg	200,0000	UN	47,09	9.418,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96083 - 06/05/2025 - BUGIGANGAS MIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 72.844.228/0001-79				38,4800	7.696,00
	96084 - 06/05/2025 - ETA EQUIPAMENTOS LTDA - 08.436.272/0001-40				58,7800	11.756,00
	96085 - 06/05/2025 - TARGET PRO II COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - 54.991.908/0001-33				44,0000	8.800,00
0023	2.042.034.**00133458** **Apoio de pé ergonomico** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Sistema de ajuste de altura para adaptação ao nivel desejado Modelo Ergonômico Base texturizada que aumenta a aderência dos pés, maior firmeza no apoio Especificações Técnicas: Capacidade: 50kg Material: Plástico ABS Dimensões aproximada (LxAxP): 30,6 x 9,6 x 40,5 cm Peso aproximado: 1 Kg	100,0000	UN	65,80	6.580,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96042 - 07/05/2025 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50				71,5900	7.159,00
	96047 - 07/05/2025 - KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - 05.570.714/0001-59				57,9000	5.790,00
	96086 - 06/05/2025 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 31.460.222/0001-10				67,9000	6.790,00
0024	2.010.122.**00133459** **Mesa Reunião Tampo Oval 6 Lugares** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Mesa Reunião Tampo Oval 6 Lugares • Medida: Larg. 1,60 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm • Tampo: MDF 25 mm revestimento melamínico. • Saia: MDF 15 mm revestimento melamínico. • Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. • Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Apresentar catalogo para escolha	1,0000	UN	1.004,56	1.004,56	---

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA UNITÁRIO	MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL	ÚLTIMO PRATICADO*
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96050 - 07/05/2025 - LPX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - 17.051.162/0001-51				1.017,4600	1.017,46
	96052 - 07/05/2025 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - 10.490.181/0001-35				1.329,9800	1.329,98
	96069 - 07/05/2025 - EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41				666,2400	666,24
0025	2.012.015.**00133460** **Cadeiras para sala de reuniao** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Suporte para coluna e lombar. • Apoio de braço almofadado. • Sistema de reclinação relax com ajuste personalizado. • Ajuste de altura para diferentes necessidades. • Base giratória com pistão Classe 3, suportando até 120 kg. • Feita em couro sintético e Madeira melaminico. • Estrutura robusta com base de aço resistente. Dimensões e Capacidade: • Peso Máximo Suportado: 120 kg • Profundidade: 61 cm • Largura: 63 cm • Altura: 116 cm a 124 cm Apresentar catalogo para escolha	6,0000	UN	859,62	5.157,72	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				975,4500	5.852,70
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				749,9000	4.499,40
	96101 - 06/05/2025 - SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - 15.539.610/0001-35				853,5100	5.121,06
0026	2.025.018.**00133461** **Tapete – Capacho preto** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Trama construída em padrões alternados, para esconder mais partículas; • Fibras grandes que removem a sujeira; • Fibras menores que absorvem o excesso de água; • Costado de vinil que protege o piso da sujeira e tem função antiderrapante. • Fácil limpeza • Antiderrapante Dimensão 0,80 x 0,60	100,0000	UN	81,88	8.188,00	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				76,9000	7.690,00
	96069 - 07/05/2025 - EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41				90,8500	9.085,00
	96103 - 06/05/2025 - ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA - 53.840.542/0002-10				77,9000	7.790,00
0027	2.042.044.**00133472** **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: 01 Unidade Interna (Evaporadora) 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses, conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	30,0000	UN	3.605,72	108.171,60	---
	COTAÇÕES (3)				UNITÁRIO	TOTAL
	96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80				3.569,1500	107.074,50
	96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03				3.499,0000	104.970,00
	96069 - 07/05/2025 - EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41				3.749,0000	112.470,00

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA UNITÁRIO	MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL	ÚLTIMO PRATICADO*
0028	2.042.044.**00133473** **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 18.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ? 01 Unidade Interna (Evaporadora) ? 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	5,0000	UN	3.823,36	19.116,80	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	3.812,0700	19.060,35
96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03	3.559,0000	17.795,00
96069 - 07/05/2025 - EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41	4.099,0000	20.495,00

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA UNITÁRIO	MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL	ÚLTIMO PRATICADO*
0029	2.042.044.**00133474** **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 24.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: ? 01 Unidade Interna (Evaporadora) ? 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	10,0000	UN	5.422,33	54.223,30	---

COTAÇÕES (3)	UNITÁRIO	TOTAL
96046 - 07/05/2025 - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80	4.779,0000	47.790,00
96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03	6.999,0000	69.990,00
96069 - 07/05/2025 - EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41	4.489,0000	44.890,00

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MÉDIA ARITMÉTICA UNITÁRIO	MÉDIA ARITMÉTICA TOTAL	ÚLTIMO PRATICADO*
0030	2.042.044.**00133475** **AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000 BTUS - CICLO FRIO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Modelo: Ar-condicionado split inverter 36.000 BTUs, ciclo frio, com controle remoto sem fio. Voltagem: 220V. Classificação Energética: A, com baixo nível de ruído e selo PROCEL. Composição do Equipamento: • 01 Unidade Interna (Evaporadora) • 01 Unidade Externa (Condensadora, Horizontal) Gás Refrigerante: R-410A ou R32 Material do Gabinete: Polipropileno. Documentação: manual de instruções em português e certificado de garantia mínima de 12 meses,conforme a ABNT NBR 16.401. Observação: Deverá ser enviado catálogo juntamente com a proposta.	5,0000	UN	7.664,00	38.320,00	---

COTAÇÕES (2)	UNITÁRIO	TOTAL
96049 - 07/05/2025 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03	7.199,0000	35.995,00
96069 - 07/05/2025 - EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41	8.129,0000	40.645,00

TOTAL GERAL	1.034.424,88

Resumo:

COTAÇÃO	FORNECEDOR	VALIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA**	ITENS COTADOS	VALOR TOTAL
96042 - 07/05/2025	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50		30 D	10	4	56.788,00
96046 - 07/05/2025	LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 02.206.577/0001-80		30 D	10	17	510.211,75
96047 - 07/05/2025	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - 05.570.714/0001-59		30 D	10	3	51.991,00

SRP 000116/2025 (RP)

* Último valor praticado NÃO considerado na média

COTAÇÃO	FORNECEDOR	VALIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA**	ITENS COTADOS	VALOR TOTAL
96048 - 07/05/2025	KALUNGA SA - 43.283.811/0001-50		30 D	10	2	52.765,00
96049 - 07/05/2025	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 15.436.940/0001-03		30 D	10	13	397.412,80
96050 - 07/05/2025	LPX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - 17.051.162/0001-51			10	4	255.159,46
96051 - 07/05/2025	SO ACO LOCACAO E SERVICOS LTDA - 24.113.184/0001-64		30 D	10	1	26.900,00
96052 - 07/05/2025	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - 10.490.181/0001-35		30 D	10	4	216.634,98
96053 - 07/05/2025	RODIX OFFICE - 13.556.118/0001-42		30 D	10	1	80.892,00
96054 - 07/05/2025	MOVEIS FLEX COMERCIO LTDA - 49.434.521/0001-46			10	1	75.999,00
96055 - 07/05/2025	JMR ALVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA - 54.629.467/0001-24		30 D	10	1	67.599,00
96056 - 07/05/2025	MOVEIS SUPREMO LTDA - 58.566.683/0001-29		30 D	10	2	162.810,00
96057 - 07/05/2025	CB CADEIRA BRASIL LTDA - 23.685.751/0001-94		30 D	10	1	53.991,00
96058 - 07/05/2025	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 49.058.654/0001-65			10	1	52.110,00
96059 - 07/05/2025	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - 14.055.516/0004-90			10	3	72.117,60
96060 - 07/05/2025	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - 77.941.490/0294-80			10	1	28.476,00
96061 - 07/05/2025	NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 34.190.384/0001-74			10	1	18.887,20
96062 - 07/05/2025	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 12.993.989/0001-60			10	1	35.948,00
96063 - 07/05/2025	GRUPO CASAS BAHIA S.A. - 33.041.260/0652-90		30 D	10	1	24.462,80
96064 - 06/05/2025	VELVE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 51.065.987/0001-63			10	2	141.998,00
96065 - 07/05/2025	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 05.984.457/0001-00		30 D	10	2	135.720,00
96069 - 07/05/2025	EBAZAR.COM.BR. LTDA - 03.007.331/0001-41		30 D	10	7	255.447,24
96070 - 07/05/2025	TODOS MOVEIS LTDA - 41.498.994/0001-03		30 D	10	1	71.390,00
96071 - 07/05/2025	CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. - 11.114.284/0001-63			10	1	14.559,40
96072 - 07/05/2025	TOPP TABLE COMERCIO DE UTENSILIOS PARA RESTAURANTES LTDA - 08.026.167/0001-33			10	1	57.326,00
96073 - 08/05/2025	VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA - 19.218.815/0001-70		30 D	10	1	14.102,00
96074 - 06/05/2025	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 13.986.197/0001-21			10	1	24.310,50
96075 - 06/05/2025	NEGRO & ANDREADIS LTDA - 01.093.810/0003-64		30 D	10	1	29.449,00
96076 - 06/05/2025	GRUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 46.681.831/0001-77		30 D	10	1	1.999,00
96080 - 06/05/2025	PLASVALE COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA. - 76.825.454/0001-63			10	1	5.500,00
96081 - 06/05/2025	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - 29.302.348/0001-15		30 D	10	1	1.999,00
96082 - 06/05/2025	MARIN BRASIL LTDA - 10.888.700/0001-18		30 D	10	1	22.043,00
96083 - 06/05/2025	BUGIGANGAS MIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 72.844.228/0001-79		30 D	10	1	7.696,00
96084 - 06/05/2025	ETA EQUIPAMENTOS LTDA - 08.436.272/0001-40		30 D	10	1	11.756,00
96085 - 06/05/2025	TARGET PRO II COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - 54.991.908/0001-33			10	1	8.800,00
96086 - 06/05/2025	CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 31.460.222/0001-10		30 D	10	1	6.790,00
96101 - 06/05/2025	SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - 15.539.610/0001-35		30 D	10	1	5.121,06
96103 - 06/05/2025	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA - 53.840.542/0002-10		30 D	10	1	7.790,00

** Prazo de entrega em dias

Gimba



(0 avaliações)

OUTLET GIMBA

de ~~R$ 168,90~~

Por apenas **R$ 128,90**

no PIX (3% desconto)

Formas de Pagamento

1

Adicionar ao Carrinho

54.651.716/0011-50



4.9 (63) Avaliar produto

Vendido e entregue por **Olist Plus**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 168,50 em 2x de R$ 84,25 sem juros

ou **R$ 143,23** no Pix

(15% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 168,50 2xR$ 84,25

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

02.206.577/0001-80

KaBuM! www.kabum.com.br

☆☆☆☆☆ (0)



Vendido e entregue por: **Syma Solutions** | **Em estoque**

R$ 132,11

À vista no PIX com **12% OFF**

COMPRAR

R$ 150,13
Em até 6x de **R$ 25,02** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com **10% OFF**

Ver mais opções de pagamento

Syma Solutions

Vendedor Premium

5.0

Como funciona a avaliação do seller?

Entrega dentro do prazo
Oferece um bom serviço
+ de 1000 produtos vendidos

05.570.714/0001-59



Vendido e entregue por: **KaBuM!** | **Em estoque**

Ver mais ofertas

FRETE GRÁTIS* – Consulte disponibilidade de seu CEP

~~R$ 388,78~~

R$ 329,90

À vista no PIX com **10% OFF**

COMPRAR

R$ 366,56

Em até 10x de **R$ 36,65** sem juros no cartão

Ou em 1x no cartão com **10% OFF**

Ver mais opções de pagamento



Vendido por KaBuM!

Entregue por magalu

Empresa do Grupo Magalu que garante sua compra do pedido à entrega.

~~R$ 388,78~~

R$ 366,56 em 5x de R$ 73,31 sem juros

ou **R$ 329,90** no Pix

(10% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 366,56 5xR$ 73,31

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA



Economize à vista 2%

R$ 354,05 à vista

Ou R$ 365,00 em até 3x de R$ 121,67 Ver parcelas

Acréscimo de 1.54%a.m. e 20.13% a.a.

FRETE GRÁTIS Belo Horizonte

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP | Calcular

Consultar estoque em loja

\- | 1 | + | Comprar

43.283.811/0001-50

Gimba





(0 avaliações)

Por apenas **R$ 63,59**

no PIX (3% desconto)

Formas de Pagamento

1

Adicionar ao Carrinho



Telefone com Fio TC60 ID Preto Intelbras

Visite a loja intelbras

4,6 ★★★★½ 550 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Mais de 100 compras no mês passado

R$139^91

à vista (9% off)

ou R$ 155,45 em até 3x de R$ 51,83 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

15.436.940/0001-03



R$ 173,60

Ou **5x de R$ 34,72** Ver parcelas

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular

Consultar estoque em loja

\- 1 +

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado



- 13% Sob Encomenda SKU: 540

Estante de Aço 6 Prateleiras Edr-400/26 | Chapa 26 - Reforçada 40 Kg/prat.

★ ★ ★ ★ ★

~~R$ 580,32~~

R$ 505,44

Economia de R$ 74,88

QUANTIDADE:

amazon.com.br



Estante de Aço 6 Prateleiras 30 cm chapa 26 Multi-Uso Industrial Organizadora para Livros Escritório Estoque Venalc Cinza

Marca: Genérico

4,3 ★★★★½ 20 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

R$369,00

Em até 7x R$ 52,74 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Enviado pela Amazon

Política de devolução



-62%

ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS MULTI-USO CHAPA 26 30 CM - CÓDIGO 365

DESTAQUE LANÇAMENTO

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 0 OPINIÕES

Disponibilidade: **Disponível em 7 dias úteis**

De R$ 699,00 **R$ 269,00**

R$ 255,55 à vista com desconto Boleto - Vindi ou
6x de **R$ 44,83** Sem juros Cartão Diners - Vindi
Mais informações

1 COMPRAR



ID: 646471

Personalize sua compra

Cor: **Cinza**


Branco


Cinza


Cinza/Az...


Cinza/Az...


Cinza/Lar...


Cinza/Lilás


Cinza/Ver...


Cinza/Ver...

Compartilhar Adicionar aos favoritos

~~R$1.399,97~~ ↓ 28%

R$ 899,98

à vista no cartão ou Pix **(10% OFF)**

Chat

10.490.181/0001-35



Arquivo de aço curto 4 Gavetas OF-04/26 JR | Chapa 26 - Rolamento 1,35 x 0,47 x 0,50

SKU: 784

~~R$ 1.132,92~~

R$ 808,92

Pague à vista com desconto R$ 768,47

FRETE E TAXAS FORMAS DE PAGAMENTO

QUANTIDADE:

1 − +

13.556.118/0001-42



Arquivo em Aço com 04 Gavetas e Rolamento em “CHAPA 26”.

R$759,99

Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas c/ rolamento e puxador, para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, desde escritórios e até mesmo em residências. Este produto tem um excelente custo.

Cor

1 COMPRAR

Calcule o prazo e valor do frete deste produto

00000-000 Calcular frete

REF: APO04/70/26/OFP/PAO Categoria Arquivos de Aço



Vendido e entregue por **Webcontinental Marketplace**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 648,97~~

R$ 579,21 em 4x de R$ 144,80 sem juros

ou **R$ 509,70** no Pix

(12% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 579,21 4xR$ 144,80

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.



- 13% Em estoque SKU: 63

Armário em Aço PA-70

~~R$ 781,00~~

R$ 675,99

Economia de R$ 105,01

QUANTIDADE:

1

MÓVEISSUPREMO
Seu ambiente Office



ARMÁRIO DE AÇO CINZA C/ 02 PORTAS – PA 120 – 1,94×1,16×0,40M – CHAPA # 26 – 3105

À vista no **PIX** com **10%OFF**

R$ 1.274,40

ADICIONAR AO CARRINHO

R$ 1.416,00 em até 6x sem juros

Consultar parcelas

Calculo de frete e prazo de entrega

\- 1 + Informe seu cep Calcular

58.566.683/0001-29



Cadeira Diretor Fixa Atendimento Interlocutor Reunião Pés Trapézio para Escritório Braços Fixos Cadeira Brasil Milão MLD05

Selecione a opção de **Encosto**:

Diretor

Selecione a opção de **Modelo**:

Fixa

Selecione a opção de **Revestimento**:



R$ 539,91 no pix

com 10% de desconto

~~R$ 671,89~~ **R$ 599,90**

até **6x** de **R$ 99,98** sem juros

mais formas de pagamento

MÓVEISSUPREMO
Seu ambiente Office



CADEIRA EXECUTIVA LISA BASE EM ”S” CROMADA – MÓVEIS SUPREMO – 9908

À vista no **PIX** com **10%OFF**

R$ 353,70

ADICIONAR AO CARRINHO

R$ 393,00 em até 6x sem juros

Consultar parcelas

Calculo de frete e prazo de entrega

\- 1 + Informe seu cep Calcular



Cadeira Escritório Interlocutor Fixa Esteirinha Corino Manhattan Espresso Móveis Preto

Vendido e entregue por **MadeiraMadeira**

4 | 1 avaliações ID: 328510

Personalize sua compra

Cor: **Preto**



Branco Fendi Preto

Compartilhar Adicionar aos favoritos

~~R$1.011,08~~ ↓ 28%

R$ 613,87

à vista no cartão ou Pix **(15% OFF)**

ou 10x de R$ 72,22 sem juros

Em estoque

Flexform

IMAGEM 3D



Home > Cadeira Lite

Cadeira Lite

A LITE é uma cadeira que torna a qualidade e garantia Flexform acessível para qualquer tipo de ambiente e para se adaptar a qualquer jeito de trabalhar.

Ver mais informações sobre o produto

R$ 521,10 à vista

Ou **R$ 579,00**

em até 10x de **R$ 57,90 sem juros**

1 ADICIONAR

5 ANOS DE GARANTIA

COMPRA RÁPIDA

CONSULTAR PRAZO

Digite seu CEP OK

49.058.654/0001-65



Economize 31%

Cadeira de Escritório Secretária Giratória Cádis Preta

SKU: 1208587 | Vendido e entregue por Mobly

Marca: Modern

☆☆☆☆☆ Escrever avaliação

~~de R$ 499,99~~

Por **R$ 344,37**

à vista com Pix ou 1x no Cartão de Crédito

ou **R$ 386,36** em até **7x de R$ 55,19** sem juros

Formas de pagamento

Comprar

Calcular frete e prazo Não sei meu CEP

Calcular

14.055.516/0004-90



Avaliar produto

Cor: **Preto**



Vendido por **Loft7 Home decor 2**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 543,63~~

R$ 473,88 em 3x de R$ 157,96 sem juros

ou **R$ 459,66** no Pix

(3% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 473,88 3xR$ 157,96

COMPRAR AGORA

Beleza e Saúde
Celulares e Smartphones
Colchões e Acessórios
Eletrônicos
Eletrodomésticos
Eletroportáteis
Mobilidade Elétrica
Informática



Mesa de Escritório 2 Gavetas Estrutura em MDP Versatile Kappesberg - Itapua

Cód. 140001-28964.5229.0

☆☆☆☆☆ (Sem avaliações)

Torne seu ambiente de trabalho mais aconchegante e organizado, de forma rápida e prática! A Mesa de Escritório Versatile da Kappesberg, possui um formato em L com amplo espaço, além das 2 gavetas, sendo 1...

Mais informações

Vendido por **Gazin**
Entregue por **Gazin Goiás**

R$ 711,90 No Pix
R$ 791,00 em até **6x** sem juros

Mais formas de pagamento

Quantidade: 1 (10 unidades por compra)

77.941.490/0294-80

Magalu

Mesa para Escritório 113x138,5cm em L com 2 Gavetas ME4129 - Tecno ...

Cadastrar CEP

Código 754107600 | Ver descrição completa | Tecno Mobili








★★★★☆ 4.0 (4) Avaliar produto

Vendido e entregue por **Madeira Madeira**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 622,18~~

R$ 444,42 em 3x de R$ 148,14 sem juros

ou **R$ 399,98** no Pix

(10% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 444,42 3xR$ 148,14

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

compartilhe



Mesa De Escritório Em L 1.20x1.50 Com Gaveteiro Tampo 30mm - NetMobil

Destaque

Seja o primeiro a opinar

Cores disponíveis:

~~de R$ 559,52~~

R$ 472,18

R$ 448,57 à vista com desconto
ou **12x** de **R$ 39,35** Sem juros



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **SOUL PET RACOES**
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 911,90 em 7x de R$ 130,27 sem juros

ou **R$ 911,90** no Pix

Cartão de crédito sem juros	R$ 911,90 7xR$ 130,27

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.

Calcular frete e prazo





Mesa de Escritório em L com Gavetas – Mesa 1,50m + Mesa Auxiliar NOGAL SEVILHA/PRETO – 21477

R$ 898,70

Mesa de Escritório em L com Gavetas – Mesa 1,50m + Mesa Auxiliar NOGAL SEVILHA/PRETO – 21477
Garantia do Fornecedor: 24 Meses
Modelo: Nogal Sevilha / Preto
Altura (cm): 73,5
Largura (cm): 150
Profundidade (cm): 60
Espessura do Tampo: 40mm Encabeçado (Engrossado)
Espessura do Pé: 25mm
Referência do Modelo: Mesa em "L"
Marca: Gebb Work

12.993.989/0001-60



Novo | +5 vendidos

Mesa Para Pc Em L Reforçada Grande Com 02 Gavetas 01 Chave

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 679,90

em 10x R$ 67,99 sem juros

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Franca, São Paulo

Ver formas de entrega

Cor: **Marrom**







Vendido e entregue por **Casah**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Sa

~~R$ 733,99~~

R$ 611,99 em 5x de R$ 122,40 sem juros

ou **R$ 550,79** no Pix

(10% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros 5x



Vendido e entregue por CASA H

Sem avaliações | Sem perguntas

Cor: Branco

R$ 611,57

ou em até 6x de R$ 101,93 sem juros

Comprar

Ver mais opções de pagamento >

Carnê Digital
Parcele em até 24x

Use agora

33.041.260/0652-90



Mesa Escritório Atlanta Cinza

SKU: 1083870 | Vendido e entregue por **Casah**

Marca: **Plata**

Escrever avaliação

~~de R$ 740,99~~

Por **R$ 648,99**

em até **10x de R$ 64,89** sem juros

Formas de pagamento

Comprar

Calcular frete e prazo — Não sei meu CEP

_____-___ **Calcular**

14.055.516/0004-90

Cadeira Longarina 2 Lugares Modelo Aeroporto para Recepção - Bering

Código gge7540kja | Ver descrição completa | Bering









★★★★★ Avaliar produto

Model: **Recepção**

Recepção

Vendido e entregue por **Magazine Intershop**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à

~~R$ 1.082,29~~

R$ 776,63 em 6x de R$ 129,44 sem juros

ou **R$ 698,97** no Pix

(10% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros



Cadeira Longarina Aeroporto Cromada 2 Lugares

DESCONTAÇO

ID: 792428977

Compartilhar Adicionar aos favoritos

~~R$799,00~~ ↓ 20%

R$ 639,20

à vista no cartão ou Pix
ou 10x de R$ 63,92 sem juros

Adicionar Comprar

Principais informações >

Chat



- 13% Sob Encomenda SKU: 909

Cadeira Longarina Aeroporto Charm 2 Lugares - Metálica Cromada | sem Estofado

★ ★ ★ ★ ★

~~R$ 857,87~~

R$ 745,98

Economia de R$ 111,89

QUANTIDADE:

1 − +

ADICIONAR AO CARRINHO

DESCONTO VIA PIX



DESTAQUE

Longarina 3 Lugares Cadeira de Espera Cinza Velve CL3.03

Disponibilidade: Imediata

2 OPINIÕES

R$ 569,99

ou 12x de R$ 51,58 com juros

Mais informações

1 Comprar

51.065.987/0001-63

Cadeira Longarina 3 Lugares Cromado Prata - Nagano

Código: 102066805







De: R$ 629,00
(Economize R$ 62,90)
Por: R$ 566,10
No boleto à vista ou PIX

ou **12x de R$ 52,42** sem juros
no cartão de crédito

Calcule Frete e Prazo



Longarina 3 Lugares Montreal Aço Cromado com Braços Externos

~~R$ 1.298,00~~ **R$ 713,90**

em até **12x** de **R$ 59,49** sem juros

ou **R$ 671,07** no **Boleto** ou **PIX**

ENVIO RÁPIDO | 45% OFF | SALE OFF

\- 1 + COMPRAR

41.498.994/0001-03

Cadeira Longarina 4 Lugares Cromado Prata - NCL06 - Nagano

Código: **102040346**









De: R$ 879,00

(Economize R$ 87,90)

Por: **R$ 791,10**

No boleto à vista ou PIX

ou **12x de R$ 73,25** sem juros no cartão de crédito

Calcule Frete e Prazo



Longarina 4 Lugares Cadeira Para Espera Diretor Velve CL4.03

Disponibilidade: Imediata

5 OPINIÕES

R$ 849,99

ou 12x de R$ 76,91 com juros

Mais informações

1 Comprar



- 13% Sob Encomenda SKU: 908

Cadeira Longarina Aeroporto Charm 4 Lugares - Metálica Cromada | sem Estofado

★ ★ ★ ★ ★

~~R$ 1.483,50~~

R$ 1.290,00

Economia de R$ 193,50



Micro-Ondas, Mondial, Preto, 1200W, 110V - MO-01-21-B

Visite a loja MONDIAL

4,6 ★★★★½ 1.622 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

Mais de 700 compras no mês passado

-10% R$482,22

De: ~~R$537,85~~

Em até 9x R$ 53,58 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Voltage: **110 Volts**

110 Volts	220 Volts
R$482,22 ~~R$537,85~~	R$575,08



4.8 (437) Avaliar produto

Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido e entregue por **Prime**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 699,90~~

R$ 554,90 em 4x de R$ 138,73 sem juros

ou **R$ 527,16** no Pix

(5% de desconto no pix)

PAYDAY LIQUIDAÇÃO

Cartão de crédito
sem juros

R$ 554,90
4xR$ 138,73

COMPRAR AGORA



Forno Micro-ondas Easy Clean MS3091BCA 30 Litros 800W LG

(Código: 3923336_0_CasaeVideo) Marca: LG

O Forno Micro-ondas LG traz mais rapidez e praticidade para sua cozinha. Com capacidade de 30 litros, conta com a potência de 800W. Além disso, contém tecnologia I-Wave garantindo

Ler descrição completa

Voltagem: **110V**

110V

~~de R$ 998,84~~

R$ 727,97 no PIX ↓ 27% no Pix

ou R$ 766,28 em até 10x de R$ 76,62 sem juros

Parcele em até 10 x com o cartão CASA&VIDEO

Peça já o seu!

Ver mais formas de pagamento

Selecione ou digite a quantidade desejada

1

Comprar agora

Consultar frete e prazo



Geladeira Electrolux Frost Free 322L Painel Blue Touch Uma Porta Branca (RFE39)

4.3 Ver 222 avaliações

Painel Blue Touch, design único, moderno e que combina com sua cozinha. Puxador diferenciado e fácil de limpar. Prateleiras e porta latas reversível facilitam a organização. Refrigerador...

Confira mais detalhes do produto

Vantagens Electrolux

Entrega garantida Electrolux. Receba o produto esperado ou devolvemos seu dinheiro.

~~R$ 3.199,00~~

R$ 2.431,05 no Pix

R$ 2.559,00

-20%

em até **10x de R$ 255,90** sem juros

Ver meios de pagamento

Escolha a voltagem:

127V 220V

Verificar disponibilidade de entrega

Comprar

13.986.197/0001-21



Geladeira/Refrigerador Frost Free Electrolux 322L Branco (RFE39) 127V

Visite a loja Electrolux

4,5 ★★★★½ 59 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

R$2.699,00

Em até 10x R$ 269,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Voltagem: **110.0 Volts**

110.0 Volts	220.0 Volts
R$2.699,00	R$2.699,00

Dimensões do produto 64P x 163L x 72A centímetros

R$2.699,00

Entrega R$ 49,90: **16 - 21 de Maio** para 12500. Se pedir dentro de 15 hrs 25 mins. Ver detalhes

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Loja Electrolux
Vendido por	Loja Electrolux
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura





voltagem

220V

Ler informações do produto

R$ 3.099,90
R$ 2.944,90 (Desconto de 5%) no PIX
3 x sem juros de **R$ 1.033,30**
12X de **R$ 293,25** com juros de 2%

PRODUTO INDISPONÍVEL
Avise-me quando chegar

Insira seu E-mail

AVISAR POR E-MAIL

01.093.810/0003-64

Lixeira Com Pedal e Tampa 40 L Branca 34x53x43,5Cm Jaguar

Código gadb3kcd70 | Ver descrição completa | Jaguar





★★★★★ 5.0 (3) Avaliar produto

Vendido por **Loja Mix Magazine**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

1x de R$ 78,90 sem juros

ou **R$ 74,96** no Pix

(5% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros



LIXEIRA C/PEDAL 40 LTS BRANCA

Marca: Paramount Plástico

3,7 ★★★½☆ 7 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

R$154,90

Em até 3x R$ 51,64 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Marca	Paramount Plástico
Capacidade	40 Litros
Cor	BRANCO
Mecanismo de abertura	Com pedal
Material	Polipropileno



Lixeira Plástica com Pedal 40 Litros

Código: 0JAGLIX1793

PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS, ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP (11) 2609-7276

Selecione a opção de **Cor**:




A partir de

R$ 70,51

Lixeira Quadrada com Pedal 60L Branca 1 UN JSN



Disponível Cod. 11755

Por apenas **R$ 151,90**

no PIX (3% desconto)
em 2x de R$ 75,95

54.651.716/0011-50



Lixeira com Pedal 60L Branca com Tampa Click Arqplast

Marca: Arqplast

4,6 ★★★★½ 140 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

R$157,98

Em até 12x de R$ 14,74 com juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Marca	Arqplast
Capacidade	60 Litros
Cor	multicor
Mecanismo de	Com pedal



Bralimpia

Lixeira Retangular Branca com Tampa e Pedal 60 Lts. Bralimpia

REF: CP60BR

R$ 286,63 no boleto

ou

R$ 301,72 em até 4x de R$ 75,43 sem juros

Formas de pagamento

— 1 +

ADICIONAR



(4 avaliações, **Participe!**)

Vendido e entregue por **Loja do Mecânico**

R$ 199,90

já com **10% de desconto** à vista no Pix ou boleto

R$ 222,11

Em até **4x** de **R$ 55,53** sem juros no cartão

ver mais formas de pagamento ›

1 + −

Adicionar ao carrinho

Programa de Afiliados. saiba mais

Lixeira Branca 100 Litros com Pedal Compacta Cesto Lixo Banheiro Escritório Cozinha Lar Plasticos

Código jejfc64f8c | Ver descrição completa | LAR PLASTICOS







4.8 (4) Avaliar produto

Vendido por **Clube Das Ferramentas**

Entregue por magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saib

R$ 235,99 em 3x de R$ 78,66 sem juros

ou **R$ 219,47** no Pix

(7% de desconto no pix)

R$ 20 OFF PAYDAY20

Copie o cupom e cole na revisão. Válido até 08 de mai.

Cartão de crédito
sem juros

R$
3xR

GruPlast
Direto da fábrica para todo brasil



Lixeira Plástica Retangular 100 Litros Com Pedal Branca

Marca: Marfinite | M100B

Lixeira Plástica Retangular 100 Litros Com Pedal Branca

03 Meses Contra Defeito de Fabricação | Imediato

▼ mais informações

√ Litragem — 100 Litros

~~de: R$ 269,90~~

por: R$ 222,11

ou por **12x** de **R$ 21,40**

ou R$ 199,90

Transferência via PIX

QUANTIDADE 1 + −

Adicionar ao Carrinho



-20% OFF

Lixeira com Tampa Basculante 10 Litros - Plasvale

Ref: 1241

★★★★★ **4.9/5.0** Faça uma avaliação

~~R$ 36,18~~

R$ 27,50 -24%

no PIX

R$ 28,95

Em até **2x** sem juros

+ formas de pagamento

Adicionar aos favoritos

Cor:

- 1 +

Feedback

76.825.454/0001-63

Lixeira Grande Com Tampa 10 Litros Cadplas

Código fk2bd92ce4 | Ver descrição completa | Cadplas



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Magic Wall Store**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à

1x de R$ 21,99 sem juros

ou **R$ 20,89** no Pix

(5% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

amazon.com.br



Sanremo - Lixeira Plástica Basculante de 10 Litros, Linha Casablanca

Visite a loja Sanremo

4,5 ★★★★½ 1.366 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon para "lixeira 10 litros"

R$31,86

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Tamanho: **10L**

10L	19L	30L
R$31,86	Veja as opções disponíveis	R$67,92

Mesa de Plástico Retangular Desmontável Tiradentes Branca - Antares

Código 703105000 | Ver descrição completa | Antares







4.2 (19) Avaliar produto

Vendido por **Mobly**

Entregue por magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido

~~R$ 376,99~~

R$ 246,84 em 2x de R$ 123,42 sem juros

ou **R$ 197,47** no Pix

(20% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

ashback! Economize 37%



Mesa de Plástico Retangular Desmontável Tiradentes Branca

SKU: 218969 | Vendido e entregue por Mobly

Marca: Antares

10 Avaliações

de ~~R$ 376,99~~

Por **R$ 234,42**

à vista com Pix ou 1x no Cartão de Crédito

ou **R$ 263,01** em até **5x de R$ 52,60** sem juros

Formas de pagamento

Comprar

Calcular frete e prazo Não sei meu CEP

Mesa Tramontina Camboriú Branca em Polipropileno 135 x 84 cm

Vendido e Entregue por **Marin Brasil**

(2) (Cod.: 92302010)

R$ 440,86

À vista no PIX com até **6% OFF**

R$ 469,00

em até **6x de R$ 78,16** sem juros no cartão

Ver mais opções de pagamento

BONETE



Cadeira Plástica Bistrô Pratagy Branca

(Cód: B1135)

R$ 38,48 no pix
com 5% de desconto

R$ 40,50
até **4x** de **R$ 11,24**

mais formas de pagamento

− 1 + **Comprar**

Comprar pelo whatsapp

72.844.228/0001-79



PESO DO
3
kg
PRODUTO

ALTURA
55
cm
DO ENCOSTO

CAPACIDADE

Cadeiras De Plástico Bistrô Resistente Suporta 182kg Cor: Branca

Cadeiras De Plástico Bistrô Resistente Suporta 182kg Cor: Branca

R$58,78

6 x de R$10,94

5% de desconto pagando com Boleto



CADEIRA REFORÇADA
180KG - BRANCA

DESTAQUE

Cadeira Bistrô Reforçada - Branca

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 0 OPINIÕES

R$ 44,00

R$ 42,68 à vista com desconto ou 3x de R$ 14,67 Sem juros
Mais informações

1 COMPRAR

INFORME SEU CEP 00000-000 Ca

54.991.908/0001-33

Gimba



Por apenas **R$ 71,59**

no PIX (3% desconto)

Formas de Pagamento

1

Adicionar

Frete e Prazo

Digite seu CEP

(0)



Vendido e entregue por: **GP MAXX COMERCIO E S**

~~R$ 67,37~~

R$ 57,90

À vista no PIX

Em até 2x de **R$ 28,95** sem juros no cartão

Ver mais opções de pagamento

GP MAXX COMERCIO E SERVICOS LTI

4.2

Como funciona a avaliação do seller?

05.570.714/0001-59

CASA DA ERGONOMIA



Apoio para Pés Ergonômico Balance – Preto / Aço e P.P / 44×29 cm

★★★★★ 20 avaliações

~~R$76,90~~ R$67,90

ou R$64,51 à vista com desconto

QUANTIDADE: 1

ADICIONAR AO CARRINHO

31.460.222/0001-10



- 13% Sob Encomenda SKU: 413

Mesa Reunião Escritório 6 Lugares | Tampo Oval 1600 X 900 - Romanzza Plus 25 Mm

★ ★ ★ ★ ★

~~R$ 1.170,07~~

R$ 1.017,46

Economia de R$ 152,61

QUANTIDADE:



Novo | 2 vendidos

Mesa Reunião Oval 15mm Uno 1600x900x740

5.0 ★★★★★ (1)

~~R$ 723~~

R$ 666[24] 7% OFF

em 10x R$ 66[62] sem juros

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o vendedor

São Paulo, São Paulo

Ver formas de entrega

Cor: **Preto**



Estoque disponível



Largura (cm): **160**

140 | 160 | 180 | 200

Compartilhar Adicionar aos favoritos

~~R$2.190,55~~ ↓ 28%

R$ 1.329,98

à vista no cartão ou Pix **(15% OFF)**

ou 10x de R$ 156,47 sem juros

Adicionar Comprar

O que saber sobre esse produto



Cadeira de Escritório Comfy Profile Preta Tela Mesh Preta e Relax Avançado

★★★★★ (381)

SKU 2005243 EM ESTOQUE

Marca: COMFY

De ~~R$ 1.077,90~~

Por **R$ 853,51**

Pix ou Boleto, 12% de Desconto
1x Cartão com 5% de Desconto

ou

10x de **R$ 96,99** sem juros

Total a Prazo **R$ 969,90**

15.539.610/0001-35



Cadeira de Escritório Ergonômica Mesh – Reclinável, Giratória, com Apoio de Cabeça e Lombar, Cabide Embutido, Regulagem de Altura, Base Reforçada – Ideal para Home Office

Marca: Genérico

5,0 ★★★★★ 1 classificação | Pesquisar nesta página

R$749,90

Em até 10x R$ 74,99 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Cadeira Office Chicago Com Encosto Sistema Relax e Tela Mesh Preta - Rivatti

Código bj2b0aaaae | Ver descrição completa | Rivatti








★★★★★ Avaliar produto

Vendido e entregue por **Soldatelli Home Eletro**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R$ 975,45 em 8x de R$ 121,93 sem juros

ou **R$ 975,45** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montag



Capacho Grande 0,90 x 0,60 m - Tapete Antiderrapante (Preto 90x60)

Marca: Genérico

4,7 ★★★★½ 21 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

R$76,90

Em até 2x R$ 38,45 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Cor: **Preto 90x60**





Tapete Vinil Kapazi Kap Preto 60 X 90CM

Vendido e Entregue por Elastobor

FALTAM R$ 199,00 PARA GANHAR FRETE GRÁTIS!

Valido apenas para SÃO PAULO - CAPITAL

-22% OFF PREÇO EXCLUSIVO SITE

De:R$ 99,90 ★ 5.0

Á vista

R$ 77,90 com 5% de desconto

R$ 81,70 em até 10x de R$ 8,17

Ver parcelamento ›

Quantidade

− 1 +



MAIS VENDIDO 1º em Tapetes Sedel

Capacho 80x60 Tapete Vinil Anti Derrapante Empresa Loja Comprimento 0.8 m Cor Preto Largura 0.6 m

4.8 ★★★★★ (101)

R$ 90[85]

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



Dimensões: **80** cm x **60** cm



Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Daikin EcoSwing Gold 12.000 Btus R-32 Quente e Frio 220v

Marca: Daikin

5,0 ★★★★★ 4 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

Mais de 50 compras no mês passado

R$3.499^{00}

Em até 10x R$ 349,90 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Marca	Daikin
Capacidade	12000 Litros



Conferir mais produtos da marca Daikin

Novo | 3 vendidos

Ar Condicionado Split Daikin Ecoswing Inv 12.000btu F 220v

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 3.749

em 12x R$ 360[34]

Ver os meios de pagamento

Chegará segunda-feira 26 de maio por R$ 120[11]

Mais formas de entrega

Estoque disponível



Selecionar Voltagem

220V

Vendido por **GoCompras**

Entregue por Magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R$ 4.199,00 em 10x de R$ 419,90 sem juros

ou **R$ 3.569,15** no Pix

(15% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA



Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung WindFree AI Inverter 18.000 Btus Frio 220v R-32

Visite a loja SAMSUNG

Pesquisar nesta página

R$3.559^{00}

Em até 10x R$ 355,90 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Marca	SAMSUNG
Capacidade	18000 Litros
Energia de resfriamento	18000 Unidades térmicas britânicas



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 11º em Ares Condicionados Midea

Ar condicionado split Hw Inverter Xtreme Save Connnect R-32 Springer Midea 18000 Btus frio 220V 42AGVCI18M5

4.7 ★★★★½ (234)

R$ 4.099

Ver os meios de pagamento

Cor: **Branco**









Btus: **18.000**

18.000

Cor: **Branco**



Selecionar Voltagem

220V

Vendido e entregue por **Leveros**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 4.099,00 em 10x de R$ 409,90 sem juros

ou **R$ 3.812,07** no Pix

(7% de desconto no pix)



Selecionar Voltagem

220V

Vendido por **Dufrio**

Entregue por Magalu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 4.926,80 em 10x de R$ 492,68 sem juros

ou **R$ 4.779,00** no Pix

(3% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 4.926,80 10xR$ 492,68

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA



Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Voice Artcool UVnano 24000 BTU/h Quente e Frio S4NW24K2RXD.EB2GAMZ - 220 Volts

Visite a loja LG

5,0 ★★★★★ 8 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

R$6.999,00

Em até 10x R$ 699,90 sem juros

Ver parcelas disponíveis



MAIS VENDIDO 7º em Ares Condicionados Samsung

Ar-condicionado Split Samsung Inverter Windfree Connect Ai 24.000 Btus Frio Sem Vento Ar24dyfaawknaz

4.9 ★★★★★ (54)

~~R$ 4.730[41]~~

R$ 4.489 5% OFF

em 12x R$ 374[08] sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: **Branco**

Voltagem: **Escolha uma opção**

220V



Conferir mais produtos da marca Elgin

Novo | 2 vendidos

Ar Cond Split Piso Teto Invert Elgin Plus 36k Btus Frio-220v

R$ 8.129

em 12x R$ 677[42] sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará sexta-feira 30 de maio por R$ 229[90]

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Comprar agora



Ar-condicionado Split Inverter Samsung WindFree Black Edition Sem Vento 24.000 BTUs Quente e Frio AR24CSECABTNAZ 220V

Visite a loja SAMSUNG

5,0 ★★★★★ 2 avaliações de clientes |

Pesquisar nesta página

R$7.199,00

Em até 10x R$ 719,90 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Relatar um problema com este produto



Vendido por **Friopeças**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 9.298,00~~

R$ 7.298,00 em 10x de R$ 729,80 sem juros

ou **R$ 6.422,24** no Pix

(12% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 7.298,00 10xR$ 729,80

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA