



# Estudo Técnico

## Preliminar 001-2026 -

### Aquisição de Materiais

### para Ações do Controle de

### Vetores

O objetivo da presente é a aquisição de materiais para as demandas do setor de Vigilância em Saúde - Controle de Vetores.

#### ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsáveis
Vigilância em Saúde – Setor de Controle de Vetores	Luiz Antônio de Oliveira Andrade (Diretor), José Eduardo Barbosa Marques Júnior

#### 1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 14.133/2021)

O requisito básico para aquisição dos itens é que eles sejam solicitados e estejam de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência.

Ressalto que essa contratação se dará em se enquadra para **FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO** através de **PREGÃO ELETRÔNICO**, utilizando o critério de julgamento **POR MENOR PREÇO**, Lei 14.133/2021.

#### 2. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 14.133/2021)

Em cumprimento ao disposto no Art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, a estimativa das quantidades foi elaborada com base na análise da série histórica de consumo dos anos de 2022 a 2025 e na projeção das atividades de campo programadas para os próximos 12 (doze) meses.

A memória de cálculo considerou o efetivo de 65 (sessenta e cinco) servidores lotados no Setor de Controle de Vetores, aplicando-se um fator de correção para



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12) 3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

atender, em situações de contingência ou campanhas ampliadas, o quadro total da Vigilância em Saúde, estimado em 90 (noventa) servidores. Dessa forma, assegura-se o suprimento contínuo de materiais e EPIs sem riscos de desabastecimento ou desperdício."

**Setor de Controle de Vetores**

- **Aquisição de protetor solar (Protetor Solar Fps Uva/uvb 60, Loção Cremosa (oil-free), Bisnaga, Bisnaga 120 Mililitro), Capa de Chuva, Mangueira Flexível de Pvc Cristal Transparente Diâmetro 6 mm, Manguito para proteção de braço - UV e repelente de insetos (Repelente para Pele Em Gel, Princípio Ativo Icaridina, Sem Perfume, Frasco 100 mililitros) para proteção dos servidores em atividades de campo.**
- **Material (Água Sanitária, Hipoclorito de Sódio, Água, Teor de Cloro Ativo 2, 0% a 2, 5%, Frascos de 50 ml) para apoio em situações de enchentes.**
- **Material (Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm altura - capacidade de 500 ml, Martelo - Pícola, Mochila de Nylon Impermeável (30L), Peneira pequena - Pesca Larvas, Pipeta Pasteur Em Polietileno Bulbo de 3 ML e 15 Cm de Comprimento, Pipetão tipo coletor de larvas para coleta em difícil acesso, Prancheta Em Mdf Tamanho A4, Pote Plastico Industrialização Polietileno e Tereftalato (pet), 480ml, e Seringa de 60 ML C/ Bico Cateter, Equip. Da Plastica) para ações de campo.**
- **Insumos (Álcool Isopropílico 1 Litro, Óleo Lubrificante Automotivo, 2t, Roçadeira, Motosserra/cortadores de Disc) para aferição e manutenção do maquinário de nebulização utilizado nas ações de combate a Dengue e demais arboviroses.**

**3. LEVANTAMENTO DE MERCADO (ART. 18, § 1º, INCISO V, DA LEI N.14.133/2021)**

Foi verificado que são itens usuais de mercado, sendo de ampla oferta, para atender às ações da Vigilância em Saúde - Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, voltadas a atividades de campo desempenhadas por este setor.

Para o levantamento de valores de mercado foram tomados como base para os valores orçamentos de empresas em licitações anteriores.

**4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 1º, INCISO VI, DA LEI N. 14.133/2021)**

Ite	Quantida	Unida	Especificação	Valor	Valor
-----	----------	-------	---------------	-------	-------



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

m	de	de		Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	400	bisnaga 100 g	<b>Protetor Solar Fps Uva/uvb 60, Loção Cremosa (oil-free), Bisnaga, Bisnaga 120 Mililitro.</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Protetor Solar; Fps Uva/uvb 60; Forma Farmacêutica Loção Cremosa (oil-free) e Não Comedogênica; Forma de Apresentação Bisnaga; Tópica. o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;  <b>Obs:</b> Validade por no mínimo 02 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indelévels legíveis.	R\$23,00	<b>R\$9.200,00</b>
2	400	frasco 100 mililitros	<b>Repelente para Pele Em Gel, Princípio Ativo Icaridina, Sem Perfume, Frasco 100 mililitros.</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Repelente para Pele; Em Gel; Contém Ingrediente Ativo de Aqua,hydroxyethyl Isobutil Piperidine Carboxylate,alcohol Denat Disodium Edta,antioxidante; Espessantes, Conservantes,com Princípio Ativo Icaridina Concentração de 20%; Nivel Proteção de Até 10 Horas Sem Perfume Hipoalergênico; para Uso Adulto, Não Tóxico, Não Irritante; Na Pele, Contra Insetos, Validade Mínimo 2 anos Da Data de Fabricação; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;  <b>Obs:</b> Validade por no mínimo 02 anos após a entrega do produto,	R\$34,44	<b>R\$13.776,00</b>



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

			impresso em caracteres indelévels legíveis.		
3	145	unidade	<p><b>Capa de Chuva, Pvc Laminado Transparente, XXG, Incolor, Mangas Compridas. Código 1, Unidade</b></p> <p><b>Especificação Técnica:</b> Capa de Chuva; Em Pvc Laminado Transparente; Impermeabilização Através de Película de Pvc de 0,20 Mm En Toda Face Externa; No Tamanho Xxg; Na Cor Incolor; Com Mangas Compridas; Sem Bolsos; Sem Pala de Ventilação; Com Capuz Fixo; Fechamento Através de Botões de Pressão Até a Altura do Joelho; Acondicionado Em Guarda Capa do Mesmo Material;</p> <p><b>Obs:</b> Validade por no mínimo 02 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indelévels legíveis.</p>	R\$38,77	<b>R\$5.621,65</b>
4	400	unidade	<p><b>Manguito para proteção de braço - UV.</b></p> <p><b>Especificação Técnica:</b> Confeccionado com poliamida e elastano, com toque refrescante e proteção UV50+, com silicone na parte interna do punho para garantir maior aderência ao corpo. Proteção UV: Adequada para exposição ao Sol, o efeito de proteção UV é permanente. Composição: 90% Poliamida 10% Elastano</p> <p><b>Dimensões aproximadas (A x C)</b></p> <p>P: 38 x 20 cm</p>	R\$30,00	<b>R\$12.000,00</b>



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

			M: 40 x 22 cm G: 42 x 24 cm GG: 42 x 26cm <b>Obs:</b> Numeração a ser definidos no pedido; Validade por no mínimo 02 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indelévels legíveis.		
5	145	unidade	<b>Mochila de Nylon Impermeável (30L)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Mochila para uso em campo, com volume mínimo de 30 Litros e peso mínimo de 850 gramas, em tecido Pano de Oxford (Nylon) 600D. impermeável. Correias de ombro acolchoadas e totalmente ajustáveis, alças acolchoadas e ajustáveis. Parte de trás acolchoada e contar com cintos de fixação no peito e na cintura (cinto peitoral e abdominal). A organização interna é composta por no mínimo duas cargas principais (compartimentos principais), contendo pequenas bolsas internas. Dimensões mínimas dos compartimentos: <b>Compartimento principal:</b> 45cm X 25cm X 22cm; <b>Compartimento secundário:</b> 40cm Alt X 20 cm Largura X 7 cm Profundidade; <b>Superior Frente Bolso:</b> 7 cm Alt X 17 cm Largura X 5 cm Profundidade <b>Parte Inferior Inferior do Bolso:</b> 23 cm de altura X 17 cm de largura	R\$134,90	<b>R\$19.560,50</b>



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

			<p>X 5 cm.</p> <p>Todos os bolsos e compartimentos devem ser dotados de zíperes e o interior das bolsas deve ser feito de material impermeável.</p> <p>Duas bolsas na frente para acoplar acessórios adicionais e transportar pequenos objetos.</p> <p><b>Identificação Visual</b></p> <p>Aplicação de logomarcas. Uso de <b>Patch bordado costurado</b> nas bordas ou bordado de alta definição que não perfure a camada impermeabilizante de forma a comprometer a estanqueidade da peça.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Localização:</b> FACE FRONTAL EXTERNA (parte visível ao público).</li><li>● <b>No Bolso Superior Frontal:</b> Logomarca “Vigilância em Saúde”.</li><li>● <b>No Bolso Inferior Frontal (ou área livre visível):</b> Brasão da Prefeitura de Guaratinguetá.</li></ul>		
6	200	unidade	<p><b>Pote Plastico Industrialização Polietileno e Tereftalato (pet), 480ml</b></p> <p><b>Especificação Técnica:</b> Pote Plastico para Industrialização; Em Polietileno e Tereftalato (pet); Medindo No Mínimo (130 x 80)mm; Com Capacidade Total para 480 ml; Com Tampa Em Polietileno; Diâmetro Mínimo de 63ml; Terminação Em Rosca; Na Cor</p>	R\$1,99	<b>R\$398,00</b>



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

			Branca (leitoso) para Tampa e Transparente para o Pote.		
7	300	unidade	<b>Seringa de 60 Ml C/ Bico Cateter, Equip. Da Plastica</b> <b>Especificação Técnica:</b> Seringa Descartável; Em Plástico, atóxico, apirogênico Polipropileno, integro, transparente; Apresentando Rigidez e Resistência; Corpo Com Graduacao Milimetrada; Embolo Com Borracha Na Ponta; Bico Tipo Cateter, Compatível Com Equipamento de Lipoaspiracao Da Especialidade Plastica; Esterilizado Em Raios Gama Ou Óxido de Etileno; Siliconizada; Com Capacidade de 60 Ml; Sem Agulha, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Deverá Atender e de Acordo Com a Legislacao Atual Vigente;	R\$4,45	<b>R\$1.335,00</b>
8	300	unidade	<b>Pipetão tipo coletor de larvas para coleta em difícil acesso</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pipetão tipo coletor de larvas para coleta em difícil acesso, composta por bulbo de borracha e haste de plástico transparente de aproximadamente 20cm de comprimento.	R\$42,40	<b>R\$12.720,00</b>
9	10	pacote com 100 unidades	<b>Pipeta Pasteur Em Polietileno Bulbo de 3 Ml e 15 Cm de Comprimento</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pipeta Pasteur; Em Polietileno, Ponta Longa, Com Diâmetro de 1 Mmna Extremidade; Capacidade de 3Ml; e Comprimento Total de 15 Cm;	R\$130,00	<b>R\$1.300,00</b>



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12) 3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

			Graduacao de 0.5 Ml; Uso Em Processo Laboratorial; Acondicionado Em Embalagem Individual Adequada para o Produto; Estéril; Rotulo Com Nr. de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia;		
10	145	unidade	<b>Peneira pequena - Pesca Larvas</b> <b>Especificação Técnica:</b> Pesca larvas, confeccionado em arame coberto com plástico verde, com cabo de 28 cm, e puçá no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm largura x 10 cm fundo (nylon branco)	R\$22,00	<b>R\$3.190,00</b>
11	145	unidade	<b>Martelo - Pícola (picadeira p/ concreto) nos seguintes tamanhos: cabo c/ 21 cm e ponta c/ 13cm;</b> <b>Especificação Técnica:</b> Martelo - Pícola (picadeira p/ concreto) nos seguintes tamanhos: cabo c/ 21 cm e ponta c/ 13cm;	R\$31,00	<b>R\$4.495,00</b>
12	145	unidade	<b>Bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm altura - capacidade de 500 ml</b> <b>Especificação Técnica:</b> Bacia plástica tamanho 15 cm de diâmetro x 4 cm de altura - capacidade de 500 ml.	R\$4,75	<b>R\$688,75</b>
13	145	metros	<b>Mangueira Flexível de Pvc Cristal Transparente Diâmetro 6 mm</b> <b>Especificação Técnica:</b> Mangueira Flexível; de Pvc; Na Cor Cristal, Transparente; Com Diâmetro de 6 Mm (interno) e 10 Mm (externo); Com Espessura Da Parede 2 Mm;	R\$7,80	<b>R\$1.131,00</b>



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

14	1600	unidade	<p><b>Água Sanitária, Hipoclorito de Sódio, Água, Teor de Cloro Ativo 2,0% a 2,5%, Frascos de 50 ml.</b></p> <p><b>Especificação Técnica:</b> Água Sanitária; Solução Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Em Frascos de 50ml, Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sódio e Água, c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Mínimo 1 ano a partir Da Data de Fabricação; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;</p> <p><b>Obs:</b> Validade por no mínimo 01 ano após a entrega do produto, impresso em caracteres indelévels legíveis.</p>	R\$9,80	<b>R\$15.680,00</b>
15	145	unidade	<p><b>Pinça de dissecação modelo Anatômico (ponta reta, sem dentes de rato) 30 cm.</b></p> <p><b>Especificações Técnicas</b></p> <p><b>Comprimento Total:</b> 30 cm (trezentos milímetros), com tolerância de +/- 5%.</p> <p><b>Material de Fabricação:</b> Aço Inoxidável de alta qualidade (Série 400 - AISI 410 ou 420), resistente à corrosão e autoclavável.</p> <p><b>Acabamento:</b> Escovado ou fosco (acetinado) para evitar reflexos excessivos durante o uso de lanternas UV (luz negra) em capturas noturnas.</p>	R\$58,64	R\$8.502,80



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

		<p><b>Ponta:</b> Extremidade arredondada e face interna com ranhuras transversais (serrilha) finas e perfeitamente alinhadas, garantindo firmeza na apreensão sem esmagar o espécime.</p> <p><b>Cabo (Hastes):</b> Deve possuir ranhuras antiderrapantes na face externa para garantir a aderência das mãos, mesmo com o uso de luvas de raspa ou nitrílicas grossas.</p> <p><b>Tensão da Mola:</b> Deve apresentar flexibilidade adequada para permitir o fechamento total das pontas com esforço manual moderado, evitando a fadiga do operador em jornadas prolongadas.</p> <p><b>Normas de Referência:</b> O produto deverá estar em conformidade com: ABNT NBR ISO 7153-1: Instrumentos cirúrgicos - Materiais metálicos.</p> <p><b>Padrão de Qualidade:</b> Isento de rebarbas, porosidade, manchas de oxidação ou falhas de polimento.</p> <p><b>Requisitos de Identificação e Embalagem</b></p> <p><b>Gravação:</b> Cada peça deve conter, de forma indelével (preferencialmente a laser), a marca do fabricante, o tipo de aço e o lote de fabricação.</p> <p><b>Embalagem:</b> Individual, em invólucro que garanta a integridade física do produto até o uso final.</p>	
--	--	--	--



			<b>Crítérios de Aceitação</b>  <b>Teste de Alinhamento:</b> Ao fechar a pinça, as pontas devem se encontrar perfeitamente, sem desvios laterais.  <b>Resistência:</b> Não deve apresentar deformação permanente após compressão repetida.		
16	75	unidades	<b>Lanterna UV Profissional para Detecção de Escorpiões</b>  <b>1. Desempenho e Luz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Tipo de Luz:</b> Ultravioleta (UV) com comprimento de onda de 365nm (específica para fluorescência biológica).</li><li>● <b>Potência:</b> LED de alta intensidade (5W ou superior) com alcance de até 5 metros.</li><li>● <b>Lente:</b> Escura (filtro de luz negra) para eliminar o brilho roxo e destacar apenas o vetor.</li></ul> <b>2. Energia e Carregamento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Bateria:</b> Recarregável de Lítio (longa duração).</li><li>● <b>Carregamento:</b> Entrada USB Tipo-C (compatível com carregadores de celular).</li><li>● <b>Autonomia:</b> Mínimo de 4 horas de uso contínuo por carga.</li></ul> <b>3. Resistência e Material</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Corpo:</b> Alumínio.</li></ul>	R\$183,22	R\$13.741,50



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12)

3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

			<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Proteção:</b> À prova d'água e poeira (Classificação IP66).</li><li>● <b>Uso:</b> Botão de acionamento tático e corpo antiderrapante.</li></ul> <p><b>4. Acessórios Inclusos (Obrigatórios)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Cabo USB: Para carregamento.</li><li>● Boinha (Holster): Capa em nylon para prender no cinto do uniforme.</li><li>● Cordão (Fiel): Alça de pulso para evitar quedas em bueiros ou frestas.</li></ul>		
17	45	Frasco 500 Mililitro	<p><b>Óleo Lubrificante Automotivo, 2t, Roçadeira, Motosserra/cortadores de Disc</b></p> <p><b>Especificação Técnica:</b> Óleo Lubrificante Automotivo; para Roçadeira, Motosserras, motobombas e Cortadores de Disco; a Gasolina; de 2 Tempos; Sae Viscosidade a 100 Graus Celsius Mínimo:12.3 Cst, Densidade 20/4 Graus Celsius 0,884kg/dm<sup>3</sup> Tol.+/- 1%; Óleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade;</p>	R\$26,50	R\$1.192,50
18	30	Frasco de 1 Litro	<p><b>Álcool Isopropílico 1 Litro, embalagem.</b></p> <p><b>Especificação Técnica:</b> Álcool Isopropílico 1 Litro, embalagem, Grau de pureza: 99,8%, Densidade 20/20°C: 0,785 - 0,787, Peso aproximado: 786 gramas por litro, Acidez como ácido acético, máximo: 0,002%, Faixa de destilação a 760</p>	R\$25,75	R\$772,50



## SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / CEP: 12.502-180 / Telefone: (12) 3123-2900 // e-mail: [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

			mmHg: 81,5 - 83,0°C, Conteúdo de água, máximo: 0,10%, Densidade do líquido 20/20°C: 0,7837, Densidade do vapor (ar = 1): 2,1, Pressão de vapor: 44,44 Kpa a 20°C, Solubilidade em água: Completa		
<b>Total</b>				<b>R\$125.305,20</b>	

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 18, § 1º, INCISO VII, DA LEI N. 14.133/2021)

Considerando a essencialidade dos serviços realizados pela Vigilância em Saúde - Controle de Vetores, a necessidade dos materiais para execução das atividades inerentes ao setor, bem como a manutenção das adequadas condições do ambiente de trabalho e o atendimento ao disposto na proposta do Ministério da Saúde, a aquisição destes materiais é a melhor medida para atender ao interesse público municipal.

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 1º, INCISO VIII, DA LEI N. 14.133/2021)

Será realizado parcelamento da aquisição por item, por se tratar de itens divisíveis, permitindo ampla participação de licitantes, sendo tecnicamente e economicamente viável.

7. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ART. 18, § 1º, INCISO IX, DA LEI N. 14.133/2021)

Pretende-se que, após a aquisição destes materiais as ações de Vigilância em Saúde - Controle de Vetores, possam ser executadas conforme as normas do Ministério da Saúde.



**SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / **CEP:** 12.502-180 / **Telefone:** (12) 3123-2900 // **e-mail:** [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)

**8. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (ART. 18, § 1º, INCISO X, DA LEI N. 14.133/2021)**

Não se aplica.

**9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

O responsável pela fiscalização do contrato será Decarlo do Carmo Cunha, sendo responsável pela solução de impasses ou divergências e a verificação do cumprimento das normas e regulamentos necessários.

**10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, § 1º, INCISO XI, DA LEI N. 14.133/2021)**

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

**11. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (ART. 18, § 1º, INCISO XII, DA LEI N. 14.133/2021)**

A CONTRATADA deverá respeitar e cumprir todas as disposições da legislação ambiental vigente, responsabilizando-se perante a CONTRATANTE, os Órgãos Ambientais e terceiros, por todo e qualquer dano ou prejuízo que porventura cause ao Meio Ambiente.

**12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (ART. 18, § 1º, INCISO XIII, DA LEI N. 14.133/2021)**



**SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Rua Jacques Félix nº 02 – São Gonçalo. Guaratinguetá / SP / **CEP:** 12.502-180 / **Telefone:** (12) 3123-2900 // **e-mail:** [saude@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:saude@guaratingueta.sp.gov.br)


## 12.1 MODALIDADE E TIPO DE AQUISIÇÃO

A modalidade adotada para essa contratação é o Pregão Eletrônico nos termos do Art. 29, da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações.

## 12.2 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE


Com base nas informações apresentadas no presente documento, declara-se viável e essencial a realização de uma licitação para contratação de aquisição de Material Permanente para ações de Vigilância em Saúde - Controle de Vetores respaldada por este Estudo Técnico Preliminar.

Guaratinguetá, 26 de Janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
 **JOSE EDUARDO BARBOSA MARQUES JUNIOR**  
Data: 26/01/2026 12:31:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

José Eduardo Barbosa Marques Júnior  
Médico Veterinário da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá.

Documento assinado digitalmente  
 **LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE**  
Data: 26/01/2026 16:04:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Luiz Antônio de Oliveira Andrade  
Diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá.