Termo de Referência 007-26 - Aquisição de EPI para a SMS

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objetivo a Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e itens correlatos, visando suprir as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Guaratinguetá. O fornecimento contemplará especificamente as áreas de Atenção Básica, Odontologia, Manutenção, Vigilância em Saúde e Controle de Vetores.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A atuação diária dos servidores da SMS envolve a exposição a uma matriz complexa de riscos ocupacionais, incluindo agentes biológicos, químicos, físicos e mecânicos. A ausência ou a inadequação de EPIs pode resultar em acidentes de trabalho graves e doenças ocupacionais, gerando severos passivos trabalhistas e previdenciários, além de comprometer a continuidade da prestação dos serviços de saúde pública no município.

2.2. Considerando as recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as diretrizes do Ministério do Trabalho e Previdência, é dever indelegável da Administração Pública fornecer aos seus servidores, de forma gratuita, EPIs adequados aos riscos inerentes às suas funções. A contratação visa o estrito cumprimento da Lei nº 6.514/1977 e das Normas Regulamentadoras aplicáveis, notadamente a NR-06 (EPI), NR-10 (Segurança em Eletricidade), NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde) e NR-35 (Trabalho em Altura).

2.3. Justifica-se, portanto, a FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO através de PREGÃO ELETRÔNICO, utilizando o critério de julgamento POR MENOR PREÇO, a qual poderá ser prorrogada, se necessário.

3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

3.1.A aquisição dos itens, objeto deste Termo de Referência, se enquadra como a **FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO** através de **PREGÃO ELETRÔNICO**, utilizando o critério de julgamento **POR MENOR PREÇO**.

DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SESMT

Para resguardar o interesse público e a integridade dos servidores, a contratação deverá observar rigorosamente os seguintes requisitos:

Certificação de Aprovação (CA): Os EPIs ofertados, quando indicados no seu descritivo, deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, expedido pelo órgão

competente do Ministério do Trabalho e Emprego, impresso de forma indelével no produto, conforme a legislação vigente.

AVALIAÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA (SESMT): A empresa licitante que ofertar o produto especificado com o menor preço deverá, obrigatoriamente, apresentar o catálogo do produto cotado para avaliação técnica do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Prefeitura de Guaratinguetá.

Condição de Adjudicação: A adjudicação estará estritamente condicionada ao parecer de aprovação ou desaprovação emitido pelo SESMT, visando garantir a qualidade e a adequação do material às reais necessidades e riscos das frentes de trabalho.

Validade dos Produtos: Os itens deverão ser entregues com a validade mínima exigida (em regra, entre 1 a 3 anos após a entrega, dependendo da especificidade do item).

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

4.1. O dimensionamento das quantidades baseia-se no consumo das áreas e nas projeções de ações de saúde para um período de utilização estimado de 12 (doze) meses.

4.2. O detalhamento dos itens, quantitativos e especificações constará em documento anexo (SR) a este termo de referência. O documento indicará minuciosamente os valores unitários e totais de referência, servindo de parâmetro para a formulação das propostas pelos licitantes no pregão.

5. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA ENTREGA

5.1 Os itens serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo Municipal contratante, devendo ser entregues junto à sede da mesma, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada

5.2. Observações específicas para a entrega:

5.2.1. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Secretaria Municipal da Saúde, por meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes;

5.2.2. Sendo necessárias providências por parte do FORNECEDOR, os prazos para pagamento serão suspensos e considerados os fornecimentos em atrasos, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na lei;

5.2.3. Os itens objetos da aquisição devem ser entregues no prazo indicado neste Termo de Referência, durante o horário e endereço indicado na Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

5.2.4. O fornecedor será responsável pela entrega e pelo descarregamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde nos locais de entrega indicados na Autorização de Fornecimento.

6. DO TRANSPORTE

6.1 O acondicionamento e transporte dos itens devem ser feitos dentro do preconizado para estes produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura e demais especificações estabelecidas;

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

7.1. Não será admitido o recebimento de itens pela Contratada sem que esta esteja de posse da Autorização de Fornecimento, e devidamente acompanhado dos documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal/Fatura).

7.1.1. Os itens devem corresponder às especificações e quantitativos constantes na Autorização de Fornecimento;

7.2. De posse dos documentos que devem acompanhar os itens, objeto deste Termo de Referência, serão os mesmos recebidos provisoriamente por servidor do almoxarifado ou comissão responsável, na Secretaria da Saúde, mediante termo circunstanciado, para posterior verificação de especificações, da qualidade, da quantidade, dos prazos, dos preços e de outros dados pertinentes;

7.2.1. Quando do recebimento, o requisitante verificará se foram atendidas todas as exigências legais pertinentes e toda a observação especificada na Autorização de Fornecimento;

7.2.2. Aprovando o item, após as verificações necessárias, o requisitante ou comissão responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua efetiva entrega, receberá o item em caráter definitivo, mediante recibo, o qual ratificará o termo circunstanciado de recebimento provisório, podendo, entretanto, retificá-lo nos itens necessários;

7.2.3. Encontrando irregularidades no recebimento do item, o requisitante ou comissão responsável, fixará ao(s) FORNECEDOR(ES) o prazo de 05 (cinco) dias úteis para promover(em) as correções necessárias, sob pena de serem os produtos rejeitados e devolvidos, no estado em que se encontrarem;

7.2.4. Na hipótese de irregularidades em relação aos produtos fornecidos, a contratante somente os receberá em caráter definitivo, mediante termo circunstanciado, após as correções promovidas pelos FORNECEDORES e após a nova verificação realizada pelo servidor encarregado ou comissão responsável;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Efetuar a entrega do item em perfeitas condições, no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, em local e horário indicado na Autorização de Fornecimento enviada pela Secretaria da Saúde, em estrita observância das especificações solicitadas, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de validade;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Secretaria da Saúde, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções;

8.3. Comunicar por escrito ao requisitante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

8.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;

8.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.7. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.8. Responder pelos danos causados diretamente à Secretaria da Saúde, Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais;

8.9. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Secretaria da Saúde;

8.10. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento, dos itens e materiais adquiridos.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A Secretaria da Municipal de Saúde de Guaratinguetá, obriga-se a:

I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais solicitados;
II - Acompanhar o fornecimento dos itens, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desconformidade às especificações deste Termo de Referência;
III - Receber os materiais nos termos, prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência;
IV - Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança;
V - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos materiais;
VI - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste;
VII - Fiscalizar a entrega do objeto adquirido;
VIII - Notificar o fornecedor, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

IX - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.2. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

9.3. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Secretaria da Saúde poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir o fornecimento do objeto do contrato, através de fiscalização que serão realizados de forma especializada: Atenção Básica: A enfermeira Jucely Lemes Barbosa Junqueira atuará na supervisão das entregas. Odontologia: O dentista Paulo Alberto Bicudo de Souza responderá pelas demandas deste setor. Assistência Farmacêutica e Manutenção: O Coordenador de Administração e Patrimônio, Celso R. Zimmerman, ficará encarregado da fiscalização, os quais deverão anotar em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito à autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

10.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do Município de Guaratinguetá-SP e não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;

10.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;

10.1.3. Caberá ainda ao fiscal do Contrato as seguintes atribuições:

10.1.3.1 Conferência dos materiais recebidos;

10.1.3.2 Registrar no ato do recebimento dos materiais, eventuais ocorrências existentes;

10.1.3.3 Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos materiais entregues, sendo responsável por essas declarações;

10.1.3.4 Notificar e instruir relatório preliminar para aplicação de penalidades previstas pela autoridade competente, previstas neste edital e no presente instrumento, na hipótese da CONTRATADA, não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos produtos, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE;

10.1.3.5 Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos de regularidade fiscal da empresa.

10.1.3.6 Para assegurar a correta execução contratual, a qualidade dos materiais e a conformidade com as normas de segurança do trabalho, o acompanhamento e a fiscalização serão realizados de forma especializada:

Atenção Básica: A enfermeira Jucely Lemes Barbosa Junqueira atuará na supervisão das entregas.

Odontologia: O dentista Paulo Alberto Bicudo de Souza responderá pelas demandas deste setor.

Assistência Farmacêutica e Manutenção: O Coordenador de Administração e Patrimônio, Celso R. Zimmerman, ficará encarregado da fiscalização.

Vigilância em Saúde e Controle de Vetores: O médico veterinário Decarlo do Carmo Cunha fará o acompanhamento técnico.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e atestada pelo servidor do almoxarifado.

11.2. No ato da entrega, o fornecedor deverá apresentar, a (s) nota (s) fiscal (is) /fatura (s), emitida (s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada (s) dos seguintes documentos:

11.2.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

11.2.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;

11.2.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;

11.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.

11.3. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de atesto da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da empresa contratada, informada na nota fiscal/fatura.

11.4. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos objetos fornecidos, número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento:

11.4.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

11.4.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 Em conformidade com a Lei 14.133/21, a declaração de impacto orçamentário, conforme estabelecido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), está anexa ao processo para fornecer o embasamento necessário para assegurar a adequação orçamentária dos procedimentos descritos neste termo de referência, garantindo a transparência e legalidade na utilização dos recursos públicos.

12.2 Este Termo de Referência estabelece as principais indicações, quantitativos e critérios de execução para o fornecimento do objeto em questão. Diante da ausência material de Plano de Contratações Anual vigente no município para o corrente exercício, declara-se para fins de conformidade jurídica que a despesa foi devidamente compatibilizada com as

dotações e programas da Lei Orçamentária Anual de 2026. O procedimento encontra-se integralmente amparado pelos resultados do Documento de Formalização de Demanda e do Estudo Técnico Preliminar, garantindo a legalidade orçamentária e a eficiência da contratação mesmo diante da inexistência do plano anual.

12.3 Segue a demonstração da ficha orçamentária que será utilizada para cobrir os custos relacionados à compra em questão: Dotação orçamentária: 02.12.02 | 10.305.0105.2551 | 02 | 303.0000 | 3.3.90.30.00.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente termo de referência, trata-se de requisito legal, a fim de contemplar exigência nos processos de aquisições públicas, através da devida modalidade e exceções licitatórias previstas, podendo se habilitar a contratação, as empresas interessadas, desde que atendam às exigências deste instrumento. Por fim, fica(m) a(s) contratada(s) sujeita(s) às sanções estabelecidas na Lei 14.133 e demais vigentes, bem como as dispostas no instrumento contratual a ser firmado.

Guaratinguetá, 16 de junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
SUIANA ALVES MARTINS
Data: 02/09/2026 17:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Suiana Alves Martins

Diretora de Redes da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
Data: 02/09/2026 12:09:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Antônio de Oliveira Andrade

Diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá.

NADIA MARIA MAGALHAES MEIRELES:31058370600
Assinado de forma digital por NADIA MARIA MAGALHAES MEIRELES:31058370600
Dados: 2026.09.03 15:37:46 -03'00'

Nadia Maria Magalhães Meirelles

Secretária Municipal de Saúde de Guaratinguetá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO

SR 00219/2026

Solicitado em:	**26/08/2026**	Tipo:	**Registro de preço**	Situação:	**Liberada para processo**
Solicitante:	**LIDIA CARLA PEREIRA DA SILVA - LIDIACARLA**				
Aprovador:	**NADIA MARIA MAGALHÃES MEIRELES - NADIA.MAGALHAES**				
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**				
Tipo de Entrega:	**Parcelada**	Prazo de Entrega:	**10 Dias**		

Justificativa

REQUISITANTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGUETÁ
JUSTIFICATIVA: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e itens correlatos, visando suprir as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Guaratinguetá.
FONTE: 05
FICHA: 391
PROGRAMA: V.E.
APLICAÇÃO: 303.0000

UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**SECRETARIA DE SAÚDE (11)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.024.015.00136123 **MÁSCARA FACIAL** *ESPECIFICAÇÃO:* Máscara Facial; Full Face P/ Ventilação Invasiva e Não Invasiva, Corpo Policarbonato e Coxim Em Silicone Ou Similar; Reutilizável - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Protetor respiratório purificador de ar de segurança, tipo peça facial inteira (Full Face), reutilizável, confeccionado em material elastomérico (silicone, neoprene ou similar) de alta durabilidade e conforto. Possui visor panorâmico em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante, garantindo amplo campo de visão. Dotado de mascarilha interna, válvulas de inalação e válvula de exalação central. Fixação cefálica por tirantes ajustáveis de, no mínimo, 4 pontos, com engate rápido para fácil desconexão. Possui sistema de encaixe compatível e testado para acoplamento seguro com o filtro químico classe 1 (VO/GA) descrito no item 02 e 03. Tamanho: Grande/Adulto. O equipamento deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido expedido pelo órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, impresso de forma indelével no produto. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação vigente (Marca de referência: Air-Safety ou qualidade equivalente/superior).Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	120,0000	UN	723,9600	86.875,20
0002	1.024.065.00136124 **FILTRO QUÍMICO** *ESPECIFICAÇÃO:* Filtro Químico VO/GA Para Máscara Facial Inteira - VIGILÂNCIA Em SAÚDEEspecificação Técnica: Filtro de proteção respiratória, do tipo Químico, Classe 1. Aplicação para proteção das vias respiratórias contra Vapores Orgânicos e Gases Ácidos (VO/GA). Possui sistema de encaixe compatível e testado para acoplamento seguro com o protetor respiratório facial inteira especificado no Item 01. Acondicionado em embalagem apropriada lacrada que garanta a integridade do produto até o uso. O filtro deverá estar em estrita conformidade com as normas ABNT NBR 13696 e EN 141. O produto deve possuir registro/certificado pertinente e obedecer à legislação atual vigente, compatível com a vida útil do respirador (Código de referência de encaixe similar ao padrão Air-Safety 514570 ou qualidade equivalente/superior).Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	240,0000	UN	209,3200	50.236,80

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0003	1.024.018.00136125 **FILTRO** *ESPECIFICAÇÃO:* Filtro tipo cartucho classe P3 (Poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos até 100 vezes o limite de tolerância) - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Filtro de proteção respiratória, do tipo Mecânico, em cartucho, Classe P3. Aplicação para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, garantindo proteção para exposições até 100 (cem) vezes o limite de tolerância. Possui sistema de encaixe compatível e testado para acoplamento seguro com o protetor respiratório facial inteira especificado no Item 01. Acondicionado em embalagem original, individual e hermeticamente lacrada que garanta a integridade do elemento filtrante até o uso. O filtro deverá estar em estrita conformidade com a norma ABNT NBR 13697. O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego válido na data da entrega e apresentar validade física mínima do produto de 3 anos após a data de entrega no almoxarifado, obedecendo à legislação atual vigente (código de referência de encaixe/compatibilidade similar ao padrão Air Safety atrelado ao CA 5758 ou qualidade equivalente/superior).Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	40,0000	UN	80,9600	3.238,40
0004	1.024.019.00136126 **RESPIRADOR SEMIFACIAL** *ESPECIFICAÇÃO:* Respirador Semifacial Peça Facial Filtrante, Tam.único, Pff2/vo, S/valv - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Respirador Semifacial Peça Facial Filtrante; Confeccionado Em Camadas Filtrantes de Fibras Sintéticas Tratadas Eletrostaticamente; No Tamanho Unico; Na Cor Cinza; do Tipo Dobrável; Classe Pff2/vo; Sem Válvula de Exalação; Indicado para Poeiras,névoas Tóxicas,fumos e Vapores Orgânicos; Com 02 Tirantes Em Látex; Com 04 Pontos de Fixação; Com Acabamento Soldado Eletronicamente; o Respirador Deverá Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13698; Com Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho e Emprego; Com Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação;Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	3.000,0000	UN	3,1900	9.570,00
0005	1.024.019.00136126 **RESPIRADOR SEMIFACIAL** *ESPECIFICAÇÃO:* Respirador Semifacial Peça Facial Filtrante, Tam.único, Pff3/vo, com válvula de exalação - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Respirador semifacial, confeccionado em camadas filtrantes de mantas sintéticas tratadas eletrostaticamente, no tamanho único, tipo dobrável, Classe Pff3, com válvula de exalação, indicado para poeiras, névoas tóxicas, fumos, vapores orgânicos e radionuclídeos,com 2 tirantes em látex, com 4 pontos de fixação, o Respirador Deverá Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13698; Com Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho e Emprego; Com Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação;Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	100,0000	UN	2,8400	284,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0006	1.024.012.00136127 **LUVA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva de Seguranca, Borracha Nitrílica, Tamanho P a GG, Verde, Produtos Químicos - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Luva de Segurança; Em Borracha Nitrílica; No Tamanho P a GG; Na Cor Verde; para Proteção de Usuario de Produtos Químicos; Cano Curto; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Antiderrapante; Sem Forro; Deverá Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego;Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	720,0000	PAR	11,1000	7.992,00
0007	1.024.012.00136127 **LUVA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva de Segurança,raspa de Couro,cinza,Tamanho P a GG, usuário de Solda - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Luva de Segurança; Em Raspa de Couro; No Tamanho P a GG; Na Cor Cinza; para Proteção de Usuário de Solda; Cano Longo 20 Cm; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Lisa; Sem Forro; e Suas Condicoes Deverao Atender a Norma Nbr 13712/1996; Devera Ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego; ESPECIFICAÇÃO: Validade por no mínimo de 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	120,0000	PAR	22,6300	2.715,60
0008	1.024.012.00136128 **LUVA MISTA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Mista - Vaqueta e Raspa Cano Longo - Tamanho P a GG - VIGILÂNCIA EM SAÙDEEspecificação Técnica: Luva de segurança confeccionada em couro natural tipo vaqueta na palma da mão e face palmar dos dedos, proporcionando maior flexibilidade, tato e resistência ao desgaste; Dorso confeccionado em couro tipo raspa, garantindo maior resistência à abrasão e proteção adicional contra agentes mecânicos; Punho longo em raspa, com comprimento mínimo aproximado de 20 cm, destinado à proteção do punho e parte do antebraço contra escoriações, atritos e partículas; Reforço estrutural na região entre o polegar e o indicador, confeccionado em couro, visando maior resistência nas áreas de maior desgaste; Costuras reforçadas, executadas com linha de alta resistência (nylon, poliéster ou similar), proporcionando maior durabilidade e segurança durante o uso; Espessura do couro compatível com atividades que envolvam riscos mecânicos, como abrasão, cortes superficiais e atritos; Tamanho P a GG. Acabamento interno que proporcione conforto e boa adaptação às mãos do usuário, permitindo uso prolongado sem comprometer a mobilidade; Modelo com formato anatômico, permitindo boa destreza manual durante o manuseio de ferramentas e materiais; Tamanhos serão solicitados no pedido ; Produto fornecido novo, sem uso, em perfeito estado de conservação e fabricação. Requisito obrigatório:O equipamento deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, conforme exigências da Norma Regulamentadora nº 06 – Equipamento de Proteção Individual (EPI), emitido pelo **Ministério do Trabalho e Emprego.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	60,0000	PAR	28,3000	1.698,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0009	1.024.033.00136129 **ROUPA PARA PROTEÇÃO** *ESPECIFICAÇÃO:* Roupa para protecao e Seguranca, Macacão C/capuz, XGG, Amarelo - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Roupa para Protecao e Seguranca; do Tipo Macacão Com Capuz; Confeccionada Em Tnt de Polipropileno Impermeável Com Resistência Química; No Tamanho Xgg; Na Cor Amarela; Gola Tipo Capuz; Mangas Longas Com Elástico Nos Punhos; Sem Bolsos; Fechamento Com Zíper; Indicado para Uso Em Ambientes Com Presença de Sprays, Névoas e Respingos de Produtos Químicos; Com Elástico Nos Tornozelos; Garantia Mínima de 1 Ano; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho;Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	3.600,0000	UN	126,4800	455.328,00
0010	1.004.020.00124622 **PROTETORES AUDITIVOS** *ESPECIFICAÇÃO:* Protetor Auditivo, tipo inserção pré moldável, composto de silicone, tamanho único, em caixa plástica com clipe, no formato cônico com três falanges concêntricas, de diâmetros variáveis, com nível de proteção mínima sw 18 Db Nrrsf - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Protetor Auditivo, tipo inserção pré moldável, composto de silicone, tamanho único, em caixa plástica com clipe, no formato cônico com três falanges concêntricas, de diâmetros variáveis, com nível de proteção mínima sw 18 Db Nrrsf, contendo um orifício em seu interior, interligado através de cordão em PVC, suas condições deverão atender a Ansi S12.6-20080 (método b), o produto deve possuir registro do certificado de aprovação do ministério do trabalho – C.A. válido por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	360,0000	UN	3,5000	1.260,00
0011	1.004.020.00124622 **PROTETORES AUDITIVOS** *ESPECIFICAÇÃO:* Protetor Auditivo, Tipo Concha, 29db Nrrsf, Norma Ansi S12.6, Ca Min.trab - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Protetor Auditivo; do Tipo Concha Acústicas (abafador de Ruídos); Composto de Plastico Rigido Preto; Com Nível de Proteção de 24 Db Nrrsf; Com Borda de Proteção Em Espuma Revestida de Material Emborrachado de Alto Padrão; Almofada Preenchida Com Espuma Poliéster; Com Espessura de 15mm; Interligados Através de Haste Em Plástico Injetado Com Regulagem; e Suas Condicoes Deverao Atender a Ansi S12.6 - 2008 -" Metodo b " e Ca do Ministério do Trabalho;O produto deverá obedecer legislação atual vigente.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	120,0000	UN	67,2100	8.065,20

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0012	1.024.005.00132660 **Óculos de proteção** *ESPECIFICAÇÃO:* Óculos de proteção, composto de armação, lentes e haste, com armação em material plástico, com haste em material plástico - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Óculos de proteção, composto de armação, lentes e haste, com armação em material plástico, com haste em material plástico, possui protetor lateral injetado do mesmo material, com apoio nasal, a lente deverá ser em policarbonato incolor, resistente a impactos, partículas volantes e multidirecionais, o óculos deverá proporcionar visão panorâmica, embalado individualmente em embalagem apropriada. Deverá ter certificado de aprovação do Ministério de Trabalho e Emprego – C.A. válido por no mínimo 3 anos após a entrega do produto, Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr 20345, impresso em caracteres indeléveis legíveis, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação;Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	360,0000	UN	8,2800	2.980,80
0013	1.024.005.00132660 **Óculos de proteção** *ESPECIFICAÇÃO:* Óculos de Proteção - Lente Âmbar - Captura de Escorpiões - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Lente em policarbonato com alta resistência a impactos. Apoio nasal feito do mesmo material da lente e proteção lateral para oferecer segurança ao usuário. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para atender aos diferentes usuários. Proteção UVA e UVB. Lente com proteção anti riscos. Acompanha cordão. Cor da lente: Âmbar (amarela) para proteção da luz azul. Embalagem: Individual em caixa ou saco plástico, com informações do produto, modo de usar e dados do fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis na armação do óculos.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	120,0000	UN	7,9800	957,60
0014	1.001.114.00136130 **LANTERNA** *ESPECIFICAÇÃO:* Lanterna de Cabeça - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Lanterna de Cabeça; Em Corpo Emborrachado Resistente à Água, Lama Chuva e Choques; Com Lente Em Material Resistente,zoom Foco Regulável 1x a 2000x,potência 800w e 2300 Lumens; Lâmpada de Micro Led Cree Led Q5,3 Modos Funcionamento:econômico,super Potente e Strobo; Suporte de Cabeca Tira Elástica Ajustável para Adaptacao Ao Capacete Ou Cabeca, Feixe Orientável; Com Compartimento para Bateria Interna,acompanha Carregador Bivolt e Carregador Veicular.Obs:Validade por no mínimo 01 ano após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	60,0000	UN	93,4600	5.607,60

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0015	1.011.035.00136131 **PASSAGUÁ** *ESPECIFICAÇÃO:* Passaguá para Morcegos - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Passaguá destinado à captura segura de morcegos, utilizado em atividades de vigilância sanitária, controle de zoonoses, manejo de fauna e investigações epidemiológicas, permitindo a captura do animal à distância, reduzindo o risco de contato direto entre o operador e o animal. O equipamento deverá possuir as seguintes características mínimas: Haste telescópica retrátil, permitindo regulagem de comprimento; Comprimento mínimo de 1,50 m quando retraída; Comprimento mínimo de 3,00 m quando totalmente estendida;Fabricada em alumínio anodizado, fibra de vidro ou material equivalente de alta resistência; Sistema de travamento seguro em diferentes posições de extensão; Empunhadura com revestimento antiderrapante para melhor ergonomia e segurança no manuseio. Aro de capturaAro circular confeccionado em alumínio reforçado ou aço inoxidável; Diâmetro aproximado entre 30 cm e 40 cm; Fixação firme à haste por rosca, encaixe reforçado ou sistema equivalente, garantindo estabilidade durante o uso. Rede de captura confeccionada em nylon, poliéster ou material sintético resistente; Malha fina apropriada para captura de morcegos, evitando fuga do animal; Profundidade mínima de 50 cm, formando bolsa de retenção; Alta resistência a rasgos e desgaste; Material lavável e de fácil higienização. Sistema de fechamento: a rede deverá possuir sistema de fechamento ou contenção, podendo ser por cordão ajustável, elástico ou mecanismo equivalente, permitindo o confinamento temporário do animal após a captura. O equipamento deverá apresentar boa resistência mecânica e durabilidade; Não deverá possuir partes cortantes ou pontiagudas que possam causar ferimentos ao animal ou ao operador; Deve permitir limpeza e desinfecção após o uso; Produto entregue montado ou com instruções claras de montagem. O produto deverá possuir garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.Obs:Validade por no mínimo 01 ano após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6,0000	UN	316,2600	1.897,56
0016	1.002.008.00005971 **LUVA DESCARTAVEL** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Descartável, Látex de Borracha Natural,atóxica, grande,caixa 100 unidades - VIGILÂNCIA EM SAÚDEDESCRIÇÃO COMPLETA: Luva Descartável; Em Latex de Borracha Natural Atóxica; Com Espessura Padrão; Na Cor Leitosa; de Uso Geral,tamanho Grande, Nao Esteril, Talcada; Acondicionado Em Caixa Com 100 Unidades; Acondicionado Em Quantidades Por Embalagem Devidamente Identificadas; Com Validade de No Mínimo de 06 Meses; Com Perfeita Adaptação Anatômica, C/ Punho Longo de No Mínimo 250 Mm, Ambidestra, Ajuste Perfeito; Resistente à Tração, Com Boa Sensibilidade Tátil,uniforme; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do C.A.,e de Acordo Com Abnt Nbr 5426, Abnt Nbr Iso 13485, Resolução Anvisa Rdc Nº 28/2011, Validade e Lote;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	255,0000	CX	27,6500	7.050,75

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0017	1.002.008.00005971 **LUVA DESCARTAVEL** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Descartável, látex,leitosa,tam.médio,não Esteril,caixa 100 unidades - VIGILÂNCIA EM SAÚDEDESCRIÇÃO COMPLETA: Luva Descartável; Em Latex; Com Espessura Padrão; Na Cor Leitosa; de Uso Geral,tamanho Medio,nao Esteril,talcada; Acondicionado Em Caixa Com 100 Unidades; Acondicionado Em Quantidades Por Embalagem Devidamente Identificadas; Com Validade de No Mínimo 06 Meses; Com Textura Uniforme, Sem Falhas, Ambidestra; Anatômica, Alta Sensibilidade Tatil; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do C.A.,e de Acordo Com Abnt Nbr 5426, Abnt Nbr Iso 13485, Resolução Anvisa Rdc Nº 28/2011, Validade e Lote;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	255,0000	CX	39,1500	9.983,25
0018	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para Procedimento Latex Ambidestra Pequena Código 38, Caixa com 100 unidades - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Confeccionada Em Borracha Natural Látex; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Ambidestra, Lisa; Lubrificada Com Pó; No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado de Bainha do Mesmo Material Da Luva; Nao Esteril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do C.A.,e de Acordo Com Abnt Nbr 5426, Abnt Nbr Iso 13485, Resolução Anvisa Rdc Nº 28/2011, Validade e Lote;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	255,0000	CX	30,1900	7.698,45
0019	1.024.044.00125723 **PERNEIRA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Perneira de Segurança - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Perneiras de segurança, confeccionadas em couro sintético (Bidin), dupla camada com mínimo 1,8 mm de espessura em cada camada forrada internamente, com proteção de metatarso confeccionado no mesmo material. As perneiras devem possuir fechos em velcro, em todo o comprimento, para fixação às pernas, além disso devem ser sobrepostos com 3(três) tiras reforçadas de bidin ou couro grupon em velcro ou, com fivelas plásticas, para melhor ajuste e fixação das perneiras. Os fechos em plástico e a tiras devem ser de largura superior a 2cm, estas não devem desfiar ou soltar a costura facilmente. Não pode haver brechas ou furos no corpo das perneiras, nem devem conter peças metálicas. Devem ser reforçadas internamente com material sintético. A borda superior deve ter corte em diagonal (comprimento da frente superior ao comprimento de trás), a fim de permitir a dobra do joelho sem incômodo para o usuário. Devem ser arrematadas com excelente acabamento em toda a extensão das perneiras, com costuras duplas ou reforçadas, em linha nylon 3 cabos. Medidas: aproximadamente 40 cm de comprimento na frente, 30 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso com mesma espessura do corpo da perneira e cerca de 40 cm de circunferência. Cor: preta. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis no produto.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	60,0000	PAR	47,5000	2.850,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0020	1.024.001.00136133 **BOTA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Bota de Segurança, couro Convencional, nr.33 a 48, preta, masculino,nbr.20345 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Convencional; Tamanho 33 a 48; Cor Preta; Modelo Masculino; Com Elástico; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade e Antiderrapante; Solado Injetado Diretamente No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro; Palmilha Higiênica Em Eva Antimicrobiana; Biqueira Em Termoplástico; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr 20345;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	255,0000	PAR	45,9600	11.719,80
0021	1.024.001.00136133 **BOTA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeável Com Forro, nr 33 a 48 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Pvc Impermeavel Com Forro; Tamanhos 33 a 48; Cor Preta; Modelo Unissex; Sem Fechamento; Cano Medindo 28cm (tolerancia de +/- 1 Cm); Solado Em Pvc Reforcado Com Borracha Nitrilica e Antiderrapante; Solado Injetado Direto Ao Cabedal; Palmilha de Montagem Em Pvc; Sem Palmilha Higienica; Biqueira Em Pvc Reforçado; Alma Da Bota Em Pvc; Atendendo Exigencia de Seguranca Conforme Nbr 20345,e Ca do Ministerio do Trabalho, acondicionado Em Embalagem Plastica Hermeticamente Fechada;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	170,0000	PAR	36,3700	6.182,90
0022	1.024.001.00136133 **BOTA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Bota de Segurança; Impermeável, Cano Longo, Captura de Morcegos nr 33 a 48 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação: Sem biqueira. Sem forro interno. Cano longo, de 35 a 40cm. Tamanhos 33 a 48. Em Policloreto de Vinila (PVC) injetado em peça única, sem defeitos de fabricação e imperfeições. Salto de, em média, 25mm e 16mm de entrenervura, e solado de, em média, 9mm e 7mm de entrenervura. No solado deverá constar nome da empresa e tamanho do produto; Cor: Preto. Embalagem: Individual em caixa ou sacola plástica com informações do produto e fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A., impresso em caracteres indeléveis na lateral de uma das densidades do solado, legíveis. Tamanhos: serão especificados na autorização de fornecimento, conforme necessidade.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	85,0000	PAR	61,2400	5.205,40

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0023	1.024.001.00136133 **BOTA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Bota de Segurança com Sistema Anti-Torção, Tamanho 33 a 48 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Bota de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção, e solado bidensidade. Cabedal em couro vaquetarelax com espessura de 18 a 20 linhas, palmilha higiênica antibacteriana, solado constituído de duas camadas de poliuretano (PU) com propriedades anti estática, sendo a 1a camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm3 e 2a camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g/cm3, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão, com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura. Sistema antitorção, com cano de altura 160mm, podendo ter uma variação de 3,33mm por numeração (considerando botina n.o 40), com 06 ilhós em cada lado. Biqueira em material plástico resistente a impactos (não serão considerados apenas bicos de conformidade). Sistema de absorção de impactos em material termoplástico na região do calcanhar. Cadarço de algodão trançado chato, com pontas resinadas. Ilhós em alumínio. Forro em nylon poliéster. Palmilha anti perfurante, não tecida, antimicrobiana fixada pelo sistema Strobel, revestida por palmilha de limpeza estofada. Solado em poliuretano bidensidade de 7 cm de altura, injetado diretamente no cabedal pelo sistema Strobel, peça única com densidades e cores diferentes, com desenho antiderrapante e identificação do fabricante e tamanho. Cor predominante: Preto. Tamanhos 33 A 48. Embalagem: Individual em caixa ou sacola plástica com informações do produto e fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho – C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis na lateral de uma das densidades do solado, legíveis.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	8,0000	PAR	322,2800	2.578,24
0024	1.024.174.00136134 **TENIS DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Tenis de Seguranca/protecao,couro ou microfibra, nr. 33 a 48, unissex,preto,nbr.20345 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação: Tênis de Segurança / proteção; Com Cabedal Em Couro ou microfibra; Tamanho: 33 a 48 Modelo Unissex; Fechamento Por Cadarço; Cano Curto; Solado Em Borracha Com Eva; Fixado Através de Sistema de Vulcanização a Frio; Palmilha de Montagem Em Manta de Não Tecido; Fixada Através de Costura Cruzada; Palmilha Higienica Antibactericida; Com Biquera Em Lamina de Resina Termoplastica; Com Cadarco Em Nylon; Com Ilhoses Em Latao; e Suas Condicoes Deverão Atender a Norma Nbr 20345;Cor predominante: Preto. Tamanhos: Serão especificados na autorização de fornecimento, conforme necessidade. Embalagem: Individual em caixa ou sacola plástica com informações do produto e fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho – C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis na lateral de uma das densidades do solado, legíveis.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	170,0000	PAR	256,3500	43.579,50

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0025	1.024.047.00136135 **PROTETOR SOLAR** *ESPECIFICAÇÃO:* Protetor Solar Fps Uva/uvb 50 Loção Cremosa C/repelente de Inseto a base de Icaridina, Loção Cremosa (oil-free) ou gel, Bisnaga 100 g - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Protetor Solar; Fps Uva/uvb 50; Forma Farmacêutica Loção Cremosa ou gel; Com Repelente de Inseto a base de Icaridina na concentração de 20% a 25% com no mínimo 100 g de produto; Forma de Apresentacao Bisnaga/frasco; Topica; Nivel Protecao de Ate 10 Horas Sem Perfume Hipoalergênico; para Uso Adulto, Nao Toxico, Nao Irritante; Na Pele, Contra Insetos,o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;Obs: Validade por no mínimo 02 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	510,0000	BIS	96,0900	49.005,90
0026	1.022.002.00136136 **REDE DE NEBLINA** *ESPECIFICAÇÃO:* Rede de Neblina Para Captura de Morcegos - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Rede de Neblina, modelo Mist Net com fio de nylon; Requisitos: 3 a 4 shalves (prateleiras); Comprimento: 12 m; Altura: 2,5 m; Espessura: 20 mm; Características adicionais: cabo de fixação.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	4,0000	UN	199,6600	798,64
0027	1.022.002.00136136 **REDE DE NEBLINA** *ESPECIFICAÇÃO:* Rede de Neblina Para Captura de Morcegos - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Rede de Neblina, Modelo: modelo Mist Net com fio de nylon; Requisitos: 3 a 4 shalves (prateleiras); Comprimento: 7 m; Altura: 2,5 m; Espessura: 20 mm; Características adicionais: cabo de fixação.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	4,0000	UN	202,3300	809,32
0028	1.002.005.00136137 **HASTES** *ESPECIFICAÇÃO:* Hastes para Fixação de Redes de Neblina - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Hastes - Aplicação: fixação de redes de neblina; Material: alumínio, 7/8 polegadas; Acompanha: 3 peças de 1 metro; Encaixe: encaixe sistema macho / fêmea.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	8,0000	UN	198,2200	1.585,76
0029	1.008.025.00136138 **FIXADOR PARA HASTES** *ESPECIFICAÇÃO:* Fixador para Hastes de Fixação de Redes de Neblina - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Fixador para HastesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	12,0000	UN	2,8000	33,60

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0030	1.022.002.00136139 **REDE PUÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Rede puça para captura de Morcegos - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Rede Puça - Material Aro: aço galvanizado; Diâmetro : 50 cm; Comprimento cabo: 100 cm; Material tela: nylon; Medidas: malha de 10 mm, com 80 cm a 1,20m de fundo.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6,0000	UN	382,3300	2.293,98
0031	1.010.193.00136140 **TOUCA CIRURGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Touca Cirurgica Descartavel Com Gramatura de 20g, Sanfonada - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Touca Cirurgica Descartavel; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno Com Gramatura de 20g; Formato Anatômico,sanfonada, Resistente; Com Ventilacao Adequada; Com Elástico Duplo Em Todo o Perímetro,diâmetro de 30 Cm; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Pacote com 100 unidadesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	140,0000	PCT	14,3000	2.002,00
0032	1.010.008.00136141 **MÁSCARA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Mascara Cirurgica Descartavel 3 Camadas - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Mascara cirurgica descartavel, confeccionada em nao tecido (tnt) a base de fibras 100% polipropileno, composta por 03 camadas soldadas eletronicamente por ultrassom, sendo duas camadas externas em tnt spunbond e uma camada intermediaria com elemento filtrante meltblown, com eficiencia de filtragem bacteriana (bfe) minima de 95%, hipoalergenica, atoxica, nao esteril, isenta de fibra de vidro e latex, com clip nasal ajustavel em material maleavel e revestido, com pregas horizonais para melhor ajuste anatomico, fixacao por elasticos laterais, resistente a fluidos e goticulas, indicada para uso medico, odontologico e hospitalar, uso unico, descartavel, cor branca ou azul, medindo aproximadamente 17,5 cm x 9,5 cm, acondicionada em caixa com 50 unidades, devendo o produto possuir registro na anvisa e atender a legislacao sanitaria vigente.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	500,0000	CX	15,7100	7.855,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0033	1.024.005.00132660 **Óculos de proteção** *ESPECIFICAÇÃO:* Óculos de Proteção; Destinado para Serviço Em Altura e Estruturas Metálicas (torre) - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Óculos de Proteção; Destinado para Serviço Em Altura e Estruturas Metálicas (torre); Composto de Visor Em Peça Única Modelo Esportivo; Com Armação Em Policarbonato; Com Hastes Em Nylon; Com Protetor Lateral; Hastes Com Articulação; Haste Fixada Atraves de Parafuso Metálico; Lente Deverá Ser Antiembaçante,resistente a Risco,anti estático; Resistente a Ataques Químicos, Partículas Volantes, Multidirecionais e Luminosidade Intensa; Com Capacidade de Absorver No Mínimo 99.9% de Radiação Ultravioleta Uva e Uvb; o Óculos Deverá Proporcionar Visão Panorâmica e Periférica; Com Lente Na Cor Verde, Com No Minimo Transmitância Dos Visores Com 3.0 de Tonalidade de Acordo Com As N; Cordão de Segurança Na Cor Preta; Embalado Individualmente Em Embalagem Apropriada; Com Garantia Total de No Mínimo 01 Ano;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	60,0000	UN	53,9400	3.236,40
0034	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para Procedimento Descartável Nitrílica Tamanho G - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva para Laboratório; Luva para Procedimento Descartável; Resistente Fabricada Com Borracha Nitrílica; Ambidestra; Tamanho G; Alta Sensibilidade. o Produto Deve Ter Certificado de Aprovação (ca). Conforme Legislação Vigente; Acondicionado Em Embalagem Reforcada e Apropriada; Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulo Com Numero de Lote; Data de Fabricacao/validade/prazo; Procedência;(Caixa com 100 Unidades).Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	120,0000	CX	28,2100	3.385,20
0035	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para Procedimento Nitrilica M - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva para Procedimento; Em 100% Borracha Nitrílica; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Com Textura Uniforme, Sem Falhas e Formato Anatômico, Ambidestra; Sem Talco, Totalmente Isenta de Pó; No Tamanho Médio; Com Punho Acabado de Com Punho Acabado Aprox. de 04 a 06 Cm; Não Estéril, Descartável; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade Do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca,e Laudo Analítico Que Comprove o Cumprimento Da Nbr. Caixa com 100 Unidades.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	408,0000	CX	28,2100	11.509,68

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0036	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para Procedimento Nitrílica Pequeno - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Em 100% Borracha Nitrílica; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Com Textura Uniforme, Sem Falhas e Formato Anatômico, Ambidestra; Sem Talco / Totalmente Isenta de Pó; No Tamanho No Tamanho Pequeno; Com Punho Acabado de Com Punho Acabado Aprox. de 04 a 06 Cm; Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca,e o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca E Laudo Analítico Que Comprove o Cumprimento Da Nbr.; Caixa com 100 UnidadesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	680,0000	CX	28,2100	19.182,80
0037	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para Procedimento em Látex , Ambidestra, PP - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Látex; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Ambidestra; Lubrificada Com Po Bio Absorvivel, Resistente; No Tamanho Pp; Com Punho Acabado de Bainha Tipo Longo; Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Garanta a Integridade Do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca,e Laudo de Acordo C/nr 6, Abnt/nbr 11193-1; Caixa com 100 Unidades.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	232,0000	CX	28,2100	6.544,72
0038	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para Procedimento Em Látex, Ambidestra, Tamanho Médio - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Látex; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Ambidestra; Lubrificada Com Po Bio Absorvivel, Resistente; No Tamanho Médio; Com Punho Acabado de Bainha Tipo Longo; Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca,e Estar Em Conformidade Com a Nbr Iso 11193 e Registro Na Anvisa; Caixa com 100 Unidades.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	140,0000	CX	28,2100	3.949,40
0039	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para Procedimento Em Látex Tamanho G - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva para Procedimento; Em Látex Natural, Atóxica, Ambidestra; Com Textura Uniforme,sem Falhas e Isenta de Furo Com Superfície Lisa No Dorso, Palma e Dedos; Com Pó Bioabsorvível; No Tamanho Grande; Com Punho Acabado de Sem Virola; Não Estéril; Embalado Em Que Mantenha Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Acompanhado do Ca,e Conforme Legislação Vigente; Caixa com 100 UnidadesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	104,0000	CX	28,2100	2.933,84

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0040	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva de Procedimento em Látex Tamanho P - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: luva descartavel para procedimento nao cirurgico, confeccionada em latex natural, ambidestra, nao esteril, levemente talcada com po bioabsorvivel, hipoalergenica, com superficie lisa, resistente, formato anatomico, proporcionando alta sensibilidade tatil, punho com acabamento enrolado tipo bainha com medida aproximada entre 04 e 06 cm, isenta de furos, rasgos, rebarbas, manchas ou defeitos de fabricacao, tamanho pequeno (p), descartavel, uso unico, acondicionada em caixa com 100 unidades, embalada em material que garanta a integridade do produto, devendo possuir registro na anvisa, certificado de aprovacao (ca) e atender as normas tecnicas e legislacao vigente.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	1.000,0000	CX	28,2100	28.210,00
0041	1.010.208.00136142 **AVENTAL DESCARTÁVEL** *ESPECIFICAÇÃO:* Avental Descartável; Em Não tecido (100% Polipropileno), tamanho G - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Avental Descartável; Em Não tecido (100% Polipropileno), tamanho G; Acabamento Em Overlock.gramatura 40, Com Medidas Aproximadas Comprimento 1,40 x 1,20 de Largura; Manga Longa C/elastico No Punho; Decote Com Viés,um Par de Tiras P/amarrar Na Cintura e Outro Par No Pescoço; Embalado Individualmente Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; pacote com 10 unidadesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	207,0000	PCT	47,0100	9.731,07
0042	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Cirurgica Esteril n 7,5 - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva Cirurgica; Em Latex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta Sensibilidade Tatil e Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatomico; Perfeita Adaptacao; Numeracao 7,5; Esteril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislacao Vigente. ParObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	200,0000	PAR	2,0400	408,00
0043	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Cirurgica Esteril n 7,0 - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva Cirurgica; Em Latex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta Sensibilidade Tatil e Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatomico; Perfeita Adaptacao; Numeracao 7,5; Esteril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislacao Vigente.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	200,0000	PAR	2,4600	492,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0044	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Cirurgica Esteril n 8,0 - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: Luva Cirurgica; Em Latex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta Sensibilidade Tatil e Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatomico; Perfeita Adaptacao; Numeracao 7,5; Esteril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislacao Vigente;Especificação Técnica: Luva Cirurgica; Em Latex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta Sensibilidade Tatil e Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatomico; Perfeita Adaptacao; Numeracao 7,5; Esteril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislacao Vigente;	200,0000	PAR	2,2500	450,00
0045	1.024.007.00129542 **PROTETOR FACIAL** *ESPECIFICAÇÃO:* Protetor Facial Tipo Face Shield Hospitalar Anti Respingo - ODONTOLOGIAEspecificação Técnica: protetor facial tipo face shield, destinado a protecao individual contra respingos, goticulas, fluidos corporais e particulas, confeccionado em visor transparente de pet, petg ou policarbonato, com alta transparencia, resistencia e sem distorcao optica, espessura aproximada entre 0,2 mm e 0,5 mm, cobertura total da face, com suporte anatomico para cabeca em material plastico resistente, espuma frontal para maior conforto, sistema de fixacao atraves de elastico ajustavel, reutilizavel, de facil higienizacao, isento de rebarbas ou arestas cortantes, indicado para uso hospitalar, odontologico e ambulatorial, devendo o produto estar de acordo com as normas de seguranca e legislacao vigente.Especificação Técnica: Luva Cirurgica; Em Latex Natural; Com Textura Uniforme Sem Falhas; Lubrificada; Com Alta Sensibilidade Tatil e Boa Elasticidade e Resistencia; Com Acabamento No Punho de Formato Anatomico; Perfeita Adaptacao; Numeracao 7,5; Esteril; Embalada Aos Pares e Envelopada; o Produto Devera Ser Entregue Acompanhado do Ca e de Acordo Com a Legislacao Vigente;	100,0000	UN	46,5500	4.655,00
0046	1.010.208.00136154 **AVENTAL DESCARTÁVEL** *ESPECIFICAÇÃO:* Avental descartável, em não tecido, 100% polipropileno - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Avental descartável; em não tecido, 100% polipropileno (tnt), laminado, nao esteril, 50g/m2; acabamento em overlock, hipoalergico, tamanho 140 x 180 cm (a x l); azul claro ou verde claro, manga longa com punho branco, em malha canelada; decote com tiras para amarrar e na cintura, com abertura traseira; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer a legislacao vigente;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	70.200,0000	UN	21,5800	1.514.916,00
0047	1.008.046.00136143 **GORRO CIRÚRGICO** *ESPECIFICAÇÃO:* Gorro Cirúrgico Descartável com Elástico - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Gorro cirúrgico descartável; em não tecido polipropileno, gramatura 30, branco, hipoalergênico, atóxico, com elástico, com formato anatômico que permita ventilação adequada. Embalagem em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislação atual vigente;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	1.200,0000	UN	2,1800	2.616,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0048	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva cirúrgica, em resina vinilica, borracha nitrilica - Nº 6.5 - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica Luva cirúrgica; em resina vinilica, borracha nitrilica, polietileno ou similar, livre de látex; com textura uniforme, sem falhas, boa flexibilidade e resistência; sem nenhum tipo de po, nem os bio-absorviveis; com alta sensibilidade tátil punho extra longo reforcado com bainha; com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao; numeração 6,5 (padrão nacional); esterilizada por raio gama; embalada aos pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico; o produto devera ser entregue acompanhado do CA e de cumprimento da NBR 13391/abnt;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	3.000,0000	PAR	2,3300	6.990,00
0049	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva cirúrgica, em resina vinilica, borracha nitrilica - Nº 7.0 - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Luva cirúrgica; em resina vinilica, borracha nitrilica, polietileno ou similar, livre de látex; com textura uniforme, sem falhas, boa flexibilidade e resistência; sem nenhum tipo de po, nem os bio-absorviveis; com alta sensibilidade tátil punho extra longo reforcado com bainha; com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao; numeração 7,0 (padrão nacional); esterilizada por raio gama; embalada aos pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico; o produto devera ser entregue acompanhado do CA e de cumprimento da NBR 13391/abnt;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6.000,0000	PAR	2,0500	12.300,00
0050	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva cirúrgica, em resina vinilica, borracha nitrilica - Nº 7.5 - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Luva cirúrgica; em resina vinilica, borracha nitrilica, polietileno ou similar, livre de látex; com textura uniforme, sem falhas, boa flexibilidade e resistência; sem nenhum tipo de po, nem os bio-absorviveis; com alta sensibilidade tátil punho extra longo reforcado com bainha; com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao; numeração 7,5 (padrão nacional); esterilizada por raio gama; embalada aos pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico; o produto devera ser entregue acompanhado do CA e de cumprimento da NBR 13391/abnt;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	30.000,0000	PAR	1,6400	49.200,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0051	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva cirúrgica, em resina vinilica, borracha nitrilica - Nº 8, 0 - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Luva cirúrgica; em resina vinilica, borracha nitrilica, polietileno ou similar, livre de látex; com textura uniforme, sem falhas, boa flexibilidade e resistência; sem nenhum tipo de po, nem os bio-absorviveis; com alta sensibilidade tátil punho extra longo reforcado com bainha; com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao; numeração 8,0 (padrão nacional); esterilizada por raio gama; embalada aos pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico; o produto devera ser entregue acompanhado do CA e de cumprimento da NBR 13391/abnt;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	5.000,0000	PAR	1,9300	9.650,00
0052	1.010.018.00136151 **LUVA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva cirúrgica, em resina vinilica, borracha nitrilica - Nº 8, 5 - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Luva cirúrgica; em resina vinilica, borracha nitrilica, polietileno ou similar, livre de látex; com textura uniforme, sem falhas, boa flexibilidade e resistência; sem nenhum tipo de po, nem os bio-absorviveis; com alta sensibilidade tátil punho extra longo reforcado com bainha; com acabamento no punho de formato anatomico, perfeita adaptacao; numeração 8,5 (padrão nacional); esterilizada por raio gama; embalada aos pares em dois envelopes, em papel grau cirúrgico; o produto devera ser entregue acompanhado do CA e de cumprimento da NBR 13391/abnt;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	1.000,0000	PAR	2,2500	2.250,00
0053	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para procedimento descartável nitrílica Tamanho P - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Luva para laboratório; luva para procedimento descartável; resistente fabricada com borracha nitrilica; ambidestra; tamanho p; alta sensibilidade. O produto deve ter certificado de aprovação (CA). Conforme legislação vigente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada; que garanta a integridade do produto; rótulo com número de lote; data de fabricação/validade/prazo; procedência; Apresentação: Caixa 100 unidadesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	40.000,0000	CX	32,0000	1.280.000,00
0054	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para procedimento descartável nitrilica Tamanho M - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Luva para laboratório; luva para procedimento descartável; resistente fabricada com borracha nitrilica; ambidestra; tamanho p; alta sensibilidade. O produto deve ter certificado de aprovação (CA). Conforme legislação vigente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada; que garanta a integridade do produto; rótulo com número de lote; data de fabricação/validade/prazo; procedência; Apresentação: Caixa 100 unidadesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	30.000,0000	CX	32,0000	960.000,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0055	1.010.018.00136132 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva para procedimento descartável nitrilica Tamanho G - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Luva para laboratório; luva para procedimento descartável; resistente fabricada com borracha nitrilica; ambidestra; tamanho p; alta sensibilidade. O produto deve ter certificado de aprovação (CA). Conforme legislação vigente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada; que garanta a integridade do produto; rótulo com número de lote; data de fabricação/validade/prazo; procedência; Apresentação: Caixa 100 unidadesObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	20.000,0000	CX	39,6700	793.400,00
0056	1.024.015.00136144 **MÁSCARA PARA PROTEÇÃO** *ESPECIFICAÇÃO:* Máscara para proteção respiratória sem válvula PPF2/N95 - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Máscara para proteção respiratória, descartável dobrável, classe PFF2/N95 para uso hospitalar, sem válvula de exalação, c/ 2 amarrilhos elásticos; confeccionada em camadas filtrantes de fibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, grampo de ajuste nasal; efic. mín. filtragem de 95%,bfe>99%, uso em ambiente c/ risco p/ H1N1, SRAG/SARS, tuberculose etc; O produto deve ter certificado de aprovação (CA) conforme legislação vigente; Apresentação: UnidadeObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	5.030,0000	UN	6,8400	34.405,20
0057	1.010.008.00136150 **MÁSCARA CIRÚRGICA** *ESPECIFICAÇÃO:* Máscara Cirúrgica Descartável em não tecido, com fixacao auricular - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Máscara cirúrgica descartável; em não tecido, a base de fibras de polipropileno; com clip nasal e pregas horizontais, fixação auricular através de elástico; Com três camadas soldadas eletronicamente; Hipoalérgica e hidrorrepelente; com filtro EFB com 97% de retenção bacteriana; Embalagem em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; Apresentação: UnidadeObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	100.200,0000	UN	0,2100	21.042,00
0058	1.010.217.00136145 **ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO** *ESPECIFICAÇÃO:* Óculos Cirurgico de Proteção - ATENÇÃO BÁSICAEspecificação Técnica: Óculos de proteção individual, confeccionado em policarbonato, com lentes panorâmicas (aprox. 180° de visão), possuindo tratamento antiembaçante (anti-fog) e proteção contra respingos. Deve apresentar ventilação indireta ou sistema que reduza o embaçamento, hastes ajustáveis para melhor adaptação ao usuário e proteção lateral integrada. Produto de uso confortável, leve, resistente a impactos e adequados para uso em ambiente de saúde. Fornecido em embalagem individual, contendo identificação de lote, data de fabricação e validade (quando aplicável). Deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e estar regularizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme legislação vigente. Apresentação: UnidadeObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	1.000,0000	UN	41,1800	41.180,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0059	1.024.001.00136133 **BOTA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Bota de Segurança, couro Convencional, nr.33 a 48, preta, masculino,nbr.20345 - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Convencional; Tamanho 33 a 48; Cor Preta; Modelo Masculino; Com Elástico; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade e Antiderrapante; Solado Injetado Diretamente No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro; Palmilha Higiênica Em Eva Antimicrobiana; Biqueira Em Termoplástico; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr 20345;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	200,0000	PAR	75,6100	15.122,00
0060	1.044.007.00125716 **TOUCA TIPO ÁRABE** *ESPECIFICAÇÃO:* Touca Tipo Árabe com Aba Frontal - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Confeccionada em brim 100% algodão leve, na cor variável, para proteção do sol ou contra respingos de solda. Cobre a cabeça, ombros, testa e nuca com aba e abertura frontal. Tamanho: Único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça. Embalagem: Caixa ou sacola plástica com identificação do produto e fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis no produto.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6,0000	UN	40,3300	241,98
0061	1.024.007.00129542 **PROTETOR FACIAL** *ESPECIFICAÇÃO:* Protetor Facial - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: EPI que se destina a proteção dos olhos e da face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais, conforme norma ANSI.Z.87.1/2003 (e suas alterações). Visor tipo bolha incolor: Injetado em policarbonato com cerca de 390 mm de largura, 220 mm de altura e 2 mm espessura. O visor é fixado à coroa por meio de pinos plásticos. Testado conforme a norma ABNT 8221:2003 (e suas alterações) nos ensaios: Resistência do visor ao impacto, Resistência do visor ao impacto de alta velocidade, Resistência do visor à penetração, Transmitância, inflamabilidade e Espessura do visor com Suporte universal: Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis no produto.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6,0000	UN	48,6000	291,60

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0062	1.024.005.00132660 **Óculos de proteção** *ESPECIFICAÇÃO:* Óculos de Proteção - MANUTENÇÃOESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lente em policarbonato com alta resistência a impactos. Apoio nasal feito do mesmo material da lente e proteção lateral para oferecer segurança ao usuário. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para atender aos diferentes usuários. Proteção UVA e UVB. Lente com proteção anti riscos. Acompanha cordão. Cor da lente: De acordo com a necessidade da Secretaria no ato da emissão da Autorização de Fornecimento, podendo ser incolor, cinza (fumê), verde, e laranja. Cor da Armação preta. Embalagem: Individual em caixa ou saco plástico, com informações do produto, modo de usar e dados do fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis na armação do óculos.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	18,0000	UN	28,4000	511,20
0063	1.024.016.00128666 **PROTETOR AURICULAR TIPO INSERÇÃO (INTRA AURICULAR)** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Produzido em silicone, sendo extremamente confortável no canal auditivo. Elasticamente moldável. Não perde as características originais (não deforma com o uso). Deve possuir três flanges que permitem o ajuste perfeito aos mais diversos tamanhos de canais auditivos. Apresenta facilidade para inserção e remoção do canal auditivo, por meio de haste moldada. Fornecido em pares, com cordão de algodão. Atenuação: Mínimo 18dB. Cor: variadas. Embalagem: Individual em caixa plástica com informações do produto, modo de usar e dados do fabricante em papel no interior da caixa. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. válido, impresso em caracteres indeléveis na haste do protetor. ANSI S12.6-1997. *ESPECIFICAÇÃO:* Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	48,0000	PC	10,6700	512,16
0064	1.004.020.00124622 **PROTETORES AUDITIVOS** *ESPECIFICAÇÃO:* Protetor Auditivo Tipo Conch (Circum-Auricular) - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Arco que gira 360º, possibilitando sua utilização em três posições diferentes, permitindo o uso simultâneo com outros E.P.I.s. Todas as peças devem ser constituídas em material plástico não condutor de eletricidade. A almofada produzida em espuma revestida com vinil, que proporciona conforto no contato com apele. Permite a reposição de todas as peças, o que prolonga a vida útil do produto, valorizando a relação custo/benefício (passível de manutenção). Dotado de regulagem de altura com no mínimo 3 posições. Atenuação: Mínimo 24dB. Cor: Embalagem: Individual em caixa ou saco plástico, com informações do produto, modo de usar e dados do fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A., válido, impresso em caracteres indeléveis, na haste do protetor. ANSI.S.12.6:1997.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6,0000	UN	86,5300	519,18

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0065	1.034.002.00136146 **CAMISA SEGUNDA PELE** *ESPECIFICAÇÃO:* Camisa Segunda Pele Tamanho G - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Blusa filtro solar manga longa proteção térmica unissex peça ideal para trabalhos exposto a luz solar. tecido dry fit que dispersa o suor, tem a proteção fpu 50 +, não deixando o sol queimar a pele. Tamanho G. Tecido confortável, flexível e se ajusta perfeitamente no corpo. Não precisa passar, não desfia facilmente, não dá bolinhas, não perde a cor ao lavar, e tem a secagem rápida, super durável e resistente. Composição: 90% poliéster e 10% elastano.Cores: serão especificados na autorização de fornecimento, conforme necessidade.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	18,0000	UN	50,5500	909,90
0066	1.034.002.00136146 **CAMISA SEGUNDA PELE** *ESPECIFICAÇÃO:* Camisa Segunda Pele Tamanho GG - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Blusa filtro solar manga longa proteção térmica unissex peça ideal para trabalhos exposto a luz solar. tecido dry fit que dispersa o suor, tem a proteção fpu 50 +, não deixando o sol queimar a pele. Tamanho GG.Tecido confortável, flexível e se ajusta perfeitamente no corpo. Não precisa passar, não desfia facilmente, não dá bolinhas, não perde a cor ao lavar, e tem a secagem rápida, super durável e resistente. Composição: 90% poliéster e 10% elastano.Cores: serão especificados na autorização de fornecimento, conforme necessidade.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	18,0000	UN	50,5500	909,90
0067	1.024.012.00013231 **LUVA DE RASPA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Raspa Cano Curto, Tamanho a P a GG - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Luva de seguranca; em raspa couro; na cor cinza; para proteção de usuário de serviços gerais; cano curto com 07cm de comprimento; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma reforçada em raspa; sem forro; Tamanho P a GG, reforço em raspa nos dedos, com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador; acabamento com costura em fio de algodão; e suas condições deverão atender a norma nbr 13712/96; devera ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	24,0000	PAR	23,1600	555,84
0068	1.024.012.00013231 **LUVA DE RASPA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Raspa Cano Médio, Tamanho P a GG - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Luva de segurança; em raspa couro; no Tamanho P a GG; na cor cinza; para proteção de usuário de serviços gerais; cano médio com 15cm de comprimento; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma reforçada em raspa; sem forro; reforço em raspa nos dedos, com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador; acabamento com costura em fio de algodão; e suas condições deverão atender a norma NBR 13712/96; devera ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	24,0000	PAR	24,0400	576,96

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0069	1.002.008.00119670 **LUVA VAQUETA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Vaqueta Cano Curto, Tamanho P a GG - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Luva de segurança; em vaqueta; para proteção de usuário de contra agentes abrasivos e perfurantes e cortantes; cano 07cm; com punho em raspa de 07cm; dorso em raspa; palma em vaqueta; sem forro; reforço palmar interno com elástico embutido no dorso e costurado com linha de nylon; acabamento em costura de nylon; Tamanho P a GG devera ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho Válido.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	24,0000	PAR	24,2400	581,76
0070	1.002.008.00119670 **LUVA VAQUETA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Vaqueta Cano Médio, Tamanho a P a GG - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Luva de segurança; em vaqueta; para proteção de usuário de contra agentes abrasivos e perfurantes e cortantes; cano 15cm; com punho em raspa de 15 cm; dorso em raspa; palma em vaqueta; sem forro; reforço palmar interno com elástico embutido no dorso e costurado com linha de nylon; acabamento em costura de nylon; Tamanho P a GG, devera ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho Válido.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	24,0000	PAR	40,5200	972,48
0071	1.024.164.00136147 **LUVA PIGMENTADA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luva Pigmentada, Tamanho P a GG - MANUTENÇÃODESCRIÇÃO COMPLETA: Luva de segurança; em algodão tricotada em 4 fios pigmentada; Tamanho P a GG, na cor cru; para proteção de usuário de manutenção geral; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso pigmentado; palma pigmentada em pvc; forro em algodão; e suas condições deverão atender a norma NBR 13712/96; devera ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; acondicionadas por pares em saco plásticoObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	60,0000	PAR	5,2600	315,60

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0072	1.024.044.00125723 **PERNEIRA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Perneira de Segurança - VIGILÂNCIA EM SAÚDEEspecificação Técnica: Perneiras de segurança, confeccionadas em couro sintético (Bidin), dupla camada com mínimo 1,8 mm de espessura em cada camada forrada internamente, com proteção de metatarso confeccionado no mesmo material. As perneiras devem possuir fechos em velcro, em todo o comprimento, para fixação às pernas, além disso devem ser sobrepostos com 3(três) tiras reforçadas de bidin ou couro grupon em velcro ou, com fivelas plásticas, para melhor ajuste e fixação das perneiras. Os fechos em plástico e a tiras devem ser de largura superior a 2cm, estas não devem desfiar ou soltar a costura facilmente. Não pode haver brechas ou furos no corpo das perneiras, nem devem conter peças metálicas. Devem ser reforçadas internamente com material sintético. A borda superior deve ter corte em diagonal (comprimento da frente superior ao comprimento de trás), a fim de permitir a dobra do joelho sem incômodo para o usuário. Devem ser arrematadas com excelente acabamento em toda a extensão das perneiras, com costuras duplas ou reforçadas, em linha nylon 3 cabos. Medidas: aproximadamente 40 cm de comprimento na frente, 30 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso com mesma espessura do corpo da perneira e cerca de 40 cm de circunferência. Cor: preta. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis no produto.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	12,0000	PAR	42,0700	504,84
0073	1.024.001.00136133 **BOTA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Bota de Segurança Impermeável, Tamanho 33 a 48 - MANUTENÇÃODESCRIÇÃO COMPLETA: Sem biqueira. Sem forro interno. Cano longo, de 35 a 40cm. Em Policloreto de Vinila (PVC) injetado em peça única, sem defeitos de fabricação e imperfeições. Salto de, em média, 25mm e 16mm de entrenervura, e solado de, em média, 9mm e 7mm de entrenervura. No solado deverá constar nome da empresa e tamanho do produto; Cor: Preto. Embalagem: Individual em caixa ou sacola plástica com informações do produto e fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A., impresso em caracteres indeléveis na lateral de uma das densidades do solado, legíveis. Tamanhos: serão especificados na autorização de fornecimento, conforme necessidade.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	4,0000	PAR	56,6300	226,52

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0074	1.024.026.00007250 **CINTO DE SEGURANCA** *ESPECIFICAÇÃO:* Cinto de Segurança Tipo Paraquedista, Tamanhos 35 ao 44 - MANUTENÇÃO:Especificação Técnica: Cinto de segurança tipo Paraquedista. Sendo cinturão leve e confortável, com fitas elásticas, ideal para inúmeras aplicações, abdominal com regulagem total e 5 pontos de ancoragem. Confeccionado em fita de poliéster; 02 meiaargolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola nas costas para risco de queda; 01 meia-argola na altura do abdômen; 01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto; 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro; 02 alças para porta ferramentas; Ajuste peitoral; Com talabartes inclusos. Almofada para proteção lombar e das pernas. Normas/Legislação: NR10, NR35 e NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho - C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis no produto. (NBR 14629:2010, NBR 15834:2010, NBR 15835:2010, NBR 15836:2010, NBR15837:2010). Tamanhos: serão de 35 ao 44, especificados na autorização de fornecimento, conforme necessidade.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6,0000	UN	276,3700	1.658,22
0075	1.024.054.00136148 **TALABARTE DE SEGURANÇA EM Y** *ESPECIFICAÇÃO:* Talabarte de Segurança em Y - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Confeccionado em em fita de poliéster tubular com elástico interno. • Conectores: 2 trava dupla abertura 110mm em alumínio CG 665. 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615. Fita: Poliéster de alta tenacidade. Linha: 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas Costura: Zig Zag contínua . Ferragens: Bicromatizadas Alumínio. Revestimento em material dielétrico em suas partes metálicas Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho Valido; Suas Condições Deverão Atender Plenamente a Norma Nr06.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	6,0000	UN	216,1200	1.296,72
0076	1.024.013.00136149 **BOTINA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Botina de Segurança com Biqueira de Composite, Tamanho 33 a 48 - MANUTENÇÃOEspecificação Técnica: Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro vaqueta integral de alta tenacidade, fechamento em elástico lateral recoberto, cano curto. Tamanho 33 a 48, Equipado com biqueira de proteção em composite (não condutora de eletricidade, leve e resistente a impactos mecânicos de no mínimo 200 J). Palmilha de montagem resistente a perfurações, fixada pelo sistema de costura strobel. Solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto e ranhuras antiderrapantes com escoamento de fluidos. Atendimento compulsório às normas da NR6 e Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho válido gravado no produto.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	12,0000	PAR	123,7100	1.484,52

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0077	1.024.043.00132431 **REPELENTE PARA PELE** *ESPECIFICAÇÃO:* Repelente para Pele em Gel (Icaridina 20%) - MANUTENÇÃOEspecficação Técnica: Repelente para aplicação tópica em gel, princípio ativo Icaridina na concentração de 20%, sem perfume. Formulação hipoalergênica e dermatologicamente testada, contendo ingredientes hidratantes que evitam o ressecamento da pele. Nível de proteção de longa duração de até 10 horas contra picadas de insectos transmissores de arboviroses (Aedes aegypti - Dengue, Zika e Chikungunya, além de pernilongos e borrachudos). Embalagem em frasco plástico resistente de no mínimo 120ml ou 120g, contendo rótulo frontal com informações claras de lote, registro na ANVISA/Ministério da Saúde e prazo de validade.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	48,0000	FRS	34,0800	1.635,84
0078	1.024.047.00132432 **PROTETOR SOLAR** *ESPECIFICAÇÃO:* Protetor Solar FPS 60 (Mínimo 120g) - MANUTENÇÃOProtetor solar com Factor de Proteção Solar (FPS) 60, com eficácia comprovada contra radiações UVA e UVB. Isento de óleo (oil-free), com textura de rápida absorção, resistente à água e ao suor. Formulação dermatologicamente testada, hipoalergênica, sem fragrância e adequada para uso profissional contínuo na pele em atividades externas de longa exposição. Embalagem em bisnaga plástica resistente de no mínimo 120g, contendo identificação visível do lote, registro no órgão regulador competente e data de validade.Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	72,0000	FRS	22,6700	1.632,24
0079	1.024.005.00132660 **Óculos de proteção** *ESPECIFICAÇÃO:* Óculos de proteção, composto de armação, lentes e haste, com armação em material plástico, com haste em material plástico - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAEspecificação Técnica: Óculos de proteção, composto de armação, lentes e haste, com armação em material plástico, com haste em material plástico, possui protetor lateral injetado do mesmo material, com apoio nasal, a lente deverá ser em policarbonato incolor, resistente a impactos, partículas volantes e multidirecionais, o óculos deverá proporcionar visão panorâmica, embalado individualmente em embalagem apropriada. Deverá ter certificado de aprovação do Ministério de Trabalho e Emprego – C.A. válido por no mínimo 3 anos após a entrega do produto, Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr 20345, impresso em caracteres indeléveis legíveis, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação;Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	12,0000	UN	5,4400	65,28

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0080	1.024.001.00136133 **BOTA DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Bota de Segurança, couro Convencional, nr.33 a 48, preta, masculino,nbr.20345 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAEspecificação: Bota de Segurança; Com Cabedal Em Couro Convencional; Tamanho 33 a 48; Cor Preta; Modelo Masculino; Com Elástico; Cano Curto; Solado Em Poliuretano Bidensidade e Antiderrapante; Solado Injetado Diretamente No Cabedal; Palmilha de Montagem Em Couro; Palmilha Higiênica Em Eva Antimicrobiana; Biqueira Em Termoplástico; Atendendo Exigência de Segurança Conforme Nbr 20345;Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	18,0000	PAR	75,5600	1.360,08
0081	1.024.174.00136134 **TENIS DE SEGURANÇA** *ESPECIFICAÇÃO:* Tenis de Seguranca/protecao,couro ou microfibra, nr. 33 a 48, unissex,preto,nbr.20345 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAEspecificação: Tênis de Segurança / proteção; Com Cabedal Em Couro ou microfibra; Tamanho: 33 a 48 Modelo Unissex; Fechamento Por Cadarço; Cano Curto; Solado Em Borracha Com Eva; Fixado Através de Sistema de Vulcanização a Frio; Palmilha de Montagem Em Manta de Não Tecido; Fixada Através de Costura Cruzada; Palmilha Higienica Antibactericida; Com Biquera Em Lamina de Resina Termoplastica; Com Cadarco Em Nylon; Com Ilhoses Em Latao; e Suas Condicoes Deverão Atender a Norma Nbr 20345;Cor predominante: Preto. Tamanhos: Serão especificados na autorização de fornecimento, conforme necessidade. Embalagem: Individual em caixa ou sacola plástica com informações do produto e fabricante. Normas/Legislação: NR6 - O produto deve possuir registro do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho – C.A. Válido, impresso em caracteres indeléveis na lateral de uma das densidades do solado, legíveis.Obs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	10,0000	PAR	144,6300	1.446,30
0082	1.024.019.00136126 **RESPIRADOR SEMIFACIAL** *ESPECIFICAÇÃO:* Respirador Semifacial Peça Facial Filtrante, Tam.único, Pff2/vo, Com Válvula - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAEspecificação Técnica: Respirador Semifacial Peça Facial Filtrante; Confeccionado Em Camadas Filtrantes de Fibras Sintéticas Tratadas Eletrostaticamente; No Tamanho Unico; Na Cor Cinza; do Tipo Dobrável; Classe Pff2/vo; Com Válvula de Exalação; Indicado para Poeiras,névoas Tóxicas,fumos e Vapores Orgânicos; Com 02 Tirantes Em Látex; Com 04 Pontos de Fixação; Com Acabamento Soldado Eletronicamente; o Respirador Deverá Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13698; Com Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho e Emprego; Com Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação;Obs:Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	150,0000	UN	17,4800	2.622,00

SR 00219/2026

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO **DO MATERIAL**	QUANTIDADE	UN	VALORE ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0083	1.024.048.00132664 **MANGUITO** *ESPECIFICAÇÃO:* Manguito para Proteção de Braço, UV, Tamanho a P a GG - TRANSPORTEEspecificação Técnica: Confecionado com poliamida e elastano, com toque refrescante e proteção UV50+, com silicone na parte interna do punho para garantir maior aderência ao corpo. Proteção UV: Adequada para exposição ao Sol, o efeito de proteção UV é permanente. Composição: 90% Poliamida 10% Elastano, Tamanho a P a GGDimensões aproximadas (A x C)P: 38 x 20 cmM: 40 x 22 cmG: 42 x 24 cmGG: 42 x 26cmObs: Validade por no mínimo 03 anos após a entrega do produto, impresso em caracteres indeléveis legíveis. Deverá ser apresentado o catálogo do material para ser avaliado pelo Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da prefeitura de Guaratinguetá, dando o parecer de aprovação ou desaprovação, baseado na descrição e anexado ao processo.	120,0000	PAR	30,9600	3.715,20

TOTAL:	**5.662.244,88**
TOTAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA:	**5.662.244,88**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIDIA CARLA PEREIRA DA SILVA
Data: 08/09/2026 08:02:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NADIA MARIA MAGALHAES MEIRELES:31058370600
Assinado de forma digital por NADIA MARIA MAGALHAES MEIRELES:31058370600
Dados: 2026.09.03 15:38:08 -03'00'

TOTAL GERAL: **5.662.244,88**

SOLICITANTE	APROVADOR	COMPRADOR
LIDIA CARLA PEREIRA DA SILVA	NADIA MARIA MAGALHÃES MEIRELES	