



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

21/10/2025
11:37:36

SC 04827/2025 (PC)

Solicitado em:	17/10/2025	Solicitante:	FLORA DE MOURA CHAVES - FLORACHAVES
Aprovado em:	21/10/2025	Aprovador:	ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS - ANAMARTINS
Unidade solicitante:	Secretaria de Educação - (223)		
Centro de consumo:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (86)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	5 Dias

Justificativa

Se faz necessária a aquisição de bebedouros para utilização em ambiente escolar, prontos para uso, ou seja com seus acessórios de instalação e filtro, com a finalidade de ofertar aos alunos da rede municipal, servidores, visitantes e demais pessoas, água filtrada para consumo que proporcionará saúde e bem estar a todos.

O item que será adquirido neste processo possui caráter indispensável, os bebedouros são equipamentos que oferecem aos seus usuários água filtrada e pronta para o consumo, o que se converte em mais dignidade e conforto para os usuários, bem como a preservação das condições de segurança da saúde e bem-estar de quem consumir a água no ambiente escolar. Pensando ainda no consumo responsável e com baixo impacto ambiental, o bebedouro é uma boa opção, pois pode se incentivar políticas de uso de recipientes próprios como garrafa e copos não descartáveis, o que auxilia na menor produção de lixo e resíduos considerando que a água não está envasada em recipientes plásticos de utilização única.

A compra desse item é extremamente necessária às unidades escolares que tem grande fluxo pessoas, contempla a ODS 3 - Saúde e bem estar, e a ODS 4 - educação de qualidade.

Solicitante Flora SCI nº 312
Favor enviar nota fiscal para nf@educacarei.sp.gov.br

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6757 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	345		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE EXECUTORA:	020504 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	12.361.0004.2437 - Manutenção do Ensino Fundamental		
CONTA:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
ELEMENTO:	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		
FONTE DE RECURSO:	01 - Tesouro		
APLICAÇÃO:	220.0000		
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO:	Diretoria Técnico Pedagógica		
TIPO DE DESPESA:	Imobilizado Máquinas e Equipamentos		
ORDENADOR:	DANIELLI VILLAR LEMES		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	☒	<u>2.005.003.00042178</u> BEBEDOURO: GABINETE ESTRUTURAL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> BEBEDOURO: GABINETE ESTRUTURAL: - FABRICADO EM INOX 403; - RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM INOX; DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; - UNIDADE CONDENSADORA; - ISOLAMENTO TÉRMICO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - RESERVATÓRIO ARMAZENAMENTO (L)100; - TENSÃO 127V OU 20V (CONFORME TENSÃO LOCAL); - CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (L/H)180; - REGULAGEM DE TEMPERATURA DE 5º C A 10º OU 12º C;	15,0000	UN	2.200,0000	33.000,00



SC 04827/2025 (PC)

- FREQUÊNCIA (HZ) 60;
- O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO;
- É PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R134A";

COM KIT DE INSTALAÇÃO E FILTRO COM VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE DE 4.000 LITROS OU 6 MESES. COM FILTRO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO;

- INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO;
- DIMENSÕES APROXIMADAS: SEM EMBALAGEM (ALT. X LARG. X PROF.) 1330 X 650 X 700 MM;
- COM EMBALAGEM (ALT. X LARG. X PROF.) 1380 X 700 X 700 MM; PESO APROXIMADO: LÍQUIDO (KG) 39,5 BRUTO (KG) 44,0;

DEVE ATENDER AO ESTABELECIDO NAS NORMAS ABNT, PORTARIAS E SUAS ATUALIZAÇÕES: PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 102, DE 22 DE MARÇO DE 2022 - REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE E OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA; PORTARIA INMETRO Nº 90, DE 09 DE MARÇO DE 2022 - PARA PLUGUES E TOMADAS; PORTARIA INMETRO Nº 131, DE 23 DE MARÇO DE 2022 - PARA FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS;

LOCAL DE ENTREGA: Rua Professor Hélio Augusto de Souza, nº 105, Jardim Emília (Antigo SENAI), CEP 12.321-310, Telefone (12) 3951-2263

LTB. = Liberado

TOTAL: 33.000,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 124.150,61

VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 33.000,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 91.150,61

SOLICITANTE
FLORA DE MOURA CHAVES

APROVADOR
ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS

ORDENADOR
DANIELLI VILLAR LEMES

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: ____/____/____ () Aprovado () Não Aprovado