SC 03234/2025 (PC)

Solicitado em:	**18/06/2025**	Solicitante:	**Talita Gonçalves Maciel - TALITAMACIEL**
Aprovado em:	**24/06/2025**	Aprovador:	**Danieli de Oliveira Silva - DANIELISILVA**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Saúde - (222)**		
Centro de consumo:	**Diretória de Atenção Básica - (52)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

A aquisição de material elétrico se faz necessária para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas unidades de saúde do município. Esses materiais são essenciais para garantir o funcionamento adequado de equipamentos, sistemas de refrigeração, iluminação e demais instalações, assegurando a continuidade dos atendimentos e a segurança de profissionais e usuários.
A compra visa manter a infraestrutura elétrica em condições adequadas, atendendo às demandas diárias das unidades e prevenindo interrupções nos serviços de saúde.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4304 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **218**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0204 - SECRETARIA DE SAÚDE**
UNIDADE EXECUTORA: **020406 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **10.301.0003.2194 - BLATB - Manutenção do Bloco de Atenção Básica**
CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
ELEMENTO: **3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico**
FONTE DE RECURSO: **05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados**
APLICAÇÃO: **300.0025**
FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**
CENTRO DE CUSTO: **Diretoria de Serviços de Saúde**
TIPO DE DESPESA: **Material Elétrico e Eletrônico**
ORDENADOR: **AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	1.002.004.00040923 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM² COR PRETA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	800,0000	M	5,1500	4.120,00
0002	✓	1.002.004.00040924 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM² COR AZUL** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível	400,0000	M	5,1500	2.060,00

SC 03234/2025 (PC)

		Cor Azul; Rolo 100 metros Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280 *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí				
0003	✓	1.002.004.00040926 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM² COR VERDE** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	400,0000	M	5,1500	2.060,00
0004	✓	1.002.004.00040919 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM² COR PRETA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	400,0000	M	3,3990	1.359,60
0005	✓	1.002.004.00040920 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM² COR AZUL** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280.	200,0000	M	3,3990	679,80

SC 03234/2025 (PC)

		LOCAL DE ENTREGA: Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí				
0006	✓	1.002.004.00040922 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM² COR VERDE** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	200,0000	M	3,3990	679,80
0007	✓	1.002.004.00040915 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM² COR PRETA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	1.800,0000	M	1,9990	3.598,20
0008	✓	1.002.004.00040916 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM² COR AZUL** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280 *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	800,0000	M	1,9990	1.599,20
0009	✓	1.002.004.00040918 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM² COR VERDE** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º;	900,0000	M	1,9990	1.799,10

	Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí				
0010 ✓	1.002.005.00030651 **CABO ELÉTRICO 1,5 MM** *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Amarelo; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	300,0000	M	1,2790	383,70
0011 ✓	1.002.005.00030651 **CABO ELÉTRICO 1,5 MM** *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Branco; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	200,0000	M	1,2790	255,80
0012 ✓	1.002.005.00034287 **CABO FLEXIVEL** *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Amarelo; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280 *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	2,0000	RL	1,5100	3,02

SC 03234/2025 (PC)

0013 ✓	1.002.004.00040927 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM² COR PRETA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	200,0000	M	8,9400	1.788,00
0014 ✓	1.002.004.00040928 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM² COR AZUL** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	100,0000	M	8,9400	894,00
0015 ✓	1.002.004.00040930 **CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM² COR VERDE** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	100,0000	M	8,9400	894,00
0016 ✓	1.002.004.00040909 **CABO ELÉTRICO COBRE CORDÃO PARALELO 2 x 1,5 MM²** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão nominal 300V; Cabo Tipo Flexível; Encordoamento classe 5; Isolação Externa Em Termoplástico	100,0000	M	2,9500	295,00

		(PVC/D); Cor branco; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí				
0017	✓	1.002.004.00040909 **CABO ELÉTRICO COBRE CORDÃO PARALELO 2 x 1,5 MM²** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão nominal 300V; Cabo Tipo Flexível; Encordoamento classe 5; Isolação Externa Em Termoplástico (PVC/D); Cor branco; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	300,0000	M	4,6500	1.395,00
0018	✓	1.002.004.00039245 **LUMINÁRIA - CALHA COMERCIAL LISA - 2 LÂMPADAS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* LUMINÁRIA - CALHA COMERCIAL LISA - 2 LÂMPADAS *ESPECIFICAÇÃO:* Luminária em chapa de aço carbono fosfatizada; Com pintura eletrostática a pó; Tipo: para teto de sobrepor; Tamanho: 1,20m; Capacidade: para 02 lâmpadas tubulares led modelo T8; Tipo de soquetes: para lâmpada T8(G13) Antivibratório Cor: Branco *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	100,0000	UN	4,5900	459,00
0019	✓	1.002.005.00040426 **CABO PP 2 X 1,5 MM** *ESPECIFICAÇÃO:* Classe de tensão 300/500V; Isolação PVC/70°; Encordoamento classe 5; Capa Termoplástica antichama BWF; Cabo Tipo Flexível; Cor preta; Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280 *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	200,0000	M	2,6500	530,00
0020	✓	1.002.004.00040590 **TOMADA SIMPLES 10A** *ESPECIFICAÇÃO:* Conjunto de 1 tomada com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou	100,0000	UN	5,5000	550,00

SC 03234/2025 (PC)

		base retangular; Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 10A Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí				
0021	✓	1.002.004.00040808 **TOMADA TRIPLA SLIM MONOBLOCO BRANCA 10a 250v** *ESPECIFICAÇÃO:* Conjunto de 2 tomadas com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular; Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 10A Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	400,0000	UN	17,5000	7.000,00
0022	✓	1.002.004.00040397 **CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 20A** *ESPECIFICAÇÃO:* Conjunto de 1 tomada com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular; Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 20A Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embuti *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	100,0000	PÇ	6,5000	650,00
0023	✓	1.002.004.00034042 **INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO** *ESPECIFICAÇÃO:* Conjunto de 1 interruptor com espelho; Tipo tecla simples; Composição: termoplástico Número de polos: unipolar Amperagem: 10A Tensão: 127/220v Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir e kit fixação *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	100,0000	UN	4,9000	490,00
0024	✓	1.002.004.00001553 **CONJUNTO DE 2 INTERRUPTOR PAARARELO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Conjunto de 2 interruptor com espelho; Tipo tecla simples paralelas; Composição: termoplástico Número de polos: unipolar Amperagem: 10A Tensão: 127/220v Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir e kit fixação	100,0000	UN	11,3300	1.133,00

SC 03234/2025 (PC)

	LOCAL DE ENTREGA: Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí				
0025 ✓	1.002.004.00007351 **LUMINÁRIA** *ESPECIFICAÇÃO:* Luminária em chapa de aço carbono fosfatizada; Com pintura eletrostatica a pó; Tipo: para teto de sobrepor; Tamanho: 1,20m; Capacidade: para 04 lâmpadas tubulares led modelo T8; Tipo de soquetes: para lâmpada T8(G13) Antivibratório; Cor: Branco *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	40,0000	UN	81,3500	3.254,00
0026 ✓	1.002.004.00034011 **LÂMPADA LED 20W NORMALIZADA BIVOLT 6500K BULBO E 27** *ESPECIFICAÇÃO:* Normalizada 127/220v Potência: 20w 6500k Bulbo E27 Cor: Branco frio *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	100,0000	UN	6,5000	650,00
0027 ✓	1.002.006.00029342 **LAMPADA 40 W** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* LAMPADA 40 W LED *ESPECIFICAÇÃO:* Lâmpada bulbo 40w Normalizada 127/220v Potência: 40w 6500k Bulbo E27 *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	100,0000	UN	14,7000	1.470,00
0028 ✓	1.002.004.00035652 **CJ 1 INTERRUPTOR + 1 TOMADA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* CJ 1 INTERRUPTOR + 1 TOMADA 2P+T - *ESPECIFICAÇÃO:* Interruptor conjugado com tomada 10A Conjunto de 1 interruptor e 1 tomada com espelho Interruptor tecla simples Tomada em formato hexagonal e/ou retangular Tomada padrão 2p+t Composição: termoplástica Amperagem 10A Tensão: 127/220v Placa: 4”x2” Cor branca; Com espelho para caixa de embutir e kit fixação; *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	50,0000	CJ	9,1500	457,50
0029 ✓	1.016.001.00037830 **KIT DE REPARO** *ESPECIFICAÇÃO:* Kit Salva caixinha para teto fixadores de metal tipo 118 para caixa de distribuição incluso: Chave Inglesa, Parafusos de Cassete, Parafusos Compatibilidade: Caixinha de Teto	50,0000	KIT	11,1600	558,00

SC 03234/2025 (PC)

		Redonda e Octogonais. Composição: Ferro galvanizado *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí				
0030	✓	1.016.001.00037830 **KIT DE REPARO** *ESPECIFICAÇÃO:* Kit Salva caixinha 4x2 fixadores de metal tipo 118 para caixa de distribuição incluso: Chave Inglesa, Parafusos de Cassete, Parafusos Comprimento: 13 centímetros Largura: 10 centímetros Altura: 1,5 centímetros *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	50,0000	KIT	5,5000	275,00
0031	✓	1.002.004.00015229 **PLUG FEMEA 20A** *ESPECIFICAÇÃO:* Plug fêmea 20A Plug fêmea Padrão 2P+T Para pino tipo redondo Voltagem 127/220v Corrente 20A Cor branca Composição: corpo em termoplástico e parte interna em cobre *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí	50,0000	PÇ	5,1000	255,00
		LIB. = Liberado			**TOTAL:**	**41.595,72**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**130.377,52**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**47.370,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**83.007,52**

SC 03234/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
TALITA GONCALVES MACIEL
Data: 24/06/2025 17:00:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Talita Gonçalves Maciel

DANIELI DE OLIVEIRA SILVA:34616067821
Assinado digitalmente por DANIELI DE OLIVEIRA SILVA:34616067821
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DANIELI DE OLIVEIRA SILVA:34616067821
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.24 12:58:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

APROVADOR
Danieli de Oliveira Silva

AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852
Assinado digitalmente por AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01554280000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.25 08:31:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ORDENADOR
AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data:_____/_____/_____ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado

Francisco José Monteiro