CNPJ 24.623.347/0001-59 I.E 645.980.506.115

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**
**CONTRATAÇÃO DIRETA N° 609**

**Objeto:** A aquisição de material elétrico se faz necessária para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas unidades de saúde do município. Esses materiais são essenciais para garantir o funcionamento adequado de equipamentos, sistemas de refrigeração, iluminação e demais instalações, assegurando a continuidade dos atendimentos e a segurança de profissionais e usuários. A compra visa manter a infraestrutura elétrica em condições adequadas, atendendo às demandas diárias das unidades e prevenindo interrupções nos serviços de saúde.

**RAZÃO SOCIAL:** RELLEK TEK COMERCIAL LTDA
**CNPJ:** 24.623.347/0001-59
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 645.980.506.115
**ENDEREÇO:** Rua Raul Seixas – CEP: 12235-673 – PARQUE INDUSTRIAL – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
TELEFONE: (12) 3933 – 1056
**AGÊNCIA E Nº DA CONTA BANCÁRIA**: BANCO BRASIL
**BANCO**: 001 AG: 175-9 CC: 108663-4
**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** kellerchristine051@gmail.com

| ITEM | DFD | OBJETO | TIPO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível;<br>Cor Preta;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | rolo | 08 | **R$ 448,50** | **R$ 3.588,00** | **IBRAC** |
| 02 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível<br>Cor Azul;<br>Rolo 100 metros<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | rolo | 04 | **R$ 448,50** | **R$ 1.794,00** | **IBRAC** |
| 03 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível;<br>Cor Verde;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 –<br>Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 04 | **R$ 448,50** | **R$ 1.794,00** | **IBRAC** |

CNPJ 24.623.347/0001-59 I.E 645.980.506.115

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM²<br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível;<br>Cor Preta;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 04 | **R$ 299,00** | **R$ 1.196,00** | **IBRAC** |
| 05 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível<br>Cor Azul;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 02 | **R$ 299,00** | **R$ 598,00** | **IBRAC** |
| 06 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível;<br>Cor Verde;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 02 | **R$ 299,00** | **R$ 598,00** | **IBRAC** |
| 07 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM²<br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível;<br>Cor Preta;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 –<br>Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 18 | **R$ 184,00** | **R$ 3.312,00** | **IBRAC** |
| 08 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível<br>Cor Azul;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 09 | **R$ 184,00** | **R$ 1.656,00** | **IBRAC** |
| | | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa | | | | **R$ 184,00** | **R$ 1.656,00** | **IBRAC** |

e-mail: kellerchristine051@gmail.com
Fone: (12) 3933-1056

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 6528 | Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 09 | | | |
| 10 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 1,5MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Amarelo; Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 03 | **R$ 120,75** | **R$ 362,25** | **IBRAC** |
| 11 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 1,5MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Branco; Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 02 | **R$ 120,75** | **R$ 241,50** | **IBRAC** |
| 12 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 0,75MM²<br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Amarelo;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 02 | **R$ 109,25** | **R$ 218,50** | **CONDLIGHT** |
| 13 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM²<br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 02 | **R$ 770,50** | **R$ 1.541,00** | **IBRAC** |
| | | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; | | | | **R$ 770,50** | **R$ 770,50** | **IBRAC** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6528 | Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 01 | | | |
| 15 | 6528 | CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM²<br><br>Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º;<br>Encordoamento classe 5;<br>Cabo Flexível; Cor Verde;<br>Rolo 100 metros;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 –<br>Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | unid | 01 | **R$ 770,50** | **R$ 770,50** | **IBRAC** |
| 16 | 6529 | CABO ELÉTRICO COBRE CORDÃO PARALELO 2 x 1,5 MM²<br><br>Tensão nominal 300V; Cabo Tipo Flexível;<br>Encordoamento classe 5;<br>Isolação Externa Em Termoplástico (PVC/D);<br>Cor branco;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 –<br>Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | metro | 100 | **R$ 2,41** | **R$ 241,00** | **IBRAC** |
| 17 | 6529 | CABO ELÉTRICO COBRE CORDÃO PARALELO 2 x 2,5 MM²<br><br>Tensão nominal 300V; Cabo Tipo Flexível;<br>Encordoamento classe 5;<br>Isolação Externa Em Termoplástico (PVC/D);<br>Cor branco;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | Material | metro | 300 | **R$ 3,80** | **R$ 1.140,00** | **IBRAC** |
| 18 | 6538 | LUMINÁRIA - CALHA COMERCIAL LISA - 2 LÂMPADAS<br>Luminária em chapa de aço carbono fosfatizada;<br>Com pintura eletrostática a pó; Tipo: para teto de sobrepor; Tamanho: 1,20m;<br>Capacidade: para 02 lâmpadas tubulares led modelo T8;<br>Tipo de soquetes: para lâmpada T8(G13)<br>Antivibratório; Cor: Branco | Material | unid | 100 | **R$ 28,00** | **R$ 2.800,00** | **PETROLANDIA** |
| 19 | 6529 | CABO ELÉTRICO COBRE PP 2X 1,5 MM²<br><br>Classe de tensão 300/500V; Isolação PVC/70°;<br>Encordoamento classe 5;<br>Capa Termoplástica antichama BWF; Cabo Tipo Flexível;<br>Cor preta;<br><br>Certificação Compulsória INMETRO, conforme | Material | metro | 200 | **R$ 2,90** | **R$ 580,00** | **IBRAC** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Portaria 131 de 23 de março de 2022:<br>Norma de referência: NBR 247-5 –<br>Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280. | | | | | | |
| 20 | 6552 | **Conjunto de 1 tomada – 10A** Conjunto de 1 tomada com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular;<br>Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 10A Dimensões: 4”x2”;<br>Cor: Branca<br>Com espelho para caixa de embutir | Material | unid | 100 | **R$ 4,50** | **R$ 450,00** | **RADIAL** |
| 21 | 6552 | Conjunto Tomada tripla monobloco - 10A<br>Conjunto de 2 tomadas com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular;<br>Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 10A Dimensões: 4”x2”;<br>Cor: Branca<br>Com espelho para caixa de embutir | Material | unid | 400 | **R$ 6,90** | **R$ 2.760,00** | **RADIAL** |
| 22 | 6552 | **Conjunto tomada simples 20A** Conjunto de 1 tomada com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular;<br>Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 20A Dimensões: 4”x2”;<br>Cor: Branca<br>Com espelho para caixa de embutir | Material | unid | 100 | **R$ 4,60** | **R$ 460,00** | **RADIAL** |
| 23 | 6242 | Conjunto de 1 interruptor – tecla simples<br>Conjunto de 1 interruptor com espelho; Tipo tecla simples;<br>Composição: termoplástico Número de polos: unipolar Amperagem: 10A<br>Tensão: 127/220v Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca<br>Com espelho para caixa de embutir e kit fixação | Material | unid | 100 | **R$ 4,50** | **R$ 450,00** | **RADIAL** |
| 24 | 6242 | Conjunto de 2 interruptor – tecla simples<br>Conjunto de 2 interruptor com espelho; Tipo tecla simples paralelas; Composição: termoplástico<br>Número de polos: unipolar Amperagem: 10A<br>Tensão: 127/220v Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca<br>Com espelho para caixa de embutir e kit fixação | Material | unid | 100 | **R$ 6,70** | **R$ 670,00** | **RADIAL** |
| 25 | 6538 | LUMINÁRIA - CALHA COMERCIAL LISA - 4 LÂMPADAS<br>Luminária em chapa de aço carbono fosfatizada;<br>Com pintura eletrostatica a pó; Tipo: para teto de sobrepor; Tamanho: 1,20m;<br>Capacidade: para 04 lâmpadas tubulares led modelo T8;<br>Tipo de soquetes: para lâmpada T8(G13)<br>Antivibratório;<br>Cor: Branco | Material | unid | 40 | **R$ 50,40** | **R$ 2.016,00** | **PETROLANDIA** |
| 26 | 6604 | **Lâmpada bulbo 20w** Normalizada 127/220v<br>Potência: 20w 6500k Bulbo E27<br>Cor: Branco frio | Material | unid | 100 | **R$ 7,80** | **R$ 780,00** | **BELLALUX** |
| 27 | 6604 | **Lâmpada bulbo 40w** Normalizada 127/220v<br>Potência: 40w 6500k<br>Bulbo E27<br>Cor: Branco frio | Material | unid | 50 | **R$ 16,50** | **R$ 825,00** | **BELLALUX** |
| | | **Interruptor conjugado com tomada 10A** Conjunto de 1 interruptor e 1 tomada com espelho<br>Interruptor tecla simples<br>Tomada em formato hexagonal e/ou retangular<br>Tomada padrão 2p+t Composição: termoplástica<br>Amperagem 10A | | | | **R$ 6,50** | **R$ 325,00** | **RADIAL** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6548 | Tensão: 127/220v Placa: 4”x2”<br>Cor branca;<br>Com espelho para caixa de embutir e kit fixação; | Material | unid | 50 | | | |
| 29 | 6693 | Kit Salva caixinha para teto<br>fixadores de metal tipo 118 para caixa de distribuição<br>incluso: Chave Inglesa, Parafusos de Cassete, Parafusos<br>Compatibilidade: Caixinha de Teto Redonda e Octogonais.<br>Composição: Ferro galvanizado | Material | unid | 50 | **R$ 26,40** | **R$ 1.320,00** | **MARCAI** |
| 30 | 6693 | Kit Salva caixinha 4x2<br>fixadores de metal tipo 118 para caixa de distribuição<br>incluso: Chave Inglesa, Parafusos de Cassete, Parafusos<br>Comprimento: 13 centímetros<br>Largura: 10 centímetros<br>Altura: 1,5 centímetros<br><br>23,8 x 16 x 17,5 cm | Material | unid | 50 | **R$ 10,50** | **R$ 525,00** | **MARCAI** |
| 31 | 6638 | **Plug fêmea 20A** Plug fêmea Padrão 2P+T<br>Para pino tipo redondo Voltagem 127/220v<br>Corrente 20A<br>Cor branca<br>Composição: corpo em termoplástico e parte interna em cobre | Material | unid | 50 | **R$ 4,50** | **R$ 225,00** | **ILUMI** |

**Valor Total: R$ 35.663,25 (TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**

**Prazo de entrega:** O prazo de entrega dos materiais é de **10 dias**, contados do recebimento da Autorização de Serviço.

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.**

**Prazo de Pagamento:** O pagamento será realizado no prazo de **25 DFS (dias fora a semana)**, onde será efetuado através de crédito em Conta Corrente;

**Local de entrega:** Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita e satisfatória entrega dos itens objetivados neste Pregão, inclusive as despesas com materiais e equipamentos, carga e descarga, seguros em geral, bem como seus lucros.

- **DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.**

e-mail: kellerchristine051@gmail.com
Fone: (12) 3933-1056

CNPJ 24.623.347/0001-59 I.E 645.980.506.115

**RESPONSÁVEL:**
**Nome:** Keller Christine Pio
**Nacionalidade:** Brasileira
**Estado Civil:** Casada
**Profissão:** Sócio Administradora
**Residência e domicílio:** Rua Raul Seixas, 124 – Parque Industrial, São José dos Campos – SP – CEP: 12235-673
**CIRG Nº (Nº e Órgão Expedidor):** 17.589.384-6 SSP/SP
**CPF:** 051.970.088-06 **Data de Nasc:** 04/04/1967

São José dos Campos, de **10 de Julho de 2025**.



_____

Keller Christine Pio
RG: 17.589.384-6
CPF: 051.970.088-06

RELLEK TEK COMERCIAL LTDA
CNPJ/MF 24.623.347/0001-59
I.E. 645.980.506.115
Rua Raul Seixas, 124 Jardim Azaléias
São José dos Campos- SP CEP 12235-673
tel: (12) 3933-1056/ 97408-0856
email: kellerchristine051@gmail.com

RELLEK TEK COMERCIAL LTDA:24623347000159
Assinado de forma digital por RELLEK TEK COMERCIAL LTDA:24623347000159
Dados: 2025.07.10 12:34:16 -03'00'