

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ****SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

<b>SC 01752/2026 (PC)</b>			
Solicitado em:	<b>01/04/2026</b>	Solicitante:	<b>DANIEL FREITAS ALVES PEREIRA - DANIELPEREIRA</b>
Aprovado em:	<b>27/04/2026</b>	Aprovador:	<b>THULIO CORREA D AVILA - THULIOCORREA</b>
Unidade solicitante:	<b>Secretaria de Saúde - (222)</b>		
Centro de Consumo:	<b>Diretoria de Vigilância à Saúde - (32)</b>		
Unidade de Compra:	<b>GERAL - (GERAL)</b>		
Tipo de Entrega:	<b>Única</b>	Prazo de Entrega:	<b>15 Dias</b>

**Justificativa**

Aquisição de balcão em aço inox com janela de correr acoplada, bancada em aço inox com 2 (duas) portas, tanque em aço inox e estantes metálicas para Diretoria de Vigilância em Saúde.

Bancada em aço inox com 2 (duas) portas, tanque em aço inox e estantes metálicas - Recurso Resolução SS-27, de 28 de fevereiro de 2023

Pedido: GPRO 29363

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2865      PRÉ-EMPENHO Nº:      SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário**      DESEMBOLSO: **1**

FICHA: **220**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0204 -SECRETARIA DE SAÚDE**

UNIDADE EXECUTORA: **020406 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **10.301.0003.2186 - Convênio com o Governo Estadual**

CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

ELEMENTO: **3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo**

FONTE DE RECURSO: **02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados**

APLICAÇÃO: **300.0001**

FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**

CENTRO DE CUSTO: **Diretoria de Vigilância à Saúde**

TIPO DE DESPESA: **Outros Materiais de Consumo**

ORDENADOR: **AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
<b>0002</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.007.006.00043654</b> <b>Bancada em aço inox com 2 (duas) portas.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Bancada em aço inox com 2 (duas) portas, sem prateleira, adequada para uso em ambiente de serviço de saúde, com as seguintes especificações: Dimensões: ? Altura: 90 cm ? Comprimento: 150 cm ? Largura: 70 cm Características: ? Portas de correr em aço inox, com trilhos reforçados e puxador embutido, a fim de garantir maior durabilidade, considerando o uso frequente. Especificações técnicas: ? Material: Aço inoxidável (AISI 304 ou equivalente, mediante comprovação técnica), resistente à corrosão; ? Acabamento: Polido, liso, sem rebarbas e de fácil higienização; ? Pés: reguláveis (sapatas niveladoras) ? Normas de segurança e qualidade: Atender às exigências da ANVISA e normas técnicas aplicáveis para ambientes de manipulação de imunobiológicos. ? Montagem: deve ser entregue montado ou com serviço de montagem incluso no local; ? Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação; Observação: haverá necessidade de entrega do projeto antes da aprovação da produção. <b>LOCAL DE ENTREGA:</b> Praça Prof. Luiz de Araújo Máximo, 98, Jardim Paraíba, Jacareí-SP, CEP:12327-540	1,0000	UN	8.900,0000	8.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ****SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO****SC 01752/2026 (PC)**

0003	✓	<b>1.007.006.00043655</b> <b>Tanque em aço inox</b> <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Dimensões: ? TANQUE PIA - Comprimento: 120cm   Largura: 90cm   Altura: 90cm   Espelho Frontão: 10cm ? CUBA - Comprimento: 90cm   Largura: 70cm   Profundidade: 50cm Especificações técnicas: ? Material: Aço inoxidável (AISI 304 ou equivalente, mediante comprovação técnica), resistente à corrosão; ? Acabamento: Polido, liso, sem rebarbas e de fácil higienização; ? Cuba: Possuir válvula de escoamento padrão; ? Acessórios: Furo para instalação de torneira de mesa (torneira não inclusa). ? Pés: reguláveis (sapatas niveladoras) ? Estrutura reforçada, adequada para uso em ambiente de saúde; ? Normas de segurança e qualidade: Atender às exigências da ANVISA e normas técnicas aplicáveis para ambientes de manipulação de imunobiológicos. ? Montagem: deve ser entregue montado ou com serviço de montagem incluso no local; ? Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação; Observação: haverá necessidade de entrega do projeto antes da aprovação da produção. <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> Praça Prof. Luiz de Araújo Máximo, 98, Jardim Paraíba, Jacareí-SP, CEP:12327-540	1,0000	UN	4.800,0000	4.800,00
0004	✓	<b>1.008.006.00043661</b> <b>ESTANTES METÁLICAS</b> <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Material:Aço inoxidável, resistente à umidade, baixas temperaturas e limpeza frequente; Dimensões: Altura total: 1,60 m; Comprimento (largura frontal): 1,20 m; Profundidade: 0,50 m; Prateleiras: 04 (quatro) prateleiras reguláveis em altura por estante; A primeira prateleira (topo) estará fixada a 1,6 m da estante. A quarta prateleira estará fixada a 0,20m do chão. As duas prateleiras centrais permitirão regulagem de altura com no mínimo 5 encaixes ou outro sistema de regulagem de 20cm cada. Perfuradas, favorecendo a circulação de ar conforme exemplo da imagem do Termo de Referência: Estrutura: Estrutura estável e reforçada; ? Pés reguláveis; ? Base elevada (última prateleira), não apoiada diretamente no piso (20cm); Proporções do equipamento: Dados da câmara fria: Tipo: Câmara fria DuoFrio ? Dimensões aproximadas: 3,45 m (largura) x 5,50 m (comprimento) x 2,45 m (altura) Observação: haverá necessidade de entrega do projeto antes da aprovação da produção. <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> Av. Prof. Luiz de Araújo Máximo, 98, Jd. Paraíba, Jacareí-SP	4,0000	UN	3.950,0000	15.800,00

LIB. = Liberado

**TOTAL:****R\$ 29.500,00****SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:****161.134,24****VALOR DO PRÉ-EMPENHO:****R\$ 29.500,00****SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:****131.634,24**

<b>PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2866</b>	<b>PRÉ-EMPENHO Nº:</b>	<b>SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado</b>
TIPO DE EMPENHO: <b>Ordinário</b>	DESEMBOLSO: <b>1</b>	
FICHA: <b>182</b>		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: <b>0204 -SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
UNIDADE EXECUTORA: <b>020403 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE</b>		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: <b>10.304.0003.2196 - BLVGS - Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde</b>		
CONTA: <b>4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>		
ELEMENTO: <b>4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes</b>		
FONTE DE RECURSO: <b>05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados</b>		
APLICAÇÃO: <b>300.0027</b>		
FICHA DE CONTAS A PAGAR: <b>0 - 000000.000 - Contas a pagar</b>		
CENTRO DE CUSTO: <b>Diretoria de Vigilância à Saúde</b>		
TIPO DE DESPESA: <b>Outros Materiais Permanente</b>		
ORDENADOR: <b>AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01752/2026 (PC)

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	<p><u>2.008.007.00043660</u> <b>BALCÃO EM AÇO INOX COM JANELA DE CORRER ACOPLADA</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> BALCÃO EM AÇO INOX COM JANELA DE CORRER ACOPLADA – FABRICAÇÃO SOB MEDIDA Dimensões totais externas • Altura: 2,05 metros • Largura: 1,00 metros • Profundidade total: 0,90 metros 2. Parte do BALCÃO EM AÇO INOX Dimensões externas • Altura: 1,05 metros • Largura: 1,00 metros • Profundidade total: 0,90 metros Características construtivas • Estrutura integral em aço inoxidável AISI 304, ou superior mediante comprovação técnica. • Acabamento polido, superfície lisa, contínua, sem rebarbas, com cantos arredondados e de fácil higienização. • 02 (duas) portas de correr em aço inox, com trilhos reforçados e puxadores embutidos tipo cava, sem peças salientes. • 01 (uma) prateleira interna reforçada, ocupando toda a extensão interna do armário. • Saia ao redor do balcão com sapatas niveladoras reguláveis, em aço inox ou material anticorrosivo de alta resistência. Parte da JANELA EM AÇO INOX COM FECHAMENTO EM VIDRO Dimensões • Largura: 1,00 metro • Altura: 1,00 metro Modelo • Janela de correr com 03 (folhas) folhas móveis com abertura tanto para direita e esquerda e deslizamento simultâneo das mesmas. • Sistema de trilhos superiores e inferiores embutidos. • Fechamento em vidro temperado transparente, de alta resistência e fácil higienização. Moldura • Moldura frontal em aço inox escovado em ambos os lados da divisória. • Largura da moldura (vista frontal): 5 cm. • Cantos soldados e polidos. • Vedação com silicone neutro apropriado para ambientes de saúde. A janela deverá ser instalada centralizada sobre o balcão, no eixo da profundidade, alinhada estruturalmente ao tampo e fixada à divisória de Eucatex (espessura de 33mm) mediante requadro metálico de reforço. Essa divisão permitirá a divisão do balcão de entrega/recebimento de imunobiológicos em duas frentes (setor de entrega e setor de recebimento). 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS • Material: Aço inoxidável AISI 304 ou superior, resistente à corrosão. • Acabamento: polido, liso, contínuo e sanitariamente adequado. • Estrutura resistente e apropriada para ambientes de manipulação de imunobiológicos. • O conjunto deverá atender às exigências da ANVISA e normas técnicas aplicáveis para ambientes de saúde. • Produto deverá ser entregue montado ou com serviço de montagem incluso no local. • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Observação: haverá necessidade de entrega do projeto antes da aprovação da produção. <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Praça Prof. Luiz de Araújo Máximo, 98, Jardim Paraíba, Jacareí-SP, CEP:12327-540</p>	1,0000	UN	15.500,0000	15.500,00

LIB. = Liberado

TOTAL:

R\$ 45.000,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

45.083,00

VALOR DO PRÉ-EMPENHO:

R\$ 15.500,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

29.583,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

**SC 01752/2026 (PC)**

**DANIEL FREITAS  
 ALVES PEREIRA**  
 31558659897

Assinado digitalmente por DANIEL FREITAS ALVES PEREIRA-31558659897  
 DN: C=BR, ou=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=29796279000143, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e-CPF A3, ou=(sem-branco), CN=DANIEL FREITAS ALVES PEREIRA-31558659897  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.04.29 09:52:24-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**Thulio  
 Correa  
 D'avila**

Assinado digitalmente por Thulio Correa D'avila  
 ND: OU=Secretaria de Saúde, O= Prefeitura Municipal de Jacareí, CN= Thulio Correa D'avila, E=thulio.correa@jacareí.sp.gov.br  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.29 12:24:35-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

SOLICITANTE  
 DANIEL FREITAS ALVES PEREIRA

**AGUIDA ELENA  
 BERGAMO FERNANDES  
 CAMBAUVA:0262139685**  
 2

Assinado digitalmente por AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852  
 ND: C=BR, ou=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=0154285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e-CPF A3, ou=(sem-branco), CN=AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.29 13:54:43-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

APROVADOR  
 THULIO CORREA D AVILA

ORDENADOR  
 AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA

**Controle Orçamento - Financeiro:**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado