

Data Emissão: 08/10/2025		Página : 1/3	
 Prefeitura Municipal de Ituverava Departamento de Compras Rua João José de Paula, 776 CEP: 14500000 - Centro - Ituverava/SP CNPJ: 46.710.422/0001-51 I.E.: Fone/Fax: 3830-7000 Site: http://www.ituverava.sp.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3658/2025	
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
		2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
Mod. DIRETA Nro. 1522/2025 UG PMI			
Números RC's	1632 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
18.768,50	DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Unid. Gestora Requisitante PMI			
Fornecedor 044950 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS			
Nome Fantasia CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS			
Endereço AV JOHN DALTON 92 PAVMTO 3 Bairro TECHNO PARK			
Cidade CAMPINAS		Estado SP	
CNPJ/CPF 46.962.122/0001-60		Cep 13069-330	
Email licitacao@cqc.com.br		Telefone (19) 3303-3801	
Banco		Fax	
Agência/Conta			
Condição Pagto 30			
Prazo Entrega 15			
Local Entrega RUA JOSÉ DE PAULA LEÃO 00279			
Bairro Entrega VILA INDUSTRIAL			
Cep Entrega 14505-414			
Unidade a Retirar			
Fonte de Recursos/Convênio 731-GESTÃO PLENA			
Observação			
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00001623/2025	002.010.001.013.000	14408/2025 R\$ 18.768,50	388 002.010.103021022.2080 / 3.3.90.30.00 - MAT LABORATORIAL
ALMOXARIFADO DA SAÚDE			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
1	1.04.01.0286.4	UN	2,000
CABLE, COAX CIS FLOWC.P60/80/XL			
8	1.04.01.0294.5	UN	1,000
KIT DE MANUTENÇÃO 6 MESES P80 P60C+			
7	1.04.01.0293.7	UN	1,000
KIT MAINT. 1 AN P60 OT C+ P80			
3	1.04.01.0289.9	UN	1,000
KIT MAINTENANCE 2 YEARS ACT/AL			
9	1.04.01.0295.3	UN	1,000
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA - HEMATOLOGIA			
10	1.04.01.0296.1	UN	3,000
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			
Usuário : FMMENDONCA			

Data Emissão: 08/10/2025		Página : 2/3	
 Prefeitura Municipal de Ituverava Departamento de Compras Rua João José de Paula, 776 CEP: 14500000 - Centro - Ituverava/SP CNPJ: 46.710.422/0001-51 I.E.: Fone/Fax: 3830-7000 Site: http://www.ituverava.sp.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3658/2025 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria	
Mod. DIRETA		Nro. 1522/2025 UG PMI	
Números RC's	1632 / 2025		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
18.768,50	DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Unid. Gestora Requisitante PMI			
TUBING TYGON 1,520MM (0,060 TYGON)			
2	1.04.01.0288.0 UN	3,000	86,4000 259,20
TUBING TYGON 2,06 (0,081) L=2M			
5	1.04.01.0291.0 UN	1,000	714,6000 714,60
VALVE 11/12			
4	1.04.01.0290.2 UN	3,000	770,0000 2.310,00
VANNE LIQ 2V NF 24V 4W			
6	1.04.01.0292.9 UN	3,000	694,0000 2.082,00
VANNE LIQ. 3V 24V 4W			
		Total	18.768,50
Nota : CONFORME OFÍCIO Nº 28/2025 DO DIRETOR DE SETOR: CAIO MARCELO CURY SOUZA, SOLICITANDO COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO APARELHO ABX-PENTRA 80, DA MARCA HORIBA, PRESENTE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. O REFERIDO APARELHO APRESENTOU FALHAS TÉCNICAS APÓS USO CONTINUO, E, APÓS INSPEÇÃO DO TÉCNICO ESPECIALIZADO, SR. MÁRCIO, FOI IDENTIFICADO QUE ALGUMAS PEÇAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DO TEMPO E USO FREQUENTE, ESTÃO COMPROMETIDAS, CAUSANDO MAU FUNCIONAMENTO. DENTRE OS PROBLEMAS DETECTADOS, DESTACA-SE UMA PEÇA QUE APRESENTA UMA RACHADURA, CONTENDO LIQUIDO LUBRIFICANTE INTERNO, O QUAL NÃO PODE ENTRAR EM CONTATO COM OUTRAS PARTES DO EQUIPAMENTO, POIS PODE COMPROMETER A PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS, ALÉM DE PREJUDICAR A EFICIÊNCIA DO APARELHO. DIANTE DISSO, SOLICITA-SE COM URGÊNCIA, A COMPRA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA QUE O TÉCNICO MÁRCIO POSSA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, GARANTINDO O RETORNO DA OPERAÇÃO DO APARELHO DE FORMA EFICIENTE E SEM RISCOS PARA A QUALIDADE DOS RESULTADOS. CARTA DE EXCLUSIVIDADE EM ANEXO AO PROCESSO FÍSICO.			
Observação: AO RECEBER ESTA AF/OS QUEIRA POR FAVOR CONFERIR OS DADOS DE SUA EMPRESA, ASSIM COMO SEUS DADOS BANCÁRIOS. CASO TENHA ALTERADO, POR FAVOR NOS INFORMAR O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL PARA AS ADEQUAÇÕES. - Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos. - Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo. - Horário de entrega das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.		Usuário : FMMENDONCA	



Prefeitura Municipal de Ituverava
Departamento de Compras
Rua João José de Paula, 776
CEP: 14500000 - Centro - Ituverava/SP
CNPJ: 46.710.422/0001-51 I.E.:
Fone/Fax: 3830-7000
Site: <http://www.ituverava.sp.gov.br>

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
3658/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 1522/2025

UG PMI

Números RC's

1632 / 2025

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

18.768,50

DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Unid. Gestora Requisitante PMI

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: 30.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

Rua João José de Paula, 776 - Centro Fone: 16 3830-7000

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

Autorizo o Fornecimento,

Ituverava/SP, 08 de outubro de 2025