



Assinado por 1 pessoa: PAULOROBERTO SILVA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/481F-0D9C-265F-B3D1 e informe o código 481F-0D9C-265F-B3D1









ADEQUAÇÃO GUARDA CORPO EXISTENTE
CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8"
6 PORCA OLHAL M6 ZB
6 PRENSA CABO ALUMÍNIO 1/8"
6 SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 3/16"
6 PORCA SEXTAVADA M6 ZB
6 ARRUELA LISA 1/4"
6 BARRA ROSCADA M-6 ZB - L=0,1M



GUARDA CORPO NOVO
137 PEÇAS COM 2,35m
110 PEÇAS COM 2,10m
1 PEÇAS COM 2,59m
1 PEÇAS COM 2,30m
1 PEÇAS COM 1,30m




FECHAMENTO DO FLOCULADORES
1 PEÇA 3,05m X 0,95m
2 PEÇAS 3,05m X 1,20m
1 PEÇA 3,05m X 0,68m
1 PEÇA 3,05m X 0,74m
1 PEÇA 3,05m X 1,12m
1 PEÇA 3,05m X 1,32m
1 PEÇA 3,05m X 0,91m
2 PEÇAS 3,05m X 1,07m
1 PEÇA 3,05m X 1,30m
1 PEÇA 3,05m X 0,57m
4 PEÇAS 3,05m X 1,60m
4 PEÇAS 2,20m X 1,35m



HALL DE ENTRADA



ESQUEMA DO CORRIMÃO HALL DE ENTRADA
1 PEÇA COM 8,20m
1 PEÇA COM 6,20m




UNIDADE DE MISTURA



ESQUEMA DO CORRIMÃO UNIDADE DE MISTURA
1 PEÇA COM 5,30m
1 PEÇA COM 9,70m
1 PEÇA COM 6,50m

Guarda Corpo em material incombustível
Conforme Item 4.8.1NBR9077/2001

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fácile confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade. Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001.



DES.: PRSJ		07/2026
ENGº PAULOROBERTO SILVA JUNIOR		07/2026
ASS.:	CREA/SP: 5062543506	07/2026

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
ADEQUAÇÃO DOS GUARDA CORPOS, CORRIMÃOS E FECHAMENTO DOS FLOCULADORES
PLANTA GERAL
ÁREA PROJ.: MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SUB-ÁREA PROJ.: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

SAAE MOGI MIRIM

N.o	
REV. 0	FL. 01/01
N.º CONTRATADA	
ESCALA	1:400

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 481F-0D9C-265F-B3D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULOROBERTO SILVA JUNIOR (CPF 221.XXX.XXX-39) em 13/11/2026 12:17:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/481F-0D9C-265F-B3D1