**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO No. 018/2026**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**COTA RESERVADA EM ATÉ 25% PARA ME/EPP**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO No.:** 582/2026

**INTERESSADO:** Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Jaboticabal - SAAEJ

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS

**VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:** R$ 163.757,57 (cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 28/09/2026 as 13h00

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO POR ITEM

**MODO DE DISPUTA:** ABERTO

**SISTEMA:** bllcompras

**LOCAL:** https://bllcompras.com - "Acesso Identificado"

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E DEMAIS INFORMAÇÕES:** Departamento de Compras e Licitações Rua Jornalista Claudio Luis Berchielli, 345 – Santa Monica – Jaboticabal - SP.

| | |
|---|---|
| **INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS:** | 14/09/2026 às 08h00 horas (bllcompras) |
| **TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS:** | 28/09/2026 às 08h00 horas (bllcompras) |
| **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** | 28/09/2026 às 10h00 horas (bllcompras) |
| **INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:** | 28/09/2026 às 13h00 horas (bllcompras) |

| **ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL** | |
|---|---|
| ANEXO I | TERMO DE REFERÊNCIA |
| ANEXO II | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR |
| ANEXO III | QUADRO COMPARATIVO |
| ANEXO IV | MODELO DE PROPOSTA |
| ANEXO V | MINUTA DO FUTURO CONTRATO |
| ANEXO VI | MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| ANEXO VII | MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS |

**PREÂMBULO**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal/ SP torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, objetivando a aquisição/contratação do enunciado no item 1 deste Edital.

A pasta, contendo o edital e seus anexos, está à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://transparencia-saaej.smarapd.com.br/#/fixo/compraselicitacoes/pregao, https://bll.org.br/, podendo

também ser retirada diretamente no Departamento de Compras e Licitações, à Rua Jornalista Claudio Luis Berchielli, nº 345, Bairro Santa Mônica – Jaboticabal – SP.

Todas os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos, por questão protocolares, no site da plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil.

A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 7.922/2023.

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato ou fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do **PREGOEIRO** em sentido contrário.

## 1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

## 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos próprios específicos consignados na Lei Orçamentária Anual do exercício 2026, sendo:

| Item | Cota | Qtd | Unid | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal | 30 | PC | BASE PARA RELE FOTO CELULA, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 2 | Reservada | 10 | PC | BASE PARA RELE FOTO CELULA, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 3 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 3 X 40 AMPERES. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 4 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 3 X 40 AMPERES. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 5 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 3 X 50 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 6 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 3 X 50 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 7 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 20 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 8 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 20 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 9 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 25 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 10 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 25 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 11 | Principal | 30 | PC | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO; INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES + TOMADA 10A / 250 V, COM PLACA 2 X 4" (ESPELHO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ABS, NA COR BRANCA, COM PONTAS ARREDONDADAS E PARAFUSO APARENTE.CONFORME ABNT. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Reservada | 10 | PC | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO; INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES + TOMADA 10A / 250 V, COM PLACA 2 X 4" (ESPELHO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ABS, NA COR BRANCA, COM PONTAS ARREDONDADAS E PARAFUSO APARENTE.CONFORME ABNT. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 13 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 220 VCA, 50/60 HZ, FIXAÇÃO TRILHO 35 MM APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 14 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 220 VCA, 50/60 HZ, FIXAÇÃO TRILHO 35 MM APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 15 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 440 V APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 16 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 440 V APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 17 | Principal | 225 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 18 | Reservada | 75 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 19 | Principal | 75 | RL | FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS ROLO COM 20 METROS DE FITA ISOLANTE PRETA, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, FEITA EM PCV, QUE ATENDA OS REQUISITOS DA NORMA NM60454-3-1 CLASSE A, PARA USO ATÉ 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E CAIXA DE PAPEL CARTONADO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E OS DADOS DO FABRICANTE GRAFADO EM LÍNGUA PORTUGUESA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 20 | Reservada | 25 | RL | FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS ROLO COM 20 METROS DE FITA ISOLANTE PRETA, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, FEITA EM PCV, QUE ATENDA OS REQUISITOS DA NORMA NM60454-3-1 CLASSE A, PARA USO ATÉ 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E CAIXA DE PAPEL CARTONADO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E OS DADOS DO FABRICANTE GRAFADO EM LÍNGUA PORTUGUESA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 21 | Principal | 75 | PC | CHAVE BOIA ESFERA SUPERIOR / INFERIOR 15 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Reservada | 25 | PC | CHAVE BOIA ESFERA SUPERIOR / INFERIOR 15 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 23 | Principal | 150 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 24 | Reservada | 50 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 25 | Principal | 90 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIAAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 26 | Reservada | 30 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIAAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 27 | Principal | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 28 | Reservada | 25 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 29 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 31 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO<br>CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO<br>PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 32 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO<br>CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO<br>PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 33 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 34 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 35 | Principal | 40 | PC | BOCAL DE LOUCA PARA LAMPADA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 36 | Reservada | 10 | PC | BOCAL DE LOUCA PARA LAMPADA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 38 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 39 | Principal | 225 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO<br>APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA |
| 40 | Reservada | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO<br>APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA. |
| 41 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 10 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 42 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 10 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 43 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 45 | Principal | 30 | UND | PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 46 | Reservada | 10 | UND | PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 47 | Principal | 30 | UND | PLUGUE MACHO PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 48 | Reservada | 10 | UND | PLUGUE MACHO PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 49 | Principal | 150 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 50 | Reservada | 50 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 51 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 52 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 15 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 54 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 15 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 55 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 1 X 10 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 56 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 1 X 10 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 57 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 2 X 50 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 58 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 2 X 50 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 59 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 60 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 61 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 380V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 62 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 380V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 63 | Principal | 300 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Reservada | 100 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 65 | Principal | 12 | UND | LANTERNA TÁTICA DE MÃO RECARREGÁVEL LED. LANTERNA TÁTICA PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM CORPO PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU EQUIVALENTE), COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR MÚLTIPLOS LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (MÍNIMO DE 19 LEDS). MODO DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA, FUNÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA, BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, MINIMO 1600 mAh; AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, COMPATÍVEL COM RECARGA EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: MÚLTIPLOS LEDS DE ALTO DESEMPENHO ( MINIMO DE 19 LEDS); AUTONOMIA MÍNIMA: 06 HORAS DE USO; MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA INTENSIDADE, BAIXA INTENSIDADE E LUZ DE EMERGÊNCIA; BOTÃO LATERAL PARA LIGAR/DESLIGAR E SELEÇÃO DE MODOS; CORPO EM PLÁSTICO ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BATERIA RECARREGÁVEL (LEAD-ACID, LÍTIO OU EQUIVALENTE), COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E ADEQUADO PARA USO OPERACIONAL E EMERGENCIAL |
| 66 | Reservada | 3 | UND | LANTERNA TÁTICA DE MÃO RECARREGÁVEL LED. LANTERNA TÁTICA PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM CORPO PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU EQUIVALENTE), COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR MÚLTIPLOS LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (MÍNIMO DE 19 LEDS). MODO DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA, FUNÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA, BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, MINIMO 1600 mAh; AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, COMPATÍVEL COM RECARGA EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: MÚLTIPLOS LEDS DE ALTO DESEMPENHO ( MINIMO DE 19 LEDS); AUTONOMIA MÍNIMA: 06 HORAS DE USO; MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA INTENSIDADE, BAIXA INTENSIDADE E LUZ DE EMERGÊNCIA; BOTÃO LATERAL PARA LIGAR/DESLIGAR E SELEÇÃO DE MODOS; CORPO EM PLÁSTICO ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BATERIA RECARREGÁVEL (LEAD-ACID, LÍTIO OU EQUIVALENTE), COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E ADEQUADO PARA USO OPERACIONAL E EMERGENCIAL |
| 67 | Principal | 40 | UND | PLAFON BRANCO 1 LAMPADA COM SOQUETE PORCELANA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 68 | Reservada | 10 | UND | PLAFON BRANCO 1 LAMPADA COM SOQUETE PORCELANA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 69 | Principal | 30 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 70A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 70 | Reservada | 10 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 70A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Principal | 30 | PT | ABRACADEIRA NYLON 150MM X 3.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 72 | Reservada | 10 | PT | ABRACADEIRA NYLON 150MM X 3.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 73 | Principal | 24 | PT | ABRACADEIRA NYLON 400MM X 7.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES |
| 74 | Reservada | 6 | PT | ABRACADEIRA NYLON 400MM X 7.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES |
| 75 | Principal | 12 | PT | ABRACADEIRA NYLON 100MM X 3,6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 76 | Reservada | 3 | PT | ABRACADEIRA NYLON 100MM X 3,6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 77 | Principal | 15 | UND | CHAVE BOIA MERCURIO SUPERIOR 15 AMPAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 78 | Reservada | 5 | UND | CHAVE BOIA MERCURIO SUPERIOR 15 AMPAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 79 | Principal | 8 | PC | RELE FOTO CELULA 220 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 80 | Reservada | 2 | PC | RELE FOTO CELULA 220 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 81 | Principal | 225 | UND | REFLETOR LED SLIM 100W 6500K<br>REFLETOR LED 100W, IP 66, POTÊNCIA: 100 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K<br>ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 82 | Reservada | 75 | UND | REFLETOR LED SLIM 100W 6500K<br>REFLETOR LED 100W, IP 66, POTÊNCIA: 100 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K<br>ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 83 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 3 X 100 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 84 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 3 X 100 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Principal | 15 | PT | ABRAÇADEIRA DE NYLON 400 X 4,8 mm - PACOTES COM 100 UNIDADES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 86 | Reservada | 5 | PT | ABRAÇADEIRA DE NYLON 400 X 4,8 mm - PACOTES COM 100 UNIDADES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 87 | Principal | 150 | UND | REFLETOR LED 200W, IP 66, POTÊNCIA: 200 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM, TEMPERATURA DE COR: 6500K ÂNGULO DE ABERTURA: 120º APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 88 | Reservada | 50 | UND | REFLETOR LED 200W, IP 66, POTÊNCIA: 200 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM, TEMPERATURA DE COR: 6500K ÂNGULO DE ABERTURA: 120º APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 89 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 15 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 90 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 15 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 91 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 25 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 92 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 25 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 93 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 50 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 94 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 50 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 95 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 125 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 96 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 125 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 97 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 150 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 150 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 99 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 3 X 32 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 100 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 3 X 32 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 101 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 2 X 32 AMPERESAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 102 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 2 X 32 AMPERESAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 103 | Principal | 75 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 104 | Reservada | 25 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 105 | Principal | 90 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 40W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 106 | Reservada | 30 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 40W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 107 | Principal | 75 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 108 | Reservada | 25 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 109 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 30 K -<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 110 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 30 K -<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 111 | Principal | 150 | PC | SOQUETE TOMADINHA COM RABICHO T8, T12<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Reservada | 50 | PC | SOQUETE TOMADINHA COM RABICHO T8, T12<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

## 3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O Pregão, na forma Eletrônica, será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.

3.2. O certame e os trabalhos serão conduzidos por servidor público do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Jaboticabal, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as atribuições elencadas na Lei Federal nº 14.133/2021.

3.3. O sistema disponibilizará campo próprio, a todo momento, para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

3.4. Os interessados deverão se inscrever previamente, realizando o devido credenciamento junto à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; telefone: (041) 3097-4600; e-mail: contato@bll.org.br.

3.5. As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Jaboticabal e divulgadas no sítio oficial da Autarquia (https://transparencia-saaej.smarapd.com.br/#/fixo/compraselicitacoes/pregao). As demais condições constam do presente Edital, seus anexos e minuta do contrato.

3.6. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos.

3.7. A pretensão referida no subitem anterior deverá ser formalizada por meio de requerimento endereçado ao Departamento de Compras e Licitações, encaminhado preferencialmente, por questões protocolares, na plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), ou protocolado no Setor de Protocolo e Expediente, situado na Av. Treze de maio, n° 188, Centro - Jaboticabal – SP, nos dias úteis, das 09:00 às 15:00 horas.

3.8. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

3.9. Os esclarecimentos deverão ser prestados pelo Pregoeiro no prazo de 2(dois) dias úteis, a contar do recebimento do pedido, o qual poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e anexos, passando a integrar os autos do PREGÃO dando-se ciência aos demais licitantes.

## 4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕESE LEILÕES.

4.1. A participação do licitante no pregão eletrônico dar-se-á por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual por meio de seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome do Licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões.

4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.6. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

4.7. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão eletrônico.

## 5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada

5.3. Para cadastramento da proposta no sítio do Pregão Eletrônico, o licitante deverá constar os valores unitários de cada item, para início dos lances, em campo próprio, sem se identificar, sob a pena de desclassificação da proposta.

5.4. O valor total que porventura encerrar na disputa com mais de duas casas decimais, terão que ser ajustados para no máximo duas casas decimais.

5.5. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), frete e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

5.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor e que:

5.6.1. Estejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação do objeto licitado;

5.6.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou manifestadamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro

5.7. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante.

5.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.9. O licitante deverá enviar sua proposta mediante:

5.9.1. O preenchimento do valor unitário e total do item em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

5.9.2. O preenchimento de marca/modelo do material ou produto cotado, quando exigido no modelo de proposta, constante do presente edital, sendo que a cotação de dois modelos ou duas marcas para o mesmo item, ou opcional de modelos ou marcas, gerará a desclassificação do item;

5.9.3. O preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema.

5.10. As propostas deverão ser redigidas e enviadas, seguindo os itens conforme o **Anexo IV – Modelo de Proposta.**

5.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.12. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta.

5.13. A apresentação e envio das propostas com todas as especificações, condições e obrigações inerentes ao certame vinculam o Licitante, bem como implicam obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso

de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.14. **O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

5.15. **Prazo para entrega**: Em até 15 (quinze) dias corridos a contar da solicitação do setor competente.

5.16. **Condição de pagamento**: 30 (trinta) dias a contar da entrega de todos os materiais solicitados, devidamente acompanhada da respectiva Nota Fiscal.

5.17. Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.

5.18. Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviços, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, quando obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.

5.19. O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob pena de desclassificação.

5.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.21. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também para a data e horário para início da disputa, conforme disposto na folha de rosto.

5.22. O licitante deverá constar em sua proposta, as normas aplicáveis de qualidade de forma clara e sem abreviatura, sob pena de desclassificação do item.

5.23. A cotação de dois modelos ou duas marcas, para o mesmo item ou opcional de modelos ou marcas, gerará a desclassificação do item.

5.24. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.25. A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital.

5.26. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.27. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.28. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.28.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

5.28.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.29. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo **vedado**:

5.29.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.29.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado

o critério de julgamento por maior desconto.

5.30. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.31. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.32. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## 6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, e que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado BLL - (Bolsa de Licitações e Leilões).

6.2. O licitante deverá estar credenciado, preferencialmente de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

6.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6.6. Não poderão disputar esta licitação:

6.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;

6.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

6.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

6.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

6.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

6.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

6.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

6.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. O impedimento de que trata o item 6.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

6.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 6.6.2 e 6.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

6.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

6.10. O disposto nos itens 6.6.2 e 6.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

6.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.12. A vedação de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

## 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. **O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,10 (dez centavos de real), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.**

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "fechado e aberto"**, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.21.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;

7.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.21.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.21.2.2. Empresas brasileiras;

7.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.21.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 8. DO CRITÉRIO E FASE DE JULGAMENTO

8.1. Para julgamento, será adotado o **MENOR PREÇO POR ITEM**, observado os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições deste Edital.

8.1.1. O julgamento por menor preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos neste edital de licitação;

8.1.2. Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis.

8.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.2.1. Contiver vícios insanáveis;

8.2.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.2.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.2.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.2.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.3. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.3.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **item acima**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

8.3.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.3.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

8.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

8.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.6.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.8. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final.

## 9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Encerrada a etapa de negociação e julgamento, caso sejam atendidas todas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.2. Os licitantes provisoriamente classificados em primeiro lugar deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema (www.bllcompras.com), os documentos de habilitação em conformidade com **o ITEM 10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** deste Edital.

9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial;

9.2.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel;

9.2.3. **O prazo para anexar os documentos de habilitação será de 01 (uma) hora, contada da solicitação do pregoeiro no "chat" do sistema da BLL Compras;**

9.2.4. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro;

9.2.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

9.3. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais.

9.4. Os documentos emitidos via INTERNET, serão considerados como originais e poderão ter sua autenticidade aferida pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, através dos endereços eletrônicos dos órgãos emissores.

9.5. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que emitido posteriormente ao primeiro.

9.6. Não será aceito nenhuma forma de protocolo de documentação em substituição aos documentos de habilitação solicitados no presente edital e seus anexos.

9.7. O pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital,

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

9.7.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;

9.7.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput);

9.7.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º);

9.7.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º);

9.7.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.8. Os documentos que compõem a habilitação do licitante MELHOR CLASSIFICADO serão disponibilizados aos interessados imediatamente após o encerramento da Sessão de Lances.

9.9. O não cumprimento das condições de habilitação dentro dos prazos estabelecidos acarretará a inabilitação do licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar o licitante remanescente.

9.10. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício conforme edital.

9.11. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.12. Após a habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

9.13. Verificada a conformidade dos documentos apresentados e constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado VENCEDOR, sendo convocado a enviar as amostras, descritas no Termo de Referência e seus anexos.

9.14. Após analise das amostras, sendo aprovadas, conforme Anexo no Termo de Referência, o licitante será declarado VENCEDOR, sendo adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela autoridade competente.

## 10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

| 10.2. **HABILITAÇÃO JURÍDICA** | | |
|---|---|---|
| 10.2.1 | **Empresário Individual** | Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede |
| 10.2.2 | **Micro Empreendedor Individual - MEI** | Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à |

| | | |
|---|---|---|
| | | verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor. |
| 10.2.3 | **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI** | Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores |
| 10.2.4 | **Sociedade empresária estrangeira** | Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. |
| 10.2.5 | **Sociedade simples** | Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. |
| 10.2.6 | **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária** | Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. |
| 10.2.7 | **Sociedade cooperativa** | ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971 |
| 10.2.8 | Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva | |

| | |
|---|---|
| 10.3. **REGULARIDADE FISCAL:-** | |
| 10.3.1 | Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); |
| 10.3.2 | Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual **OU** Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; |
| 10.3.3 | Prova de regularidade perante a **FAZENDA FEDERAL**, em relação aos **Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;** |
| 10.3.4 | Prova de regularidade para com a **FAZENDA ESTADUAL** da sede do licitante, **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO,** ou Declaração de Isenção devidamente assinada pelo representante legal do licitante, no caso de empresas cuja finalidade é **exclusivamente** a prestação de serviços, ou outra equivalente, na forma da lei; |
| 10.3.5 | Prova de regularidade para com a **FAZENDA MUNICIPAL** da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; |
| 10.3.6 | Prova de regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),** demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. |

| | |
|---|---|
| 10.4. **REGULARIDADE TRABALHISTA:-** | |
| 10.4.1 | Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, de 1o de maio de 1943 – (CNDT). |

| | |
|---|---|
| 10.5. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:-** | |
| 10.5.1 | Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor ou Órgão equivalente, na sede da Pessoa Jurídica; |
| 10.5.2 | Caso a licitante esteja em recuperação judicial, deverá ser apresentado o Plano de Recuperação já |

| | |
|---|---|
| | homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, conforme Súmula nº 50 do TCE/SP. |

10.6. **DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS**: -

| | |
|---|---|
| 10.6.1 | Declarações complementares obrigatórias, constantes do **ANEXO VII**, que compreendem:<br>1. Declaração de prestação de informações obrigatórias para contratos administrativos e atos jurídicos análogos;<br>2. Declaração conjunta; e<br>3. Declaração para empresas que se enquadram como microempresas ou empresas de pequeno porte (me/epp). |

10.7. **A apresentação dos documentos relacionados nos itens 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 é condição necessária para que o Licitante seja habilitado no presente certame** e, caso não o sejam ou não estejam dentro do prazo de validade constante nos mesmos, ensejará a inabilitação do participante.

10.8. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões e documentos apresentados, o SAAEJ aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.9. Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa.

10.10. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.10.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.11. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.12. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021) **(consta do ANEXO VII – Declarações Complementares Obrigatórias.)**

10.13. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.14. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas **(consta do ANEXO VII – Declarações Complementares Obrigatórias).**

10.15. É facultado ao pregoeiro a verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades com relação à veracidade dos documentos apresentados, bem como a pesquisa junto ao TCE da relação de apenados.

10.16. **Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):**

10.16.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.16.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.17. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro ou o agente de contratação poderá sanar erros

ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.18. Na hipótese de o licitante vencedor não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará os documentos do segundo licitante mais bem classificado e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de alguém que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.2.3.

10.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

## 11. DAS AMOSTRAS

11.1. A exigência de amostras observará o disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade.

11.2. Será exigida a apresentação de amostra **apenas do licitante classificado em primeiro lugar**, após a fase de lances e habilitação, como condição para verificação da conformidade do produto ofertado e descrito no Termo de Referência.

11.3. As entregas e verificação das amostras ocorrerão de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

## 12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.saaej.sp.gov.br/novosite/novas-tecnologias.

## 13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em

especial quando:

13.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. Fraudar a licitação

13.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. Advertência;

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto

13.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. Os danos que dela provierem para a administração pública

13.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações será verificada a dosimetria da gravidade e a multa imposta deverá obedecer o princípio basilar da proporcionalidade e razoabilidade.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,

em decorrência da prática das infrações graves que justifiquem a imposição da penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

## 14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail licita@saaej.sp.gov.br.

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## 15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

15.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. Tratando-se de Sistema de Registro de Preços (SRP), o licitante deverá atender aos requisitos e quantidades especificadas na tabela de especificação do objeto, não podendo oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto em edital.

15.7. Fica vedada a participação do SAAEJ em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, conforme disposto no artigo 82, VIII da Lei 14.133/2021.

15.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

15.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.saaej.sp.gov.br/novosite/novas-tecnologias.

15.13. Fica assegurado ao S.A.A.E. de Jaboticabal o direito de, no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

15.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboticabal/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa.

15.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.

Jaboticabal, 13 de julho de 2026.

**ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO**
**PRESIDENTE**

# ANEXO I

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Processo Administrativo No. 582/2025**

## 1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente o Registro de preços para **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, a fim de atender as necessidades do SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal.

1.2. No preço cotado deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, **não** se enquadrando como sendo de bens de luxo, conforme Decreto Municipal nº 7.922/2023.

1.4. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade, nos termos do artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.5. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão vigência estabelecida no respectivo instrumento contratual ou nota de empenho, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.6. Não será permitida a adesão à presente Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades não participantes, nos termos do artigo 86, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. As marcas indicadas possuem caráter exclusivamente referencial, destinadas à definição do padrão mínimo de qualidade e desempenho esperado, admitindo-se produtos equivalentes ou superiores tecnicamente, cuja equivalência deverá ser comprovada mediante catálogo técnico, ficha técnica ou documentação do fabricante, caso solicitado.

2.2. A tabela a seguir apresentam os materiais a serem adquiridos, bem como suas características:

| Item | Cota | Qtd | Unid | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal | 30 | PC | BASE PARA RELE FOTO CELULA, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 2 | Reservada | 10 | PC | BASE PARA RELE FOTO CELULA, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 3 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 3 X 40 AMPERES. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 4 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 3 X 40 AMPERES. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 5 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 3 X 50 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 6 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 3 X 50 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 7 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 20 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 8 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 20 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 9 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 25 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 10 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 25 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Principal | 30 | PC | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO; INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES + TOMADA 10A / 250 V, COM PLACA 2 X 4" (ESPELHO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ABS, NA COR BRANCA, COM PONTAS ARREDONDADAS E PARAFUSO APARENTE.CONFORME ABNT. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 12 | Reservada | 10 | PC | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO; INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES + TOMADA 10A / 250 V, COM PLACA 2 X 4" (ESPELHO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ABS, NA COR BRANCA, COM PONTAS ARREDONDADAS E PARAFUSO APARENTE.CONFORME ABNT. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 13 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 220 VCA, 50/60 HZ, FIXAÇÃO TRILHO 35 MM APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 14 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 220 VCA, 50/60 HZ, FIXAÇÃO TRILHO 35 MM APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 15 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 440 V APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 16 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 440 V APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 17 | Principal | 225 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 18 | Reservada | 75 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 19 | Principal | 75 | RL | FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS ROLO COM 20 METROS DE FITA ISOLANTE PRETA, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, FEITA EM PCV, QUE ATENDA OS REQUISITOS DA NORMA NM60454-3-1 CLASSE A, PARA USO ATÉ 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E CAIXA DE PAPEL CARTONADO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E OS DADOS DO FABRICANTE GRAFADO EM LÍNGUA PORTUGUESA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 20 | Reservada | 25 | RL | FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS ROLO COM 20 METROS DE FITA ISOLANTE PRETA, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, FEITA EM PCV, QUE ATENDA OS REQUISITOS DA NORMA NM60454-3-1 CLASSE A, PARA USO ATÉ 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E CAIXA DE PAPEL CARTONADO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E OS DADOS DO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICANTE GRAFADO EM LÍNGUA PORTUGUESA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 21 | Principal | 75 | PC | CHAVE BOIA ESFERA SUPERIOR / INFERIOR 15 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 22 | Reservada | 25 | PC | CHAVE BOIA ESFERA SUPERIOR / INFERIOR 15 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 23 | Principal | 150 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 24 | Reservada | 50 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 25 | Principal | 90 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIAAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 26 | Reservada | 30 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIAAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 27 | Principal | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 28 | Reservada | 25 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 30 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 31 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO<br>CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO<br>PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 32 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO<br>CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO<br>PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 33 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 34 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Principal | 40 | PC | BOCAL DE LOUCA PARA LAMPADA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 36 | Reservada | 10 | PC | BOCAL DE LOUCA PARA LAMPADA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 37 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 38 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 39 | Principal | 225 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO<br>APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA. |
| 40 | Reservada | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO<br>APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA |
| 41 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 10 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 42 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 10 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES . APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 44 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES . APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 45 | Principal | 30 | UND | PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 46 | Reservada | 10 | UND | PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 47 | Principal | 30 | UND | PLUGUE MACHO PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 48 | Reservada | 10 | UND | PLUGUE MACHO PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 49 | Principal | 150 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 50 | Reservada | 50 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 51 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 53 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 15 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 54 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 15 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 55 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 1 X 10 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 56 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 1 X 10 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 57 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 2 X 50 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 58 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 2 X 50 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 59 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 60 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 61 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 380V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 62 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 380V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Principal | 300 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 64 | Reservada | 100 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 65 | Principal | 12 | UND | LANTERNA TÁTICA DE MÃO RECARREGÁVEL LED. LANTERNA TÁTICA PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM CORPO PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU EQUIVALENTE), COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR MÚLTIPLOS LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (MÍNIMO DE 19 LEDS). MODO DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA, FUNÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA, BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, MINIMO 1600 mAh; AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, COMPATÍVEL COM RECARGA EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: MÚLTIPLOS LEDS DE ALTO DESEMPENHO ( MINIMO DE 19 LEDS); AUTONOMIA MÍNIMA: 06 HORAS DE USO; MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA INTENSIDADE, BAIXA INTENSIDADE E LUZ DE EMERGÊNCIA; BOTÃO LATERAL PARA LIGAR/DESLIGAR E SELEÇÃO DE MODOS; CORPO EM PLÁSTICO ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BATERIA RECARREGÁVEL (LEAD-ACID, LÍTIO OU EQUIVALENTE), COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E ADEQUADO PARA USO OPERACIONAL E EMERGENCIAL |
| 66 | Reservada | 3 | UND | LANTERNA TÁTICA DE MÃO RECARREGÁVEL LED. LANTERNA TÁTICA PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM CORPO PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU EQUIVALENTE), COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR MÚLTIPLOS LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (MÍNIMO DE 19 LEDS). MODO DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA, FUNÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA, BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, MINIMO 1600 mAh; AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, COMPATÍVEL COM RECARGA EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: MÚLTIPLOS LEDS DE ALTO DESEMPENHO ( MINIMO DE 19 LEDS); AUTONOMIA MÍNIMA: 06 HORAS DE USO; MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA INTENSIDADE, BAIXA INTENSIDADE E LUZ DE EMERGÊNCIA; BOTÃO LATERAL PARA LIGAR/DESLIGAR E SELEÇÃO DE MODOS; CORPO EM PLÁSTICO ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BATERIA RECARREGÁVEL (LEAD-ACID, LÍTIO OU EQUIVALENTE), COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E ADEQUADO PARA USO OPERACIONAL E EMERGENCIAL |
| 67 | Principal | 40 | UND | PLAFON BRANCO 1 LAMPADA COM SOQUETE PORCELANA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 68 | Reservada | 10 | UND | PLAFON BRANCO 1 LAMPADA COM SOQUETE PORCELANA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Principal | 30 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 70A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 70 | Reservada | 10 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 70A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 71 | Principal | 30 | PT | ABRACADEIRA NYLON 150MM X 3.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 72 | Reservada | 10 | PT | ABRACADEIRA NYLON 150MM X 3.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 73 | Principal | 24 | PT | ABRACADEIRA NYLON 400MM X 7.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES |
| 74 | Reservada | 6 | PT | ABRACADEIRA NYLON 400MM X 7.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES |
| 75 | Principal | 12 | PT | ABRACADEIRA NYLON 100MM X 3,6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 76 | Reservada | 3 | PT | ABRACADEIRA NYLON 100MM X 3,6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 77 | Principal | 15 | UND | CHAVE BOIA MERCURIO SUPERIOR 15 AMPAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 78 | Reservada | 5 | UND | CHAVE BOIA MERCURIO SUPERIOR 15 AMPAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 79 | Principal | 8 | PC | RELE FOTO CELULA 220 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 80 | Reservada | 2 | PC | RELE FOTO CELULA 220 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 81 | Principal | 225 | UND | REFLETOR LED SLIM 100W 6500K<br>REFLETOR LED 100W, IP 66, POTÊNCIA: 100 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K<br>ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 82 | Reservada | 75 | UND | REFLETOR LED SLIM 100W 6500K<br>REFLETOR LED 100W, IP 66, POTÊNCIA: 100 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K<br>ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 3 X 100 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 84 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 3 X 100 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 85 | Principal | 15 | PT | ABRAÇADEIRA DE NYLON 400 X 4,8 mm - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 86 | Reservada | 5 | PT | ABRAÇADEIRA DE NYLON 400 X 4,8 mm - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 87 | Principal | 150 | UND | REFLETOR LED 200W, IP 66, POTÊNCIA: 200 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 88 | Reservada | 50 | UND | REFLETOR LED 200W, IP 66, POTÊNCIA: 200 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 89 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 15 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 90 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 15 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 91 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 25 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 92 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 25 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 93 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 50 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 94 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 50 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 95 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 125 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 125 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 97 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 150 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 98 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 150 A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 99 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 3 X 32 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 100 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 3 X 32 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 101 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 2 X 32 AMPERESAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 102 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 2 X 32 AMPERESAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 103 | Principal | 75 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 104 | Reservada | 25 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 105 | Principal | 90 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 40W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 106 | Reservada | 30 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 40W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 107 | Principal | 75 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 108 | Reservada | 25 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 30 K - APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 110 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 30 K - APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 111 | Principal | 150 | PC | SOQUETE TOMADINHA COM RABICHO T8, T12 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 112 | Reservada | 50 | PC | SOQUETE TOMADINHA COM RABICHO T8, T12 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

## 3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

3.2. A contratação visa garantir o estoque mínimo de materiais empregados na manutenção corretiva e preventiva das redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, reparos em unidades operacionais, cercamentos, pequenas obras civis e demais intervenções executadas diretamente pelas equipes do SAAEJ, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos prestados à população.

3.3. A indisponibilidade dos materiais compromete a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pela Autarquia, podendo ocasionar atrasos na execução de reparos emergenciais e prejuízos ao atendimento da população.

## 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se estabelecida no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

4.2. A solução consiste na aquisição parcelada de materiais elétricos, mediante Sistema de Registro de Preços, possibilitando o atendimento das demandas do SAAEJ de forma planejada, eficiente e econômica.

## 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de conservação e fabricação.

5.2. Os produtos deverão atender às normas técnicas da ABNT aplicáveis a cada item.

5.3. As referências de marcas constantes nas especificações possuem caráter meramente indicativo de padrão de qualidade, admitindo-se produtos equivalentes ou superiores tecnicamente.

5.4. A comprovação da equivalência técnica poderá ser exigida pela Administração mediante apresentação de catálogos, fichas técnicas ou documentos emitidos pelo fabricante.

5.5. Este Termo de Referência tem como objetivo a aquisição de materiais elétricos, necessários para a execução de serviços de manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (S.A.A.E.), visando garantir a continuidade da prestação de serviços à população.

5.6. O S.A.A.E. tem como função primordial a gestão e distribuição de água potável, bem como o tratamento e escoamento de águas residuais, fundamentais para o bem-estar e saúde da população. Para que essa missão seja cumprida com eficiência, é necessário realizar a manutenção constante e, quando necessário, ampliação da infraestrutura existente.

5.7. Neste sentido, a aquisição de materiais elétricos é essencial para suprir as demandas internas do S.A.A.E., que envolvem desde a reparação até a execução de novas ligações elétricas. A falta desses materiais pode comprometer desde a segurança dos funcionários e qualidade nos serviços prestados, afetando diretamente a distribuição de água e o tratamento de esgoto, o que prejudicaria a população atendida.

5.8. Além disso, a escolha por realizar a aquisição por meio deste processo visa otimizar os recursos financeiros da instituição, uma vez que o S.A.A.E. poderá atender as demandas de forma mais eficiente, evitando custos com serviços terceirizados, que poderiam ser superiores.

**Subcontratação**

5.9. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

**Garantia da contratação**

5.10. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

## 6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**Condições de Entrega**

6.1. O fornecimento dos materiais elétricos será realizado de forma **parcelada**, conforme as necessidades da Administração, mediante emissão de **Autorização de Fornecimento (AF)**, observados os quantitativos, especificações técnicas e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e na futura Ata de Registro de Preços.

6.2. A emissão da Autorização de Fornecimento não obriga a Administração à aquisição integral dos quantitativos estimados, constituindo estes mera previsão de consumo durante a vigência da Ata de Registro de Preços, podendo as aquisições ocorrer de acordo com a efetiva necessidade da Autarquia, observado o interesse público e a disponibilidade orçamentária.

6.3. A Contratada deverá efetuar a entrega dos materiais no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento, responsabilizando-se integralmente pelo transporte, carregamento, descarregamento, acondicionamento e demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação contratual, sem qualquer ônus adicional para a Administração.

6.4. Os materiais deverão ser entregues no **Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ**, situado na **Rua Jornalista Cláudio Luís Berchielli, nº 345, Jardim Santa Mônica, Jaboticabal/SP**, em dias úteis, no horário de expediente da Autarquia, ou em outro local previamente indicado pela Administração, dentro dos limites do Município, sem acréscimo de custos para o Contratante.

6.5. Todos os produtos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, entregues em suas embalagens originais, devidamente lacradas, identificadas e em perfeito estado de conservação, acompanhados, quando aplicável, de manuais, certificados de conformidade, certificados do INMETRO, fichas técnicas e demais documentos exigidos pelas normas técnicas ou por este Termo de Referência.

6.6. Os materiais deverão corresponder integralmente às especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e às características da proposta apresentada pela Contratada, admitindo-se produtos equivalentes apenas nas hipóteses expressamente previstas neste instrumento e desde que previamente aceitos pela Administração.

6.7. O recebimento dos materiais ocorrerá em duas etapas:

I – **Recebimento provisório**, realizado no ato da entrega, para conferência da quantidade, integridade das embalagens e conformidade aparente dos produtos;

II – **Recebimento definitivo**, após a verificação da conformidade das especificações técnicas, da qualidade dos materiais, do atendimento às normas aplicáveis e do pleno cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência, nos termos do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.8. Constatadas irregularidades, defeitos, vícios, avarias, divergências quantitativas ou qualitativas, ou o fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas exigidas, a Administração poderá rejeitar total ou parcialmente os produtos, devendo a Contratada providenciar sua substituição ou complementação no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da notificação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis.

6.9. O recebimento definitivo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pela qualidade, segurança, durabilidade e adequação dos materiais fornecidos, permanecendo esta responsável pelos vícios ocultos e defeitos eventualmente constatados durante o período de garantia legal ou contratual.

6.10. A entrega dos materiais deverá observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas expedidas pela **ABNT**, pelo **INMETRO** e pelos demais órgãos reguladores competentes, quando exigíveis para cada item.

**Garantia, manutenção e assistência técnica**

6.11. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

## 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal e gestor do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

## 8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Observado o disposto no artigo 117 da Lei Federal nº14.133/21, o acompanhamento e a fiscalização do objeto se darão pelos servidores lotados nos seguintes departamentos:

8.2. A fiscalização será exercida pelo Sr. JOAO BATISTA TOSTA, funcionário em cargo efetivo de Agente Administrativo, atualmente Encarregado do setor de Almoxarifado.

8.3. A gestão será exercida pelo Sr. LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA, funcionário em cargo efetivo de Chefe do Setor de Eléetrica.

8.4. Eventuais constatações de não conformidades, atrasos, falhas técnicas ou descumprimento contratual deverão ser **registradas formalmente pelo(s) fiscal(is) do contrato em documento próprio**, com anotação da data, horário, local, conteúdo técnico do apontamento, identificação dos envolvidos e, quando necessário, solicitação de correção imediata.

8.5. A Autarquia encaminhará os registros à autoridade competente para análise e adoção das providências legais cabíveis, podendo incluir notificações, **descontos nos valores devidos**, aplicação de penalidades e medidas corretivas, conforme previsto no contrato e na legislação vigente.

8.6. A atuação dos fiscais da Autarquia não transfere à Autarquia qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária quanto aos atos da contratada, sendo essa a única responsável pela conformidade técnica e legal dos serviços prestados, inclusive pela atuação dos seus prepostos.

## 9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

**Recebimento do Objeto**

9.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os serviços executados que estiverem **em desacordo com as exigências contratuais ou apresentarem inconformidades técnicas** poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, sendo a contratada obrigada a refazê-los ou corrigi-los, às suas expensas, no prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da notificação formal, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**Liquidação**

9.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, após o recebimento provisório e definitivo, se for o caso, ocorrerá a liquidação da despesa, nos termos da legislação vigente.

9.8. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

9.9. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

**Prazo de pagamento**

9.10. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

9.11. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária, incidentes e proporcionais aos dias de atraso.

**Forma de pagamento**

9.12. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

## 10. REAJUSTE

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

10.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

## 11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item.

11.2. O fornecedor será selecionado por meio de Pregão Eletrônico, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preço por item, permitindo-se a adjudicação de itens distintos a fornecedores diferentes, em razão da divisibilidade do objeto e visando ampliar a competitividade do certame.

**Exigências de habilitação**

11.3. Para fins de habilitação serão exigidos os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira e demais documentos previstos no edital, observadas as disposições dos artigos 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 163.757,57 (cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), obtido mediante pesquisa de preços realizada em conformidade com a legislação vigente.

## 13. DA PROPOSTA

13.1. As propostas deverão ser enviadas concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, por meio eletrônico disponível no endereço www.bllcompras.com na opção "licitações – cadastro de proposta", observando as diretrizes do Modelo de Proposta Comercial, coma indicação completa do serviço ofertado, referências e demais dados técnicos, considerando a aplicação dos valores unitários

propostos na planilha de preços (anexa ao edital), devendo estar computados todos os custos e despesas diretas e indiretas, englobando a tributação, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

13.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

13.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

## 14. CADASTRO RESERVA

14.1. Após a homologação da licitação, poderá ser incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

14.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133/2021; e

14.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

14.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

14.3. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

14.4. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

14.5. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes.

## 15. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

15.1. A exigência de amostras observará o disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade.

15.2. Será exigida a apresentação de amostra **apenas do licitante classificado em primeiro lugar**, após a fase de lances e habilitação, como condição para verificação da conformidade do produto ofertado.

15.3. O licitante deverá apresentar, para cada item o qual foi considerado vencedor:

15.3.1. **01 (uma) amostra**, contendo no mínimo **2 (dois) metros de comprimento** dos seguintes itens:

| Item | Cota | Qtd | Unid | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Principal | 225 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 18 | Reservada | 75 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 23 | Principal | 150 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Reservada | 50 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 27 | Principal | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 28 | Reservada | 25 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 29 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 30 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 31 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO<br>CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO<br>PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 33 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 34 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 37 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 38 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 39 | Principal | 225 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA |
| 40 | Reservada | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA |
| 43 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES . APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 44 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES . APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 49 | Principal | 150 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 50 | Reservada | 50 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 51 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 52 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 60 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 63 | Principal | 300 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 64 | Reservada | 100 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 103 | Principal | 75 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |
| 104 | Reservada | 25 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C.<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO |

15.4. As amostras deverão ser apresentadas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal pelo Pregoeiro/Agente de Contratação na sede do S.A.A.E de Jaboticabal, sito a Rua Jornalista Claudio Luis Berchielli, 345 – Santa Monica – CEP 14871-570 – Jaboticabal – SP.

15.5. As amostras deverão atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

15.5.1. Conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente da **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ex: NBR 7288, NBR NM 247, ou outras pertinentes)** e **INMETRO**.

15.5.2. Identificação e ficha técnica do fabricante;

15.5.3. Bitola, material condutor, isolação conforme especificado, atendimento ao TR;

15.5.4. Qualidade compatível com uso contínuo e seguro.

15.6. A análise das amostras será realizada por servidor ou comissão designada, que emitirá parecer técnico quanto à aprovação ou reprovação, conforme anexo I deste Termo de Referência.
15.7. Caso a amostra seja reprovada, o licitante será desclassificado nos produtos ofertados, sendo convocado o próximo colocado, obedecida a ordem de classificação.
15.8. As amostras poderão ser retidas para fins de comparação com o material a ser entregue ou devolvidas ao licitante, conforme interesse da Administração.
15.9. A amostra será utilizada para:
15.9.1. Verificação da conformidade com as especificações técnicas do edital;
15.9.2. Análise visual do acabamento, flexibilidade e identificação;
15.9.3. Avaliação de atendimento às normas técnicas aplicáveis.
15.10. A não apresentação da amostra no prazo estabelecido implicará desclassificação.

## 16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento 2026, na dotação abaixo discriminada:

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 163.757,57 |
| **Unidade Orçamentária** | 03.01.00 |
| **Natureza da Despesa** | 3.3.90.30.00 |
| **Ficha** | 1162 |
| **Função Programática** | 17.512.0031.2.102 |

Jaboticabal, 10 de abril de 2026.

**LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA**
**ENC SETOR ELÉTRICO**

**ANEXO I (Termo Referência)**
**PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE AMOSTRAS**

**1. OBJETO**

O presente Anexo estabelece os critérios e procedimentos para apresentação, análise, avaliação e aprovação das amostras dos materiais elétricos objeto do Registro de Preços, visando comprovar o atendimento às especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

**2. FINALIDADE**

A exigência de apresentação de amostras tem por finalidade verificar a compatibilidade técnica, qualidade, desempenho, acabamento, durabilidade, conformidade com as normas técnicas e atendimento às especificações mínimas estabelecidas pela Administração, garantindo que os produtos ofertados sejam adequados ao interesse público.

**3. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS**

A apresentação das amostras ocorrerá somente após o encerramento da fase de lances e da negociação, sendo convocado exclusivamente o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para o(s) item(ns) em que houver exigência de amostra.

Caso a amostra seja reprovada, será convocado o licitante subsequente, observada rigorosamente a ordem de classificação.

**4. ITENS SUJEITOS À APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS**

A Administração poderá exigir amostras dos itens considerados de maior relevância técnica, especialmente aqueles relacionados à segurança, durabilidade, desempenho ou que possuam histórico de fornecimento inadequado.

A relação definitiva dos itens sujeitos à apresentação de amostras constará do Edital ou será indicada na convocação do licitante classificado em primeiro lugar.

**5. PRAZO PARA ENTREGA**

O licitante convocado deverá apresentar as amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação realizada pelo Pregoeiro através da plataforma eletrônica.

Mediante solicitação fundamentada apresentada antes do término do prazo, a Administração poderá conceder uma única prorrogação por igual período, desde que não comprometa o andamento do certame.

**6. LOCAL DE ENTREGA**

As amostras deverão ser entregues no Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, situado na:
Rua Jornalista Cláudio Luís Berchielli, nº 345 – Santa Mônica – Jaboticabal/SP
Em dias úteis, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h.

**7. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS**

Cada amostra deverá conter identificação contendo, no mínimo:
nome da empresa;
CNPJ;
número do Pregão Eletrônico;
número do item;
marca;
fabricante;
modelo;

**8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**

Juntamente com a amostra deverão ser apresentados:
catálogo do fabricante;
ficha técnica;
certificado INMETRO;

certificado de conformidade;
**A ausência da documentação poderá ensejar a reprovação da amostra.**

**9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

A Comissão Técnica verificará, dentre outros aspectos:
I – Conformidade dimensional
medidas;
II – Qualidade construtiva
acabamento;
ausência de rebarbas;
qualidade dos componentes.
III – Materiais empregados
composição;
espessura;
qualidade dos condutores;
qualidade dos contatos elétricos.
IV – Conformidade normativa
Será verificada a conformidade com:
normas ABNT;
normas NBR;
certificação compulsória INMETRO;

**10. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**

As amostras serão avaliadas por Comissão designada pela Administração, composta por servidores com conhecimento técnico compatível com o objeto da contratação, sendo eles:-
Engenharia pelo funcionário Willian Silva Lima;
Manutenção pelos funcionários Luiz Carlos Alves Barbosa e Thomaz Nunes Gonçalves.

**11. RESULTADO DA AVALIAÇÃO**

Ao término da análise será emitido Laudo Técnico contendo:
identificação da empresa;
item analisado;
marca;
modelo;
resultado obtido;
fundamentação técnica;
conclusão.

O resultado será classificado como:
Aprovado;
Aprovado com ressalvas;
Reprovado.

**12. HIPÓTESES DE REPROVAÇÃO**

Constituem motivos para reprovação:
divergência das especificações técnicas;
qualidade inferior à exigida;
incompatibilidade dimensional;
defeitos aparentes;
fabricação em desacordo com as normas técnicas.

**13. CONSEQUÊNCIAS DA REPROVAÇÃO**

A reprovação da amostra implicará:
I – Desclassificação do licitante relativamente ao item correspondente;
II – Convocação do próximo classificado;
III – repetição do procedimento de análise.

**14. DESTINAÇÃO DAS AMOSTRAS**

As amostras permanecerão na Administração como amostra padrão para comparação durante a execução contratual;

**15. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO**

| Critério | Avaliação |
|---|---|
| Atendimento às especificações técnicas | Sim / Não |
| Certificação INMETRO | Sim / Não |
| Conformidade com normas ABNT | Sim / Não |
| Acabamento | Adequado / Inadequado |
| Qualidade dos materiais | Adequada / Inadequada |
| Identificação do fabricante | Conforme / Não Conforme |
| | |

**16. DISPOSIÇÕES FINAIS**

A aprovação da amostra não exime a contratada da obrigação de fornecer produtos idênticos aos aprovados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.

A Administração poderá rejeitar qualquer material entregue que apresente características distintas da amostra aprovada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no Edital.

**ANEXO II (Termo de Referência)**
**FICHA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS**
**PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/2026**

Empresa:
CNPJ:
Marca:
Fabricante:
Modelo:
Item:

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

| Critério | Conforme | Não Conforme | Observações |
|---|---|---|---|
| Produto corresponde ao ofertado | ☐ | ☐ | |
| Marca confere com a proposta | ☐ | ☐ | |
| Acabamento adequado | ☐ | ☐ | |
| Ausência de defeitos aparentes | ☐ | ☐ | |
| Material de boa qualidade | ☐ | ☐ | |
| Possui identificação do fabricante | ☐ | ☐ | |
| Possui selo INMETRO | ☐ | ☐ | |
| Atende às normas ABNT aplicáveis | ☐ | ☐ | |
| Atende integralmente ao TR | ☐ | ☐ | |

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA**

| Documento | Sim | Não |
|---|---|---|
| Catálogo do fabricante | ☐ | ☐ |
| Ficha técnica | ☐ | ☐ |
| Certificado INMETRO | ☐ | ☐ |
| Manual | ☐ | ☐ |
| Certificado de conformidade | ☐ | ☐ |

**RESULTADO FINAL**

☐ Aprovada
☐ Aprovada com ressalvas
☐ Reprovada

Fundamentação da decisão

**ANEXO III (Termo de Referência)**
**TERMO DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS**

PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/2026
Recebemos da empresa
CNPJ:-
as amostras abaixo relacionadas para avaliação:
1 –
2 -
3 –
4 –

Declaro que as amostras foram entregues em embalagem adequada e serão submetidas à avaliação da Comissão designada.

Jaboticabal, _____ de _____ de 2026.

Servidor responsável pelo recebimento

# ANEXO II

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**
**Processo Administrativo nº 582/2025**
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Materiais Elétricos

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ possui diversas unidades operacionais distribuídas pelo Município, incluindo poços profundos, elevatórias de água e esgoto, reservatórios, estações de tratamento, oficinas, almoxarifado, prédios administrativos e demais instalações que dependem continuamente de sistemas elétricos para seu funcionamento.

A execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e de ampliação das instalações elétricas exige a disponibilidade permanente de materiais elétricos de reposição.

A inexistência desses materiais ocasiona:
interrupção de serviços essenciais;

- demora no atendimento de ocorrências emergenciais;
- aumento do tempo de paralisação de bombas e equipamentos;
- riscos operacionais;
- aumento do custo de manutenção.

Assim, mostra-se indispensável a realização de Registro de Preços para aquisição parcelada dos materiais, permitindo o atendimento das demandas ao longo do exercício conforme a necessidade da Administração.

**2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual do SAAEJ e integra o planejamento das aquisições destinadas à manutenção da infraestrutura elétrica da Autarquia.

Os recursos orçamentários serão indicados quando da emissão das Autorizações de Fornecimento, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

**3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os materiais deverão:

- ser novos;
- de primeiro uso;
- possuir garantia legal;
- atender integralmente às normas da ABNT;
- possuir certificação do INMETRO quando obrigatória;
- possuir identificação do fabricante;
- apresentar ficha técnica sempre que solicitada;
- atender às especificações constantes do Termo de Referência.

Não será admitido:

- material recondicionado;
- material remanufaturado;
- produto usado;
- produto fora das normas técnicas.

Não será permitida subcontratação.

**4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

Os quantitativos foram definidos com base em:

- consumo histórico;
- demandas do Setor de Elétrica;
- estoque mínimo;
- manutenções preventivas;
- manutenções corretivas;
- ampliações previstas;
- atendimento de situações emergenciais.

Como se trata de Sistema de Registro de Preços, os quantitativos representam mera estimativa de consumo.

**5. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

Foram analisadas as seguintes alternativas:

**Alternativa 1**

Aquisição individual mediante dispensa sempre que houver necessidade.

Desvantagens:

- demora na aquisição;
- maior custo administrativo;
- risco de desabastecimento;
- sucessivas pesquisas de preços.

**Alternativa 2**

Aquisição por licitação convencional.

Desvantagens:

- necessidade de grande estoque;
- maior impacto financeiro;
- possibilidade de aquisição de itens sem consumo imediato.

**Alternativa 3 (Escolhida)**

Registro de Preços.

Vantagens:

- aquisição conforme necessidade;
- redução de estoques;
- maior economicidade;
- maior competitividade;
- redução dos custos administrativos;
- rapidez no atendimento das demandas;
- melhor planejamento das compras.

**6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Conforme pesquisa de preços realizada pelo setor competente, o valor estimado da contratação é de R$ 163.757,57 (cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Este valor será utilizado como referência para a licitação.

**7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução consiste na realização de Pregão Eletrônico, por Sistema de Registro de Preços, com julgamento pelo menor preço por item, visando à aquisição parcelada dos materiais elétricos necessários para atendimento das demandas do SAAEJ.

Os fornecimentos ocorrerão mediante emissão de Autorizações de Fornecimento durante toda a vigência da Ata.

**8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO**

O objeto é divisível.

Cada item poderá ser adjudicado individualmente.

O parcelamento:

- amplia a competitividade;
- aumenta a participação de ME/EPP;
- reduz preços;
- atende ao art. 40 da Lei 14.133.

**9. RESULTADOS PRETENDIDOS**

Com a contratação pretende-se:

- garantir continuidade dos serviços públicos;
- reduzir interrupções de abastecimento;
- diminuir tempo de manutenção;
- manter estoque mínimo;
- aumentar a eficiência operacional;
- reduzir custos administrativos;
- assegurar fornecimento contínuo dos materiais.

**10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS**

Antes da contratação será necessário:

- concluir pesquisa de preços;
- elaborar edital;
- realizar pregão eletrônico;
- formalizar Ata de Registro de Preços;
- designar gestor e fiscal da Ata;
- organizar controle de consumo pelo almoxarifado.

Não há necessidade de treinamento específico.

**11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES**

Não existem contratações correlatas indispensáveis.

Os materiais poderão ser utilizados em contratos de manutenção já existentes, sem gerar dependência contratual.

**12. IMPACTOS AMBIENTAIS**

Os materiais deverão atender às normas ambientais aplicáveis.

Sempre que possível:

- embalagens deverão ser recicláveis;
- resíduos deverão receber destinação ambientalmente adequada;
- cabos, lâmpadas e componentes elétricos substituídos deverão seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

**13. CADASTRO RESERVA**

- Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133/2021 ou dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
- Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes.

**14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Após análise técnica, operacional e econômica, conclui-se que a contratação é plenamente viável.

O Sistema de Registro de Preços apresenta-se como a solução mais eficiente para atendimento das demandas do SAAEJ, proporcionando economicidade, competitividade, planejamento das aquisições e continuidade dos serviços públicos essenciais.

**15. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Especificações técnicas incompletas ou inadequadas | Média | Alto | Alto | Revisão técnica do TR pelo Setor de Elétrica antes da publicação | Retificação do edital, se necessário | Setor de Elétrica / Compras |
| 02 | Impugnação do edital por restrição à competitividade | Baixa | Alto | Médio | Utilizar especificações técnicas objetivas, evitando indicação de marcas, salvo quando tecnicamente justificadas | Suspensão do certame para análise jurídica e eventual retificação | Compras / Jurídico |

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Pesquisa de preços incompatível com o mercado | Média | Alto | Alto | Pesquisa conforme legislação vigente utilizando múltiplas fontes | Atualização da pesquisa antes da homologação | Compras |
| 04 | Licitação fracassada ou deserta | Média | Alto | Alto | Ampla divulgação do certame e especificações compatíveis com o mercado | Nova licitação com revisão das especificações e preços | Compras |
| 05 | Fornecedor não entregar os materiais no prazo | Média | Alto | Alto | Estabelecimento de prazo compatível e aplicação das penalidades previstas | Convocação do cadastro reserva ou remanescentes | Fiscal da Ata |
| 06 | Entrega de produtos em desacordo com as especificações | Média | Alto | Alto | Exigência de catálogos, certificações e conferência no recebimento | Rejeição do material e substituição imediata | Fiscal da Ata |
| 07 | Fornecimento de materiais sem certificação obrigatória do INMETRO | Baixa | Alto | Médio | Exigir certificação quando aplicável e conferência documental | Recusa do recebimento | Fiscal da Ata |
| 08 | Aumento significativo dos preços durante a vigência da Ata | Média | Médio | Médio | Pesquisa de preços consistente e acompanhamento do mercado | Aplicação das regras legais de revisão de preços | Gestor da Ata |
| 09 | Consumo superior ao quantitativo estimado | Média | Médio | Médio | Controle permanente do estoque e consumo | Nova licitação ou contratação complementar | Almoxarifado / Gestor |
| 10 | Consumo inferior ao estimado | Baixa | Baixo | Baixo | Registro de Preços com aquisição sob demanda | Não emissão de Autorizações de Fornecimento desnecessárias | Almoxarifado |
| 11 | Falta de fiscalização do fornecimento | Baixa | Alto | Médio | Designação formal de fiscal e gestor | Acompanhamento periódico da execução | Administração |
| 12 | Recebimento de materiais com defeitos ocultos | Baixa | Alto | Médio | Conferência técnica e observância da garantia legal | Acionamento da garantia e substituição do produto | Fiscal |
| 13 | Descontinuidade de fabricação de determinado material | Baixa | Médio | Baixo | Especificações por desempenho e normas técnicas | Aceitação de produto tecnicamente equivalente | Gestor |

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Oscilação cambial afetando materiais importados | Baixa | Médio | Baixo | Pesquisa de mercado atualizada | Aplicação das hipóteses legais de reequilíbrio econômico-financeiro | Administração |
| 15 | Falhas na gestão do estoque | Média | Médio | Médio | Controle informatizado e inventários periódicos | Aquisição emergencial quando cabível | Almoxarifado |

**Estratégia de Tratamento dos Riscos**

**Riscos Altos**

Devem ser monitorados continuamente durante todo o processo licitatório e durante a execução da Ata de Registro de Preços.

**Riscos Médios**

Serão acompanhados pelo Gestor e pelo Fiscal da Ata, mediante registros periódicos da execução contratual.

**Riscos Baixos**

Serão monitorados de forma preventiva, sem necessidade de ações extraordinárias, mantendo-se registro das ocorrências.

**Monitoramento**

O acompanhamento dos riscos será realizado:

- antes da publicação do edital;
- durante o procedimento licitatório;
- na assinatura da Ata de Registro de Preços;
- a cada emissão de Autorização de Fornecimento;
- no recebimento provisório e definitivo dos materiais;
- sempre que houver ocorrência relevante que possa comprometer a execução da contratação.

**LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA**
**ENC SETOR ELÉTRICO**

# ANEXO III

## QUADRO COMPARATIVO

| Item | Cota | Qtd | Unid | Descrição | Vlr Medio Unit | Vlr Medio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal | 30 | PC | BASE PARA RELE FOTO CELULA, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 12,93 | R$ 387,90 |
| 2 | Reservada | 10 | PC | BASE PARA RELE FOTO CELULA, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 12,93 | R$ 129,30 |
| 3 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 3 X 40 AMPERES. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 42,84 | R$ 771,12 |
| 4 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 3 X 40 AMPERES. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 42,84 | R$ 257,04 |
| 5 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 3 X 50 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 58,73 | R$ 1.057,14 |
| 6 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 3 X 50 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 58,73 | R$ 352,38 |
| 7 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 20 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 15,67 | R$ 188,04 |
| 8 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 20 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 15,67 | R$ 62,68 |
| 9 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 25 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 16,29 | R$ 195,48 |
| 10 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 25 K APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 16,29 | R$ 65,16 |
| 11 | Principal | 30 | PC | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO; INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES + TOMADA 10A / 250 V, COM PLACA 2 X 4" (ESPELHO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ABS, NA COR BRANCA, COM PONTAS ARREDONDADAS E PARAFUSO APARENTE.CONFORME ABNT. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 44,07 | R$ 1.322,10 |
| 12 | Reservada | 10 | PC | INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10 AMPERES COM ESPELHO; INTERRUPTOR COM 01 TECLA SIMPLES + TOMADA 10A / 250 V, COM PLACA 2 X 4" (ESPELHO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ABS, NA COR BRANCA, COM PONTAS ARREDONDADAS E PARAFUSO APARENTE.CONFORME ABNT. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 44,07 | R$ 440,70 |
| 13 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 220 VCA, 50/60 HZ, FIXAÇÃO TRILHO 35 MM APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 127,09 | R$ 1.016,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 220 VCA, 50/60 HZ, FIXAÇÃO TRILHO 35 MM APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 127,09 | R$ 254,18 |
| 15 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 440 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 257,69 | R$ 2.061,52 |
| 16 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 440 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 257,69 | R$ 515,38 |
| 17 | Principal | 225 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 7,74 | R$ 1.741,50 |
| 18 | Reservada | 75 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 2,5MM,NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 7,74 | R$ 580,50 |
| 19 | Principal | 75 | RL | FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS<br>ROLO COM 20 METROS DE FITA ISOLANTE PRETA, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, FEITA EM PCV, QUE ATENDA OS REQUISITOS DA NORMA NM60454-3-1 CLASSE A, PARA USO ATÉ 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E CAIXA DE PAPEL CARTONADO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E OS DADOS DO FABRICANTE GRAFADO EM LÍNGUA PORTUGUESA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 6,99 | R$ 524,25 |
| 20 | Reservada | 25 | RL | FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS<br>ROLO COM 20 METROS DE FITA ISOLANTE PRETA, LARGURA 19MM, ESPESSURA 0,18MM, ANTI-CHAMA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, FEITA EM PCV, QUE ATENDA OS REQUISITOS DA NORMA NM60454-3-1 CLASSE A, PARA USO ATÉ 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E CAIXA DE PAPEL CARTONADO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E OS DADOS DO FABRICANTE GRAFADO EM LÍNGUA PORTUGUESA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 6,99 | R$ 174,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Principal | 75 | PC | CHAVE BOIA ESFERA SUPERIOR / INFERIOR 15 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 45,82 | R$ 3.436,50 |
| 22 | Reservada | 25 | PC | CHAVE BOIA ESFERA SUPERIOR / INFERIOR 15 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 45,82 | R$ 1.145,50 |
| 23 | Principal | 150 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 6,69 | R$ 1.003,50 |
| 24 | Reservada | 50 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 6,69 | R$ 334,50 |
| 25 | Principal | 90 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIAAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 21,68 | R$ 1.951,20 |
| 26 | Reservada | 30 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 30W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIAAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 21,68 | R$ 650,40 |
| 27 | Principal | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 6,40 | R$ 480,00 |
| 28 | Reservada | 25 | MT | CABO FLEXÍVEL 6 MM2, ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE | R$ 6,40 | R$ 160,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | | |
| 29 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM,<br>NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 19,64 | R$ 2.946,00 |
| 30 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 6MM,<br>NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 19,64 | R$ 982,00 |
| 31 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO<br>CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 5,65 | R$ 847,50 |
| 32 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 4 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO<br>CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIOA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE | R$ 5,65 | R$ 282,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | | |
| 33 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 5,98 | R$ 1.794,00 |
| 34 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 2,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 5,98 | R$ 598,00 |
| 35 | Principal | 40 | PC | BOCAL DE LOUCA PARA LAMPADA E-27 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 15,74 | R$ 629,60 |
| 36 | Reservada | 10 | PC | BOCAL DE LOUCA PARA LAMPADA E-27 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 15,74 | R$ 157,40 |
| 37 | Principal | 300 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 3,51 | R$ 1.053,00 |
| 38 | Reservada | 100 | MT | CABO PARALELO 1.5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 3,51 | R$ 351,00 |
| 39 | Principal | 225 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E | R$ 4,24 | R$ 954,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA | | |
| 40 | Reservada | 75 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 , ROLO COM 100 METROS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, CONFORME SE FIZER NECESSÁRIO APRESENTAR O PRODUTO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PRIMEIRA LINHA | R$ 4,24 | R$ 318,00 |
| 41 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 10 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 14,63 | R$ 175,56 |
| 42 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 10 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 14,63 | R$ 58,52 |
| 43 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM,<br>NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 12,19 | R$ 1.828,50 |
| 44 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM,<br>NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 12,19 | R$ 609,50 |
| 45 | Principal | 30 | UND | PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,94 | R$ 268,20 |
| 46 | Reservada | 10 | UND | PLUGUE FÊMEA PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,94 | R$ 89,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Principal | 30 | UND | PLUGUE MACHO PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| 48 | Reservada | 10 | UND | PLUGUE MACHO PARA TOMADA. 3 PINOS + TERRA 10ª, COR BRANCA, PADRÃO ABNT NBR 14136 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 49 | Principal | 150 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 3,56 | R$ 534,00 |
| 50 | Reservada | 50 | MT | CABO PARALELO 4 MM, ROLO COM 100 METROS, CABO ELÉTRICO DE COBRE, CAPA PLÁSTICA ANTI-CHAMAS, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO PARALELO, NAS CORES DIVERSAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 3,56 | R$ 178,00 |
| 51 | Principal | 150 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 2,05 | R$ 307,50 |
| 52 | Reservada | 50 | MT | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 4. ISOLAÇÃO DE PVC 70ºC TIPO ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A – BWF-B). PARA USO EM INSTALAÇÕES COM TENSÕES NOMINAIS DE ATÉ 750V. NORMAL APLICÁVEL, NBR NM 247-3. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SELO DE QUALIDADE INMETRO E APRESENTAR TODAS A INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO AO PRODUTO E FABRICANTE. CORES VARIADAS, APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 2,05 | R$ 102,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 15 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 17,53 | R$ 210,36 |
| 54 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 15 K<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 17,53 | R$ 70,12 |
| 55 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 1 X 10 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,25 | R$ 148,50 |
| 56 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 1 X 10 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,25 | R$ 49,50 |
| 57 | Principal | 18 | PC | DISJUNTOR 2 X 50 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 57,36 | R$ 1.032,48 |
| 58 | Reservada | 6 | PC | DISJUNTOR 2 X 50 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 57,36 | R$ 344,16 |
| 59 | Principal | 150 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM,<br>NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 16,05 | R$ 2.407,50 |
| 60 | Reservada | 50 | MT | TIPO DE CABO: FLEXÍVEL PP, SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR: 4MM,<br>NÚMERO DE CONDUTORES: 2, MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE, TENSÃO MÁXIMA: 500 VOLTS, ISOLAMENTO: POLIPROPILENO (PP), QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A DESGASTES .<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 16,05 | R$ 802,50 |
| 61 | Principal | 8 | PC | RELE FALTA DE FASE 380V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 193,29 | R$ 1.546,32 |
| 62 | Reservada | 2 | PC | RELE FALTA DE FASE 380V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 193,29 | R$ 386,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Principal | 300 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 4,08 | R$ 1.224,00 |
| 64 | Reservada | 100 | MT | CABO PAPALELO FLEXIVEL 2 X 1,5MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 4,08 | R$ 408,00 |
| 65 | Principal | 12 | UND | LANTERNA TÁTICA DE MÃO RECARREGÁVEL LED. LANTERNA TÁTICA PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM CORPO PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU EQUIVALENTE), COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR MÚLTIPLOS LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (MÍNIMO DE 19 LEDS). MODO DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA, FUNÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA, BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, MINIMO 1600 mAh; AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, COMPATÍVEL COM RECARGA EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: MÚLTIPLOS LEDS DE ALTO DESEMPENHO ( MINIMO DE 19 LEDS); AUTONOMIA MÍNIMA: 06 HORAS DE USO; MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA INTENSIDADE, BAIXA INTENSIDADE E LUZ DE EMERGÊNCIA; BOTÃO LATERAL PARA LIGAR/DESLIGAR E SELEÇÃO DE MODOS; CORPO EM PLÁSTICO ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BATERIA RECARREGÁVEL (LEAD-ACID, LÍTIO OU EQUIVALENTE), COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E ADEQUADO PARA USO OPERACIONAL E EMERGENCIAL | R$ 161,93 | R$ 1.943,16 |
| 66 | Reservada | 3 | UND | LANTERNA TÁTICA DE MÃO RECARREGÁVEL LED. LANTERNA TÁTICA PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM CORPO PLÁSTICO RESISTENTE (ABS OU EQUIVALENTE), COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR MÚLTIPLOS LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (MÍNIMO DE 19 LEDS). MODO DE ILUMINAÇÃO ALTA E BAIXA, FUNÇÃO DE LUZ DE EMERGÊNCIA, BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA, MINIMO 1600 mAh; AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, COMPATÍVEL COM RECARGA EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS RECOMENDADAS: MÚLTIPLOS LEDS DE ALTO DESEMPENHO ( MINIMO DE 19 LEDS); AUTONOMIA MÍNIMA: 06 HORAS DE USO; MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA INTENSIDADE, BAIXA INTENSIDADE E LUZ DE EMERGÊNCIA; BOTÃO LATERAL PARA LIGAR/DESLIGAR E SELEÇÃO DE MODOS; CORPO EM PLÁSTICO ABS OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA | R$ 161,93 | R$ 485,79 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RESISTÊNCIA; SISTEMA DE BATERIA RECARREGÁVEL (LEAD-ACID, LÍTIO OU EQUIVALENTE), COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E ADEQUADO PARA USO OPERACIONAL E EMERGENCIAL | | |
| 67 | Principal | 40 | UND | PLAFON BRANCO 1 LAMPADA COM SOQUETE PORCELANA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,25 | R$ 330,00 |
| 68 | Reservada | 10 | UND | PLAFON BRANCO 1 LAMPADA COM SOQUETE PORCELANA E-27<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 8,25 | R$ 82,50 |
| 69 | Principal | 30 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 70A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 56,02 | R$ 1.680,60 |
| 70 | Reservada | 10 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 70A<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 56,02 | R$ 560,20 |
| 71 | Principal | 30 | PT | ABRACADEIRA NYLON 150MM X 3.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 20,46 | R$ 613,80 |
| 72 | Reservada | 10 | PT | ABRACADEIRA NYLON 150MM X 3.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 20,46 | R$ 204,60 |
| 73 | Principal | 24 | PT | ABRACADEIRA NYLON 400MM X 7.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES | R$ 33,84 | R$ 812,16 |
| 74 | Reservada | 6 | PT | ABRACADEIRA NYLON 400MM X 7.6 - PACOTES COM 100 UNIDADES | R$ 33,84 | R$ 203,04 |
| 75 | Principal | 12 | PT | ABRACADEIRA NYLON 100MM X 3,6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 18,00 | R$ 216,00 |
| 76 | Reservada | 3 | PT | ABRACADEIRA NYLON 100MM X 3,6 - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
| 77 | Principal | 15 | UND | CHAVE BOIA MERCURIO SUPERIOR 15 AMPAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 286,30 | R$ 4.294,50 |
| 78 | Reservada | 5 | UND | CHAVE BOIA MERCURIO SUPERIOR 15 AMPAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 286,30 | R$ 1.431,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Principal | 8 | PC | RELE FOTO CELULA 220 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 24,71 | R$ 197,68 |
| 80 | Reservada | 2 | PC | RELE FOTO CELULA 220 V<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 24,71 | R$ 49,42 |
| 81 | Principal | 225 | UND | REFLETOR LED SLIM 100W 6500K<br>REFLETOR LED 100W, IP 66, POTÊNCIA: 100 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K<br>ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 58,54 | R$ 13.171,50 |
| 82 | Reservada | 75 | UND | REFLETOR LED SLIM 100W 6500K<br>REFLETOR LED 100W, IP 66, POTÊNCIA: 100 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K<br>ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 58,54 | R$ 4.390,50 |
| 83 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 3 X 100 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 114,58 | R$ 2.062,44 |
| 84 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 3 X 100 AMPERES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 114,58 | R$ 687,48 |
| 85 | Principal | 15 | PT | ABRAÇADEIRA DE NYLON 400 X 4,8 mm - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 33,84 | R$ 507,60 |
| 86 | Reservada | 5 | PT | ABRAÇADEIRA DE NYLON 400 X 4,8 mm - PACOTES COM 100 UNIDADES<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 33,84 | R$ 169,20 |
| 87 | Principal | 150 | UND | REFLETOR LED 200W, IP 66, POTÊNCIA: 200 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 93,96 | R$ 14.094,00 |
| 88 | Reservada | 50 | UND | REFLETOR LED 200W, IP 66, POTÊNCIA: 200 WATTS, TENSÃO: 100-240 VOLTS, FLUXO LUMINOSO: 8000LM,<br>TEMPERATURA DE COR: 6500K ÂNGULO DE ABERTURA: 120º<br>APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE | R$ 93,96 | R$ 4.698,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | | |
| 89 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 15 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 193,60 | R$ 1.548,80 |
| 90 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 15 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 193,60 | R$ 387,20 |
| 91 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 25 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 248,15 | R$ 1.985,20 |
| 92 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 25 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 248,15 | R$ 496,30 |
| 93 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 50 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 560,37 | R$ 4.482,96 |
| 94 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 50 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 560,37 | R$ 1.120,74 |
| 95 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 125 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 1.821,01 | R$ 14.568,08 |
| 96 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 125 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 1.821,01 | R$ 3.642,02 |
| 97 | Principal | 8 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 150 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 2.644,65 | R$ 21.157,20 |
| 98 | Reservada | 2 | UND | CONTATOR + RELE TERMICO - 150 A APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 2.644,65 | R$ 5.289,30 |
| 99 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 3 X 32 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 35,94 | R$ 646,92 |
| 100 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 3 X 32 AMPERES APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 35,94 | R$ 215,64 |
| 101 | Principal | 18 | UND | DISJUNTOR 2 X 32 AMPERESAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 38,89 | R$ 700,02 |
| 102 | Reservada | 6 | UND | DISJUNTOR 2 X 32 AMPERESAPRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 38,89 | R$ 233,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Principal | 75 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 5,40 | R$ 405,00 |
| 104 | Reservada | 25 | MT | CABO PARARELO FLEXIVEL 6 MM2: CONDUTOR DE FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DE FOGO CLASSE TÉRMICA 70°C. APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 5,40 | R$ 135,00 |
| 105 | Principal | 90 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 40W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 31,12 | R$ 2.800,80 |
| 106 | Reservada | 30 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 40W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 31,12 | R$ 933,60 |
| 107 | Principal | 75 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 41,75 | R$ 3.131,25 |
| 108 | Reservada | 25 | UND | LÂMPADA SUPER BULBO LED T 50W 6500K BIVOLT LUZ BRANCA FRIA APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 41,75 | R$ 1.043,75 |
| 109 | Principal | 12 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 30 K - APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 12,54 | R$ 150,48 |
| 110 | Reservada | 4 | PC | FUSIVEL ALTA TENSAO 30 K - APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 12,54 | R$ 50,16 |
| 111 | Principal | 150 | PC | SOQUETE TOMADINHA COM RABICHO T8, T12 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 2,10 | R$ 315,00 |
| 112 | Reservada | 50 | PC | SOQUETE TOMADINHA COM RABICHO T8, T12 APRESENTAR O PRODUTO NOVO, COM QUALIDADE SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| | | | | | **Total** | **R$ 163.652,57** |

## ANEXO IV

**MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA**

**PREGÃO ELETRÔNIO 018/2026**
**REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS**
**COTA RESERVADA EM ATÉ 25% PARA ME/EPP**

Razão Social
CNPJ Inscrição Estadual
Endereço Nº Bairro CEP Cidade/UF
Fone E-mail

| Item | Cota | Qtd | Unid | Descrição | Marca | Vlr Medio Unit | Vlr Medio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Principal | | | | | | |
| | Reservada | | | | | | |

DECLARO que nossa proposta atende plenamente as exigências contidas no edital e seus anexos, especialmente, quanto às condições de execução/fornecimento previstas no Termo de Referência (**Anexo I**).
DECLARO que esta proposta financeira contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a execução do objeto da presente licitação.
**Validade da proposta:** 60 dias.
**Prazo de entrega**: em até 15 (quinze) dias corridos a contar da data da solicitação expedida pelo setor competente do SAAEJ.
**Local de entrega:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, situado à Rua Jornalista Cláudio Luís Berchielli nº 345, Bairro Santa Mônica, em Jaboticabal/SP.
**Condições de Pagamento**: Em até 30 (trinta) dias a contar da entrega de todos os materiais solicitados, devidamente acompanhada da respectiva Nota Fiscal.

Jaboticabal, de de 2026.

(assinatura, RG, CPF do declarante)
REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO V

**MINUTA DO CONTRATO**

| **CONTRATO ADMINISTRATIVO No.** | |
|---|---|
| **PREGÃO ELETRÔNIO 018/2026**<br>**REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS**<br>**COTA RESERVADA EM ATÉ 25% PARA ME/EPP**<br>**Processo Administrativo No. 582/2026** | |
| CONTRATANTE | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, São Paulo, estabelecido à Rua Jornalista Claudio Luis Berchielli, nº 345, Bairro Santa Mônica, na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 46.712.907/0001-84, neste ato representado pelo Senhor Presidente, ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO, matrícula nº. 5487.1 |
| CONTRATADA | Pessoa jurídica de direito privado ....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., estabelecida na cidade de ....., Estado de São Paulo, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada. |

As partes acima relacionadas, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº **582/2026** e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº **018/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1. O objeto do presente instrumento constitui-se no **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS** nas condições estabelecidas no Edital do **Pregão Eletrônico No. 018/2026** e no Termo de Referência.

15.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

15.2.1. O Termo de Referência;

15.2.2. O Edital da Licitação;

15.2.3. A Proposta do contratado;

15.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, consoante artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser prorrogado, por interesse e conveniência da CONTRATANTE, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal nº 14.1333/2021.

2.2. A prorrogação de que trata o item anterior é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA.

**CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**CLÁUSULA QUINTA – PREÇO**

5.1 Acordam as partes que os preços serão os seguintes:

| Item | Qtd | Unid | Descrição | MARCA | VLR UNIT | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5.2. O valor total da contratação e do presente contrato será de **R$ _____ (_____).**

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrente da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto contratual.
5.4. O valor acima referenciado é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos ou serviços prestados.

**CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) E CONDIÇOES DE ENTREGA**

6.1 O prazo de entrega dos bens ou serviços é de até 15 (quinze) dias corridos, contados da solicitação efetuada pelo setor competente.
6.2 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:- Rua Jornalista Claudio Luis Berchielli, 345 – Santa Mônica – Jaboticabal – SP.
6.3 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.
6.4 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
6.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 10 (dez) dias, contados do ato de recusa e da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.6 O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
6.7 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, após o recebimento provisório e definitivo, se for o caso, ocorrerá a liquidação da despesa, nos termos da legislação vigente.
6.8 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
6.9 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

**Prazo de pagamento**

6.10 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

**CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta.
7.2 Após o interregno de um ano, mediante solicitação da CONTRATADA, os preços iniciais poderão ser reajustados, através da aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA-E, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, mediante apreciação e concordância da Autoridade Competente.
7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

8.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
c) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

e) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021;
f) Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
g) Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;
h) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
i) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do pedido.
j) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.2 Ficam expressamente reservados à CONTRATANTE, as prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 104 da Lei nº 14.133, de 2021, no que tange à modificação, extinção, fiscalização, aplicação de sanções e ocupações provisórias.

8.3 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

a) Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
c) Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
d) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
g) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
i) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
j) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

k) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133/2021);
l) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021);
m) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.
o) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
q) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
r) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
s) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

## CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i. **Advertência**, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
iv. **Multa:**
1. moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

i. O atraso superior a 21 (vinte e um ) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

11.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, ou quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 Indenizações e multas.

12.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133/2021).

12.5 O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES**

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento 2026, na dotação abaixo discriminada:

| | |
|---|---|
| **Valor** | |
| **Unidade Orçamentária** | 03.01.00 |
| **Natureza da Despesa** | 3.3.90.30.00 |
| **Ficha** | 1162 |
| **Função Programática** | 17.512.0031.2.10.2 |

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1 Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FISCAL E GESTOR DO CONTRATO**

17.1 A fiscalização do presente contrato será exercida pelo Sr. JOAO BATISTA TOSTA, funcionário em cargo efetivo de Agente Administrativo, especialmente designado pelo Presidente do SAAEJ como FISCAL DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO.

17.2 Conforme o Art. 8° do Decreto nº 11.246/2022, caberá à CONTRATANTE através do FISCAL DE EXECUÇÃO deste contrato, acompanhar os serviços que serão executados pela Contratada, verificando sua conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência, anexoao edital de licitação. O Fiscal de Execução responsabilizar-se-á também, pelo registro próprio detodas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços.

17.3 A gestão do presente contrato será exercida pelo Sr. LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA, funcionário em cargo efetivo de Chefe do Setor de Elétrica., especialmente designado pelo Presidente do SAAEJ como GESTOR DESTE CONTRATO.

17.4 Conforme o Art. 8° do Decreto nº 11.246/2022, caberá à CONTRATANTE, através do GESTOR deste contrato, gerir as questões administrativas relacionadas com a execução docontrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos registrados pelo Fiscal de Execução, bem como prestar toda assistência e orientação que sefizerem necessárias.

17.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Execução e do Gestor deverão ser solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)**

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboticabal/SP para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas; prometendo cumpri-lo por si e por seus sucessores.

Jaboticabal, xx de xxxxxx de 2026.

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Contratante | Contratada |
| _____ | _____ |
| JOAO BATISTA TOSTA | LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA |
| Fiscal do Contrato | Gestor do Contrato |
| _____ | _____ |
| CARLOS DANIEL GARCIA | MARCELO AKIRA TOSTES NISHI |
| Testemunha | Testemunha |

| TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| **PREGÃO ELETRÔNIO 018/2026<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS<br>Processo Administrativo No.582/2026** | |
| **CONTRATANTE** | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ |
| **CONTRATADA** | |
| **CONTRATO No.** | |
| **OBJETO** | **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS** |

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

1.1. o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

1.2. poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

1.3. além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

1.4. as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas nomódulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

1.5. é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempreatualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

2.1. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final econsequente publicação;

2.2. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais eregimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaboticabal, aos XXX de XXXXXX de 2026.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**
Nome: ALBERTO CLAUDIO ALMEIDA FILHO CPF: 321.734.218-67 Cargo: Presidente do SAAEJ

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**
Nome: ALBERTO CLAUDIO ALMEIDA FILHO CPF: 321.734.218-67 Cargo: Presidente do SAAEJ
Assinatura:_____

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo Contratante:**
Nome: ALBERTO CLAUDIO ALMEIDA FILHO CPF: 321.734.218-67 Cargo: Presidente do SAAEJ
Assinatura:_____

**Pela contratada:**
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxx Cargo: Sócio Proprietário
Assinatura:_____

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**
Nome: ALBERTO CLAUDIO ALMEIDA FILHO CPF: 321.734.218-67 Cargo: Presidente do SAAEJ
Assinatura:_____

| DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP | |
|---|---|
| **PREGÃO ELETRÔNIO 018/2026<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS<br>Processo Administrativo No. 582/2026** | |
| **OBJETO** | **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS** |
| **CONTRATO No.** | |
| **DATA ASSINATURA** | |
| **VIGÊNCIA** | 12 (doze) meses |
| **VALOR** | |
| **CONTRATANTE** | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ |
| **CONTRATADA** | |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Jaboticabal, de de 2026.

ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ
CONTRATANTE

responsável
Empresa
CONTRATADA

# ANEXO VI

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No.

## PREGÃO ELETRÔNIO 018/2026

**Processo Administrativo No. 582/2026**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, São Paulo, estabelecido à Rua Jornalista Claudio Luis Berchielli, nº 345, Bairro Santa Mônica, na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 46.712.907/0001-84, neste ato representado pelo Senhor Presidente, ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO, matrícula nº. 5487.1, considerando o julgamento e classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO No. 018/2026** para REGISTRO DE PREÇOS, regido pela Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

EMPRESA, estabelecida na ....., nº ...., bairro ....., CEP nº ....., cidade de ...../...., inscrita no CNPJ sob n.º ..... e Inscrição Estadual n° ....., telefone (xx) ....., e-mail ....., doravante designada CONTRATADA, neste ato, representada por ....., função ....., portador do RG nº ..... e do CPF nº .....

### 1. DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS.**

### 2. DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| **Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Especificação** | **Marca** | **Modelo** | **Unid.** | **Qtd.** | **Valor Un.** |
| | | | | | | |

2.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentária específica do Órgão Solicitante.

### 3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento desta Ata será realizado pelo S.A.A.E. DE JABOTICABAL.

3.2. Fica vedada a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, bem como a participação de outros órgãos por meio de Intenção de Registro de Preços (IRP), uma vez que se trata de demanda

específica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, sendo este o único contratante.

### 4. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

4.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo (anexo 1), o registro:

4.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133/2021; e

4.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

4.1.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

4.1.4. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

4.1.5. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.1.6. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.1.6.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital e seus anexos; ou

4.1.6.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/2023.

4.1.7. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital e seus anexos, poderá:

4.1.8. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.1.9. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição

## 5. DA VALIDADE DA ATA E PRORROGAÇÃO

5.1. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.2.1. Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas.

## 6. DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO DOS PREÇOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução de preços praticados no mercado ou de fatos que eleve o custo dos bens, obras ou serviços registrados, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.2. Na ausência dos índices específicos ou setoriais previstos nos incisos anteriores, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para o Município, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.

5.3. O reajuste será precedido de solicitação do fornecedor, que deverá ser realizada por meio de protocolo digital, através do endereço eletrônico: licita@saaej.sp.gov.br.

5.4. A concessão do reajuste de preços deverá ser autorizada pelo órgão gerenciador.

5.5. Fica assegurado o direito a revisão dos preços avençados, sempre que houver desequilíbrio na equação econômico-financeira firmada, decorrente de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

5.6. A Administração terá por obrigação acompanhar, por meio do fiscal da Ata, em conjunto com o gestor da Unidade Demandante, auxiliados pela Gerência de Formalização de Instrumentos Contratuais, Termos Aditivos e Atas de Registro de preços, os preços registrados, agindo sempre que o desequilíbrio econômico-financeiro acarretar em ônus ao erário.

5.7. A Administração não agirá de ofício quando o resultado da revisão incorrer em benefício ao fornecedor.

5.8. O pedido de revisão deverá ser realizado por meio de protocolo digital, através do endereço eletrônico: licita@saaej.sp.gov.br.

5.9. Os reajustes e revisões serão realizados por termo aditivo.

## 7. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

7.1. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua

responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo SAAEJ, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.

## 8. DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O registro do licitante será cancelado nos seguintes casos:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nos seguintes casos:

a) Por razões de interesse público;

b) Cancelamento de todos os preços registrados;

c) Caso fortuito ou de força maior, a pedido do fornecedor.

7.2.2 Pelo FORNECEDOR:

a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Autorização de Serviço e/ou compra, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata;

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior.

7.2.3 O cancelamento ou a suspensão, pela AUTARQUIA, de preço registrado, será precedido de regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.2.4 A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pela AUTARQUIA e publicada no Diário Oficial do Município de Jaboticabal e em seu sítio oficial na internet, juntando-se comprovante nos autos do presente registro de preços.

## 9. DAS MULTAS E PENALIDADES

9.1. O Fornecedor que der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços ou parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; deixar de entregar a documentação exigida para o certame; não manter a proposta, (salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado); não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ficará impedido de licitar e contratar com o município de Jaboticabal/SP pelo prazo de até 3 (três) anos, bem como declarado inidôneo, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais.

9.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei nº. 14.133/2021.

9.3. O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços sujeitará o fornecedor à multa de mora, na forma prevista no convocatório.

9.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do produto, ou por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes na Nota de Empenho.

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da detentora da ata injustificadamente desistir da Ata ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento da Ata de Registro de Preços, quando o Município de Jaboticabal, em face da menor

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

9.5. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente como prevista na Lei Federal nº. 14.133/2021, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

## 10. DO FORNECIMENTO

10.1. A entrega dos materiais dar-se-á nos termos especificados no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que integra esta Ata independentemente de transcrição.

## 11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

11.1. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, secundários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

11.2. Indenizar o SAAEJ por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.

11.3. Cumprir os prazos previstos neste Edital.

11.4. Manter-se durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 14.133/2021 e no presente Edital.

## 12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Notificar a Detentora da Ata sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

12.2. Efetuar os pagamentos devidos à Detentora da Ata nas condições estabelecidas.

12.3. Fiscalizar a execução da ata de registro de preços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Detentora da Ata pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

12.4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Edital.

12.5. Proceder a retenção do imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR, com base na Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023.

## 13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento decorrente do fornecimento, objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à Seguridade Social e Regularidade Trabalhista vigentes.

13.2. Os pagamentos à Detentora da Ata somente serão realizados mediante o efetivo fornecimento nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento.

13.3. O servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Detentora da ata que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

13.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do detentor da ata, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do contrato.

13.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Detentora da Ata.

**14. DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS**

14.1. Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com os preços praticados no mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a vigência desta Ata, devendo atender aos seguintes requisitos de admissibilidade:

14.1.1. ser encaminhada para o endereço eletrônico licita@saaej.sp.gov.br ou protocoladas no Setor de Protocolo, localizado na Av. 13 de Maio, 188 – Centro – Jaboticabal - SP.

a) a Autarquia não se responsabilizará por impugnações endereçadas por via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima e que, por isso, não sejam protocolizadas na vigência da ata de registro de preços.

13.1.2. ser dirigida à Diretoria de Licitações da Autarquia, setor gerenciador desta Ata, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito.

13.1.3. a decisão da Diretoria de Licitações da Autarquia será enviada ao impugnante via correio eletrônico, contendo:

a) o número da ata de registro de preços a qual se refere, com a descrição do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo impugnado(s);
b) o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante;
c) provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa atualizada do mercado.

**15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA**

15.1. A fiscalização da presente ata será exercida pelo Sr. JOAO BATISTA TOSTA, funcionário em cargo efetivo de Agente Administrativo, especialmente designado pelo Presidente do SAAEJ como FISCAL DE EXECUÇÃO DESTA ATA.

15.2. A gestão da presente ata será exercida pelo Sr. LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA, funcionário em cargo efetivo de Chefe do Setor de Elétrica., especialmente designado pelo Presidente do SAAEJ como GESTOR DESTA ATA.

**16. DO FORO**

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Jaboticabal, _____ de _____ de 2026.

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Contratante | Contratada |
| _____ | _____ |
| JOAO BATISTA TOSTA | LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA |
| Fiscal da Ata | Gestor da Ata |
| _____ | _____ |
| CARLOS DANIEL GARCIA | MARCELO AKIRA TOSTES NISHI |
| Testemunha | Testemunha |

# TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. /2026**
**PREGÃO ELETRÔNIO 018/2026**
**REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS**
**Processo Administrativo No. 582/2026**

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO GERENCIADOR** | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ |
| **DETENTOR/FORNECEDOR** | |
| **CONTRATO No.** | |

Na qualidade de prováveis contratante e contratada, para aquisição e fornecimento respectivamente da ATA acima identificada e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de instrução e julgamento damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaboticabal, ....de .....de 2026

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: ALBERTO CLAUDIO ALMEIDA FILHO CPF: 321.734.218-67 Cargo: Presidente do SAAEJ

Assinatura: _____

**Pela contratada:**

Nome:_____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura: _____

**ANEXO I (ATA DE REGISTRO DE PREÇO)**

| **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. ____/2026 - CADASTRO RESERVA** | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCESSO ADMINISTRATIVO** | 582/2025 | **PREGÃO ELETRÔNICO** | 018/2026 |
| **OBJETO** | **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS** | | |

Em conformidade com o artigo 82, inciso VII, da Lei Federal nº 14.133/2021, integram o Cadastro Reserva da presente Ata de Registro de Preços os licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do adjudicatário, observada a ordem de classificação da licitação.

**FORNECEDOR BENEFICIÁRIO DA ATA**

| Item | Fornecedor | CNPJ | Valor Unitário |
|---|---|---|---|
| XX | XXXXXXX | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | R$ XX,XX |

**CADASTRO RESERVA**

| Cota | Ordem de Classificação | Fornecedor | CNPJ | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | | | |
| Principal | 2° | | | |
| Principal | 3° | | | |

| Cota | Ordem de Classificação | Fornecedor | CNPJ | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|
| Reservada | 1º | | | |
| Reservada | 2° | | | |
| Reservada | 3° | | | |

**CONDIÇÕES PARA CONVOCAÇÃO**

Os fornecedores integrantes do Cadastro Reserva poderão ser convocados para firmar contratação ou assumir saldo remanescente nas seguintes hipóteses:

I – Cancelamento do registro de preços do fornecedor beneficiário;

II – Descumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor beneficiário;

III – impossibilidade de atendimento das demandas pelo fornecedor beneficiário;

IV – Demais situações previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e na legislação aplicável.

**OBSERVAÇÕES**

1. A convocação dos integrantes do Cadastro Reserva observará rigorosamente a ordem de classificação constante deste Anexo.
2. Os fornecedores constantes do Cadastro Reserva sujeitam-se às mesmas condições estabelecidas no Edital, na proposta vencedora e na Ata de Registro de Preços.
3. A habilitação dos fornecedores será verificada quando da eventual convocação, nos termos da legislação vigente.

E, por estarem cientes, firmam o presente Anexo, que passa a integrar a Ata de Registro de Preços nº xx/2026 para todos os fins de direito.

Jaboticabal/SP, ___ de _____ de 2026.

**RESPONSÁVEIS:**

**Pelo contratante:**

Nome: ALBERTO CLAUDIO ALMEIDA FILHO CPF: 321.734.218-67 Cargo: Presidente do SAAEJ

Assinatura: _____

**Gestor da Ata:**

Nome: LUIZ CARLOS ALVES BARBOSA

Cargo: CHEFE SETOR ELÉTRICO

Assinatura:_____

# ANEXO VII

## MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS

**PREGÃO ELETRÔNIO 018/2026**
**REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS**
**COTA RESERVADA EM ATÉ 25% PARA ME/EPP**

A empresa *(Razão Social da Empresa*), estabelecida na (*endereço completo*), inscrita no CNPJ sob n.° ....., neste ato representada pelo seu (*representante/sócio/procurador*), no uso de suas atribuições legais, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, prestar as seguintes informações e declarações:

**1) DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE NOTIFICAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS.**

| **DADOS DA EMPRESA** | |
|---|---|
| **Razão Social:** | |
| **C.N.P.J.:** | **Inscrição Estadual:** |
| **E-mail institucional:** | **Telefone:** |

| **DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Completo:** | | | |
| **Cargo na Empresa:** | | | |
| **C.P.F.:** | | **R.G.:** | |
| **Data Nascimento:** | **/ /** | **Telefone/Celular:** | ( ) |
| **Endereço residencial:** | | | |
| **E-mail pessoal:** | | | |

**2) DECLARAÇÃO CONJUNTA**

A empresa (Razão social da empresa) declara que:

a) Que concorda, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
c) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021; bem como que não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, comprometendo-se a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
d) Que para fins do disposto no inciso §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que está ciente e concorda com as condições contidas no presente Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo;
e) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

g) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
h) Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
i) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no presente Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
j) Que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
k) Que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante;

**3) DECLARAÇÕES PARA EMPRESAS QUE SE ENQUADRAM COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP).**

A empresa (Razão social da empresa) declara que:

a) Está enquadrada no regime jurídico assinalado abaixo:

☐ Microempresa ☐ Empresa de Pequeno Porte ☐ Outros

☐ Microempreendedor Individual ☐ Cooperativa

b) Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.

Por ser verdade assina a presente.

Local e data.

Assinatura
CPF do declarante
(Representante legal)