PROCESSO Nº 2495/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2026.

EXTRATO

1. Data da abertura da sessão pública eletrônica: 17 de novembro de 2.026, às 08h30min.

2. Do objeto da Licitação: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos em atendimento às necessidades da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo e da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.

3. Condição de Participação: Cota principal: Ampla concorrência; Cota reservada: Exclusiva ME/EPP.

4. Do prazo de vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

5. Do prazo de entrega: Até 15 (quinze) dias, contado do recebimento da Autorização de Fornecimento/Pedido de Compra.

6. Do local de entrega: Os materiais deverão ser entregues no município de Descalvado/SP, nos horários compreendidos entre 7h e 10h30min e entre 13h e 16h30min, no endereço constante em cada Autorização de Fornecimento/Pedido de Compra, podendo ser na Avenida Maestro Francisco Todescan, nº 451, Jardim Belém (Secretaria de Esportes Lazer e Turismo) e/ou na Rua dos Hibiscos, s/n°, Morada do Sol (Secretaria de Educação e Cultura).

7. Do prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

8. Do valor unitário na proposta: Com no máximo 02 (duas) casas decimais.

9. Do critério de julgamento: Menor preço unitário por item.

9.1. Da entrega de amostras ou prova de conceito: Não se aplica.

10. Dos recursos orçamentários: As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas no exercício de 2.026 e subsequentes, do Orçamento Geral do Município, através das Categorias Econômicas: nº 3.3.90.30.00 (Material de Consumo) e nº 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente), das seguintes unidades:

→ ***Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo***, Funcionais Programáticas: nº 2781203682.574, nº 2781203692.575, nº 2781203702.049 e nº 1336203852.582;

→ ***Secretaria de Educação e Cultura***, Funcionais Programáticas nº 1236503622.577, nº 1236503792.577, nº 1236103802.578, nº 1236103882.578, nº 12.36303902.577 e nº 1236803902.588

11. Garantia/Caução: Não se aplica.

EDITAL

Tornamos público a quem interessar possa que, por determinação do Excelentíssimo Prefeito do Município de Descalvado, Estado de São Paulo, encontra-se aberta nesta Prefeitura a presente Licitação, na modalidade de ***PREGÃO (ELETRÔNICO),*** com objeto abaixo descrito, que será regido pela Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021, e suas alterações; Decretos Municipais nº 6.096 e nº 6.097, de 21 de junho de 2.023; nº 6.477, de 17 de janeiro de 2.025; nº 6.540, de 07 de abril de 2.025; nº 6.549, nº 6.550 e nº 6.551, de 02 de maio de 2.025; Lei Municipal n° 4.976, de 10 de agosto de 2.023; Portaria nº 01, de 06 de janeiro de 2.026; Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2.006, com suas alterações; Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1.990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei Orgânica do Município, bem como outras que vierem a ser introduzidas sobre a matéria, além das normas estabelecidas neste edital e seus Anexos, que integram o presente, independentemente de transcrições.

A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada a partir ***das 08h30min (fuso horário de Brasília) do dia 17 de novembro de 2.026***, no seguinte endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura do Município de Descalvado, credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento dos dados gerados ou transferidos para a plataforma eletrônica, utilizada por esta Administração, constante na página da internet do Portal de Compras Eletrônicas da BNC - Informática, disponível no endereço https://bnccompras.com/Home/Login.

O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para o preenchimento da proposta comercial e para o envio dos documentos de habilitação na plataforma eletrônica, atentando também para a data e horário de início da disputa de lances. **Fica desde já ressaltado que a não apresentação (por meio de anexo na plataforma em que será realizado o pregão) da proposta atualizada e dos documentos de habilitação, conforme exigido no edital, implicará em inabilitação automática do licitante**.

Caberá ao licitante acompanhar as operações na plataforma eletrônica durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela plataforma ou de sua desconexão.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

1.1. O objeto da presente Licitação é o ***Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos em atendimento às necessidades da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo e da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses,*** cujas características e especificações encontram-se no ***Modelo de Proposta Comercial, Anexo I***, e no ***Termo de Referência, Anexo II***, que integram este Edital, independentemente de transcrições.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.

2.1. Poderão participar da licitação:

2.1.1. Para **os itens 01 a 164, cota principal: quaisquer empresas interessadas,** regularmente estabelecidas no País, pertinentes ao objeto desta, que preencherem as condições de habilitação exigidas neste edital e seus Anexos.

2.1.2. Para **os itens 165 a 312, cota reservada: exclusivamente: "Microempresas e Empresas de Pequeno Porte",** regularmente estabelecidas no País, pertinentes ao objeto desta, que preencherem as condições de habilitação exigidas neste edital e seus Anexos.

2.2. Estão impedidas de participar, das fases do processo licitatório, as empresas que:

a) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas pela Administração Pública do Município;

b) tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; e/ou

c) estejam sob falência.

3. DO CADASTRAMENTO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA.

3.1. Os licitantes interessados em participar do certame deverão proceder ao cadastramento antes da data marcada para início da sessão pública eletrônica.

3.2. O cadastramento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso à plataforma eletrônica, no site: https://bnccompras.com/Home/Login.

3.3. O cadastramento junto a plataforma eletrônica implica na responsabilidade legal, única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4. Maiores informações sobre o cadastramento deverão ser obtidas diretamente pelo site: https://bnccompras.com/Home/Login, telefone: (42) 3026-4570 ou aplicativo WhatsApp: (42) 3026-4550. Como apoio, os contatos da Seção de Licitação, PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, ou e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br.

3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo todas as informações prestadas e qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica ou a Comissão de Pregão/Pregoeiro, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente a plataforma eletrônica para imediato bloqueio de acesso.

3.7. Para os esclarecimentos e dúvidas referentes à plataforma a ser utilizada neste certame, entrar em contato, exclusivamente, pelo site: https://bnccompras.com/Home/Login, telefone: (42) 3026-4570 ou aplicativo WhatsApp: (42) 3026-4550. Esse suporte estará disponível apenas em dias úteis e horários comerciais.

3.8. Para os esclarecimentos e dúvidas referentes ao processo licitatório, entrar em contato, exclusivamente, pelo PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, ou e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br. Esse suporte estará disponível apenas em dias úteis e horários comerciais.

3.9. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, a plataforma eletrônica permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sendo que o pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

3.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos licitantes participantes.

4. DA PROPOSTA COMERCIAL.

4.1. A proposta comercial inicial deverá ser preenchida, exclusivamente, por meio da plataforma eletrônica.

4.1.1. Nos casos que sejam exigidos marca, nos termos do artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21, a aquisição da marca está condicionada àquela indicada no ***Termo de Referência***, ***Anexo II***.

4.2. O licitante deverá preencher sua proposta comercial inicial na plataforma eletrônica, contendo:

a) Marca/Modelo/Nº de Registro, quando indicado no Modelo de Proposta do ***Anexo I***, indicando, se solicitado, o fabricante, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente; e

b) Valor unitário e/ou total, quando for o caso.

4.2.1. Poderá haver indicação de mais de uma marca por item, desde que, sejam compatíveis e atendam o descritivo do item. Não será admitida, em hipótese alguma, a diferenciação de preços entre as marcas ofertadas para o mesmo item.

4.2.2. Fica expressamente vedada a indicação do nome fantasia ou a razão social da empresa, número do CNPJ/MF, endereço, telefone, e-mail, e/ou dados bancários da mesma, ou quaisquer outros dados que identifiquem o participante antes e durante a rodada de lances.

4.2.3. Quando a marca do produto/serviço identificar o licitante, poderá o mesmo usar a indicação "Marca Própria".

4.2.4. Quando o objeto licitado for contratação de serviço e/ou a natureza do mesmo não exigir indicação de marca/modelo, em campo próprio na plataforma deverá usar termo genérico que não identifique a empresa, como por exemplo: serviço, própria(o), etc.

4.2.5. Caso seja possível a identificação da empresa através da sua proposta antes do fechamento da rodada de lances, a mesma estará automaticamente **DESCLASSIFICADA** de todo o processo licitatório, pelo pregoeiro.

4.3. Encerrada a fase de disputa de lances, a proposta final dos licitantes vencedores, adequadas ao último valor ofertado, referente aos itens ganhos, desde que não haja solicitação de amostras e documentações dos produtos ofertados, deverá ser anexada à plataforma ou enviada no e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br, em até 01 (um) dia útil, após a convocação do pregoeiro em sessão.

4.3.1. A proposta final deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem rasuras ou ressalvas, emendas, borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, conforme modelo do ***Anexo I,*** contendo todos os elementos, ***com no máximo 02 (duas) casas decimais***, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, frete, emolumentos, impostos, despesas em geral e demais condições de fornecimento, que sejam devidos em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.

4.3.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do pregão e/ou do envio da proposta final atualizada. Não sendo indicado o prazo de validade, considerar-se-á como 60 (sessenta) dias.

4.3.2.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, **esta fica automaticamente prorrogada**, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, dirigida ao pregoeiro por meio do e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br ou durante a sessão pública do certame, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

4.4. O pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas finais enviadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

5. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

5.1. Para participação neste pregão eletrônico, a empresa deverá estar cadastrada na plataforma eletrônica, endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login, ***(conforme item 03 deste edital)***, no qual preencherá, utilizando senha privativa, a proposta comercial eletrônica inicial ***(item 04)***. O(s) vencedor(es) encaminhará(ão), exclusivamente na plataforma eletrônica, os documentos de habilitação ***(item 08),*** conforme descrito neste edital e convocado pelo pregoeiro.

5.2. **Até 30 minutos antes do horário marcado para abertura da sessão pública eletrônica** os interessados deverão preencher as propostas, na plataforma eletrônica, podendo, inclusive, alterá-las neste prazo.

5.2.1. Os documentos de habilitação e as declarações complementares, arroladas no ***item 08*** deste edital, bem como a proposta comercial atualizada, deverão ser anexados na plataforma pelos licitantes com melhor oferta, **em até 01 (um) dia útil após convocados pelo pregoeiro em sessão, ao final da disputa de lances.**

5.3. Na data e hora marcadas para abertura da sessão pública, terá início a fase de lances, na qual os licitantes oferecerão lances, exclusivamente por meio da plataforma eletrônica, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica.

5.3.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pela plataforma, independentemente de sua ordem classificatória, tanto em relação ao lance intermediário como em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

5.3.2. Não serão homologados lances com valores superiores à média estimada pela Seção de Licitação.

5.4. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

5.5. Na hipótese de haver propostas/lances iguais na fase inicial da disputa, a plataforma realizará o sorteio entre elas para definir a ordem classificatória.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

5.7. Durante o transcurso da fase da disputa de lances os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará os autores dos lances aos demais participantes.

5.8. A modalidade de disputa será aberta, cabendo aos licitantes apresentarem lances públicos e sucessivos, com prorrogações, sendo esta prorrogação automática.

5.8.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 08 (oito) minutos, e, após decorrido esse tempo, será prorrogada automaticamente pela plataforma eletrônica. A prorrogação automática é de 02 (dois) minutos, e ocorre sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação.

5.8.2. Em cada item, não havendo novos lances na etapa da prorrogação automática, a rodada de lances para este item é encerrada automaticamente.

5.9. Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, a plataforma eletrônica informará a proposta de menor preço e seu respectivo vencedor.

5.10. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretendem usar do direito de preferência no critério de desempate, quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão efetuar corretamente o cadastro na plataforma eletrônica com o devido enquadramento e, também, apresentar declaração de que estão enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme o caso) nos termos do artigo 3º da citada Lei Complementar, podendo ainda assinalar a opção indicativa desse enquadramento na Declaração Conjunta do ***Anexo III***, que deverá ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação, a serem anexados na plataforma eletrônica.

5.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos valores, considerando-se o último preço ofertado. Com base nesta classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte direito de preferência a contratação, observadas as seguintes regras:

5.11.1. A plataforma selecionará automaticamente a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, abrindo o prazo de 05 (cinco) minutos para que apresente preço inferior ao do melhor classificado, sob pena de preclusão do direito de preferência.

5.11.2. A plataforma selecionará mediante sorteio no caso de haver propostas empatadas nas condições do subitem 5.11.1.

5.11.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 5.11.1.

5.11.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 5.11., seja microempresa ou empresa de pequeno porte não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

06. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO.

6.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar, quanto à compatibilidade dos preços em relação ao valor estimado para a contratação.

6.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica prevista.

6.1.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste edital.

6.2. O pregoeiro suspenderá a sessão pública do certame, informando a data e o horário para retomada da mesma, momento em que verificará a Proposta de Preços Final Atualizada e os Documentos de Habilitação da empresa classificada com menor lance, conforme disposições contidas no presente edital, e a Equipe de Apoio realizará a "***Análise de Conformidade de Proposta***".

6.2.1. O licitante que não inserir na plataforma, os documentos de habilitação em conformidade com o item 08, nos prazos definidos neste edital e seus Anexos, ou não enviar a proposta comercial final atualizada, no prazo definido no item 04, será automaticamente inabilitado de todo o certame.

6.3. Caso haja necessidade de confirmar a autenticidade e ou veracidade de algum(ns) do(s) documento(s) anexado(s) na plataforma, o licitante deverá apresentar a via original ou cópia autenticada, no prazo de até 01 (um) dia útil contado da data da convocação pelo pregoeiro; podendo este prazo ser prorrogado por igual período mediante solicitação justificada do licitante.

6.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, desde que não contrariem a Lei, até o julgamento das habilitações, inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos; e

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

6.4.1. A verificação obtida por meio eletrônico será certificada pelo pregoeiro e os documentos deverão ser anexados na plataforma eletrônica.

6.4.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

6.4.3. A Administração adotará a interpretação legal sistemática de maneira a afastar o "hiper formalismo licitatório".

6.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital e tendo sido aceito o menor preço apurado, o pregoeiro declarará a empresa vencedora do(s) respectivo(s) item(ns).

6.6. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o licitante não atender aos requisitos de habilitação, caberá ao pregoeiro, convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preços, o(s) autor(es) dos demais lances, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital e seus anexos, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

6.7. A qualquer momento, a Prefeitura de Descalvado poderá desclassificar licitantes, sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade e incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou na proposta.

6.8. Se, por qualquer motivo, os itens da cota reservada não forem adjudicados para microempresas ou empresas de pequeno porte, serão automaticamente adjudicados para o vencedor dos itens correspondentes da cota principal, pelo mesmo valor, e vice-versa, salvo se houver manifestação contrária do licitante vencedor.

6.8.1. Se o mesmo licitante vencer a cota principal e o item correspondente da cota reservada, a contratação ocorrerá pelo menor preço ofertado pela empresa em ambos os itens.

6.9. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão em Ata divulgada na plataforma eletrônica (Ata da Sessão), bem como no site desta Prefeitura.

7. DO JULGAMENTO.

7.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério ***menor preço unitário por item***.

7.2. Também é critério de julgamento a prova da exequibilidade, nos termos do artigo 59, IV, da Lei Federal nº 14.133/2.021, caso o pregoeiro ou a Secretaria Requisitante suspeite de inexequibilidade da proposta, hipótese na qual será dada oportunidade para que o licitante demonstre a exequibilidade.

7.2.1. Será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o edital não tenha estabelecido limites mínimos para contratação.

7.3. É critério de julgamento, ainda, a prova da "existência real" das empresas participantes, caso o pregoeiro ou a Secretaria Requisitante suspeite da formação de cartel, conluio ou quaisquer outras práticas que maculem a transparência e o caráter competitivo deste certame.

7.4. Caso haja empate real das propostas entre os licitantes, será designado nova sessão para apresentação de envelope de desempate, observando, nesta ordem, as seguintes regras:

a) Os licitantes empatados na proposta de preços deverão demonstrar as contratações junto ao Poder Público, do mesmo objeto (similar), nos últimos 5 anos atualizando o valor pelo INCC (no caso de obras) ou IPCA (nos demais casos) desde o dia da assinatura de cada contrato até o dia anterior à entrega do envelope de desempate, sendo que o valor pecuniário superior será o critério de desempate;

b) Mantido o empate, será designada nova sessão, para os licitantes empatados demonstrarem as contratações junto ao Poder Público, do mesmo objeto (similar), nos últimos 10 anos, observadas as mesmas regras de qualificação pecuniária do item anterior;

c) Caso persista o empate serão aplicados os critérios dos incisos III e IV e §1°, incisos I a IV, do artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021;

d) Caso nenhum critério anterior seja suficiente para o desempate, será realizado sorteio a critério do agente de contratação responsável pela licitação, utilizando-se apenas do fator sorte.

7.4.1. O empate ficto, preferência da empresa ME/EPP, não se confunde com o empate real do item 7.4, devendo ser aplicado antes deste, conforme previsão no item 5.11 deste edital.

08. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.

8.1. ***Os licitantes com melhor oferta, declarados vencedores, deverão anexar na plataforma os documentos de habilitação, listados abaixo, em até 01 (um) dia útil da convocação do pregoeiro, após o encerramento da fase de disputa de lances, conforme item 5.2.1 deste edital, sob pena de inabilitação automática.***

8.2. A habilitação compreenderá os seguintes documentos:

8.2.1. **Habilitação Jurídica:**

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de *sociedades comerciais*;

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;

d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de *sociedades civis*, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

8.2.1.1. Caso a empresa não seja representada pelo seu sócio administrador, o procurador/representante deverá apresentar procuração conferindo poderes para participação e representação da mesma nos diversos atos envolvendo este procedimento licitatório.

8.2.2. **Prova de Regularidade ou outra equivalente, na forma da lei:**

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes: Estadual ou Municipal, da sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto da Licitação;

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e ao Instituto Nacional do Seguro Social (I.N.S.S.);

d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual (inscritos e não inscritos na dívida ativa, caso sejam certidões separadas);

e) Certificado de Regularidade de Situação (C.R.F.) com o F.G.T.S. (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (C.N.D.T.); e

g) Certidão Negativa de Débitos, da Fazenda Municipal, referente a Tributos Mobiliários.

8.2.2.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2.2.2. Serão consideradas como prova de regularidade, perante as Fazendas Públicas, as Certidões constando que os débitos se encontram parcelados e com suas parcelas quitadas nos respectivos vencimentos ou, ainda, os que estejam com suas exigibilidades suspensas (certidões positivas com efeitos de negativa).

8.2.3. **Qualificação Econômico-financeira:**

a) certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

8.2.4. **Declaração Conjunta** (modelo no ***Anexo III***), firmada pelo representante legal ou procurador do licitante, que, sob as penas da Lei:

a) está em concordância com o edital e de atendimento aos requisitos de habilitação;

b) de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, conforme Lei Complementar Federal nº 123/2.006*;*

c) da inexistência de fato impeditivo à participação do certame licitatório e que não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, em qualquer esfera de governo;

d) atende às exigências do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, como impõe artigo 68, VI, da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021;

e) a empresa não se enquadra em nenhuma hipótese de nepotismo presente nos artigos 7°, III; 14, IV; 48, parágrafo único; e 122, §3°, todos da Lei Federal n° 14.133/2.021;

f) a empresa não se enquadra nas vedações do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2.021;

g) a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

h) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.3. As certidões que não apresentarem prazo de validade serão aceitos documentos emitidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação destes documentos de habilitação.

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

9.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, durante a sessão pública do certame, no período informado pelo pregoeiro no CHAT MENSAGENS da plataforma eletrônica, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, que deverão ser apresentadas em campo próprio da plataforma eletrônica, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, também na plataforma eletrônica, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente.

9.1.1. Caso haja retomada de sessão, cuja data e horário serão definidos pelo pregoeiro no transcorrer da sessão e notificada no CHAT MENSAGENS da plataforma eletrônica, a manifestação de intenção de recurso se dará após finalizada a etapa de análise dos documentos de habilitação.

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, e encaminhamento do processo para a autoridade competente visando a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e a homologação da licitação.

9.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente para decisão.

9.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5. A Adjudicação será feita por item, ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste edital e seus anexos, for classificado em primeiro lugar de acordo com o critério de julgamento estabelecido no item 07.

10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura de Descalvado, São Paulo, e a Proponente vencedora da licitação, serão formalizadas através de ***Ata de Registro de Preços***, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na Legislação vigente, bem como na proposta vencedora.

10.2. Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado formalmente pela Prefeitura de Descalvado, São Paulo, para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação desta Prefeitura, sob pena de decair o direito ao registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, dentre elas a prevista no artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2.021.

10.3. O prazo estipulado no item anterior (10.2) poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura.

10.4. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item 10.2, poderá a Prefeitura de Descalvado, São Paulo, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para retomar a sessão pública e os procedimentos relativos a esta licitação, com vistas a formalização da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

10.5. Se, por ocasião da formalização da assinatura da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade de débito do licitante vencedor perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e Regularidade perante o Ministério Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.5.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações o licitante vencedor será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 10.5, deste edital, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de decair o direito ao registro de preços.

10.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura da Ata de Registro de Preços, a regularidade fiscal e trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério do

Município de Descalvado, sob pena da contratação não se realizar, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

10.7. Não ocorrendo a regularização prevista nos itens 10.5 e 10.6, aplica-se a regra constante no item 10.4.

10.8. A Prefeitura fornecerá à Detentora da Ata, a critério desta, e dentro dos prazos que se fizerem necessários, todos os dados e demais informações pertinentes ao fornecimento dos materiais, objeto deste edital.

10.9. A fiscalização ficará a cargo da Prefeitura de Descalvado, através da Secretaria Requisitante.

10.10. O fornecimento dos materiais será efetuado mediante expedição, pela Seção de Licitação ou pela Secretaria Requisitante, da "Autorização de Fornecimento Parcial", da qual constarão: a data de expedição, especificações dos materiais, quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total, que substituirá o Termo de Contrato.

10.11. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, os preços registrados obrigam os proponentes e sua Detentora fica obrigada a fornecer os materiais ofertados, nas quantidades indicadas pela Seção de Licitação ou Secretaria Requisitante, em cada "Autorização de Fornecimento Parcial".

10.12. A Prefeitura de Descalvado não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos materiais, ficando a seu exclusivo critério, a definição da quantidade e do momento de sua aquisição.

10.13. Os quantitativos totais expressos no ***Anexo I*** são estimativos e representam a previsão das Secretarias Requisitantes para as compras durante o período de 12 (doze) meses.

10.14. A existência do preço registrado não obriga o Município de Descalvado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à Detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

10.15. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal nº 14.133/2.021, além do disposto no artigo 13 e incisos do Decreto Municipal nº 6.096/2.023 e legislação subsidiária.

10.16. Não serão utilizados quantitativos variáveis. Tampouco serão aceitas ofertas parciais, nem será aceito mais que um detentor da Ata para o mesmo item.

10.17. Será considerada como adimplemento total da Ata, para todos os efeitos de direito, a efetiva entrega, em sua totalidade, à Administração, de cada item adjudicado.

11. DO PRAZO E DA ENTREGA.

11.1. O prazo de vigência e execução da Ata de Registro de Preços que trata o presente edital é de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva Ata, cumpridas as formalidades contratuais e observando-se, rigorosamente, os prazos estabelecidos no presente edital.

11.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme consta no artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

11.1.2. Conforme legislação vigente, o objeto licitado não poderá sofrer acréscimo de outros itens e/ou dos itens registrados, mas poderá ter a renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata, no caso de prorrogação da mesma.

11.2. Os materiais deverão ser entregues no município de Descalvado/SP, nos horários compreendidos entre 7h e 10h30min e entre 13h e 16h30min, no endereço constante em cada Autorização de Fornecimento/Pedido de Compra, podendo ser na Avenida Maestro Francisco Todescan, nº 451, Jardim Belém (Secretaria de Esportes Lazer e Turismo) e/ou na Rua dos Hibiscos, s/n°, Morada do Sol (Secretaria de Educação e Cultura).

11.3. Ocorrerá a rejeição no recebimento dos materiais se estes não estiverem em conformidade com o presente edital e deverá(ão) ser substituído(s) pela Detentora da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da recusa.

11.4. Independentemente da aceitação, a Detentora da Ata garantirá a qualidade do material, obrigando-se a repor aquele que estiver em desacordo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da sua recusa.

12. DAS CONDIÇÕES E ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS.

12.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após cada entrega do objeto do presente edital, com a apresentação da nota fiscal eletrônica e comprovação das entregas efetuadas, com a aprovação da Secretaria Requisitante.

12.2. Conferida a nota fiscal eletrônica e não estando ela de acordo com os materiais e preços contratados, o Órgão Gerenciador devolverá à Detentora da Ata, com os motivos da recusa, por escrito, sendo que, nesta hipótese, o prazo de pagamento se prorrogará pelo tempo decorrido até a devida regularização.

12.3. Os pagamentos estão, ainda, condicionados, ao cumprimento da Instrução Normativa RFB n° 2.110, de 17 de outubro de 2.022, ou outra que vier substituí-la, obrigando a Detentora da Ata consignar na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Fatura ou Recibo, de forma discriminada a "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", de 11% (onze por cento) do valor dos serviços, com as deduções (valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados), se houver, indicando, assim, o valor a ser efetivamente retido pelo Órgão Gerenciador e, ainda, com a devida aprovação da Secretaria de Finanças do Município.

12.4. Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2.145/2.023. Frise-se que enquanto a Detentora da Ata for optante pelo SIMPLES não haverá a respectiva retenção, conforme legislação vigente.

12.4.1. A Detentora da Ata fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.145/2.023.

12.5. Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da Detentora da Ata.

12.6. O atraso no pagamento por culpa do Órgão Gerenciador acarretará a correção pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

12.7. No momento da formalização da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá informar os dados bancários para futuros pagamentos, e, também, fazer constar essa mesma informação no campo "observação" das notas fiscais eletrônicas emitidas.

12.7.1. Eventuais alterações relativas aos dados bancários para pagamento serão admitidas apenas e tão somente por aditivo contratual.

12.8. Caberá a Secretaria Requisitante, no momento do recebimento da nota fiscal, conferir a regularidade fiscal e trabalhista da Detentora da Ata, e se foi informado os dados bancários, antes do lançamento da respectiva nota fiscal e envio para a Secretaria de Finanças processar o pagamento.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

13.1. As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas no exercício de 2.026 e subsequentes, do Orçamento Geral do Município, através das Categorias Econômicas: nº 3.3.90.30.00 (Material de Consumo) e nº 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente), das seguintes unidades:

→ ***Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo***, Funcionais Programáticas: nº 2781203682.574, nº 2781203692.575, nº 2781203702.049 e nº 1336203852.582;

→ ***Secretaria de Educação e Cultura***, Funcionais Programáticas nº 1236503622.577, nº 1236503792.577, nº 1236103802.578, nº 1236103882.578, nº 12.36303902.577 e nº 1236803902.588

13.2. Outras dotações poderão ser utilizadas durante o período de vigência e de execução do objeto, visando uma melhor aplicação e adequação dos recursos orçamentários e financeiros.

14. DAS PENALIDADES.

14.1. A Detentora da Ata total ou parcialmente inadimplente, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às sanções administrativas previstas no artigo 156, nos moldes de seus parágrafos, da Lei Federal nº 14.133/2.021, quais sejam:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.2. Na hipótese de penalização serão aplicadas as disposições previstas no Decreto 6540, de 07 de abril de 2025, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 08 de abril de 2025 (https://www.descalvado.sp.gov.br/novoportal/prefeitura/index.php/diario_oficial/ano10ed945.pdf).

14.3. As penalidades serão notificadas e impostas à Detentora da Ata através do e-mail fornecido por esta no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços.

14.3.1. É dever da Detentora da Ata fornecer e-mail e comunicar eventual alteração deste endereço eletrônico com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a ausência de comunicação de alteração de e-mail faz presumir a manutenção e o acesso daquele anteriormente fornecido no ato de contratação, caracterizando a validade de toda e qualquer notificação realizada através do referido endereço eletrônico.

14.4. A penalização na fase licitatória acompanhará as disposições constantes na Nova Lei de Licitações e Contratos e no Decreto Municipal nº 6540/2025, já citado, naquilo que for pertinente.

15. DAS INFORMAÇÕES.

15.1. Quaisquer informações relacionadas a esta licitação serão prestadas pela Seção de Licitação, sito à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Jardim Belém, nesta cidade, também, pelo PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, no horário compreendido entre 08 e 17 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail pregao@descalvado.sp.gov.br.

15.2. De acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021, em seu artigo 164, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação ou para solicitar esclarecimentos, em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Estes pedidos devem ser registrados diretamente na plataforma eletrônica, nos prazos estipulados, podendo também, encaminhar para o e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br, porém, a Administração Pública não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail, independente do motivo.

16. DA RETIRADA DO EDITAL.

16.1. O edital completo poderá ser retirado na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, sito à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Jardim Belém, nesta cidade, no período compreendido entre 08 e 17 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira**,** e, também, encontra-se disponível no site: www.descalvado.sp.gov.br, "Licitações" e no portal: https://bnccompras.com/Home/Login.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

17.1. Das sessões públicas serão lavradas Atas, que conterão detalhes de todas as ocorrências da sessão.

17.2. As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas por meio do endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login, e do site: www.descalvado.sp.gov.br, "Licitações".

17.3. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação, apresentação de documentos, propostas e para participação neste certame licitatório.

17.4. O pregoeiro poderá, no interesse da Prefeitura do Município de Descalvado em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá também realizar pesquisa na internet, quando possível, para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas, bem como, efetuar outras formas de diligência. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação.

17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dias de funcionamento da Prefeitura do Município de Descalvado.

17.6. A Detentora da Ata e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem da Prefeitura do Município de Descalvado e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto da licitação.

17.7. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital o interessado que não se manifestar dentro do prazo previsto no item 15.2, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração.

17.8. Independentemente de declaração expressa, o preenchimento da proposta comercial e apresentação da Declaração de Concordância com o Edital e Atendimento aos Requisitos de Habilitação ***(Anexo III)*** implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital e seus anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes na proposta comercial e documentos apresentados.

17.9. O pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes, por escrito, informações adicionais sobre a proposta comercial e os documentos apresentados. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do pregoeiro, implicar em desclassificação do licitante.

17.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes prazo para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas corrigidas das causas de sua desclassificação.

17.11. Todas as referências a horário neste edital consideram o horário de Brasília-DF.

17.12. A Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo, se reserva no direito de ANULAR ou REVOGAR, no todo ou em parte, a presente Licitação, de acordo com o estatuído no artigo 71 da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021, e demais pertinentes da Legislação vigente.

17.13. Ratifica e valida-se todas os itens constantes no Termo de Referência ***(Anexo II)***, tornando obrigatório o cumprimento dos mesmos pelos licitantes, quando for o caso, e pela Detentora da Ata.

18. DO FORO.

18.1. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o foro competente é o da Comarca de Descalvado, Estado de São Paulo, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nestes termos será dada a divulgação prevista em Lei, para que todos tomem conhecimento e ninguém possa alegar ignorância (artigo 54 da Lei Federal n° 14.133/2.021).

Descalvado, 26 de outubro de 2.026.

GUSTAVO DE FREITAS:13951403837

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS:13951403837
Dados: 2026.10.26 12:45:38 -03'00'

Gustavo de Freitas

Autoridade Competente nos termos do Decreto Municipal nº 6477/2025

ANEXO I

Modelo de Proposta Comercial.

PROCESSO N° 2495/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2026.

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO – SP.

A empresa ....., estabelecida na Rua....., n° 000, na cidade de....., Estado de....., CEP n° 00.000-000, inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, telefone n° (xx) 0000-0000, e-mail:....., se propõe a fornecer os materiais abaixo relacionados, a serem entregues no Município de Descalvado, São Paulo, objeto do **Pregão Eletrônico n° *096/2026***, nos preços e condições seguintes:

COTA PRINCIPAL

Item	Quantidade	Unidade	Descrição Resumida	Valor Unitário Estimado	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	54	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 3 – OFICIAL	R$ 132,06			
02	54	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 4 – OFICIAL	R$ 164,48			
03	54	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 5 – OFICIAL	R$ 194,82			
04	90	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	R$ 471,88			
05	90	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – USO RECREATIVO (LAZER)	R$ 128,92			
06	45	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 50	R$ 251,54			
07	45	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 100 – PADRÃO OFICIAL	R$ 303,55			
08	180	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 200 – PADRÃO OFICIAL	R$ 314,80			
09	180	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 500 – PADRÃO OFICIAL	R$ 452,66			

10	45	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 1000 – PADRÃO OFICIAL	R$ 528,88			
11	54	UND	BOLA DE FUTSAL ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)	R$ 158,18			
12	90	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – PADRÃO OFICIAL – ALTA PERFORMANCE	R$ 359,77			
13	45	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)	R$ 112,50			
14	36	UND	BOLA DE BASQUETE TAMANHO 7 – MODELO CROSSOVER 7.9 – PADRÃO OFICIAL	R$ 474,56			
15	90	UND	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO	R$ 307,04			
16	45	UND	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO	R$ 306,74			
17	270	UND	CONE DE SINALIZAÇÃO 70 CM	R$ 90,49			
18	180	UND	CONE DE PLÁSTICO 11 x 18 cm	R$ 8,46			
19	630	UND	CONE RÍGIDO 23 cm	R$ 27,32			
20	180	UND	CONE RÍGIDO 50 cm	R$ 63,10			
21	27	PAR	JOGOS DE REDE SOCIETY 5M X 2M X 1M DE RECUO	R$ 548,21			
22	450	METRO	REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS, POR METRO QUADRADO – FIO 6 - MALHA 15 X 15.	R$ 41,21			
23	27	UND	BANDEIRA PERSONALIZADA	R$ 66,22			

24	27	UND	KITS REDE QUADRA DE BEACH TÊNIS – 4 LONAS NYLON 600 – MALHA 4,5 X 4,5 – POLPROPILENO 8,20 X 1,00	R$ 656,24			
25	27	UND	REDE DE VÔLEI DE QUADRA 4 LONAS DE ALGODÃO 9,50 X 1,00 – MALHA 10 X 10 POLIPROPILENO	R$ 785,49			
26	27	PAR	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO CAIXOTE 7,50M X 2,50 X 2,00 (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) MALHA 15 X 15	R$ 1.046,88			
27	36	PAR	REDE PARA GOLS DE FUTSAL VÉU DE NOIVA 3,10M X 2,10M X 1,00M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) 12 X 12 POLIETILENO TRAMA FECHADA	R$ 496,42			
28	18	PAR	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,20M X 1,50M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) FIO 6 – POLIPROPILENO	R$ 557,30			
29	27	PAR	REDE PARA ARO DE CESTA DE BASQUETE TIPO CBB 4 – MALHA 8 X 8 – POLIPROPILENO – 10 ALÇAS – 0,45M X 0,50M	R$ 88,87			
30	27	PAR	FITA PARA MARCAÇÃO DE BEACH TÊNIS	R$ 166,69			
31	45	UND	BOLA DE PILATES 55 CM	R$ 172,98			
32	09	UND	BOLA PROFISSIONAL PARA EXERCÍCIOS – DIÂMETRO 95 CM (BOLA DE ESTABILIDADE /	R$ 195,50			

			BOLA DE EXERCÍCIOS)				
33	135	UND	MINI BAND – FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR (1/3 FRACA, 1/3 MÉDIA E 1/3 FORTE)	R$ 17,89			
34	630	UND	PRATINHOS DE PLÁSTICO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 7,48			
35	90	UND	ESCADA DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 136,20			
36	36	UND	ESTACA DE AGILIDADE COM BASE PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 68,51			
37	27	UND	HEXÁGONO DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 152,12			
38	45	UND	SUPORTE PARA DISCOS/PRATINHOS DEMARCATÓRIOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 38,61			
39	27	UND	BARREIRA FUNCIONAL COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 101,07			
40	27	UND	BARREIRA PARA CONE DE AGILIDADE – ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 53,75			
41	36	UND	BARREIRA FUNCIONAL 40 CM – ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 56,75			
42	54	UND	ELÁSTICO EXTENSOR ENCAPADO VÁRIOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 99,59			

43	18	UND	DISCO DE EQUILÍBRIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 97,19			
44	27	UND	PARAQUEDAS DE CORRIDA PARA TREINO DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO	R$ 88,45			
45	18	UND	TRENÓ PARA TREINOS DE TRAÇÃO – ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 876,02			
46	18	UND	CINTA DE TRAÇÃO INDIVIDUAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 169,34			
47	18	UND	CINTA DE TRAÇÃO DUPLA PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 224,55			
48	900	UND	BAMBOLÊ PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 9,23			
49	09	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 90 cm x 60 cm – COR BRANCA – COM REDE	R$ 261,42			
50	09	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 1,00 m x 1,00 m – EM AÇO – COR BRANCA – COM REDE	R$ 419,45			
51	18	CONJ	CONJUNTO OFICIAL DE ANTENAS, SUPORTES E RÉGUA DE MEDIÇÃO PARA COMPETIÇÕES DE VÔLEI DE QUADRA E PRAIA – PADRÃO OFICIAL	R$ 249,27			
52	45	UND	BOMBA DE AR PROFISSIONAL COM AÇÃO DUPLA E CALIBRADOR DE PRECISÃO PARA BOLAS OFICIAIS	R$ 100,88			

53	18	UND	PORTA BOLAS DE FUTEBOL – MODELO GRANDE	R$ 420,78			
54	450	METRO	FITA DE DEMARCAÇÃO PARA CAMPO ESPORTIVO	R$ 2,25			
55	45	UND	COLCHONETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS – 95 cm x 55 cm – PADRÃO PROFISSIONAL	R$ 156,45			
56	45	PAR	PARES DE CANELEIRAS AQUÁTICAS PARA HIDROGINÁSTICA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO	R$ 66,78			
57	360	UND	ESPAGUETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS E AQUÁTICAS – PADRÃO PROFISSIONAL	R$ 11,93			
58	675	UND	CORDA PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PULAR CORDA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO	R$ 16,72			
59	09	UND	CORDA NAVAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO	R$ 456,17			
60	45	UND	APITO PROFISSIONAL MODELO FOX 40 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR), SEM BOLINHA	R$ 45,45			
61	18	UND	BOLSA DE MASSAGEM ESPORTIVA PROFISSIONAL	R$ 229,52			
62	36	KIT	KIT GARRAFA SQUEEZE BPA FREE 800ML COM	R$ 105,66			

			SUPORTE – 10 UNIDADES				
63	18	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTEBOL DE CAMPO COM BOLSA DE TRANSPORTE	R$ 100,87			
64	18	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTSAL (COM BOLSA DE TRANSPORTE)	R$ 93,63			
65	54	PAR	CANELEIRA PARA ATLETAS DE FUTEBOL E FUTSAL – TAMANHO P (PAR)	R$ 21,07			
66	36	KIT	KIT DE COLETES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS – 20 UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO	R$ 401,25			
67	02	KIT	KIT DE UNIFORMES DE BASQUETE PERSONALIZADOS – 12 UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO	R$ 2.356,83			
68	03	KIT	KIT DE UNIFORMES DE FUTEBOL DE CAMPO PERSONALIZADOS – 22 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISAS DE GOLEIRO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO	R$ 3.924,42			
69	03	KIT	KIT DE UNIFORMES DE FUTSAL PERSONALIZADOS – 22 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA DE GOLEIRO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO	R$ 3.561,02			
70	07	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE QUADRA	R$ 1.349,02			

			PERSONALIZADOS – 14 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA DIFERENCIADA PARA LÍBERO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO				
71	15	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE PRAIA – MASCULINO E FEMININO – PERSONALIZADOS	R$ 1.356,70			
72	05	KIT	KIT DE UNIFORMES PARA EQUIPES DE HANDEBOL – MASCULINA E FEMININA – PERSONALIZADOS	R$ 2.107,40			
73	03	KIT	KIT DE MEDICINE BALL – 3KG, 5KG, 7KG E 9KG – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 716,67			
74	09	UND	BARRA MACIÇA 1,50 METROS COM PRESILHAS – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 252,05			
75	03	KIT	KIT DE ANILHAS EMBORRACHADAS – 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 10KG, 15KG E 20KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 3.018,41			
76	03	KIT	KIT DE KETTLEBELLS EMBORRACHADOS – 2KG, 4KG, 6KG, 8KG, 10KG, 12KG, 14KG E 16KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 1.178,61			
77	07	UND	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL	R$ 14.471,48			

78	09	UND	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL PROFISSIONAL	R$ 7.880,37			
79	03	KIT	KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS SEXTAVADOS – 05 KG A 15 KG	R$ 1.093,87			
80	180	UND	BOLA DE VÔLEI SOFT	R$ 28,83			
81	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 08	R$ 24,59			
82	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 10	R$ 28,95			
83	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 12 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS	R$ 33,62			
84	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 14 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS	R$ 40,11			
85	108	UND	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL – PARA TREINOS E COMPETIÇÕES	R$ 80,94			
86	45	UND	BOLA DE HANDEBOL H1L – OFICIAL LEVE PARA CATEGORIA MIRIM / INICIAÇÃO	R$ 105,61			
87	4.500	UND	BOLINHAS COLORIDAS PARA PISCINA DE BOLINHAS – MATERIAL RECREATIVO	R$ 0,50			
88	135	UND	BOLAS PARA BEACH TENNIS – PADRÃO OFICIAL	R$ 18,10			
89	450	UND	BOLAS PARA TÊNIS DE MESA – PADRÃO OFICIAL (ABS 3 ESTRELAS)	R$ 1,44			
90	45	UND	BOLA SUÍÇA 75 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / GINÁSTICA)	R$ 143,48			

91	180	UND	RAQUETE PARA FRESCOBOL – MADEIRA	R$ 85,35			
92	180	UND	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA (PING-PONG)	R$ 39,50			
93	45	UND	CORDA PARA ATIVIDADE FÍSICA – 5 METROS COM CABO.	R$ 38,17			
94	27	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER)	R$ 117,62			
95	45	UND	MIOLO / VÁLVULA DE SILICONE PARA BOLAS ESPORTIVAS	R$ 5,71			
96	36	UND	SACO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS – TIPO REDE – CAPACIDADE PARA ATÉ 20 BOLAS	R$ 47,62			
97	23	METRO	BANDEIROLA PARA PISCINA – POR METRO – SINALIZAÇÃO PARA NATAÇÃO	R$ 21,89			
98	18	UND	GUARDA-SOL EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA COM BASE PLÁSTICA – DIÂMETRO MÍNIMO 2,40 M	R$ 535,21			
99	09	UND	COLCHÃO / TATAME OCTOGONAL PROFISSIONAL PARA ARTES MARCIAIS – TIPO OCTÓGONO	R$ 1.526,25			
100	04	UND	COLCHÃO ESPORTIVO TIPO SARNEIGE – DENSIDADE D100 – MEDIDAS 1,90 m x 1,25 m x 0,06 m	R$ 1.375,87			
101	03	UND	TRAMPOLIM PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA –	R$ 5.772,00			

			PADRÃO PROFISSIONAL				
102	45	UND	PRANCHA PARA NATAÇÃO – TREINAMENTO E APRENDIZAGEM	R$ 68,91			
103	90	UND	ARCO DE AGILIDADE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO	R$ 9,92			
104	01	UND	TRAVE DE EQUILÍBRIO OFICIAL PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA	R$ 15.056,94			
105	01	UND	ESTRUTURA PARA ARGOLAS DE PAREDE – EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E TREINAMENTO FUNCIONAL	R$ 1.966,67			
106	18	UND	CAPA PROTETORA PARA MESA DE TÊNIS DE MESA – CORINO IMPERMEÁVEL	R$ 210,00			
107	11	UND	CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA TIPO SARNEIGE – 190 cm x 120 cm x 6 cm – COM ZÍPER	R$ 125,40			
108	03	UND	CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA – 1,90 m x 1,45 m x 0,70 m – COM ZÍPER E RESPIRO	R$ 200,61			
109	02	UND	PROTETOR DE MOLAS PARA MINI TRAMPOLIM OFICIAL – 116 cm x 116 cm	R$ 374,80			
110	09	PAR	PAR DE LUVAS GRIP 2/3 FUROS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA	R$ 93,78			
111	01	UND	PLINTO PIRAMIDAL DE MADEIRA – 6	R$ 4.379,95			

			DIMENSÕES – PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA				
112	05	UND	MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA – COM RODAS PARA TRANSPORTE	R$ 3.519,77			
113	04	UND	CARRINHO PORTA MATERIAIS ESPORTIVOS – ABASTECEDOR FUNDO GRANDE	R$ 1.189,81			
114	09	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 08 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES	R$ 109,00			
115	08	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 10 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES	R$ 123,80			
116	03	KIT	KIT DE TRENA – 50M, 20M E 10M COM CARRETEL REFORÇADO	R$ 204,95			
117	02	UND	PLATAFORMA MODULAR PARA PISCINA – 8 MÓDULOS	R$ 3.825,70			
118	02	UND	MINI OPEN – EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO E INICIAÇÃO ESPORTIVA	R$ 468,72			
119	02	KIT	KIT DE ARGOLAS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA – PROFISSIONAL	R$ 1.406,90			
120	900	UND	MEDALHA DE OURO – 34MM OU 35MM COM FITA PERSONALIZADA	R$ 14,89			
121	3.600	UND	MEDALHA DE ACRÍLICO – 60MM COM FITA DE CETIM PERSONALIZADA	R$ 7,85			
122	45	UND	TROFÉU – 20CM X 5MM EM ACRÍLICO	R$ 53,47			

			TRANSPARENTE OU COLORIDO COM ADESIVO DIGITAL PERSONALIZADO				
123	04	UND	TROFÉU TAÇA TRANSITÓRIA – CAMPEÃO	R$ 1.917,25			
124	23	UND	TROFÉU TAÇA – 1º LUGAR	R$ 682,87			
125	23	UND	TROFÉU TAÇA – 2º LUGAR	R$ 549,05			
126	23	UND	TROFÉU TAÇA – 3º LUGAR	R$ 446,92			
127	23	UND	TROFÉU TAÇA – 4º LUGAR	R$ 410,40			
128	108	UND	TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO CRISTAL	R$ 103,23			
129	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA, ALTURA MÍNIMA 40CM	R$ 224,42			
130	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 46 CM	R$ 271,20			
131	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 50 CM	R$ 343,85			
132	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 54 CM	R$ 451,68			
133	2.700	UND	MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA	R$ 18,48			
134	90	UND	PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA EM ACRÍLICO CRISTAL COM BASE	R$ 97,58			
135	18	CONJ	KIMONO PARA JUDÔ (JUDOGI) –	R$ 476,57			

			TREINAMENTO E COMPETIÇÃO				
136	18	CONJ	KIMONO PARA KARATÊ (KARATEGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO	R$ 343,69			
137	18	UND	COLLANT PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA	R$ 112,61			
138	720	UND	CAMISETAS PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL	R$ 89,70			
139	45	UND	CAMISA DE MANGA LONGA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL	R$ 94,58			
140	288	UND	CALÇA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL	R$ 174,32			
141	270	UND	BERMUDA ESPORTIVA PARA UNIFORME PERSONALIZÁVEL	R$ 68,87			
142	135	UND	AGASALHO DE VIAGEM PARA ATLETAS E DIRIGENTES	R$ 314,80			
143	09	PAR	TÊNIS ESPORTIVO PARA UNIFORME	R$ 188,66			
144	18	UND	CORDAS PARA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA – PADRÃO GRUPOS TRADICIONAIS / FEDERAÇÕES	R$ 21,36			
145	01	UND	CONGA (TAMBOR) PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 2.084,40			
146	09	KIT	KIT DE ELÁSTICOS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL	R$ 101,25			
147	02	UND	RAQUETE DUPLA DE CHUTE PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 145,11			
148	01	UND	PRANCHA DE EQUILÍBRIO PARA	R$ 281,44			

			ATIVIDADES FÍSICAS				
149	14	UND	BERIMBAU GRANDE PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 119,93			
150	14	UND	BERIMBAU PEQUENO INFANTIL PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 99,35			
151	09	CONJ	TRIO DE BERIMBAUS COMPLETOS PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 344,20			
152	05	UND	ATABAQUE DE CORDA COM AFINAÇÃO POR CUNHA PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 1.025,00			
153	09	UND	PANDEIRO PROFISSIONAL COM PELE DE COURO PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 198,01			
154	05	UND	AGOGÔ PROFISSIONAL PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 118,27			
155	27	UND	BAQUETA PROFISSIONAL PARA INSTRUMENTOS DE CAPOEIRA	R$ 49,34			
156	90	UND	TATAME PROFISSIONAL EM PLACAS DE EVA (1,00 m x 1,00 m x 30 mm) PARA AULAS ESPORTIVAS	R$ 103,62			
157	02	UND	SACO DE PANCADA GRANDE PROFISSIONAL PARA AULAS ESPORTIVAS	R$ 1.174,87			
158	27	UND	APARADOR DE CHUTES GRANDE PROFISSIONAL (50 cm x 40 cm x 20 cm) PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS	R$ 165,86			

159	05	PAR	APARADOR DE SOCO PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS	R$ 107,05			
160	05	PAR	MANOPLA DE FOCO LONGA PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS	R$ 221,63			
161	05	UND	RAQUETE ALVO PROFISSIONAL PARA CHUTES – TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS	R$ 128,21			
162	03	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL PROFISSIONAL – ALTO-FALANTE 12 OU 15 POLEGADAS PARA AULAS ESPORTIVAS	R$ 3.488,21			
163	03	UND	RECO-RECO PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 61,38			
164	27	UND	LINHA PARA CONFECÇÃO DE CORDÕES DE CAPOEIRA (CORES VARIADAS)	R$ 26,76			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS E POR EXTENSO							

COTA RESERVADA

Item	Quantidade	Unidade	Descrição Resumida	Valor Unitário Estimado	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
165	06	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 3 – OFICIAL	R$ 132,06			
166	06	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 4 – OFICIAL	R$ 164,48			
167	06	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 5 – OFICIAL	R$ 194,82			

168	10	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	R$ 471,88			
169	10	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – USO RECREATIVO (LAZER)	R$ 128,92			
170	05	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 50	R$ 251,54			
171	05	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 100 – PADRÃO OFICIAL	R$ 303,55			
172	20	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 200 – PADRÃO OFICIAL	R$ 314,80			
173	20	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 500 – PADRÃO OFICIAL	R$ 452,66			
174	05	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 1000 – PADRÃO OFICIAL	R$ 528,88			
175	06	UND	BOLA DE FUTSAL ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)	R$ 158,18			
176	10	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – PADRÃO OFICIAL – ALTA PERFORMANCE	R$ 359,77			
177	05	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)	R$ 112,50			
178	04	UND	BOLA DE BASQUETE TAMANHO 7 – MODELO CROSSOVER 7.9 – PADRÃO OFICIAL	R$ 474,56			
179	10	UND	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO	R$ 307,04			
180	05	UND	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO	R$ 306,74			

181	30	UND	CONE DE SINALIZAÇÃO 70 CM	R$ 90,49			
182	20	UND	CONE DE PLÁSTICO 11 x 18 cm	R$ 8,46			
183	70	UND	CONE RÍGIDO 23 cm	R$ 27,32			
184	20	UND	CONE RÍGIDO 50 cm	R$ 63,10			
185	03	PAR	JOGOS DE REDE SOCIETY 5M X 2M X 1M DE RECUO	R$ 548,21			
186	50	METRO	REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS, POR METRO QUADRADO – FIO 6 - MALHA 15 X 15.	R$ 41,21			
187	03	UND	BANDEIRA PERSONALIZADA	R$ 66,22			
188	03	UND	KITS REDE QUADRA DE BEACH TÊNIS – 4 LONAS NYLON 600 – MALHA 4,5 X 4,5 – POLPROPILENO 8,20 X 1,00	R$ 656,24			
189	03	UND	REDE DE VÔLEI DE QUADRA 4 LONAS DE ALGODÃO 9,50 X 1,00 – MALHA 10 X 10 POLIPROPILENO	R$ 785,49			
190	03	PAR	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO CAIXOTE 7,50M X 2,50 X 2,00 (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) MALHA 15 X 15	R$ 1.046,88			
191	04	PAR	REDE PARA GOLS DE FUTSAL VÉU DE NOIVA 3,10M X 2,10M X 1,00M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) 12 X 12 POLIETILENO TRAMA FECHADA	R$ 496,42			
192	02	PAR	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,20M X 1,50M (RECUO SUPERIOR	R$ 557,30			

			E INFERIOR) FIO 6 – POLIPROPILENO				
193	03	PAR	REDE PARA ARO DE CESTA DE BASQUETE TIPO CBB 4 – MALHA 8 X 8 – POLIPROPILENO – 10 ALÇAS – 0,45M X 0,50M	R$ 88,87			
194	03	PAR	FITA PARA MARCAÇÃO DE BEACH TÊNIS	R$ 166,69			
195	05	UND	BOLA DE PILATES 55 CM	R$ 172,98			
196	01	UND	BOLA PROFISSIONAL PARA EXERCÍCIOS – DIÂMETRO 95 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / BOLA DE EXERCÍCIOS)	R$ 195,50			
197	15	UND	MINI BAND – FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR (FRACA, MÉDIA E FORTE)	R$ 17,89			
198	70	UND	PRATINHOS DE PLÁSTICO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 7,48			
199	10	UND	ESCADA DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 136,20			
200	04	UND	ESTACA DE AGILIDADE COM BASE PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 68,51			
201	03	UND	HEXÁGONO DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 152,12			
202	05	UND	SUPORTE PARA DISCOS/PRATINHOS DEMARCATÓRIOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 38,61			
203	03	UND	BARREIRA FUNCIONAL COM 4	R$ 101,07			

			NÍVEIS DE AJUSTE PARA ATIVIDADES FÍSICAS				
204	03	UND	BARREIRA PARA CONE DE AGILIDADE – ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 53,75			
205	04	UND	BARREIRA FUNCIONAL 40 CM – ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 56,75			
206	06	UND	ELÁSTICO EXTENSOR ENCAPADO VÁRIOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 99,59			
207	02	UND	DISCO DE EQUILÍBRIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 97,19			
208	03	UND	PARAQUEDAS DE CORRIDA PARA TREINO DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO	R$ 88,45			
209	02	UND	TRENÓ PARA TREINOS DE TRAÇÃO – ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 876,02			
210	02	UND	CINTA DE TRAÇÃO INDIVIDUAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 169,34			
211	02	UND	CINTA DE TRAÇÃO DUPLA PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 224,55			
212	100	UND	BAMBOLÊ PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 9,23			
213	01	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 90 cm x 60 cm – COR BRANCA – COM REDE	R$ 261,42			

214	01	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 1,00 m x 1,00 m – EM AÇO – COR BRANCA – COM REDE	R$ 419,45			
215	02	CONJ	CONJUNTO OFICIAL DE ANTENAS, SUPORTES E RÉGUA DE MEDIÇÃO PARA COMPETIÇÕES DE VÔLEI DE QUADRA E PRAIA – PADRÃO OFICIAL	R$ 249,27			
216	05	UND	BOMBA DE AR PROFISSIONAL COM AÇÃO DUPLA E CALIBRADOR DE PRECISÃO PARA BOLAS OFICIAIS	R$ 100,88			
217	02	UND	PORTA BOLAS DE FUTEBOL – MODELO GRANDE	R$ 420,78			
218	50	METRO	FITA DE DEMARCAÇÃO PARA CAMPO ESPORTIVO	R$ 2,25			
219	05	UND	COLCHONETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS – 95 cm x 55 cm – PADRÃO PROFISSIONAL	R$ 156,45			
220	05	PAR	PARES DE CANELEIRAS AQUÁTICAS PARA HIDROGINÁSTICA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO	R$ 66,78			
221	40	UND	ESPAGUETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS E AQUÁTICAS – PADRÃO PROFISSIONAL	R$ 11,93			
222	75	UND	CORDA PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PULAR CORDA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO	R$ 16,72			

223	01	UND	CORDA NAVAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO	R$ 456,17			
224	05	UND	APITO PROFISSIONAL MODELO FOX 40 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR), SEM BOLINHA	R$ 45,45			
225	02	UND	BOLSA DE MASSAGEM ESPORTIVA PROFISSIONAL	R$ 229,52			
226	04	KIT	KIT GARRAFA SQUEEZE BPA FREE 800ML COM SUPORTE – 10 UNIDADES	R$ 105,66			
227	02	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTEBOL DE CAMPO COM BOLSA DE TRANSPORTE	R$ 100,87			
228	02	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTSAL (COM BOLSA DE TRANSPORTE)	R$ 93,63			
229	06	PAR	CANELEIRA PARA ATLETAS DE FUTEBOL E FUTSAL – TAMANHO P (PAR)	R$ 21,07			
230	04	KIT	KIT DE COLETES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS – 20 UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO	R$ 401,25			
231	01	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE QUADRA PERSONALIZADOS – 14 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA	R$ 1.349,02			

			DIFERENCIADA PARA LÍBERO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO				
232	01	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE PRAIA – MASCULINO E FEMININO – PERSONALIZADOS	R$ 1.356,70			
233	01	KIT	KIT DE UNIFORMES PARA EQUIPES DE HANDEBOL – MASCULINA E FEMININA – PERSONALIZADOS	R$ 2.107,40			
234	01	KIT	KIT DE MEDICINE BALL – 3KG, 5KG, 7KG E 9KG – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 716,67			
235	01	UND	BARRA MACIÇA 1,50 METROS COM PRESILHAS – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 252,05			
236	01	KIT	KIT DE ANILHAS EMBORRACHADAS – 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 10KG, 15KG E 20KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 3.018,41			
237	01	KIT	KIT DE KETTLEBELLS EMBORRACHADOS – 2KG, 4KG, 6KG, 8KG, 10KG, 12KG, 14KG E 16KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS	R$ 1.178,61			
238	01	UND	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL	R$ 14.471,48			
239	01	UND	BICICLETA ERGOMÉTRICA	R$ 7.880,37			

			HORIZONTAL PROFISSIONAL				
240	01	KIT	KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS SEXTAVADOS – 05 KG A 15 KG	R$ 1.093,87			
241	20	UND	BOLA DE VÔLEI SOFT	R$ 28,83			
242	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 08	R$ 24,59			
243	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 10	R$ 28,95			
244	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 12 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS	R$ 33,62			
245	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 14 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS	R$ 40,11			
246	12	UND	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL – PARA TREINOS E COMPETIÇÕES	R$ 80,94			
247	05	UND	BOLA DE HANDEBOL H1L – OFICIAL LEVE PARA CATEGORIA MIRIM / INICIAÇÃO	R$ 105,61			
248	500	UND	BOLINHAS COLORIDAS PARA PISCINA DE BOLINHAS – MATERIAL RECREATIVO	R$ 0,50			
249	15	UND	BOLAS PARA BEACH TENNIS – PADRÃO OFICIAL	R$ 18,10			
250	50	UND	BOLAS PARA TÊNIS DE MESA – PADRÃO OFICIAL (ABS 3 ESTRELAS)	R$ 1,44			
251	05	UND	BOLA SUÍÇA 75 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / GINÁSTICA)	R$ 143,48			
252	20	UND	RAQUETE PARA FRESCOBOL – MADEIRA	R$ 85,35			

253	20	UND	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA (PING-PONG)	R$ 39,50			
254	05	UND	CORDA PARA ATIVIDADE FÍSICA – 5 METROS COM CABO.	R$ 38,17			
255	03	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER)	R$ 117,62			
256	05	UND	MIOLO / VÁLVULA DE SILICONE PARA BOLAS ESPORTIVAS	R$ 5,71			
257	04	UND	SACO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS – TIPO REDE – CAPACIDADE PARA ATÉ 20 BOLAS	R$ 47,62			
258	02	METRO	BANDEIROLA PARA PISCINA – POR METRO – SINALIZAÇÃO PARA NATAÇÃO	R$ 21,89			
259	02	UND	GUARDA-SOL EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA COM BASE PLÁSTICA – DIÂMETRO MÍNIMO 2,40 M	R$ 535,21			
260	01	UND	COLCHÃO / TATAME OCTOGONAL PROFISSIONAL PARA ARTES MARCIAIS – TIPO OCTÓGONO	R$ 1.526,25			
261	01	UND	COLCHÃO ESPORTIVO TIPO SARNEIGE – DENSIDADE D100 – MEDIDAS 1,90 m x 1,25 m x 0,06 m	R$ 1.375,87			
262	05	UND	PRANCHA PARA NATAÇÃO – TREINAMENTO E APRENDIZAGEM	R$ 68,91			
263	10	UND	ARCO DE AGILIDADE PARA	R$ 9,92			

			TREINAMENTO ESPORTIVO				
264	02	UND	CAPA PROTETORA PARA MESA DE TÊNIS DE MESA – CORINO IMPERMEÁVEL	R$ 210,00			
265	01	UND	CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA TIPO SARNEIGE – 190 cm x 120 cm x 6 cm – COM ZÍPER	R$ 125,40			
266	01	PAR	PAR DE LUVAS GRIP 2/3 FUROS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA	R$ 93,78			
267	01	UND	MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA – COM RODAS PARA TRANSPORTE	R$ 3.519,77			
268	01	UND	CARRINHO PORTA MATERIAIS ESPORTIVOS – ABASTECEDOR FUNDO GRANDE	R$ 1.189,81			
269	01	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 08 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES	R$ 109,00			
270	02	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 10 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES	R$ 123,80			
271	01	KIT	KIT DE TRENA – 50M, 20M E 10M COM CARRETEL REFORÇADO	R$ 204,95			
272	100	UND	MEDALHA DE OURO – 34MM OU 35MM COM FITA PERSONALIZADA	R$ 14,89			
273	400	UND	MEDALHA DE ACRÍLICO – 60MM COM FITA DE CETIM PERSONALIZADA	R$ 7,85			
274	05	UND	TROFÉU – 20CM X 5MM EM ACRÍLICO	R$ 53,47			

			TRANSPARENTE OU COLORIDO COM ADESIVO DIGITAL PERSONALIZADO				
275	01	UND	TROFÉU TAÇA TRANSITÓRIA – CAMPEÃO	R$ 1.917,25			
276	02	UND	TROFÉU TAÇA – 1º LUGAR	R$ 682,87			
277	02	UND	TROFÉU TAÇA – 2º LUGAR	R$ 549,05			
278	02	UND	TROFÉU TAÇA – 3º LUGAR	R$ 446,92			
279	02	UND	TROFÉU TAÇA – 4º LUGAR	R$ 410,40			
280	12	UND	TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO CRISTAL	R$ 103,23			
281	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA, ALTURA MÍNIMA 40CM	R$ 224,42			
282	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 46 CM	R$ 271,20			
283	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 50 CM	R$ 343,85			
284	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 54 CM	R$ 451,68			
285	300	UND	MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA	R$ 18,48			
286	10	UND	PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA EM ACRÍLICO CRISTAL COM BASE	R$ 97,58			
287	02	CONJ	KIMONO PARA JUDÔ (JUDOGI) –	R$ 476,57			

			TREINAMENTO E COMPETIÇÃO				
288	02	CONJ	KIMONO PARA KARATÊ (KARATEGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO	R$ 343,69			
289	02	UND	COLLANT PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA	R$ 112,61			
290	80	UND	CAMISETAS PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL	R$ 89,70			
291	05	UND	CAMISA DE MANGA LONGA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL	R$ 94,58			
292	32	UND	CALÇA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL	R$ 174,32			
293	30	UND	BERMUDA ESPORTIVA PARA UNIFORME PERSONALIZÁVEL	R$ 68,87			
294	15	UND	AGASALHO DE VIAGEM PARA ATLETAS E DIRIGENTES	R$ 314,80			
295	01	PAR	TÊNIS ESPORTIVO PARA UNIFORME	R$ 188,66			
296	02	UND	CORDAS PARA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA – PADRÃO GRUPOS TRADICIONAIS / FEDERAÇÕES	R$ 21,36			
297	01	KIT	KIT DE ELÁSTICOS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL	R$ 101,25			
298	01	UND	BERIMBAU GRANDE PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 119,93			
299	01	UND	BERIMBAU PEQUENO INFANTIL PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 99,35			

300	01	CONJ	TRIO DE BERIMBAUS COMPLETOS PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 344,20			
301	01	UND	ATABAQUE DE CORDA COM AFINAÇÃO POR CUNHA PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 1.025,00			
302	01	UND	PANDEIRO PROFISSIONAL COM PELE DE COURO PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 198,01			
303	01	UND	AGOGÔ PROFISSIONAL PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 118,27			
304	03	UND	BAQUETA PROFISSIONAL PARA INSTRUMENTOS DE CAPOEIRA	R$ 49,34			
305	10	UND	TATAME PROFISSIONAL EM PLACAS DE EVA (1,00 m x 1,00 m x 30 mm) PARA AULAS ESPORTIVAS	R$ 103,62			
306	03	UND	APARADOR DE CHUTES GRANDE PROFISSIONAL (50 cm x 40 cm x 20 cm) PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS	R$ 165,86			
307	01	PAR	APARADOR DE SOCO PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS	R$ 107,05			
308	01	PAR	MANOPLA DE FOCO LONGA PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS	R$ 221,63			
309	01	UND	RAQUETE ALVO PROFISSIONAL PARA CHUTES –	R$ 128,21			

			TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS				
310	01	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL PROFISSIONAL – ALTO-FALANTE 12 OU 15 POLEGADAS PARA AULAS ESPORTIVAS	R$ 3.488,21			
311	01	UND	RECO-RECO PARA AULAS DE CAPOEIRA	R$ 61,38			
312	03	UND	LINHA PARA CONFECÇÃO DE CORDÕES DE CAPOEIRA (CORES VARIADAS)	R$ 26,76			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS E POR EXTENSO							

Valor total estimado desta licitação: R$ 1.814.595,14 (um milhão oitocentos e quatorze mil quinhentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos).

A coluna "Valor Estimado (R$)", em destaque, poderá ser suprimida pelo licitante na apresentação de sua proposta, é informativa quanto ao valor máximo que será suportado por esta Administração Pública na eventual aquisição do objeto licitado.

A Proposta Comercial deverá, ainda, trazer as seguintes informações:

Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias);

Prazo e local de entrega;

Forma de pagamento;

Nome, N° do Documento de identidade e Assinatura do Representante Legal.

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos diversos, destinados ao atendimento das demandas das atividades, programas, projetos esportivos, competições, eventos e demais ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (SELT) e pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Projeto Criança), visando garantir a adequada execução das atividades esportivas, promover a prática esportiva, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer as políticas públicas de esporte e lazer do Município de Descalvado/SP.

1.2. Os materiais esportivos serão adquiridos conforme a demanda da Administração Municipal, destinados ao atendimento das diversas modalidades esportivas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, contemplando crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, equipes representativas do Município, escolinhas esportivas, projetos sociais, campeonatos, festivais, treinamentos e demais eventos esportivos promovidos pela Administração.

1.3. Todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do fornecimento dos materiais, tais como transporte, frete, carga, descarga, embalagem, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, substituições, garantia e quaisquer outras necessárias ao perfeito cumprimento do objeto contratado correrão exclusivamente por conta da Detentora da Ata de Registro de Preços.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justificativa da Contratação

O esporte constitui importante instrumento de promoção da saúde, educação, inclusão social, qualidade de vida, desenvolvimento humano e formação da cidadania, sendo dever da Administração Pública fomentar políticas públicas que assegurem o acesso da população às atividades esportivas e recreativas.

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo desenvolve continuamente projetos esportivos voltados às mais diversas modalidades, atendendo crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência, promovendo atividades de iniciação esportiva, treinamento, competições, recreação, lazer e participação em eventos oficiais.

Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Projeto Criança, realiza diversas atividades esportivas que demandam materiais adequados para garantir segurança, qualidade e eficiência no desenvolvimento das ações pedagógicas e esportivas.

O uso contínuo dos materiais esportivos provoca desgaste natural decorrente da utilização diária, tornando necessária sua reposição periódica, bem como a ampliação do quantitativo disponível para atendimento das novas demandas surgidas ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços.

Além da reposição dos materiais deteriorados, faz-se necessária a aquisição de novos equipamentos esportivos para possibilitar a expansão das atividades desenvolvidas, implantação de novas modalidades, aumento do número de participantes e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

A contratação pretendida permitirá que o Município mantenha adequadamente suas atividades esportivas durante todo o exercício, evitando interrupções decorrentes da falta de materiais essenciais para treinamentos, campeonatos, eventos esportivos e projetos permanentes.

A aquisição também proporcionará maior economicidade à Administração Pública, uma vez que possibilitará a realização de procedimento licitatório único, mediante Sistema de Registro de Preços, permitindo aquisições conforme a efetiva necessidade da Administração.

Além disso, a contratação contribuirá diretamente para:

- melhoria das condições de execução das atividades esportivas promovidas pela Administração Municipal;
- incentivo à prática esportiva como instrumento de promoção da saúde e qualidade de vida;
- fortalecimento das políticas públicas municipais de esporte e lazer;
- desenvolvimento físico, social e educacional dos participantes dos projetos esportivos;
- ampliação da oferta de materiais esportivos destinados às diversas modalidades;
- melhoria da infraestrutura disponível para treinamentos, campeonatos e eventos;
- atendimento adequado aos programas esportivos desenvolvidos pela SELT e pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- incentivo à participação da população em atividades esportivas e recreativas;
- promoção da inclusão social por meio do esporte;
- fortalecimento da representação do Município em competições esportivas regionais, estaduais e nacionais.

Diante do exposto, resta plenamente demonstrada a necessidade da presente contratação, visando assegurar a continuidade das atividades esportivas desenvolvidas pelo Município, proporcionando melhores condições para execução das políticas públicas voltadas ao esporte, lazer e qualidade de vida da população.

2.2 Justificativa da Eventualidade e Imprevisibilidade da Contratação

A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a solução mais adequada para a presente contratação, considerando que a Administração Pública não possui condições de definir, com absoluta precisão, os quantitativos efetivamente necessários de cada material esportivo durante todo o período de vigência da Ata.

Embora exista planejamento anual das atividades esportivas, diversos fatores podem ocasionar alterações na demanda inicialmente estimada, tornando inviável a definição exata das quantidades que serão efetivamente adquiridas.

Entre esses fatores destacam-se:

- aumento ou redução do número de alunos inscritos nos projetos esportivos;
- criação de novas modalidades esportivas;
- implantação de novos projetos sociais;
- realização de campeonatos, torneios, festivais e eventos esportivos extraordinários;
- participação do Município em competições oficiais;
- substituição de materiais danificados pelo uso contínuo;
- desgaste natural decorrente da utilização diária dos equipamentos esportivos;
- necessidade de reposição emergencial de materiais;
- celebração de parcerias e convênios;
- atendimento de demandas supervenientes decorrentes do interesse público.

Dessa forma, o Sistema de Registro de Preços proporciona maior eficiência administrativa, economicidade, flexibilidade operacional e melhor planejamento das aquisições, evitando tanto a falta de materiais quanto aquisições em quantidade superior à efetivamente necessária, observando os princípios da eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e continuidade dos serviços públicos.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FUNDAMENTO LEGAL

A presente contratação será realizada mediante procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como demais legislações aplicáveis.

A utilização do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de definição prévia dos quantitativos efetivamente necessários durante toda a vigência da Ata, considerando a natureza variável das demandas relacionadas às atividades esportivas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A contratação visa assegurar o fornecimento contínuo de materiais esportivos, garantindo o pleno funcionamento dos projetos esportivos, atividades recreativas, competições e eventos promovidos pela Administração Municipal, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento, continuidade do serviço público e supremacia do interesse público.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solução proposta consiste no Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos diversos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo (SELT) e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Projeto Criança), visando garantir a continuidade das atividades esportivas, recreativas, educacionais e competitivas promovidas pelo Município.

A solução contempla o fornecimento de materiais esportivos novos, de primeiro uso, com qualidade compatível às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, assegurando condições adequadas para utilização em treinamentos, escolinhas esportivas, projetos sociais, campeonatos, eventos e demais atividades desenvolvidas pela Administração.

O ciclo de vida do objeto contempla:

4.1 Planejamento e Organização

- Levantamento das necessidades de materiais esportivos das Secretarias envolvidas;
- Identificação das modalidades esportivas atendidas;
- Definição dos quantitativos estimados;
- Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD);
- Elaboração do Termo de Referência;
- Pesquisa de preços;
- Realização do procedimento licitatório;
- Formalização da Ata de Registro de Preços.

4.2 Contratação

- Homologação do procedimento licitatório;

• Assinatura da Ata de Registro de Preços;
• Emissão das Autorizações de Fornecimento;
• Emissão das Notas de Empenho;
• Convocação da empresa detentora da Ata;
• Solicitação dos materiais conforme necessidade da Administração.

4.3 Fornecimento dos Materiais

• Separação dos materiais conforme Autorização de Fornecimento;
• Conferência dos produtos antes da expedição;
• Transporte dos materiais até o local indicado pela Administração;
• Entrega dentro dos prazos estabelecidos;
• Conferência quantitativa e qualitativa dos materiais pela fiscalização;
• Substituição dos produtos que apresentarem defeitos, avarias ou desconformidades;
• Garantia dos materiais fornecidos.

4.4 Utilização dos Materiais

Os materiais esportivos serão utilizados em:

• Escolinhas esportivas municipais;
• Projetos esportivos permanentes;
• Projeto Criança;
• Atividades recreativas;
• Treinamentos das equipes representativas do Município;
• Campeonatos municipais;
• Campeonatos regionais;
• Jogos escolares;
• Eventos esportivos promovidos pela Prefeitura;
• Festivais esportivos;
• Atividades voltadas à terceira idade;
• Projetos destinados às pessoas com deficiência;
• Demais programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

4.5 Encerramento

• Recebimento definitivo dos materiais;
• Atesto das entregas realizadas;
• Controle das aquisições realizadas durante a vigência da Ata;
• Avaliação da qualidade dos produtos fornecidos;
• Aplicação das garantias, quando necessário;
• Pagamento conforme condições estabelecidas no contrato;
• Controle da execução da Ata de Registro de Preços;
• Arquivamento do processo administrativo.

5. RELAÇÃO DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Item	Descrição mínima dos materiais e/ou equipamentos	Quantidade (und.)
01	**BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 3 – OFICIAL: DESCRITIVO TÉCNICO:** Bola de futebol de campo, tamanho 3, oficial, de boa qualidade e padrão adequado para iniciação esportiva, indicada para treinamentos e competições infantis: Especificações mínimas: Tamanho: 3 (categoria infantil); Circunferência: entre 58 cm e 61 cm; Peso: entre 300 g e 340 g; Material externo: PU (poliuretano), PVC de alta qualidade ou material sintético similar de alta resistência; Construção: costurada à máquina, costurada à mão ou tecnologia termo fusionada (sem costura); Câmara interna em butil ou látex de alta retenção de ar; Miolo substituível e lubrificado; Boa resistência à abrasão e deformações; Adequada para uso em gramado natural; Superfície com boa aderência e controle; Identificação do tamanho e peso impressos no produto. Padrão de qualidade: Atender às especificações oficiais da modalidade para categoria infantil; Indicada para treinamento e competições de base	60 (und)
02	**BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 4 – OFICIAL – DESCRITIVO TÉCNICO:** Bola de futebol de campo, tamanho 4, oficial, de boa qualidade e padrão profissional, indicada para treinamentos, competições de categorias de base e eventos esportivos: Especificações mínimas: Tamanho: 4 (oficial infantil/juvenil, conforme categoria); Circunferência: entre 63 cm e 66 cm; Peso: entre 350 g e 390 g; Material externo: PU (poliuretano), PVC de alta qualidade ou material sintético similar de alta resistência; Construção: costurada à máquina, costurada à mão ou tecnologia termo fusionada (sem costura); Câmara interna em butil ou látex de alta retenção de ar; Miolo substituível e lubrificado; Boa resistência à abrasão e deformações; Adequada para uso em gramado natural; Superfície com boa aderência e controle; Identificação do tamanho e peso impressos no produto. Padrão de qualidade: Atender às especificações oficiais da modalidade; Produto indicado para treinamento ou competição de categorias de base;	60 (und)
03	**BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 5 – OFICIAL – DESCRITIVO TÉCNICO:** Bola de futebol de campo, tamanho oficial 5, de boa qualidade e padrão profissional, indicada para treinamentos, competições amadoras e eventos esportivos. Especificações mínimas: Tamanho: 5 (oficial adulto); Circunferência: entre 68 cm e 70 cm; Peso: entre 410 g e 450 g; Material externo: PU (poliuretano), PVC de alta qualidade ou material sintético similar de alta resistência; Construção: costurada à máquina, costurada à mão ou tecnologia termo fusionada/sem costura; Câmara interna em butil ou látex de alta retenção de ar; Miolo substituível e lubrificado; Boa resistência à abrasão e deformações; Alta durabilidade para uso em gramado natural; Superfície com boa aderência e controle; Identificação do tamanho e peso impressos no produto. Padrão de qualidade: Atender às especificações oficiais da modalidade; Produto de categoria treinamento ou competição;	60 (und)
04	**BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO – DESCRITIVO TÉCNICO:** Bola oficial de futebol de campo, tamanho 5, padrão profissional, indicada para competições oficiais, campeonatos municipais, treinamentos de alto rendimento e demais eventos esportivos: Especificações técnicas mínimas: Tamanho: 5 (oficial adulto); Circunferência: 68 cm a 70 cm; Peso: 410 g a 450 g; Número de gomos: mínimo de 6 painéis (ou conforme tecnologia do fabricante); Material da cobertura: Poliuretano (PU) de alta qualidade, com	100

	camada interna de espuma para melhor maciez e controle; Construção: Termo fusionada (sem costuras) ou costurada à mão com fio de alta resistência; Câmara interna: Butil de alta retenção de ar; Miolo: Substituível, lubrificado e de vedação eficiente; Forro interno: Multicamadas (mínimo 4 camadas) para maior estabilidade e resistência; Absorção de água: Baixa absorção, mantendo peso e desempenho sob condições de umidade; Rebote e pressão: Conforme padrões oficiais da modalidade; Acabamento: Alta resistência à abrasão e deformações; Indicação de uso: Gramado natural ou sintético; Identificação: Impressão do tamanho, peso e pressão recomendada no produto; Padrão de Qualidade: Atender às regras oficiais da modalidade; Modelo classificado como categoria competição ou profissional; Preferencialmente com certificação ou selo de qualidade de entidade reconhecida (quando aplicável), sem direcionamento de marca.	
05	**BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – USO RECREATIVO (LAZER) – DESCRITIVO TÉCNICO:** Bola de futebol de campo, tamanho 5, destinada ao uso recreativo, atividades de lazer, projetos sociais e práticas esportivas informais: Especificações mínimas: Tamanho: 5 (oficial adulto); Circunferência: entre 68 cm e 70 cm; Peso: entre 410 g e 450 g; Material externo: PVC ou material sintético resistente; Construção: Costurada à máquina; Câmara interna: Borracha ou butil; Miolo: Substituível; Indicação de uso: Gramado natural, sintético ou campo de terra; Boa resistência ao desgaste para uso recreativo; Identificação do tamanho impressa na bola.	100 (und)
06	**BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 50 – DESCRITIVO TÉCNICO:** Bola oficial de futsal, categoria Max 50, indicada para categorias de base, treinamentos, competições escolares e projetos esportivos. Especificações Técnicas Mínimas: Categoria: Max 50 (infantil); Circunferência: 50 cm a 55 cm; Peso: 300 g a 330 g; Construção: termo fusionada (sem costura) ou costurada à mão com fio de alta resistência; Número de gomos: Conforme tecnologia do fabricante (mínimo 6 painéis ou equivalente técnico); Material externo: PU (poliuretano) ou material sintético de alta resistência à abrasão; Câmara interna: Butil de alta retenção de ar; Miolo: Substituível, lubrificado e de vedação eficiente; Forro interno: Multicamadas para maior durabilidade e estabilidade; Sistema de amortecimento interno, proporcionando menor impacto e melhor controle; Quique (rebote): Reduzido, conforme padrão da categoria, adequado às regras oficiais da modalidade (baixo ressalto); Absorção de água: Baixa absorção, mantendo peso e desempenho sob diferentes condições de uso; Indicação de uso: Quadras internas e externas (cimento, madeira, sintético); Identificação: Impressão visível do tamanho, categoria e pressão recomendada; Padrão de Qualidade: Atender às especificações oficiais da modalidade para categoria Max 50; Indicada para treinamentos e competições de base; Produto classificado como categoria treinamento ou competição.	50
07	**BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 100 – PADRÃO OFICIAL DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** (Especificações Mínimas Obrigatórias): Bola oficial de futsal, Categoria MAX 100 (ou equivalente técnico), destinada a competições oficiais municipais, devendo atender integralmente aos seguintes requisitos: Circunferência: 62 cm a 64 cm; Peso: 400 g a 440 g; Tolerância máxima admitida: ± 3% nas medidas regulamentares. Revestimento em PU (Poliuretano) de alta resistência, com espessura compatível com uso profissional; Resistência elevada à abrasão em quadras indoor; Superfície com tecnologia que proporcione: Melhor controle; Toque macio; Maior precisão nos passes e chutes. Estrutura termo soldada ou tecnologia equivalente que	50

	assegure: Baixa absorção de água (máximo 8%); Alta durabilidade; Manutenção da esfericidade; Uniformidade de quique. Câmara em butil ou tecnologia equivalente de alta retenção de ar; Sistema interno que proporcione: Menor necessidade de recalibragem; Resistência à deformação. Miolo removível, lubrificado e substituível; Sistema auto vedante ou similar; Compatível com bomba de enchimento padrão. Pressão recomendada indicada pelo fabricante, entre 6 a 9 libras. Impressão resistente ao desgaste; Identificação do fabricante; Numeração ou lote de fabricação. Cores vivas e contrastantes, apropriadas para jogos em quadra coberta, garantindo boa visibilidade.	
08	**BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 200 – PADRÃO OFICIAL DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:</u>** Bola oficial de futsal, Categoria MAX 200, destinada à realização de competições oficiais municipais, devendo atender integralmente às seguintes: Circunferência: 62 cm a 64 cm; Peso: 400 g a 440 g; Tolerância máxima admitida: ± 3% das medidas regulamentares; Produto em conformidade com padrões oficiais da modalidade. Confeccionada em PU (Poliuretano) de alta performance, com tecnologia que proporcione: Maior resistência à abrasão em quadras indoor; Toque macio e controle aprimorado; Alta durabilidade mesmo sob uso intenso em competições; Camada externa com tratamento que minimize absorção de umidade. Estrutura termo soldada, laminada ou tecnologia equivalente de alto desempenho; Painéis com distribuição uniforme, garantindo: Excelente esfericidade; Uniformidade de quique; Estabilidade de trajetória; Índice máximo de absorção de água: até 8% do peso total. Câmara em butil ou tecnologia equivalente de alta retenção de ar; Sistema que assegure: Pressão estável por maior período; Alta resistência à deformação; Melhor equilíbrio durante o jogo. Miolo removível, lubrificado e substituível; Sistema auto vedante ou equivalente; Alta vedação contra vazamentos. Pressão indicada pelo fabricante no corpo da bola; Pressão de utilização entre 6 a 9 libras. Impressão resistente ao desgaste; Identificação do fabricante, modelo e lote; Cores vivas e contrastantes, apropriadas para jogos em quadra coberta	200
09	**BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 500 – PADRÃO OFICIAL DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:</u>** Bola oficial de futsal, Categoria MAX 500 ou equivalente técnico de igual ou superior qualidade, destinada à realização de competições oficiais promovidas pelo Município, devendo atender integralmente às seguintes especificações mínimas: Bola oficial para futsal adulto; Indicada para competições oficiais e jogos de nível intermediário/avançado; Em conformidade com as dimensões regulamentares da modalidade. Circunferência: 62 cm a 64 cm; Peso: 400 g a 440 g; Tolerância máxima permitida: ± 3%. Confeccionada em PU (Poliuretano) de alta resistência, ou material sintético equivalente de padrão profissional; Superfície com acabamento que proporcione: Toque macio; Melhor controle e precisão; Alta resistência à abrasão em quadras indoor; Tratamento que reduza a absorção de umidade. Estrutura termo soldada ou tecnologia equivalente de alto desempenho; Painéis com distribuição uniforme garantindo: Excelente esfericidade; Uniformidade de quique; Estabilidade de trajetória; Índice máximo de absorção de água: até 8% do peso total. Forro multicamadas ou tecnologia equivalente; Reforço estrutural que proporcione: Maior durabilidade; Manutenção do formato original; Melhor amortecimento interno. Câmara em butil ou tecnologia equivalente de alta retenção de ar; Sistema	200

	que assegure estabilidade de pressão por período prolongado; Alta resistência à deformação. Miolo removível, lubrificado e substituível; Sistema auto vedante ou equivalente; Alta vedação contra vazamentos. Indicação impressa no corpo do produto; Faixa de calibragem entre 6 a 9 libras. Impressão resistente ao desgaste; Identificação do fabricante, modelo e lote; Cores vivas e contrastantes, adequadas para excelente visibilidade em quadra coberta	
10	**BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 1000 – PADRÃO OFICIAL DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:</u>** Bola oficial de futsal, Categoria MAX 1000 (ou equivalente técnico superior), indicada para competições oficiais de alto nível promovidas pelo Município, devendo atender integralmente às seguintes especificações mínimas: Circunferência: 62 cm a 64 cm; Peso: 400 g a 440 g; Tolerância máxima admitida: ± 3%; Produto em conformidade com padrões oficiais da modalidade. Confeccionada em PU (Poliuretano) de alto desempenho profissional, com múltiplas camadas estruturais; Alta resistência à abrasão em quadras indoor; Tecnologia que proporcione: Controle superior; Toque macio e preciso; Excelente resposta nos passes e finalizações; Maior durabilidade mesmo sob uso intensivo. Estrutura termo soldada, com tecnologia de alta fusão dos painéis; Painéis com encaixe preciso, garantindo: Esfericidade quase perfeita; Baixa oscilação de trajetória; Uniformidade de quique; Índice máximo de absorção de água: até 8% do peso total; Sistema estrutural que minimize deformações ao longo do tempo. Camadas internas com reforço têxtil ou tecnologia equivalente; Forro multicamadas que proporcione: Maior estabilidade; Melhor retenção do formato original; Amortecimento adequado. Câmara em butil de alta qualidade ou tecnologia equivalente; Sistema de retenção de ar superior; Alta resistência à deformação. Miolo removível, lubrificado e substituível; Sistema auto vedante de alta vedação; Compatível com bomba padrão. Indicação impressa no corpo do produto; Pressão de utilização entre 6 a 9 libras. Impressão resistente ao desgaste e atrito; Identificação do fabricante, modelo e lote; Cores vibrantes e contrastantes, adequadas para alta visibilidade em quadra coberta.	50
11	**BOLA DE FUTSAL ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER) DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:</u>** Bola de futsal adulto, destinada ao uso recreativo da população em quadras públicas, projetos sociais e atividades de lazer promovidas pelo Município, devendo atender às seguintes especificações mínimas: Bola de futsal adulto; Indicada para uso recreativo e treinos; Aplicação em quadras indoor ou cimentadas. Circunferência: 62 cm a 64 cm; Peso: 400 g a 440 g; Tolerância máxima permitida: ± 5%. Confeccionada em material sintético resistente (PU, PVC ou similar); Boa resistência à abrasão para uso em quadras públicas; Superfície que proporcione toque confortável e controle adequado para prática recreativa. Estrutura costurada, termo soldada ou tecnologia equivalente; Painéis bem acabados, sem rebarbas ou falhas de colagem; Esfericidade adequada para prática recreativa; Absorção de água compatível com uso indoor. Câmara em butil ou borracha sintética equivalente; Boa retenção de ar; Resistência à deformação. Miolo removível ou fixo, com boa vedação; Compatível com bomba padrão de enchimento. Indicação impressa no produto; Faixa média de utilização entre 6 a 9 libras. Impressão resistente; Cores variadas ou vivas, facilitando visualização em quadra.	60
12	**BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – PADRÃO OFICIAL – ALTA PERFORMANCE DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** <u>ESPECIFICAÇÕES</u>	100

	MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: Bola de futebol society adulto, padrão oficial, destinada à realização de competições oficiais promovidas pelo Município, devendo apresentar alto padrão de qualidade, desempenho e durabilidade, atendendo integralmente às seguintes especificações mínimas: Bola oficial para futebol society adulto (grama sintética); Indicada para competições oficiais municipais e jogos de alto rendimento; Padrão oficial da modalidade. Circunferência: 68 cm a 70 cm (tamanho 5); Peso: 420 g a 450 g; Tolerância máxima permitida: ± 3%. Confeccionada em PU (Poliuretano) de alta performance, com múltiplas camadas estruturais; Alta resistência à abrasão em campos de grama sintética; Superfície com textura que proporcione: Melhor controle; Maior precisão nos passes e chutes; Excelente aderência; Tratamento que reduza absorção de água. Estrutura termo soldada ou tecnologia equivalente de alto desempenho; Painéis com encaixe preciso, garantindo: Excelente esfericidade; Estabilidade de trajetória; Uniformidade de quique; Absorção máxima de água: até 8% do peso total; Alta resistência ao desgaste em uso intenso. Forro multicamadas ou reforço estrutural equivalente; Sistema de amortecimento que proporcione: Conforto no impacto; Estabilidade dimensional; Maior vida útil. Câmara em butil de alta retenção de ar ou tecnologia equivalente; Manutenção de pressão estável por período prolongado; Alta resistência à deformação. Miolo removível, lubrificado e substituível; Sistema auto vedante ou equivalente; Alta vedação contra vazamentos. Indicação de pressão impressa no corpo do produto; Faixa recomendada pelo fabricante (aproximadamente 8 a 12 libras, conforme padrão society). Impressão resistente ao desgaste; Identificação do fabricante, modelo e lote; Cores vivas e contrastantes para melhor visibilidade.	
13	**BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER) DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA:** ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: Bola de futebol Society adulto, destinada ao uso recreativo da população em campos públicos de grama sintética ou natural, projetos sociais e atividades esportivas promovidas pelo Município, devendo atender às seguintes especificações mínimas: Bola para futebol society adulto (tamanho 5); Indicada para uso recreativo e treinos; Aplicação em campos de grama sintética ou natural. Circunferência: 68 cm a 70 cm; Peso: 420 g a 450 g; Tolerância máxima permitida: ± 5%. Confeccionada em material sintético resistente (PU, PVC ou similar); Boa resistência à abrasão para uso frequente em campos públicos; Superfície que proporcione controle adequado e conforto no chute; Resistência compatível com uso contínuo e recreativo. Estrutura costurada, termo soldada ou tecnologia equivalente; Painéis bem fixados, sem rebarbas ou falhas de acabamento; Esfericidade adequada para prática recreativa; Absorção de água compatível com uso ao ar livre. Câmara em butil ou borracha sintética equivalente; Boa retenção de ar; Resistência à deformação. Miolo removível ou fixo, com sistema de vedação eficiente; Compatível com bomba padrão de enchimento. Indicação impressa no produto; Faixa média de utilização entre 8 a 12 libras, conforme recomendação do fabricante. Impressão resistente ao desgaste; Cores variadas ou vivas, facilitando visualização durante o jogo; Devidamente acondicionado para transporte.	50 (und)
14	**BOLA DE BASQUETE TAMANHO 7 – MODELO CROSSOVER 7.9 – PADRÃO OFICIAL: DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:** Bola de basquete tamanho 7 (oficial masculino adulto), modelo Crossover 7.9 ou equivalente técnico de igual ou superior qualidade, destinada à utilização em competições e treinos	40

	promovidos pelo Município, devendo atender integralmente às seguintes especificações mínimas: Bola oficial tamanho 7 (masculino adulto); Indicada para competições oficiais, jogos escolares, projetos esportivos e treinos; Uso recomendado para quadras indoor e outdoor. Circunferência: 74,9 cm a 78 cm (padrão tamanho 7); Peso: 567 g a 650 g; Tolerância máxima permitida: ± 3%. Revestimento confeccionado em borracha de alta resistência ou material sintético equivalente, apropriado para uso em quadras internas e externas; Superfície com textura granulada ou tecnologia que proporcione: Excelente aderência (grip); Melhor controle de bola; Conforto no manuseio; Alta resistência à abrasão e desgaste. Estrutura com canais profundos e bem definidos para melhor empunhadura; Painéis uniformemente moldados, garantindo: Boa esfericidade; Quique uniforme; Estabilidade de trajetória; Resistência adequada a impactos constantes em superfícies rígidas. Camadas internas com reforço estrutural; Forro interno que proporcione: Melhor retenção do formato; Maior durabilidade; Absorção adequada de impacto. Câmara em butil ou material equivalente de alta retenção de ar; Manutenção estável de pressão; Resistência à deformação. Válvula resistente, compatível com bomba padrão; Sistema de vedação eficiente contra vazamentos. Indicação impressa no produto; Pressão conforme orientação do fabricante. Aprovada pela federação internacional de basquete; Bola utilizada na NBB. Impressão resistente ao desgaste; Identificação do fabricante, modelo e lote	
15	**BOLA DE VÔLEI DE QUADRA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:</u>** Bola oficial de voleibol de quadra (indoor), destinada à realização de competições oficiais promovidas pelo Município, devendo apresentar alto padrão de qualidade, desempenho e durabilidade, atendendo integralmente às seguintes especificações mínimas: Bola oficial de voleibol adulto – quadra (indoor); Indicada para competições oficiais e jogos de alto rendimento; Uso exclusivo em ginásios e quadras cobertas. Circunferência: 65 cm a 67 cm; Peso: 260 g a 280 g; Tolerância máxima permitida: ± 3%; Em conformidade com as dimensões regulamentares da modalidade. Revestimento em microfibra sintética, PU (Poliuretano) ou material equivalente de padrão profissional; Superfície macia, com tecnologia que proporcione: Excelente controle; Precisão nos fundamentos (manchete, toque, levantamento e ataque); Conforto ao contato com a pele; Tratamento que reduza absorção de umidade e garanta melhor aderência. Estrutura termo soldada ou laminada de alta precisão; Painéis uniformemente distribuídos, assegurando: Excelente esfericidade; Estabilidade de voo; Distribuição equilibrada de peso; Alta resistência a impactos constantes. Camadas internas reforçadas ou sistema multicamadas; Manutenção do formato original mesmo sob uso intenso; Amortecimento interno equilibrado. Câmara em butil ou material equivalente de alta retenção de ar; Manutenção estável de pressão por período prolongado; Resistência à deformação. Válvula resistente e compatível com bomba padrão; Sistema eficiente de vedação contra vazamentos. Indicação impressa no corpo do produto; Pressão recomendada pelo fabricante (aproximadamente 4 a 5 psi). Impressão resistente ao desgaste; Identificação do fabricante, modelo e lote; Cores oficiais e contrastantes para melhor visualização em quadra indoor; Tipo Pró 8.0 Profissional OU DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR, aprovada pela FIVB.	100
16	**<u>BOLA DE VÔLEI DE PRAIA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:</u>** Bola oficial de vôlei de praia, destinada à realização de	50

	competições oficiais promovidas pelo Município, devendo apresentar alto padrão de qualidade, desempenho, resistência às condições climáticas e durabilidade, atendendo integralmente às seguintes especificações mínimas: Bola oficial para vôlei de praia (beach volleyball); Indicada para competições oficiais adultas; Uso específico em quadras de areia, ambientes externos. Circunferência: 66 cm a 68 cm; Peso: 260 g a 280 g; Tolerância máxima permitida: ± 3%; Em conformidade com as dimensões regulamentares da modalidade. Revestimento em microfibra sintética, PU (Poliuretano) ou material equivalente de padrão profissional; Material resistente à umidade, areia e exposição ao sol; Superfície macia, confortável ao contato e com boa aderência; Tratamento que reduza absorção de água; Alta resistência à abrasão e às condições climáticas adversas. Estrutura costurada, termo soldada ou tecnologia equivalente de alto desempenho; Painéis bem distribuídos, garantindo: Excelente esfericidade; Estabilidade e previsibilidade de trajetória; Distribuição uniforme do peso; Alta resistência à deformação sob uso contínuo. Camadas internas reforçadas ou sistema multicamadas; Manutenção do formato original mesmo sob exposição ao calor; Sistema de amortecimento equilibrado. Câmara em butil ou material equivalente de alta retenção de ar; Estabilidade de pressão mesmo sob variações de temperatura; Resistência à deformação. Válvula resistente, compatível com bomba padrão; Sistema eficiente de vedação contra vazamentos. Indicação impressa no corpo do produto; Pressão recomendada pelo fabricante (aproximadamente 4 a 5 psi). Impressão resistente ao desgaste, sol e areia; Identificação do fabricante, modelo e lote de fabricação; Cores vivas e contrastantes para excelente visibilidade em ambientes externos.	
17	**CONE DE SINALIZAÇÃO 70 CM DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:** Cone de sinalização com altura de 70 cm, destinado à organização de atividades esportivas, treinamentos, eventos, projetos sociais e ações promovidas pelo Município, devendo atender integralmente às seguintes especificações mínimas: Altura: 70 cm; Base com dimensões proporcionais à altura, garantindo estabilidade; Tolerância máxima permitida: ± 5%. Confeccionado em PVC, polietileno ou material plástico resistente e flexível; Material com boa resistência a impactos e deformações; Não deverá apresentar rachaduras, rebarbas ou falhas de acabamento; Resistente às intempéries (sol, chuva e variações climáticas). Estrutura flexível, permitindo retorno ao formato original após compressão moderada; Base larga e estável, com peso compatível para evitar tombamento com facilidade; Pode ser maciço ou com base oca para preenchimento (areia/água), se aplicável. Cor predominante: laranja, amarelo ou outra cor de alta visibilidade; Material pigmentado, com resistência ao desbotamento; Preferencialmente com faixas refletivas (quando aplicável à finalidade). Indicado para: Treinamentos esportivos; Sinalização de circuitos e percursos; Organização de eventos; Demarcação temporária de áreas. Superfície lisa, sem quinas cortantes	300
18	**CONE DE PLÁSTICO 11 x 18 cm:** ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cone confeccionado em material plástico flexível (PVC ou polietileno de alta resistência), destinado à sinalização, demarcação e treinamento esportivo. Deverá possuir as seguintes especificações mínimas: Dimensões: aproximadamente 18 cm de altura e 11 cm de diâmetro da base; Formato: cônico, com base quadrada ou circular estável, garantindo firmeza ao solo; Material: plástico resistente, flexível e durável, não tóxico, com boa resistência a impactos e deformações; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas,	200

	rachaduras ou deformidades; Cor: cores vivas e variadas (ex: laranja, amarelo, verde, azul ou vermelho), de alta visibilidade; Peso: compatível com o porte do produto, garantindo estabilidade sem comprometer a segurança; Aplicação: indicado para atividades esportivas, recreativas, treinamentos funcionais, circuitos de coordenação motora, demarcação de quadras e espaços em geral; Resistência: adequado para uso interno e externo, resistente à exposição moderada ao sol e à umidade; Empilhável, facilitando armazenamento e transporte. O produto deverá ser de primeira qualidade, acondicionado de forma adequada, garantindo sua integridade durante o transporte e entrega.	
19	**CONE RÍGIDO 23 cm <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Cone rígido para sinalização e treinamento esportivo, confeccionado em material plástico de alta resistência, destinado à demarcação de espaços, circuitos e atividades esportivas e recreativas. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Altura: aproximadamente 23 cm; Base: quadrada ou circular, com dimensões proporcionais à altura, garantindo estabilidade e firmeza ao solo; Material: plástico rígido de alta durabilidade (PVC, polipropileno ou similar), resistente a impactos, deformações e intempéries; Estrutura: corpo reforçado, não flexível, mantendo o formato original mesmo após uso contínuo; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, trincas, rachaduras ou imperfeições; Cor: cores vivas e de alta visibilidade (ex: laranja, amarelo, azul, verde ou vermelho); Aplicação: indicado para treinamentos esportivos, atividades escolares, circuitos funcionais, escolinhas esportivas e demarcação de áreas em ambientes internos e externos; Resistência: adequado para uso em quadras, campos, ginásios e áreas externas, com resistência à exposição ao sol e à umidade; Empilhável, permitindo facilmente o armazenamento e transporte. O produto deverá ser de primeira qualidade, entregue em embalagem adequada que assegure sua integridade até o recebimento definitivo.	700
20	**CONE RÍGIDO 50 cm <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Cone rígido para sinalização e organização de espaços, indicado para utilização em atividades esportivas, eventos, treinamentos, controle de fluxo e demarcação de áreas internas e externas. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Altura: aproximadamente 50 cm; Base: quadrada ou circular, com dimensões proporcionais que garantam ampla estabilidade ao solo; Material: plástico rígido de alta resistência (PVC, polietileno ou polipropileno de alta densidade), resistente a impactos, quedas e deformações; Estrutura: corpo robusto e reforçado, mantendo seu formato original mesmo sob uso intenso; Peso mínimo: compatível com o porte do produto, recomendando-se peso mínimo aproximado de 700g a 1kg, garantindo maior estabilidade; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, fissuras, rachaduras ou imperfeições; Cor: cores vivas e de alta visibilidade (preferencialmente laranja ou amarelo), com pigmentação resistente ao desbotamento; Resistência: adequado para uso interno e externo, resistente à exposição prolongada ao sol (raios UV) e à umidade; Empilhável, facilitando armazenamento e transporte; Aplicação: indicado para quadras, campos esportivos, ginásios, vias internas, eventos públicos, atividades escolares e treinamentos diversos. O produto deverá ser de primeira qualidade, entregue em embalagem adequada, garantindo sua integridade até o recebimento definitivo.	200

21	**JOGOS DE REDE SOCIETY 5M X 2M X 1M DE RECUO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Largura mínima da rede: 5,00 m (aceitar 5,20 m). Altura mínima: 2,30 m. Profundidade (recuo traseiro): mínimo 1,00 m (preferencial 1,5 m ou mais, para segurança e retenção da bola). Material: polietileno de alta densidade 100% virgem, tratado contra raios UV. Malha: 14 × 14 cm ou 15 × 15 cm (nós quadrados). Espessura mínima do fio:4–6 mm; entrega em "par de redes" (2 unidades).	30 (pares)
22	**REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS, POR METRO QUADRADO – FIO 6 - MALHA 15 X 15. <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Material: Rede confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, com tratamento anti-UV, resistente às intempéries e indicada para uso externo. Espessura do fio: mínimo 6 mm, garantindo maior resistência e durabilidade. Malha: 15 cm x 15 cm (malha quadrada). Acabamento: Nós uniformes, bordas reforçadas e padrão de fabricação que assegure resistência à tração e ao impacto. Aplicação: Adequada para proteção perimetral, delimitação de áreas esportivas, prevenção de acidentes e contenção de bolas. Cor: A definir pela Administração, sem restrição de tonalidade. Quantidade: pode ser fornecida em peças fracionadas ou inteiras, conforme necessidade do local de instalação. Durabilidade: Produto adequado para uso contínuo em ambientes externos, resistente à abrasão e à exposição solar.	500 Metros
23	**BANDEIRA PERSONALIZADA** Confecção de bandeira personalizada, medindo 1,00 m x 1,50 m, confeccionada em tecido tipo helanca, de boa qualidade, resistente, com impressão digital ou processo equivalente que garanta alta definição, cores vivas e durabilidade. A arte/layout será fornecida pela Secretaria solicitante, cabendo à detentora da ata a adequação técnica do arquivo, quando necessário, sem custo adicional. A bandeira deverá conter: Acabamento com costura reforçada em todo o perímetro; Reforço lateral (lado da fixação); Mínimo de 2 (dois) ilhoses metálicos ou sistema equivalente para fixação, quando solicitado; Impressão em uma face, com possibilidade de leve transparência no verso (característica do tecido), ou conforme solicitação da Secretaria. Critérios de aceitação: Dimensões conforme especificado (tolerância máxima de ± 2 cm); Impressão sem falhas, borrões ou manchas; Cores fiéis ao arquivo enviado; Costuras firmes, sem desfiamentos; Ilhoses bem fixados, sem rebarbas ou risco de soltura.	30 (und)
24	**KITS REDE QUADRA DE BEACH TÊNIS – 4 LONAS NYLON 600 – MALHA 4,5 X 4,5 – POLPROPILENO 8,20 X 1,00: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Composição do kit: 4 lonas de acabamento, confeccionadas em Nylon 600 (lona reforçada), resistentes à abrasão e às condições climáticas. Rede: Material: Polipropileno trançado, resistente à ação do sol, areia e intempéries. Dimensões: 8,20 m de comprimento x 1,00 m de altura, conforme padrão oficial de quadras de beach tênis. Malha: 4,5 cm x 4,5 cm, em formato quadrado e padrão regular. Acabamento da rede: Bordas reforçadas com costura resistente e cordoamento adequado para manter a tensão e estabilidade da rede durante a utilização. Fixação: Deve permitir a instalação segura e tensionamento adequado na estrutura da quadra. Aplicação: Uso em quadras de beach tênis, com resistência para prática recreativa ou competitiva. Durabilidade: Produto adequado para uso contínuo e exposição prolongada a ambientes externos, com resistência à radiação UV, salinidade e variações climáticas.	30 (und)

25	**REDE DE VÔLEI DE QUADRA 4 LONAS DE ALGODÃO 9,50 X 1,00 – MALHA 10 X 10 POLIPROPILENO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Dimensões da rede: Comprimento: 9,50 m; Altura: 1,00 m; Padrão compatível com quadras oficiais de voleibol. Material da Rede: Confeccionada em polipropileno, resistente à tração e ao impacto da bola. Malha quadrada de 10 cm x 10 cm, uniforme, com nós firmes e acabamento regular. Acabamento superior e lateral: 4 lonas de algodão reforçadas, costuradas ao redor da rede, garantindo maior estabilidade e durabilidade. Acabamento apropriado para permitir bom tensionamento e correto posicionamento durante a instalação. Cordoamento interno (quando aplicável): Cabo ou cordão resistente para tensionamento superior e inferior, garantindo firmeza, alinhamento e nivelamento da rede. Uso recomendado: Adequada para quadras poliesportivas, ginásios, escolas, projetos esportivos e demais ambientes destinados à prática de voleibol recreativo ou competitivo. Durabilidade: Produto resistente à abrasão e a diferentes condições climáticas, apto para uso contínuo.	30 (und)
26	**REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO CAIXOTE 7,50M X 2,50 X 2,00 (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) MALHA 15 X 15: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Dimensões da rede: Comprimento: 7,50 m; Altura: 2,50 m; Profundidade (recuo): Recuo superior: 2,00 m; Recuo inferior: 2,00 m; Modelo caixote, garantindo volume interno adequado para retenção segura da bola. Material: Rede confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno, 100% virgem, com tratamento anti-UV e resistência a intempéries, próprio para uso externo e exposição prolongada ao sol e à chuva. Malha: Malha quadrada 15 cm x 15 cm, com nós uniformes e padrão regular, garantindo durabilidade e segurança durante a prática esportiva. Acabamento: Bordas reforçadas, com costura resistente, proporcionando maior estabilidade durante a instalação. Confeccionada de forma a suportar impactos repetitivos da bola sem deformação ou rompimento precoce. Pode ser fornecida na cor padrão do fabricante, sem restrição específica. Aplicação: Adequada para utilização em campos de futebol oficiais, centros esportivos, campos municipais e demais instalações destinadas à prática esportiva. Durabilidade: Produto resistente à abrasão, variações climáticas e uso contínuo, garantindo vida útil prolongada.	30 (pares)
27	**REDE PARA GOLS DE FUTSAL VÉU DE NOIVA 3,10M X 2,10M X 1,00M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) 12 X 12 POLIETILENO TRAMA FECHADA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Dimensões da rede: Comprimento (largura): 3,10 m; Altura: 2,10 m; Profundidade (recuo): Recuo superior: 1,00 m; Recuo inferior: 1,00 m; Formato véu de noiva, proporcionando queda vertical uniforme e maior retenção da bola. Material: Confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, com tratamento anti-UV, resistente a intempéries e uso contínuo em ambientes internos e externos. Malha: Malha quadrada 12 cm x 12 cm, em trama fechada, com nós uniformes e acabamento regular que assegure resistência à tração e ao impacto. Acabamento: Bordas reforçadas, costuras resistentes e uniformes. Estrutura projetada para suportar impactos repetidos, sem deformações ou rompimentos prematuros. Pode ser fornecida em qualquer cor padrão do fabricante, sem preferência específica. Aplicação: Uso em quadras oficiais e poliesportivas destinadas à prática de futsal, tanto em nível recreativo quanto competitivo. Durabilidade: Produto resistente à abrasão, à exposição solar, à variação climática e ao uso frequente, garantindo longa vida útil.	40 (pares)

28	**REDE PARA FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,20M X 1,50M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) FIO 6 – POLIPROPILENO:** **ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Dimensões da rede: Largura: 5,00 m; Altura: 2,20 m; Profundidade (recuo): Recuo superior: 1,50 m; Recuo inferior: 1,50 m; Modelo em formato "caixote" ou equivalente, garantindo estabilidade e excelente acomodação da bola dentro da área da rede. Material: Confeccionada em polipropileno de alta resistência, fio nº 6, com proteção anti-UV, adequado para uso contínuo em áreas externas e internas. Material resistente à abrasão, umidade, variações climáticas e impactos repetitivos. Malha: Malha padrão quadrada, com nós fixos e estrutura uniforme que assegure alta durabilidade e resistência à tração. Abertura da malha compatível com a prática do futebol society, garantindo segurança e retenção da bola. Acabamento: Bordas reforçadas, costuras resistentes e acabamento regular em todo o perímetro. Estrutura projetada para evitar deformações, rompimentos prematuros e garantir perfeita fixação na trave. Cor: Pode ser fornecida na cor branca ou outra cor padrão do fabricante, sem preferência específica pela Administração. Aplicação: Indicada para campos de futebol society oficiais e recreativos, públicos ou privados. Durabilidade: Produto com vida útil prolongada, adequado para uso intenso, resistente à exposição ao sol, chuva e demais intempéries.	20 (pares)
29	**REDE PARA ARO DE CESTA DE BASQUETE TIPO CBB 4 – MALHA 8 X 8 – POLIPROPILENO – 10 ALÇAS – 0,45M X 0,50M:** **ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Dimensões: Comprimento total: aproximadamente 0,45 m Altura: aproximadamente 0,50 m. Formato adequado para instalação em aros oficiais de basquete, garantindo queda uniforme da bola. Modelo: Rede tipo CBB 4 ou equivalente em qualidade e resistência. Material: Confeccionada em polipropileno de alta resistência, com proteção anti-UV, apropriada para uso interno e externo. Material resistente ao atrito, impactos repetitivos da bola e variações climáticas. Malha: Malha 8 cm x 8 cm, com nós firmes e trama uniforme, assegurando durabilidade e desempenho adequado na prática esportiva. Fixação: Com 10 alças reforçadas para encaixe no aro, garantindo fixação segura, firme e estável durante o uso. Acabamento: Acabamento reforçado em todas as extremidades. Estrutura projetada para evitar rompimentos, desgaste precoce ou deformações. Cor: Geralmente branca ou outra cor padrão do fabricante, sem restrição pela Administração. Aplicação: Indicada para tabelas e aros utilizados em quadras esportivas públicas, escolares e recreativas.	30 (pares)
30	**FITA PARA MARCAÇÃO DE BEACH TÊNIS:** **ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Dimensões: Fita com largura mínima de 5 cm, contínua, adequada para demarcação das linhas oficiais da quadra de beach tênis. Comprimento compatível para marcação completa das linhas laterais e de fundo da quadra oficial (16 m x 8 m). Material: Fabricada em PVC, polipropileno ou material sintético equivalente, de alta resistência, própria para uso externo. Deve possuir tratamento anti-UV, resistente ao sol, à umidade e ao contato constante com areia. Superfície levemente texturizada ou antiderrapante, evitando escorregões durante o jogo. Características Estruturais: Alta durabilidade, resistente ao atrito e ao desgaste provocado pelo pisoteio. Bordas reforçadas para evitar desfiamento. Possuir furos, ilhoses ou sistema de fixação reforçado nas extremidades e nos pontos necessários para ancoragem no solo. Sistema de Fixação: Deve acompanhar estacas, presilhas ou pinos adequados para fixação da fita na areia, garantindo estabilidade mesmo em condições de vento ou uso intenso. Fixadores devem	30 (pares)

	ser resistentes à corrosão. Cor: Cor viva e de alta visibilidade (ex.: azul, vermelho, amarelo), facilitando a visualização dos limites da quadra. A Administração Pública não determina cor específica, aceitando qualquer cor padrão do fabricante. Durabilidade: Produto adequado para uso contínuo, resistente a intempéries e com vida útil prolongada mesmo em ambiente de areia e sol intenso.	
31	**BOLA DE PILATES 55 CM: DESCRITIVO TÉCNICO:** Bola para prática de Pilates, ginástica laboral, alongamentos e exercícios funcionais, com diâmetro nominal de 55 cm, indicada para atividades físicas, reabilitação e fortalecimento muscular. Especificações mínimas: Diâmetro: 55 cm (± 5% após inflada); Material: PVC ou material vinílico similar de alta resistência; Sistema antiestouro (anti-burst), resistente a rompimento gradual; Superfície antiderrapante; Capacidade mínima de suporte de peso: 150 kg; Produto atóxico e livre de ftalatos; Cor a ser definida pela Secretaria solicitante; Acompanhada de bico para enchimento e/ou bomba manual (se especificado no termo)	50
32	**BOLA PROFISSIONAL PARA EXERCÍCIOS – DIÂMETRO 95 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / BOLA DE EXERCÍCIOS): DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Bola profissional destinada à prática de exercícios físicos, atividades de condicionamento físico, alongamento, fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio, pilates, treinamento funcional, atividades de fisioterapia e exercícios de abdominal, adequada para utilização em aulas esportivas, academias públicas, centros esportivos, ginásios poliesportivos e projetos de atividade física promovidos pela administração pública. O equipamento deverá ser confeccionado em PVC (policloreto de vinila) de alta resistência, material flexível, durável e resistente a deformações, rasgos e desgaste decorrente do uso contínuo. A bola deverá possuir superfície externa antiderrapante e texturizada, proporcionando maior segurança durante os exercícios e evitando deslizamentos durante a execução das atividades físicas. O produto deverá possuir sistema ante estouro (Anti-Burst ou Anti-Explosion), garantindo que, em caso de perfuração ou dano estrutural, o esvaziamento do ar ocorra de forma lenta e segura, evitando acidentes durante o uso. A bola deverá possuir diâmetro aproximado de 95 cm quando inflada, podendo apresentar variação máxima de ±5 cm. O material deverá possuir espessura mínima aproximada entre 1,5 mm e 2,5 mm, garantindo maior resistência estrutural e durabilidade. O produto deverá suportar peso mínimo de carga estática de 250 kg, sendo adequado para utilização por usuários adultos em atividades esportivas e exercícios físicos. A válvula de enchimento deverá ser reforçada e embutida, permitindo fácil inflagem e vedação eficiente para evitar perda de ar durante o uso. A bola deverá possuir boa elasticidade e capacidade de recuperação de forma, retornando à sua forma original após compressões repetitivas. O produto deverá ser adequado para utilização em: Exercícios de abdominal Exercícios de alongamento Treinamento funcional Pilates Fisioterapia Exercícios de equilíbrio e coordenação motora Fortalecimento muscular Características técnicas mínimas: Diâmetro aproximado: 95 cm (±5 cm); Material: PVC de alta resistência; Espessura mínima do material: entre 1,5 mm e 2,5 mm; Sistema antiestouro (Anti-Burst); Superfície texturizada e antiderrapante; Capacidade mínima de carga estática: 250 kg; Válvula de enchimento reforçada e embutida; Alta resistência a deformações e rasgos. Aplicação: Utilização em aulas esportivas, atividades de condicionamento físico, treinamento funcional, alongamento, exercícios de	10

	abdominal, pilates, fisioterapia e programas esportivos promovidos pela administração pública. Unidade de fornecimento: Unidade.	
33	**MINI BAND – FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR (FRACA, MÉDIA E FORTE): DESCRITIVO TÉCNICO:** Faixa elástica circular tipo mini band, indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação, pilates, treinamento funcional e atividades físicas em geral. Especificações mínimas: Tipo: Faixa elástica circular contínua (sem emendas); Material: Látex natural ou borracha sintética (TPE) de alta resistência; Dimensões aproximadas: Comprimento (circunferência): 50 a 60 cm; Largura: 5 cm (± 1 cm); Espessura variável conforme nível de resistência; Superfície antiderrapante; Alta elasticidade, com retorno rápido à forma original; Produto atóxico, não pegajoso e resistente a deformações; Produto embalado individualmente. **NÍVEIS DE RESISTÊNCIA:** 1. Mini Band – Resistência Fraca (Leve): Indicada para iniciantes, reabilitação e exercícios de menor intensidade. Resistência aproximada: até 5 kg (ou equivalente à resistência leve do fabricante); Cor padrão de mercado (ex.: amarelo ou similar), podendo variar conforme fabricante. 2. Mini Band – Resistência Média: Indicada para exercícios intermediários de fortalecimento muscular. Resistência aproximada: de 5 kg a 10 kg (ou equivalente à resistência média do fabricante); Cor padrão de mercado (ex.: vermelho ou similar), podendo variar conforme fabricante. 3. Mini Band – Resistência Forte: Indicada para exercícios avançados e maior sobrecarga muscular. Resistência aproximada: acima de 10 kg (ou equivalente à resistência forte do fabricante); Cor padrão de mercado (ex.: verde, azul ou similar), podendo variar conforme fabricante.	150 (sendo 50 und de cada nível de resistência)
34	**PRATINHOS DE PLÁSTICO PARA ATIVIDADES FÍSICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Pratinhos demarcatórios confeccionados em material plástico flexível, destinados à demarcação de espaços, circuitos e treinamentos esportivos e recreativos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Formato: disco cônico (tipo chapéu chinês), com abertura superior para empilhamento e eventual suporte em bastão; Material: plástico flexível e resistente (PVC, polietileno ou similar), não tóxico, de alta durabilidade; Diâmetro aproximado: entre 18 cm e 20 cm; Altura aproximada: entre 4 cm e 6 cm; Espessura: suficiente para suportar uso contínuo sem rasgar ou deformar permanentemente; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, rachaduras ou deformações; Cores: cores vivas e variadas (ex.: amarelo, laranja, azul, verde, vermelho), de alta visibilidade; Flexibilidade: o material deverá permitir que o produto retorne ao formato original após ser pisado, minimizando riscos de lesões; Aplicação: indicado para treinamentos esportivos, circuitos funcionais, coordenação motora, agilidade, aulas de educação física, escolinhas esportivas e atividades recreativas; Empilháveis, facilitando armazenamento e transporte. O produto deverá ser de primeira qualidade, acondicionado de forma adequada para garantir sua integridade durante o transporte e entrega.	700
35	**ESCADA DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Escada de agilidade destinada a treinamentos esportivos, atividades funcionais, coordenação motora, velocidade e condicionamento físico, indicada para uso em ambientes internos e externos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Comprimento: mínimo de 4 metros; Largura: aproximadamente 40 cm a 50 cm; Quantidade de degraus: mínimo de 8 a 12 degraus ajustáveis; Degraus: confeccionados em material plástico resistente (PVC, polipropileno ou similar), planos ou levemente elevados, com cantos arredondados para maior segurança;	100

	Fitas laterais: em nylon ou poliéster de alta resistência, costuradas e reforçadas, com regulagem para ajuste da distância entre os degraus; Fixação: sistema que impeça o deslocamento excessivo dos degraus durante o uso; Cor: cores vivas e contrastantes para melhor visualização durante os exercícios; Portabilidade: leve, dobrável e de fácil armazenamento; Acessórios: deverá acompanhar bolsa ou sacola para transporte; Aplicação: indicada para treinamentos de futebol, futsal, basquete, vôlei, handebol, atletismo, circuitos funcionais, aulas de educação física e demais atividades esportivas. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo e à exposição moderada ao sol e umidade, sem apresentar defeitos de fabricação.	
36	**ESTACA DE AGILIDADE COM BASE PARA ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Estaca de agilidade com base fixa, destinada à realização de treinamentos esportivos, circuitos funcionais, exercícios de coordenação motora, velocidade, mudança de direção e condicionamento físico, para uso em ambientes internos e externos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Altura da estaca: aproximadamente 1,50 m a 1,70 m; Diâmetro da barra: mínimo de 25 mm; Material da estaca: tubo em PVC rígido ou polietileno de alta resistência, leve e durável, resistente a impactos e deformações; Base: base removível em borracha, PVC ou material plástico reforçado, com peso suficiente para garantir estabilidade durante o uso, mesmo em pisos lisos (quadras e ginásios); Sistema de encaixe: firme e seguro, permitindo fácil montagem e desmontagem sem comprometer a estabilidade; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou imperfeições; Cor: cores vivas e de alta visibilidade; Segurança: extremidades com acabamento arredondado ou com tampas protetoras; Resistência: adequada para uso contínuo em atividades escolares, treinamentos esportivos e projetos esportivos; Aplicação: indicada para treinamentos de futebol, futsal, basquete, handebol, atletismo, circuitos de agilidade, educação física escolar e atividades recreativas. O produto deverá ser de primeira qualidade, acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	40
37	**HEXÁGONO DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Hexágono de agilidade destinado à realização de treinamentos funcionais, coordenação motora, velocidade, resistência, equilíbrio e circuitos esportivos, indicado para uso em ambientes internos e externos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Formato: conjunto modular formando figura geométrica hexagonal quando montado; Composição: mínimo de 6 segmentos (barras) interligáveis; Material: plástico resistente (PVC, polipropileno ou similar), de alta durabilidade, resistente a impactos e deformações; Comprimento de cada segmento: aproximadamente 40 cm a 60 cm; Altura do obstáculo: entre 3 cm e 5 cm; Sistema de encaixe: conexões firmes e seguras, permitindo montagem e desmontagem rápida, sem necessidade de ferramentas; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou imperfeições; Cor: cores vivas e de alta visibilidade; Peso: leve, porém com estabilidade suficiente para não deslocar facilmente durante os exercícios; Portabilidade: produto desmontável, facilitando armazenamento e transporte; Aplicação: indicado para treinamentos de agilidade em esportes como futebol, futsal, basquete, handebol, voleibol, atletismo, além de circuitos funcionais e atividades escolares. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso	30

	contínuo e à exposição moderada ao sol e umidade, garantindo segurança e durabilidade nas atividades.	
38	**SUPORTE PARA DISCOS/PRATINHOS DEMARCATÓRIOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Suporte destinado ao armazenamento, organização e transporte de discos/pratinhos demarcatórios utilizados em atividades físicas, treinamentos esportivos e recreativos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: haste vertical para encaixe central dos pratinhos, com sistema de travamento ou fixação superior; Capacidade: compatível com armazenamento mínimo de 20 a 50 pratinhos demarcatórios padrão (18 a 20 cm de diâmetro); Material: plástico resistente (PVC, polipropileno ou similar) ou metal com revestimento anticorrosivo; Altura aproximada: entre 20 cm e 30 cm; Diâmetro da haste: compatível com o furo central padrão dos pratinhos demarcatórios; Base: fixa e estável ou com estrutura que permita apoio firme durante o armazenamento; Sistema de fechamento: com tampa, rosca, presilha ou trava superior que impeça a queda dos pratinhos durante o transporte; Empunhadura: formato anatômico ou alça integrada para facilitar o transporte; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou imperfeições; Cor: cores variadas ou neutras; Aplicação: indicado para uso em aulas de educação física, treinamentos esportivos, escolinhas e projetos esportivos, facilitando organização e logística dos materiais. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo e acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	50
39	**BARREIRA FUNCIONAL COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE PARA ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Barreira funcional ajustável, destinada à realização de treinamentos esportivos, circuitos funcionais, exercícios de agilidade, coordenação motora, impulsão e velocidade, para uso em ambientes internos e externos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: barreira ajustável com 4 níveis de altura; Alturas ajustáveis: mínimo de 4 regulagens distintas, com alturas aproximadas entre 15 cm e 60 cm (ou variação compatível); Largura mínima: entre 60 cm e 100 cm; Material: estrutura confeccionada em PVC reforçado, polietileno de alta densidade, ABS ou material similar de alta resistência, durável e resistente a impactos; Sistema de regulagem: mecanismo de encaixe, pinos ou travas firmes e seguras, permitindo ajuste rápido sem necessidade de ferramentas; Estabilidade: base ou estrutura com apoio firme, garantindo equilíbrio durante o uso; Segurança: cantos arredondados e acabamento sem rebarbas, minimizando riscos de lesões; Peso: leve para transporte, porém com resistência suficiente para suportar uso contínuo; Resistência: adequada para uso em quadras, campos, ginásios e áreas externas, resistente à exposição moderada ao sol e à umidade; Aplicação: indicada para treinamentos de futebol, futsal, atletismo, basquete, handebol, vôlei, circuitos funcionais, aulas de educação física e projetos esportivos. O produto deverá ser de primeira qualidade, com garantia contra defeitos de fabricação e entregue em embalagem adequada que assegure sua integridade até o recebimento definitivo.	30
40	**BARREIRA PARA CONE DE AGILIDADE – ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Barreira horizontal removível, destinada à utilização em conjunto com cones de agilidade, para montagem de obstáculos em treinamentos esportivos, circuitos funcionais, exercícios de coordenação motora, velocidade e impulsão, indicada para uso em ambientes internos e externos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas:	30

	Tipo: barra transversal para encaixe em cones de agilidade com orifícios laterais; Comprimento: aproximadamente 80 cm a 1,20 m; Diâmetro da barra: mínimo de 20 mm; Material: PVC reforçado, polietileno de alta densidade ou material plástico similar, resistente a impactos e deformações; Sistema de encaixe: extremidades adaptáveis a cones com perfurações laterais em diferentes níveis de altura; Altura ajustável: dependerá do nível de encaixe do cone, permitindo variação para montagem de obstáculos baixos, médios ou altos; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou imperfeições; Segurança: extremidades arredondadas ou com tampas protetoras; Cor: cores vivas e de alta visibilidade; Peso: leve, facilitando montagem e transporte, sem comprometer a resistência; Aplicação: indicada para treinamentos de futebol, futsal, atletismo, basquete, handebol, circuitos funcionais, aulas de educação física e projetos esportivos. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo, compatível com cones de agilidade padrão de mercado, e entregue acondicionado de forma adequada para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	
41	**BARREIRA FUNCIONAL 40 CM – ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Barreira funcional fixa, destinada à realização de treinamentos esportivos, exercícios de agilidade, coordenação motora, impulsão e velocidade, indicada para uso em ambientes internos e externos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Altura: aproximadamente 40 cm; Largura mínima: entre 50 cm e 70 cm; Estrutura: modelo fixo (não ajustável), com formato anatômico que facilite o transporte e o empilhamento; Material: PVC reforçado, polietileno de alta densidade (PEAD), ABS ou material plástico similar de alta resistência, durável e resistente a impactos; Base: pés laterais estáveis, com apoio firme ao solo, garantindo equilíbrio durante o uso; Peso: leve para transporte, porém resistente ao uso contínuo, com estrutura que não deforme facilmente; Segurança: cantos arredondados, sem rebarbas ou partes cortantes, minimizando riscos de lesões; Acabamento: superfície lisa, uniforme, resistente à exposição moderada ao sol e à umidade; Cor: cores vivas e de alta visibilidade; Empilhável, facilitando armazenamento e transporte; Aplicação: indicada para treinamentos de futebol, futsal, atletismo, basquete, handebol, voleibol, circuitos funcionais, aulas de educação física e projetos esportivos em geral. O produto deverá ser de primeira qualidade, com garantia contra defeitos de fabricação e entregue em embalagem adequada que assegure sua integridade até o recebimento definitivo.	40
42	**ELÁSTICO EXTENSOR ENCAPADO VÁRIOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Elástico extensor encapado, destinado à prática de exercícios físicos, fortalecimento muscular, alongamentos, reabilitação e treinamentos funcionais, indicado para uso em academias ao ar livre, projetos esportivos, fisioterapia e atividades de educação física. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: elástico tubular com proteção externa (encapado); Comprimento aproximado: entre 1,20 m e 1,50 m (sem estiramento); Composição interna: látex natural ou material elástico sintético de alta resistência e elasticidade; Revestimento externo: capa protetora em poliéster, nylon ou tecido sintético resistente, que proteja o tubo interno contra rompimentos e desgaste; Resistência: por níveis de resistência (leve, médio, forte e extra forte), nível de tensão compatível com exercícios de intensidade leve, média ou forte, devendo suportar uso contínuo sem deformação permanente; Pegadores: alças anatômicas em plástico resistente ou material	60 (20 unid de cada nível)

	emborrachado, com revestimento antiderrapante; Acabamento: costuras reforçadas na junção das alças, sem rebarbas, fissuras ou partes cortantes; Segurança: o encapamento deverá garantir maior proteção ao usuário em caso de rompimento do elástico interno; Cor: cores variadas, podendo identificar nível de resistência; Aplicação: indicado para exercícios de membros superiores e inferiores, fortalecimento muscular, treinos funcionais, alongamentos e atividades de reabilitação. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo, com garantia contra defeitos de fabricação e entregue acondicionado de forma adequada, assegurando sua integridade até o recebimento definitivo.	
43	**DISCO DE EQUILÍBRIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Disco de equilíbrio inflável, destinado à realização de exercícios de propriocepção, coordenação motora, fortalecimento muscular, reabilitação e treinamentos funcionais, indicado para uso em academias, centros esportivos, projetos sociais, escolas e fisioterapia. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: disco inflável de equilíbrio (almofada proprioceptiva); Diâmetro aproximado: entre 32 cm e 35 cm; Altura aproximada: entre 5 cm e 8 cm (quando inflado); Material: PVC resistente, atóxico, de alta durabilidade e resistência à deformação; Superfície: um lado com textura antiderrapante (pontilhada ou com relevos) para melhor aderência dos pés e mãos; Capacidade de carga: suporte mínimo recomendado de 100 kg; Sistema de inflagem: válvula resistente, compatível com bomba manual padrão (bomba não obrigatória, salvo se especificado); Ajuste de instabilidade: possibilidade de regulagem do nível de firmeza por meio da quantidade de ar inserido; Cor: cores variadas e de fácil visualização; Aplicação: indicado para exercícios de equilíbrio, fortalecimento de membros inferiores e superiores, treino funcional, pilates, reabilitação e atividades de educação física; Resistência: adequado para uso interno e externo, resistente à exposição moderada ao sol e à umidade. O produto deverá ser de primeira qualidade, livre de defeitos de fabricação, acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	20
44	**PARAQUEDAS DE CORRIDA PARA TREINO DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Paraquedas de resistência para corrida, destinado ao treinamento de velocidade, aceleração, potência e explosão muscular, indicado para uso em atividades esportivas, treinamentos funcionais e preparação física em ambientes externos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: paraquedas de resistência individual para corrida; Diâmetro aproximado do velame: entre 1,20 m e 1,50 m; Material do velame: nylon, poliéster ou tecido sintético de alta resistência, leve, durável e resistente ao rasgo; Painéis: mínimo de 6 a 8 painéis costurados com reforço estrutural; Costuras: reforçadas, com acabamento resistente ao uso contínuo; Cinto de fixação: ajustável na cintura, com regulagem para diferentes biotipos, confeccionado em fita de nylon ou poliéster de alta resistência; Sistema de fechamento: fivela de engate rápido em material resistente (plástico reforçado ou similar), garantindo segurança e facilidade de retirada; Tiras de conexão: cordas ou fitas resistentes ligando o cinto ao paraquedas, com fixação firme; Resistência: projetado para gerar resistência progressiva ao deslocamento, suportando uso intenso em treinos esportivos; Portabilidade: leve, dobrável e de fácil armazenamento; Acessórios: deverá acompanhar bolsa ou sacola para transporte; Aplicação: indicado para treinamentos de futebol, futsal, atletismo, rugby, basquete e	30

	demais modalidades que exijam explosão e aceleração. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo, adequado para atividades ao ar livre e entregue acondicionado de forma apropriada, garantindo sua integridade até o recebimento definitivo.	
45	**TRENÓ PARA TREINOS DE TRAÇÃO – ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Trenó esportivo destinado a treinamentos de tração, resistência, força, potência e explosão muscular, indicado para uso em preparação física, atividades funcionais e treinamentos esportivos em ambientes externos e internos com piso adequado. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: trenó de arrasto para treinamento funcional e esportivo; Estrutura: confeccionada em aço carbono de alta resistência ou material metálico equivalente, com pintura eletrostática anticorrosiva; Base: patins ou trilhos inferiores reforçados, projetados para deslizamento em gramado sintético, natural ou piso emborrachado; Haste central: tubo vertical para colocação de anilhas padrão (mínimo compatível com anilhas de 25 mm ou 50 mm, conforme especificação do lote); Capacidade de carga: suportar no mínimo 80 kg a 150 kg em anilhas; Sistema de tração: ponto de engate frontal reforçado para fixação de corda, fita ou cinto de tração; Acessórios: deverá acompanhar cinto de tração ajustável com engate resistente ou alças de puxada (conforme especificação do edital); Dimensões aproximadas da base: entre 50 cm e 70 cm de comprimento e largura proporcional que garanta estabilidade; Acabamento: soldas reforçadas, sem rebarbas ou arestas cortantes; Estabilidade: estrutura firme que evite tombamento lateral durante o uso; Aplicação: indicado para treinos de futebol, atletismo, rugby, treinamento funcional, preparação física e demais modalidades que exijam ganho de força e potência. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo e entregue acondicionado adequadamente, garantindo sua integridade até o recebimento definitivo.	20
46	**CINTA DE TRAÇÃO INDIVIDUAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Cinta de tração individual destinada a treinamentos de resistência, força, aceleração e potência, indicada para uso em atividades esportivas, preparação física, treinamento funcional e exercícios de desempenho atlético. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: cinto de tração ajustável para uso individual; Material da cinta: nylon, poliéster ou fita sintética de alta resistência, com costuras reforçadas; Largura mínima da fita: aproximadamente 4 cm a 8 cm, proporcionando conforto e melhor distribuição de carga; Ajuste de tamanho: sistema regulável que permita adaptação a diferentes biotipos; Sistema de fechamento: fivela de engate rápido ou fecho resistente em material reforçado (plástico de alta resistência ou metal), garantindo segurança durante o uso; Argola de tração: argola metálica reforçada (aço ou similar) na parte posterior para fixação de elásticos, cordas ou trenós de arrasto; Revestimento interno: parte interna acolchoada ou com acabamento que proporcione conforto ao usuário; Capacidade de carga: resistente a tração intensa, suportando uso contínuo em treinos esportivos; Acabamento: sem rebarbas, falhas de costura ou partes cortantes; Aplicação: indicado para uso com trenó de tração, elásticos de resistência, paraquedas de corrida ou exercícios de tração em dupla. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo e entregue acondicionado de forma adequada, garantindo sua integridade até o recebimento definitivo.	20
47	**CINTA DE TRAÇÃO DUPLA PARA ATIVIDADES FÍSICAS:**	20

	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cinta de tração dupla destinada a treinamentos de resistência, força, aceleração e potência, permitindo exercícios de oposição entre dois atletas ou tração controlada em dupla, indicada para preparação física e treinamentos esportivos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: sistema de tração dupla com dois cintos interligados por fita, corda ou elástico central; Composição: 02 cintos ajustáveis + 01 conector central (fita reforçada, corda de alta resistência ou elástico revestido); Material das cintas: nylon, poliéster ou fita sintética de alta resistência, com costuras reforçadas; Largura mínima das cintas: aproximadamente 4 cm a 8 cm, proporcionando melhor distribuição da carga e conforto; Sistema de ajuste: regulagem individual que permita adaptação a diferentes biotipos; Sistema de fechamento: fivelas de engate rápido ou fechos reforçados em material resistente (plástico de alta resistência ou metal); Argolas ou pontos de conexão: metálicos (aço ou similar), reforçados, garantindo segurança durante exercícios de tração; Revestimento interno: parte interna acolchoada ou com acabamento confortável, evitando desconforto ou atrito excessivo; Comprimento do conector central: suficiente para permitir deslocamento controlado entre os atletas (aproximadamente 1,50 m a 3,00 m, conforme modelo); Capacidade de carga: resistente a tração intensa e uso contínuo; Acabamento: livre de rebarbas, falhas estruturais ou defeitos de fabricação; Aplicação: indicado para treinamentos de aceleração e resistência em esportes como futebol, futsal, atletismo, rugby, treinamento funcional e preparação física em geral. O produto deverá ser de primeira qualidade, resistente ao uso contínuo, com garantia contra defeitos de fabricação e entregue acondicionado adequadamente, assegurando sua integridade até o recebimento definitivo.	
48	**BAMBOLÊ PARA ATIVIDADES FÍSICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bambolê destinado à prática de atividades físicas, recreativas e esportivas, indicado para exercícios de coordenação motora, equilíbrio, condicionamento físico e atividades escolares. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Tipo: aro circular inteiriço ou com sistema de encaixe firme e seguro; Diâmetro aproximado: entre 60 cm e 70 cm (modelo infantil/escolar) ou conforme especificação do lote; Espessura do tubo: mínimo aproximado de 18 mm a 22 mm; Material: plástico resistente (PVC ou polietileno de alta densidade), leve, flexível e durável; Estrutura: resistente a impactos moderados, mantendo o formato original durante o uso contínuo; Acabamento: superfície lisa, sem rebarbas, trincas ou deformações; Conexão (se desmontável): sistema de encaixe interno com trava firme, que impeça abertura involuntária durante o uso; Cor: cores vivas e variadas, de alta visibilidade; Peso: leve, adequado para uso por crianças, jovens e adultos; Aplicação: indicado para aulas de educação física, atividades recreativas, circuitos funcionais, coordenação motora, alongamentos e projetos esportivos; Resistência: adequado para uso em ambientes internos e externos, resistente à exposição moderada ao sol e à umidade. O produto deverá ser de primeira qualidade, acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	1000
49	**MINI TRAVE DE FUTEBOL 90 cm x 60 cm – COR BRANCA – COM REDE: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Conjunto contendo duas Mini trave de futebol destinada à prática esportiva, atividades recreativas, treinamentos técnicos e aulas de educação física, indicada para uso em quadras, campos, ginásios e áreas externas. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Dimensões: aproximadamente 90 cm de largura x 60	10 (pares)

	cm de altura; Profundidade mínima: proporcional ao modelo, garantindo estabilidade (aproximadamente 50 cm ou superior); Estrutura: confeccionada em tubo de aço carbono com pintura eletrostática na cor branca ou PVC reforçado de alta resistência; Diâmetro mínimo da estrutura: compatível com o porte do equipamento, garantindo firmeza e durabilidade; Acabamento: superfície lisa, com pintura uniforme, resistente a descascamento e corrosão (no caso de aço), sem rebarbas ou partes cortantes; Cor: branca; Rede: deverá acompanhar rede confeccionada em nylon ou polietileno de alta resistência, com malha uniforme, compatível com o tamanho da trave; Fixação da rede: sistema de encaixe, presilhas ou ganchos seguros que mantenham a rede devidamente tensionada; Estabilidade: estrutura firme, com base estável que evite tombamento durante o uso; Montagem: sistema de montagem simples, com encaixes firmes e resistentes; Aplicação: indicada para treinamentos de futebol, futsal recreativo, atividades escolares e projetos esportivos; Resistência: adequada para uso interno e externo, resistente à exposição moderada ao sol e à umidade. O produto deverá ser de primeira qualidade, entregue completo (estrutura + rede), acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	
50	**MINI TRAVE DE FUTEBOL 1,00 m x 1,00 m – EM AÇO – COR BRANCA – COM REDE: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Conjunto contendo duas Mini trave de futebol destinada à prática esportiva, treinamentos técnicos, atividades recreativas e aulas de educação física, indicada para utilização em quadras, ginásios, campos e demais espaços esportivos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Dimensões: aproximadamente 1,00 metro de largura x 1,00 metro de altura; Profundidade mínima: entre 60 cm e 80 cm, garantindo estabilidade estrutural; Estrutura: confeccionada exclusivamente em aço carbono; Espessura mínima do aço: 2,0 mm ou superior, garantindo maior resistência, durabilidade e estabilidade; Diâmetro dos tubos: compatível com o porte do equipamento, assegurando robustez estrutural; Tratamento anticorrosivo: pintura eletrostática na cor branca, com proteção contra oxidação, ferrugem e descascamento; Acabamento: soldas reforçadas, acabamento liso, sem rebarbas, arestas cortantes ou falhas estruturais; Rede: deverá acompanhar rede confeccionada em nylon ou polietileno de alta resistência, malha uniforme, compatível com o tamanho da trave; Fixação da rede: sistema seguro por meio de ganchos metálicos revestidos, presilhas ou suportes apropriados, garantindo firmeza e segurança; Estabilidade: estrutura com base firme, minimizando risco de tombamento durante o uso; Montagem: estrutura fixa ou com sistema de encaixe reforçado, garantindo estabilidade após montada; Aplicação: indicada para treinamentos de futebol, futsal recreativo, escolinhas esportivas, projetos esportivos e aulas de educação física; Resistência: adequada para uso interno e externo, suportando exposição moderada às intempéries. O produto deverá ser de primeira qualidade, fornecido completo (estrutura + rede), acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	10 (Pares)
51	**CONJUNTO OFICIAL DE ANTENAS, SUPORTES E RÉGUA DE MEDIÇÃO PARA COMPETIÇÕES DE VÔLEI DE QUADRA E PRAIA – PADRÃO OFICIAL <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Conjunto oficial destinado à realização de competições e treinamentos de alto rendimento em conformidade com as regras vigentes da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), aplicável ao voleibol de quadra e ao voleibol de praia. O conjunto deverá ser composto por: <u>1.</u>	20

	ANTENAS OFICIAIS DE VÔLEI: Quantidade: 02 (duas) antenas; Comprimento total: 1,80 m; Diâmetro: aproximadamente 10 mm; Material: fibra de vidro maciça de alta resistência e flexibilidade controlada; Parte superior: 80 cm acima da borda superior da rede, conforme regra oficial; Sinalização: faixas alternadas de 10 cm nas cores vermelha e branca, com pintura resistente a UV; Acabamento: superfície lisa, sem farpas, resistente a impacto e intempéries; Normatização: dimensões e características em conformidade com regulamento oficial da FIVB/CBV. 2. SUPORTES OFICIAIS PARA ANTENAS: Quantidade: 02 (dois) suportes; Material: lona sintética reforçada ou PVC de alta resistência, com costura dupla reforçada; Fixação: sistema em velcro industrial reforçado ou tiras reguláveis que garantam fixação firme à faixa lateral da rede; Compatibilidade: adequados para redes oficiais de vôlei de quadra e de praia; Resistência: material resistente à tração, exposição ao sol, areia e umidade; Segurança: fixação que impeça deslocamento durante o jogo. 3. RÉGUA OFICIAL DE MEDIÇÃO DE ALTURA DE REDE: Quantidade: mínimo de 01 (uma) unidade; Material: alumínio anodizado, PVC rígido estrutural ou material equivalente leve e resistente; Alturas oficiais demarcadas: 2,43 m – Masculino adulto; 2,24 m – Feminino adulto; Demais marcações oficiais aplicáveis às categorias de base; Graduação: marcação permanente, legível, resistente ao desgaste e à umidade; Formato: desmontável ou articulável para facilitar transporte; Precisão: aferição compatível com padrão oficial de competição. REQUISITOS GERAIS: Todos os itens deverão estar em conformidade com as regras oficiais vigentes da FIVB e CBV; Produtos de primeira qualidade; Resistentes ao uso contínuo em quadra coberta, descoberta e em areia; Acabamento sem rebarbas, fissuras ou defeitos de fabricação; Entregues completos e acondicionados adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	
52	**BOMBA DE AR PROFISSIONAL COM AÇÃO DUPLA E CALIBRADOR DE PRECISÃO PARA BOLAS OFICIAIS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bomba manual profissional destinada ao enchimento de bolas oficiais de diversas modalidades esportivas (futebol de campo, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, entre outras), equipada com sistema de ação dupla e manômetro de precisão integrado. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: 1. SISTEMA DE INFLAGEM: Tipo: bomba manual com sistema de ação dupla (infla nos movimentos de compressão e tração); Corpo: confeccionado em ABS de alta resistência, policarbonato ou material equivalente de padrão profissional; Comprimento: entre 20 cm e 30 cm; Sistema interno: êmbolo com vedação reforçada e anel de borracha de alta durabilidade, garantindo enchimento contínuo e eficiente; Capacidade de inflagem: adequada para atingir pressões superiores a 15 PSI sem perda de eficiência. 2. CALIBRADOR (MANÔMETRO): Tipo: manômetro integrado ao corpo ou à mangueira; Escala mínima: PSI e BAR; Faixa de medição: mínimo de 0 a 30 PSI; Precisão mínima: ± 1 PSI; Visor: protegido contra impacto, com graduação legível e permanente; Estanqueidade: resistente à umidade e poeira. 3. MANGUEIRA E CONEXÕES: Mangueira: flexível, reforçada, removível ou retrátil, com comprimento mínimo de 10 cm; Sistema de rosca: compatível com agulhas metálicas padrão para bolas oficiais; Acessórios inclusos: mínimo de 02 (duas) agulhas metálicas em aço inoxidável; mínimo de 01 (um) adaptador universal adicional; 4. ERGONOMIA E ESTRUTURA: Empunhadura: anatômica e antiderrapante; Base de apoio: reforçada (quando modelo vertical); Estrutura: resistente ao uso contínuo em ambiente esportivo escolar e competitivo; Acabamento: livre de rebarbas, trincas ou falhas estruturais. 5.	50

	APLICAÇÃO: Compatível com bolas oficiais de futebol de campo, futsal, basquetebol, handebol e demais modalidades que exijam calibragem precisa conforme regulamentos oficiais vigentes. REQUISITOS GERAIS Produto de primeira qualidade; Garantia mínima contra defeitos de fabricação; Entregue acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	
53	**PORTA BOLAS DE FUTEBOL – MODELO GRANDE: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Porta bolas de futebol de grande capacidade, modelo móvel, destinado ao armazenamento, organização e transporte de bolas oficiais e recreativas em ambientes esportivos, escolas, ginásios e projetos esportivos. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: 1. ESTRUTURA: Tipo: carrinho ou suporte fixo para armazenamento de bolas; Capacidade mínima: armazenamento de no mínimo 20 (vinte) bolas oficiais tamanho adulto (futebol de campo ou futsal); Estrutura: confeccionada em aço carbono de alta resistência; Espessura mínima do material: compatível com o porte do equipamento, garantindo robustez estrutural; Tratamento anticorrosivo: pintura eletrostática a pó, resistente à oxidação e descascamento; Acabamento: soldas reforçadas, superfície lisa, sem rebarbas ou arestas cortantes. 2. DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: entre 1,00 m e 1,20 m; Largura: entre 0,60 m e 1,00 m; Profundidade: proporcional à capacidade, garantindo estabilidade; 3. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO: Laterais e base com estrutura tubular, grade metálica ou redes reforçadas que permitam ventilação; Abertura superior ampla para fácil acesso às bolas; Opcionalmente com tampa articulada (se especificado no edital). 4. MOBILIDADE: Rodízios: mínimo de 04 (quatro) rodas reforçadas; Pelo menos 02 (duas) rodas com sistema de trava de segurança; Rodas adequadas para piso de quadra, cimento ou similar. 5. APLICAÇÃO: Indicado para armazenamento de bolas de futebol de campo, futsal, handebol, voleibol e similares, em quadras, ginásios e centros esportivos. REQUISITOS GERAIS: Produto de primeira qualidade; Estrutura resistente ao uso contínuo; Entregue montado ou com manual de montagem; Garantia contra defeitos de fabricação; Acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo.	20
54	**FITA DE DEMARCAÇÃO PARA CAMPO ESPORTIVO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Fita destinada à demarcação de campos esportivos, indicada para utilização em gramado natural, gramado sintético, areia ou outros pisos apropriados, para competições e treinamentos de modalidades diversas. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Largura mínima da fita: entre 5 cm e 8 cm; Espessura: compatível com uso esportivo, resistente a rasgos e deformações; Material: PVC flexível, polietileno ou material sintético de alta resistência; Cor: branca ou outra cor oficial conforme modalidade; Acabamento: superfície lisa, uniforme, sem imperfeições ou falhas estruturais; Resistência: resistente à tração, à exposição solar (proteção UV), à umidade e às intempéries; Flexibilidade: permitir fácil instalação e ajuste ao solo. 2. APLICAÇÃO: Indicada para demarcação temporária ou semipermanente de campos de futebol, beach soccer, futevôlei, vôlei de praia, entre outras modalidades, podendo ser fixada com estacas, grampos ou sistemas apropriados. 3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: Produto de primeira qualidade; Fornecido em rolo único ou dividido em rolos que totalizem o pedido; Entregue acondicionado adequadamente para garantir sua integridade até o recebimento definitivo; Resistente ao uso contínuo em ambientes externos.	500 (metros)

55	**COLCHONETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS – 95 cm x 55 cm – PADRÃO PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Colchonete profissional destinado à prática de atividades físicas, treinamento funcional, ginástica, alongamento e uso escolar intenso, devendo apresentar alto padrão de qualidade, resistência e durabilidade. 1. DIMENSÕES OBRIGATÓRIAS: Comprimento: 95 cm (± 2 cm); Largura: 55 cm (± 2 cm); Espessura mínima obrigatória: 4 cm; Não serão aceitos modelos com espessura inferior à especificada. 2. ESTRUTURA INTERNA (ESPUMA): Material: Espuma 100% poliuretano (PU); Densidade mínima obrigatória: D28 certificada; Peso mínimo por unidade: compatível com espuma D28 e dimensões exigidas (aproximadamente 1,2 kg ou superior); Espuma com alta resiliência, que retorne ao formato original após compressão; Não serão aceitos colchonetes com enchimento de flocos, retalhos, reciclados ou material inferior. 3. REVESTIMENTO EXTERNO: Material: Napa, courvin ou PVC impermeável de alta resistência; Espessura mínima do revestimento: 0,30 mm; Totalmente impermeável; Fácil higienização; Costuras reforçadas com acabamento resistente; Solda eletrônica ou costura dupla reforçada; Sem zíper aparente que comprometa a durabilidade (caso possua, deverá ser reforçado). 4. ACABAMENTO: Bordas seladas e reforçadas; Sem deformações, ondulações ou falhas estruturais; Produto de primeira linha; Cor a definir pelo órgão solicitante.	50
56	**PARES DE CANELEIRAS AQUÁTICAS PARA HIDROGINÁSTICA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Caneleiras aquáticas destinadas a aulas de hidroginástica, hidroterapia e condicionamento físico em meio líquido, indicadas para uso contínuo e coletivo, devendo apresentar alta resistência, excelente flutuabilidade e durabilidade superior. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS: Fornecimento: em pares (direita e esquerda); Material principal: EVA (Etil Vinil Acetato) expandido de célula fechada, atóxico e de alta qualidade; Espessura mínima obrigatória do bloco de EVA: 4 cm; Comprimento mínimo: 30 cm; Altura mínima: 12 cm; Densidade: média a alta densidade, que não absorva água; Peso mínimo por par: 450 g ou superior (para garantir resistência adequada na água); Flutuabilidade suficiente para gerar resistência progressiva durante os exercícios. Não serão aceitos modelos excessivamente leves, finos ou de EVA de baixa densidade. SISTEMA DE FIXAÇÃO REFORÇADO: Tira dupla de fixação ajustável; Material da tira: nylon ou poliéster de alta resistência; Largura mínima da tira: 3 cm; Fechamento em velcro industrial de alta aderência, resistente ao cloro; Costuras reforçadas ou sistema embutido que impeça desprendimento; Ajustável para diferentes tamanhos de tornozelo adulto. Não serão aceitas tiras estreitas, velcro comum de baixa qualidade ou sistema de fixação colado sem reforço estrutural. RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: O produto deverá: Ser resistente ao cloro e produtos químicos de piscina; Não absorver água; Não deformar após uso contínuo; Manter sua integridade estrutural mesmo após uso frequente; Não soltar resíduos ou partículas. ACABAMENTO: Bordas arredondadas e bem acabadas; Sem rebarbas, rachaduras ou imperfeições; EVA uniforme, sem emendas frágeis; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Produto de primeira linha.	50
57	**ESPAGUETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS E AQUÁTICAS – PADRÃO PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Espaguete flutuador destinado à prática de hidroginástica, recreação aquática e demais atividades físicas em meio líquido, para uso contínuo e coletivo em piscinas públicas ou	400

	privadas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS: Material: Espuma de EVA (Etil Vinil Acetato) expandido, atóxico, de célula fechada; Comprimento mínimo: 1,60 metros; Diâmetro mínimo: 6 cm; Densidade mínima obrigatória: 30 kg/m³; Estrutura maciça (não oca); Material flexível, resistente e com alta flutuabilidade. Não serão aceitos espaguetes com densidade inferior à exigida, material reciclado de baixa qualidade ou espuma que absorva água. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: O produto deverá: Apresentar excelente flutuabilidade; Não absorver água; Ser resistente ao cloro e produtos químicos de piscina; Não deformar com uso contínuo; Manter integridade estrutural após repetidas flexões. ACABAMENTO: Superfície lisa e uniforme; Sem rachaduras, fissuras ou deformações; Cores variadas ou conforme definição do órgão; Produto de primeira qualidade.	
58	**CORDA PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PULAR CORDA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Corda destinada à prática de atividades físicas, treinamento funcional, preparação esportiva, aulas escolares e projetos municipais, devendo apresentar alto padrão de resistência, durabilidade e desempenho, adequada para uso contínuo e coletivo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS: Comprimento mínimo: 2,80 metros (ajustável); Diâmetro mínimo da corda: 8 mm; Material da corda: PVC maciço ou nylon/polipropileno trançado de alta resistência; Peso mínimo por unidade: 150 g; Corda com flexibilidade uniforme, sem rigidez excessiva; Estrutura resistente à tração e ao desgaste por atrito. Não serão aceitas cordas ocas, extremamente leves, de plástico fino ou material reciclado de baixa resistência. SISTEMA DE GIRO (OBRIGATÓRIO): Empunhaduras com sistema de rotação interna com rolamento ou eixo giratório; Giro suave, contínuo e sem travamentos; Sistema interno resistente e adequado ao uso repetitivo. Cordas sem sistema de giro interno serão desclassificadas. EMPUNHADURAS: Material: plástico ABS ou polipropileno de alta resistência; Formato anatômico e ergonômico; Comprimento mínimo da empunhadura: 12 cm; Superfície antiderrapante; Fixação firme entre corda e cabo, sem folgas. RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: O produto deverá: Suportar uso intenso em ambientes internos e externos; Resistir ao impacto em pisos esportivos, concreto ou quadra; Não desfiar, romper ou deformar prematuramente; Manter desempenho adequado após uso contínuo. ACABAMENTO: Produto de primeira linha; Sem rebarbas nas empunhaduras; Sem emendas frágeis; Cor a definir pelo órgão solicitante.	750
59	**CORDA NAVAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Corda naval destinada à prática de treinamento funcional, preparação física, exercícios de força e resistência muscular, adequada para uso contínuo e coletivo, devendo apresentar elevado padrão de resistência mecânica, durabilidade e segurança. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS: Comprimento mínimo: 12 metros; Diâmetro mínimo obrigatório: 50 mm (2 polegadas); Material: Polietileno ou poliéster trançado de alta resistência; Estrutura: trançado reforçado de alta densidade; Peso mínimo aproximado: 12 kg (compatível com o diâmetro e comprimento exigidos); Resistência elevada à tração, adequada para exercícios de ondas simultâneas e alternadas; Não serão aceitas cordas ocas ou com enchimento interno. ACABAMENTO DAS EXTREMIDADES (OBRIGATÓRIO): Extremidades com selagem térmica reforçada; Revestimento com manopla termoencolhível industrial ou capa	10

	emborrachada antiderrapante; Comprimento mínimo da proteção nas extremidades: 20 cm; Sistema que impeça totalmente o desfiamento; Acabamento firme, sem folgas. RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: O produto deverá: Suportar uso intenso e repetitivo; Resistir ao atrito em piso esportivo, borracha ou concreto; Não desfiar ou soltar fibras prematuramente; Manter integridade estrutural sob carga dinâmica constante; Apresentar durabilidade compatível com uso profissional.	
60	**APITO PROFISSIONAL MODELO FOX 40 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR), SEM BOLINHA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Descrição do objeto: Apito profissional sem esfera (pealess), indicado para arbitragem esportiva, treinamentos, eventos e atividades esportivas em geral. Especificações Técnicas Mínimas: Modelo de referência: Fox 40 Classic ou equivalente técnico de qualidade igual ou superior, sem bolinha; Tipo: Apito profissional sem esfera (pealess); Material: Plástico ABS de alta resistência e durabilidade; Sistema: Câmaras internas que produzem som potente sem necessidade de esfera interna; Potência sonora: Aproximadamente 115 decibéis ou superior; Frequência sonora aguda, penetrante e de fácil propagação em ambientes abertos e fechados; Não possuir partes móveis internas (evitando travamentos por sujeira, umidade ou desgaste); Resistência à água, suor e poeira; Indicado para uso profissional em modalidades como futebol, futsal, basquete, voleibol, handebol e demais esportes; Cor: Preta (ou conforme necessidade da Administração); Acompanha cordão para pescoço (lanyard) em poliéster ou nylon resistente, com ajuste de tamanho; Produto original, acondicionado em embalagem apropriada.	50
61	**BOLSA DE MASSAGEM ESPORTIVA PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO GERAL:** Bolsa de massagem esportiva profissional destinada ao acondicionamento, organização e transporte de materiais de primeiros socorros, fisioterapia e atendimento emergencial em atividades esportivas, atendendo às necessidades das equipes que representam o município em treinamentos, jogos e competições oficiais. Características Técnicas Mínimas: Material e Estrutura: Confeccionada em poliéster de alta resistência tipo nylon, ou material superior equivalente. Material impermeável ou com tratamento resistente à água, adequado para uso em ambientes externos. Estrutura reforçada com base rígida ou semirrígida, garantindo proteção dos itens internos. Acabamento em viés reforçado (mínimo 30 mm) e costuras duplas ou reforçadas para maior durabilidade. Compartimentos e Organização Compartimento principal amplo com divisórias internas (mínimo 3 ou 4) para organização de materiais. Bolsos laterais externos (mínimo 2), destinados ao armazenamento de frascos, bisnagas ou materiais de uso rápido. Sistema interno com elásticos ou suportes para fixação de frascos e equipamentos. Compartimento térmico ou espaço interno compatível com recipiente para gelo ou material refrigerado, quando aplicável. 2.3. Dimensões: Dimensões aproximadas: Comprimento: entre 40 cm e 55 cm Altura: entre 25 cm e 35 cm Largura: entre 20 cm e 30 cm Capacidade suficiente para transporte de materiais essenciais de atendimento esportivo. Sistema de Transporte: Alça de mão reforçada em fita de alta resistência. Alça transversal ajustável (tiracolo), com engates reforçados (obrigatório). Sistema de fechamento com zíper de alta resistência ou fivelas plásticas reforçadas. Acessórios incluídos: A bolsa deverá ser fornecida com kit, conforme especificação abaixo: Bisnagas para líquidos (mínimo 2 unidades); Garrafas tipo squeeze (mínimo 2 unidades); Compartimento térmico ou caixa interna para gelo. Acabamento e	20

	Qualidade: Produto deverá apresentar: Resistência ao uso contínuo e transporte frequente; Zíperes reforçados e de fácil manuseio; Costuras sem falhas ou rebarbas; Estrutura firme que mantenha o formato mesmo com uso intensivo. Produto sem defeitos e com padrão profissional. Cores e Identificação: Cor predominante: a definir pela Administração (ex.: azul, preto, vermelho ou verde). Possibilidade de personalização com brasão/logotipo do município, por meio de silk screen ou bordado (quando solicitado). Aplicação: Uso por: Massagistas; Fisioterapeutas; Comissão técnica. Indicado para: Jogos oficiais; Treinamentos; Viagens esportivas; Atendimento emergencial em campo ou quadra. Garantia: Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação. Entrega e Embalagem: Produto deverá ser entregue: Embalado individualmente; Em perfeitas condições de uso; Conforme cronograma e local definidos pela Administração. Critérios de Aceitação: Material e resistência; Quantidade de compartimentos; Qualidade dos acabamentos; Funcionalidade (zíperes, alças, divisórias).	
62	**KIT GARRAFA SQUEEZE BPA FREE 800ML COM SUPORTE – 10 UNIDADES: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit contendo 10 (dez) garrafas tipo squeeze com capacidade de 800 ml cada, acompanhadas de suporte plástico para transporte e armazenamento, destinado ao atendimento de atividades esportivas, treinamentos, competições e projetos desenvolvidos pela Administração Pública. Especificações Técnicas Mínimas das Garrafas: Capacidade volumétrica individual: 800 ml; Material: Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP) atóxico; Comprovação de que o produto é BPA Free (livre de Bisfenol A); Produto apropriado para acondicionamento de água e bebidas isotônicas; Corpo com flexibilidade adequada que permita compressão manual para saída do líquido; Tampa rosqueável com vedação eficiente contra vazamentos; Bico anatômico tipo push-pull (abre e fecha por tração) ou sistema equivalente que impeça vazamentos; Não conter partes metálicas sujeitas à oxidação; Resistência a impactos moderados e uso contínuo; Fácil desmontagem para higienização; Peso leve, adequado para uso esportivo; Cor sólida ou cores variadas (conforme definição da Administração); Produto entregue em embalagem adequada. Especificações Técnicas do Suporte: Capacidade mínima para 10 (dez) garrafas de 800 ml; Estrutura fabricada em plástico resistente de alta durabilidade; Material atóxico e lavável; Compartimentos individuais que garantam estabilidade das garrafas; Alça ergonômica superior que facilite o transporte manual; Estrutura reforçada que suporte o peso total das 10 garrafas cheias (mínimo aproximado de 8 kg); Fácil higienização;	40
63	**PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTEBOL DE CAMPO COM BOLSA DE TRANSPORTE: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Prancheta tipo quadro técnico magnética para futebol de campo, acompanhada de bolsa/capa para transporte com zíper, destinada ao uso por treinadores, professores e equipes técnicas em treinamentos, competições e atividades esportivas promovidas pela Administração Pública. Especificações Técnicas Mínimas da Prancheta: Tipo: Prancheta tática magnética para futebol de campo; Material da base: PVC rígido, plástico ABS, MDF laminado ou material equivalente de alta resistência; Superfície: Lisa, com acabamento tipo quadro branco (dry erase), permitindo escrita com marcador apagável; Sistema magnético com boa aderência; Dimensões aproximadas: entre 30 cm x 40 cm e 35 cm x 50 cm; Impressão do campo oficial de futebol de campo, contendo todas as marcações (linhas laterais e de fundo, círculo central, áreas, marca do pênalti e escanteios); Acompanha no mínimo 22 peças	20

	magnéticas (11 para cada equipe), em cores distintas; Acompanha no mínimo 02 peças adicionais (bola e arbitragem); Acompanha 01 marcador para quadro branco; Acompanha 01 apagador ou sistema que permita remoção da escrita; Produto leve, resistente e portátil. Especificações da Bolsa/Capa de Transporte: Confeccionada em material resistente (nylon, poliéster reforçado ou similar); Fechamento em zíper resistente de curso total; Compatível com o tamanho da prancheta; Compartimento interno ou bolso adicional para armazenar peças magnéticas e marcador; Alça para transporte manual ou de ombro; Costuras reforçadas; Material de fácil limpeza e resistente ao uso contínuo;	
64	**PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTSAL (COM BOLSA DE TRANSPORTE): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Prancheta tipo quadro técnico magnética específica para futsal, acompanhada de bolsa/capa para transporte com zíper, destinada ao uso por treinadores, professores e equipes técnicas em treinamentos, competições e atividades esportivas promovidas pela Administração Pública. Especificações Técnicas Mínimas da Prancheta: Tipo: Prancheta tática magnética específica para futsal; Material da base: PVC rígido, plástico ABS, MDF laminado ou material equivalente de alta resistência; Superfície: Lisa, com acabamento tipo quadro branco (dry erase), permitindo escrita com marcador apagável; Sistema magnético com boa aderência; Dimensões aproximadas: entre 30 cm x 40 cm e 35 cm x 50 cm; Impressão da quadra oficial de futsal contendo todas as marcações regulamentares: Linhas laterais e de fundo; Círculo central; Áreas penais; Marca do pênalti (6 metros); Segunda marca do pênalti (10 metros); Marcação de substituições; Arcos de escanteio; Acompanha no mínimo 10 peças magnéticas (5 para cada equipe), em cores distintas; Acompanha no mínimo 02 peças adicionais representando arbitragem ou bola; Acompanha 01 marcador para quadro branco; Acompanha 01 apagador ou sistema equivalente para remoção da escrita; Produto leve, resistente e portátil. Especificações da Bolsa/Capa de Transporte: Confeccionada em nylon, poliéster reforçado ou material equivalente de alta durabilidade; Fechamento com zíper resistente de curso total; Compartimento interno ou bolso adicional para armazenamento das peças magnéticas e marcador; Alça para transporte manual ou de ombro; Costuras reforçadas; Fácil higienização;	20
65	**CANELEIRA PARA ATLETAS DE FUTEBOL E FUTSAL – TAMANHO P (PAR): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Caneleiras destinadas à proteção de atletas de futebol de campo e futsal, tamanho P (pequeno), para utilização em treinamentos, competições e projetos esportivos desenvolvidos pela Administração Pública. Especificações Técnicas Mínimas: Tipo: Caneleira anatômica para futebol de campo e futsal; Tamanho: P (Pequeno) – indicado para crianças ou adolescentes, conforme padrão do fabricante; Material externo (casca): Polipropileno (PP), PVC ou material plástico de alta resistência a impacto; Parte interna: Revestimento com espuma em EVA, poliéster ou material equivalente que proporcione conforto e absorção de impacto; Design anatômico, adaptável ao formato da perna; Bordas arredondadas para maior conforto e segurança Sistema de fixação: Preferencialmente com tiras elásticas ajustáveis com fechamento em velcro, ou Modelo tipo slip-in (encaixe interno para uso com meião); Leve, resistente e confortável para uso contínuo; Ventilação frontal ou laterais (quando aplicável) para reduzir acúmulo de suor; Dimensões Aproximadas (Referência): Altura aproximada: entre 14 cm e 17 cm; Largura proporcional ao tamanho infantil/juvenil;	60 (pares)

	(Podendo variar conforme padrão do fabricante, desde que classificado como tamanho P).	
66	**KIT DE COLETES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS – 20 UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** kit contendo 20 (vinte) coletes esportivos de ótima qualidade, com previsão de personalização (numeração e logomarca), em tamanhos e cores a serem definidos pela Secretaria requisitante, acompanhados de bolsa para armazenamento e transporte, destinados à utilização em treinamentos, competições e projetos esportivos desenvolvidos pela Administração Pública. <u>Especificações Técnicas Mínimas dos Coletes:</u> Tipo: Colete esportivo tipo treino (uso sobre uniforme); Quantidade por kit: 20 (vinte) unidades; Material: 100% poliéster, malha leve, resistente e de secagem rápida (dry fit ou similar); Tecido com boa respirabilidade e ventilação; Gramatura mínima aproximada: 70 g/m² ou superior; Modelagem ampla e confortável; Acabamento com costuras reforçadas nas laterais e ombros; Gola com acabamento resistente; Tecido resistente a rasgos moderados e lavagens frequentes; Cores a serem definidas pela Secretaria (podendo ser única cor ou cores variadas); <u>Tamanhos:</u> Disponíveis nos tamanhos infantil, juvenil e adulto (P, M, G ou equivalentes); A Secretaria poderá definir previamente os tamanhos conforme necessidade, podendo haver composição mista dentro do kit; O fornecedor deverá apresentar tabela de medidas. <u>Personalização:</u> Inclusão de numeração sequencial (exemplo: 1 a 20 ou conforme definição da Secretaria); Impressão de logomarca institucional fornecida pela Administração; Processo de personalização em silk screen, sublimação ou tecnologia equivalente de alta durabilidade; Impressão resistente a lavagens frequentes, sem descascamento ou desbotamento precoce; Tamanho e posicionamento da arte definidos pela Secretaria no momento da solicitação; A arte será fornecida em formato digital pela Administração. <u>Bolsa para Armazenamento:</u> Capacidade mínima para acondicionar os 20 coletes; Confeccionada em nylon, poliéster reforçado ou material equivalente de alta resistência; Fechamento com zíper resistente; Possuir alça para transporte manual ou de ombro; Costuras reforçadas; Material lavável e resistente ao uso contínuo; <u>Requisitos de Qualidade:</u> Não apresentar falhas de costura, rasgos ou defeitos no tecido; Não apresentar transparência excessiva; Personalização com bom acabamento, sem borrões; Bolsa com zíper funcional e resistente;	40 (kits)
67	**KIT DE UNIFORMES DE BASQUETE PERSONALIZADOS – 12 UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Kit contendo 12 (doze) uniformes completos de basquete (camiseta/regata + shorts), de ótima qualidade, com previsão de personalização (numeração e logomarca), em tamanhos e cores a serem definidos pela Secretaria requisitante, acompanhados de bolsa para armazenamento e transporte, destinados a treinamentos, competições e eventos esportivos promovidos pela Administração Pública. Composição do Kit: Cada kit deverá conter: 12 (doze) camisetas/regatas de basquete; 12 (doze) shorts de basquete; 01 (uma) bolsa para armazenamento dos uniformes. <u>Especificações Técnicas Mínimas – Camiseta/Regata:</u> Modelo: Regata esportiva padrão basquete; Material: 100% poliéster, tecido tecnológico tipo dry fit ou similar; Gramatura mínima aproximada: 120 g/m² ou superior; Tecido leve, resistente, respirável e de secagem rápida; Gola e cavas com acabamento reforçado; Costuras reforçadas; Modelagem confortável, adequada para movimentação esportiva; Não apresentar transparência excessiva;	02

	Especificações Técnicas Mínimas – Shorts: Material: 100% poliéster, mesmo padrão da regata ou compatível; Cós com elástico reforçado e cordão interno para ajuste; Comprimento adequado ao padrão esportivo do basquete; Costuras reforçadas; Tecido resistente a lavagens frequentes; Tamanhos: Disponíveis nos tamanhos infantil, juvenil e adulto (P, M, G, GG ou equivalentes); A Secretaria poderá definir previamente os tamanhos conforme necessidade, podendo haver composição mista dentro do kit; O fornecedor deverá apresentar tabela de medidas para conferência antes da produção. Cores: Cores principais e secundárias a serem definidas pela Secretaria no momento da solicitação; Todas as unidades poderão ser da mesma cor ou combinadas, conforme necessidade administrativa; As cores deverão possuir boa fixação e não desbotar facilmente. Personalização: Numeração individual (frente e costas da regata); Logomarca institucional fornecida pela Administração; Possibilidade de inclusão de nome da equipe ou município (se solicitado); Processo de personalização em sublimação, silk screen ou tecnologia equivalente de alta durabilidade; Impressão resistente a lavagens frequentes, sem descascamento, rachaduras ou desbotamento precoce; Layout final deverá ser previamente aprovado pela Secretaria antes da confecção definitiva; A arte será fornecida pela Administração em formato digital. Bolsa para Armazenamento: Capacidade mínima para acondicionar os 12 uniformes completos; Confeccionada em nylon, poliéster reforçado ou material equivalente de alta resistência; Fechamento com zíper resistente; Alça para transporte manual ou de ombro; Costuras reforçadas; Material lavável e resistente ao uso contínuo; Requisitos de Qualidade: Uniformes com acabamento uniforme, sem falhas de costura; Tecido resistente e confortável; Personalização com bom acabamento e alinhamento adequado; Bolsa com zíper funcional e resistente.	
68	**KIT DE UNIFORMES DE FUTEBOL DE CAMPO PERSONALIZADOS – 22 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISAS DE GOLEIRO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit contendo 22 (vinte e duas) unidades de uniformes completos de futebol de campo, incluindo camisa, shorts, meiões e camisas de goleiro, de ótima qualidade, com previsão de personalização (numeração e logomarca), em tamanhos e cores a serem definidos pela Secretaria requisitante, acompanhados de bolsa para armazenamento e transporte, destinados a treinamentos, competições e eventos esportivos promovidos pela Administração Pública. Composição do Kit: Cada kit deverá conter: 20 (vinte) uniformes padrão jogador: camisa + shorts + meiões; 02 (duas) camisas de goleiro com personalização (numeração e logomarca) + shorts + meiões; 01 (uma) bolsa para armazenamento dos uniformes. Observação: O fornecedor deverá assegurar que os meiões correspondam aos uniformes (cores e tamanho) e que as camisas de goleiro tenham cor diferenciada para fácil identificação durante partidas. Especificações Técnicas Mínimas – Camisa - Jogador: Modelo: Camisa esportiva de futebol de campo, manga curta; Material: 100% poliéster, tecido tipo dry fit ou similar; Gramatura mínima: 120 g/m² ou superior; Leve, respirável, resistente e de secagem rápida; Costuras reforçadas; Gola com acabamento reforçado; Modelagem confortável e adequada à prática esportiva; Especificações Técnicas Mínimas – Shorts: Material: 100% poliéster ou equivalente de mesma qualidade; Cós com elástico reforçado e cordão interno para ajuste; Comprimento padrão para futebol de campo; Costuras reforçadas; Especificações Técnicas Mínimas – Meiões Material: Poliéster, elastano ou mistura equivalente de alta durabilidade;	03

	Comprimento: até o joelho, adequado ao padrão do futebol; Cores combinando com os uniformes dos jogadores; Ajuste confortável, sem comprimir excessivamente; Especificações Técnicas Mínimas – Camisas de Goleiro: Material: 100% poliéster ou equivalente, respirável e resistente; Manga longa, com reforço leve nos cotovelos (se possível); Costuras reforçadas; Cor diferenciada do uniforme dos jogadores para fácil identificação; Personalização com número e logomarca; Tamanhos: Disponíveis nos tamanhos infantil, juvenil e adulto (P, M, G, GG ou equivalentes); A Secretaria poderá definir previamente os tamanhos conforme necessidade, podendo haver composição mista dentro do kit; O fornecedor deverá apresentar tabela de medidas para conferência antes da produção. Cores: Cores principais e secundárias a serem definidas pela Secretaria no momento da solicitação; Uniformes, meiões e camisa de goleiro deverão ter cores compatíveis e conforme definição; As cores deverão possuir boa fixação e não desbotar facilmente. Personalização: Numeração individual para todos os jogadores e goleiro; Inclusão de logomarca institucional fornecida pela Administração; Possibilidade de inclusão do nome da equipe ou município; Processo de personalização em sublimação, silk screen ou tecnologia equivalente de alta durabilidade; Impressão resistente a lavagens frequentes, sem descascamento, rachaduras ou desbotamento precoce; Layout final aprovado previamente pela Secretaria; A arte será fornecida em formato digital pela Administração. Bolsa para Armazenamento: Capacidade mínima para acondicionar todos os uniformes, meiões e camisa de goleiro; Confeccionada em nylon, poliéster reforçado ou material equivalente de alta resistência; Fechamento com zíper resistente; Alça para transporte manual ou de ombro; Costuras reforçadas; Material lavável e resistente ao uso contínuo; Requisitos de Qualidade: Uniformes, meiões e camisa de goleiro com acabamento uniforme e sem falhas de costura; Tecido resistente e confortável; Personalização com alinhamento e durabilidade adequados; Bolsa com zíper funcional e resistente.	
69	**KIT DE UNIFORMES DE FUTSAL PERSONALIZADOS – 22 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA DE GOLEIRO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit com 22 (vinte e duas) unidades de uniformes completos de futsal, incluindo camisa, shorts, meiões, camisa de goleiro, com previsão de personalização (numeração e logomarca), em tamanhos e cores a serem definidos pela Secretaria requisitante, acompanhados de bolsa para armazenamento e transporte, destinados a treinamentos, competições e eventos esportivos promovidos pela Administração Pública. Composição do Kit: Cada kit deverá conter: 19 (dezenove) uniformes padrão jogador: camisa + shorts + meiões; 03 (três) camisas de goleiro (diferenciada por cor) com shorts e meiões, se necessário; 01 (uma) bolsa para armazenamento de todos os itens. Observação: A camisa de goleiro deverá ter cor diferenciada para fácil identificação durante partidas. Especificações Técnicas Mínimas – Camisa Jogador: Modelo: Camisa esportiva de futsal, manga curta; Material: 100% poliéster, tecido dry fit ou similar; Gramatura mínima: 120 g/m² ou superior; Tecido leve, respirável, resistente e de secagem rápida; Gola e costuras reforçadas; Modelagem confortável e adequada à prática esportiva em quadra; Especificações Técnicas Mínimas – Shorts: Material: 100% poliéster ou equivalente; Cós com elástico reforçado e cordão interno para ajuste; Comprimento adequado ao padrão do futsal; Costuras reforçadas;	03

	Especificações Técnicas Mínimas – Meiões: Material: Poliéster, elastano ou mistura equivalente de alta durabilidade; Comprimento: até a altura do joelho; Cores combinando com os uniformes; Ajuste confortável e seguro; Especificações Técnicas Mínimas – Camisa de Goleiro: Material: 100% poliéster ou equivalente, respirável e resistente; Manga longa ou curta; Costuras reforçadas; Cor diferenciada do uniforme dos jogadores para identificação em quadra; Personalização com número e logomarca; Tamanhos: Disponíveis nos tamanhos infantil, juvenil e adulto (P, M, G, GG ou equivalentes); A Secretaria poderá definir previamente os tamanhos conforme necessidade; O fornecedor deverá apresentar tabela de medidas antes da produção para conferência. Cores: Cores principais e secundárias a serem definidas pela Secretaria no momento da solicitação; Uniformes, meiões e camisa de goleiro deverão ter cores compatíveis; Cores com boa fixação e resistência a lavagens frequentes. Personalização: Numeração individual obrigatória para todos os jogadores e goleiro; Inclusão de logomarca institucional fornecida pela Administração; Possibilidade de inclusão de nome da equipe ou município (se solicitado); Processo de personalização em sublimação, silk screen ou tecnologia equivalente de alta durabilidade; Impressão resistente a lavagens frequentes, sem descascamento ou desbotamento precoce; Layout final aprovado previamente pela Secretaria; Arte fornecida em formato digital pela Administração. Bolsa para Armazenamento: Capacidade mínima para acondicionar todos os uniformes, meiões e camisa de goleiro; Confeccionada em nylon, poliéster reforçado ou material equivalente de alta resistência; Fechamento com zíper resistente; Alça para transporte manual ou de ombro; Costuras reforçadas; Material lavável e resistente ao uso contínuo; Requisitos de Qualidade: Uniformes, meiões e camisa de goleiro com acabamento uniforme e sem falhas de costura; Tecido resistente, confortável e adequado à prática esportiva em quadra; Personalização com alinhamento, durabilidade e boa fixação; Bolsa com zíper funcional e resistente.	
70	**KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE QUADRA PERSONALIZADOS – 14 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA DIFERENCIADA PARA LÍBERO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit com 14 (quatorze) unidades de uniformes completos de vôlei de quadra (camisa + shorts + meiões), de ótima qualidade, para equipes masculinas e femininas, com previsão de personalização (numeração e logomarca), incluindo camisa diferenciada para o líbero, em tamanhos e cores a serem definidos pela Secretaria requisitante, acompanhados de bolsa para armazenamento e transporte, destinados a treinamentos, competições e eventos esportivos promovidos pela Administração Pública. Composição do Kit: Cada kit deverá conter: 12 (doze) uniformes padrão jogador: camisa + shorts + meiões; 02 (duas) camisas diferenciadas para os líberos (masculino e feminino) com shorts e meiões; 01 (uma) bolsa para armazenamento de todos os itens. Observação: As camisas dos líberos deverão ter cor diferenciada em relação aos demais jogadores, conforme regulamento do vôlei, garantindo fácil identificação durante a partida. Especificações Técnicas Mínimas – Camisa Jogador: Modelo: Camisa esportiva de vôlei, manga curta; Material: 100% poliéster, tecido tecnológico dry fit ou similar; Gramatura mínima: 120 g/m² ou superior; Tecido leve, respirável, resistente e de secagem rápida; Gola e costuras reforçadas; Modelagem confortável e adequada à movimentação esportiva em quadra; Especificações Técnicas Mínimas – Shorts: Material: 100% poliéster ou equivalente de mesma qualidade;	08

	Cós com elástico reforçado e cordão interno para ajuste; Comprimento adequado ao padrão do vôlei de quadra; Costuras reforçadas; Especificações Técnicas Mínimas – Meiões: Material: Poliéster, elastano ou mistura equivalente de alta durabilidade; Comprimento: até a altura do joelho; Ajuste confortável e seguro; Cores compatíveis com os uniformes; Especificações Técnicas Mínimas – Camisa Diferenciada de Líbero: Material: mesmo padrão da camisa dos demais jogadores; Cor diferenciada para identificação conforme regulamento; Manga curta; Costuras reforçadas; Tamanhos: Disponíveis nos tamanhos infantil, juvenil e adulto (P, M, G, GG ou equivalentes); A Secretaria poderá definir previamente os tamanhos conforme necessidade, podendo haver composição mista dentro do kit; O fornecedor deverá apresentar tabela de medidas antes da produção. Cores: Cores principais e secundárias a serem definidas pela Secretaria no momento da solicitação; Uniformes, meiões e camisas de líbero deverão ter cores compatíveis e distintas quando necessário; Cores com boa fixação e resistência a lavagens frequentes. Personalização: Numeração individual obrigatória para todos os jogadores e líberos; Inclusão de logomarca institucional fornecida pela Administração; Possibilidade de inclusão do nome da equipe ou município (se solicitado); Processo de personalização em sublimação, silk screen ou tecnologia equivalente de alta durabilidade; Impressão resistente a lavagens frequentes, sem descascamento, rachaduras ou desbotamento precoce; Layout final aprovado previamente pela Secretaria; Arte fornecida em formato digital pela Administração. Bolsa para Armazenamento: Capacidade mínima para acondicionar todos os uniformes, meiões e camisas de líbero; Confeccionada em nylon, poliéster reforçado ou material equivalente de alta resistência; Fechamento com zíper resistente; Alça para transporte manual ou de ombro; Costuras reforçadas; Material lavável e resistente ao uso contínuo; Requisitos de Qualidade: Uniformes, meiões e camisas de líbero com acabamento uniforme e sem falhas de costura; Tecido resistente, confortável e adequado à prática esportiva em quadra; Personalização com alinhamento, durabilidade e boa fixação; Bolsa com zíper funcional e resistente;	
71	**KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE PRAIA – MASCULINO E FEMININO – PERSONALIZADOS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** kit de uniformes de vôlei de praia, de ótima qualidade, para equipes masculina e feminina, contendo 08 (oito) unidades de cada gênero, com personalização, proteção UV no tecido e bolsa para transporte, destinados à participação em treinamentos, competições e eventos esportivos promovidos pela Administração Pública. Quantitativo: Masculino: 08 (oito) regatas de vôlei de praia; 08 (oito) shorts masculinos. Feminino: 08 (oito) tops esportivos; 08 (oito) sunkinis (parte inferior). Bolsa: 01 (uma) bolsa para transporte dos uniformes. Total: 16 (dezesseis) uniformes completos, sendo 08 masculinos e 08 femininos, acompanhados de 01 bolsa de transporte. Especificações Técnicas – Masculino Regata: Modelo específico para vôlei de praia; Material: 100% poliéster tipo dry fit ou equivalente; Gramatura mínima: 120 g/m²; Tecido leve, respirável, resistente e de secagem rápida; Proteção UV mínima 50+, com comprovação técnica do fabricante; Costuras reforçadas; Modelagem confortável para prática em areia; Shorts Masculino Material: 100% poliéster ou equivalente de alta resistência; Secagem rápida; Proteção UV mínima 50+; Cós com elástico reforçado e cordão interno; Costuras reforçadas; Especificações Técnicas – Feminino Top Esportivo:	16 conjutos (08 de cada gênero)

	Material: Poliéster com elastano ou equivalente; Tecido leve, elástico e de secagem rápida; Proteção UV mínima 50+; Forro interno para maior segurança; Costuras reforçadas; Sunkini Material: Poliéster com elastano ou equivalente; Alta elasticidade e resistência ao sol e areia; Proteção UV mínima 50+; Costuras reforçadas; Tamanhos: Disponíveis nos tamanhos infantil, juvenil e adulto (P, M, G, GG ou equivalentes); A definição dos tamanhos será informada pela Secretaria requisitante; O fornecedor deverá disponibilizar tabela de medidas antes da confecção. Cores: Cores a serem definidas pela Secretaria no momento da solicitação; Layout masculino e feminino poderão ser diferenciados; Cores resistentes à exposição solar e lavagens frequentes. Personalização: Numeração individual obrigatória nas peças superiores; Inclusão de logomarca institucional fornecida pela Administração; Possibilidade de inserção do nome do Município ou equipe; Processo de sublimação ou técnica equivalente de alta durabilidade; Impressão resistente à lavagem, suor, sol e contato com areia; Layout previamente aprovado antes da produção. Bolsa para Transporte: Confeccionada em material resistente (nylon, poliéster reforçado ou equivalente); Fechamento em zíper; Alça reforçada para transporte manual ou de ombro; Capacidade compatível para acomodar os 16 uniformes; Possibilidade de personalização com logomarca institucional (se solicitado); Requisitos de Qualidade: Acabamento uniforme, sem defeitos de costura; Tecidos resistentes ao uso frequente em ambiente externo; Proteção UV comprovada pelo fabricante; Personalização com alta durabilidade.	
72	**KIT DE UNIFORMES PARA EQUIPES DE HANDEBOL – MASCULINA E FEMININA – PERSONALIZADOS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit de uniformes para equipes de handebol masculina e feminina, de ótima qualidade, destinados à participação em treinamentos, competições e eventos esportivos promovidos pela Administração Pública, contendo 14 (quatorze) unidades por equipe, com meiões, camisas diferenciadas para goleiros, personalização completa e bolsa para armazenamento. Quantitativo por Equipe: Cada equipe (masculina e feminina) deverá conter: 12 (doze) uniformes para jogadores de linha 02 (dois) uniformes para goleiros (camisas diferenciadas) 14 (quatorze) pares de meiões 01 (uma) bolsa para armazenamento e transporte Total por equipe: 14 uniformes completos + 14 meiões + 01 bolsa. Composição do Uniforme – Jogadores de Linha: Cada uniforme deverá conter: 01 (uma) camisa 01 (um) short 01 (um) par de meiões Especificações da Camisa: Material: 100% poliéster tipo dry fit ou equivalente de alto desempenho; Gramatura mínima: 130 g/m²; Tecido leve, respirável e de secagem rápida; Modelagem específica para handebol; Gola reforçada; Costuras reforçadas; Especificações do Short: Material: 100% poliéster ou equivalente de alta resistência; Cós com elástico reforçado e cordão interno para ajuste; Tecido leve, resistente ao atrito; Modelagem confortável para movimentos intensos; Costuras reforçadas. Especificações dos Meiões: Confeccionados em poliamida, algodão e elastano ou composição similar; Compressão adequada; Alta elasticidade e resistência; Cano longo padrão handebol; Reforço na região do calcanhar e ponta do pé. Uniforme dos Goleiros: Camisas com cores obrigatoriamente diferenciadas dos jogadores de linha; Material em poliéster de alta resistência; Modelagem confortável e ampla para movimentos defensivos; Possibilidade de leve acolchoamento nas áreas de maior impacto (cotovelos), se disponível; Short com as mesmas especificações técnicas dos jogadores de linha; 01 par de meiões por goleiro.	06

	Tamanhos: Disponíveis nos tamanhos infantil, juvenil e adulto (P, M, G, GG ou equivalentes); A Secretaria poderá escolher livremente os tamanhos de acordo com a necessidade da equipe; O fornecedor deverá apresentar tabela de medidas antes da produção; Poderá haver composição mista de tamanhos dentro do kit. Cores: Cores principais e secundárias a serem definidas pela Secretaria; Camisas dos goleiros deverão obrigatoriamente possuir cores contrastantes; Alta resistência das cores à lavagem e ao suor. Personalização: Numeração individual obrigatória nas camisas (frente e costas); Possibilidade de numeração também nos shorts, se solicitado; Inclusão de logomarca institucional fornecida pela Administração; Possibilidade de inclusão do nome do Município ou da equipe; Processo de sublimação ou técnica equivalente de alta durabilidade; Impressão resistente à lavagem, suor e uso intenso; Layout deverá ser previamente aprovado pela Secretaria antes da produção. Bolsa para Armazenamento: 01 (uma) bolsa por equipe; Material resistente (nylon, poliéster reforçado ou equivalente); Fechamento em zíper reforçado; Alça de mão e/ou alça transversal; Capacidade compatível para acomodar os 14 uniformes completos; Possibilidade de personalização com logomarca institucional; Requisitos de Qualidade: Acabamento uniforme, sem falhas de costura; Tecidos resistentes ao uso frequente e intenso; Boa respirabilidade e conforto térmico; Personalização com alta durabilidade.	
73	**KIT DE MEDICINE BALL – 3KG, 5KG, 7KG E 9KG – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit de Medicine Balls, de ótima qualidade, destinados à prática de atividades físicas, treinamento funcional, preparação física, condicionamento esportivo, reabilitação e exercícios de fortalecimento muscular, a serem utilizados em projetos esportivos e programas promovidos pela Administração Pública. Composição do Kit: O kit deverá conter: 01 (uma) Medicine Ball – 3 kg 01 (uma) Medicine Ball – 5 kg 01 (uma) Medicine Ball – 7 kg 01 (uma) Medicine Ball – 9 kg Total: 04 (quatro) bolas medicinais com pesos distintos. Especificações Técnicas: Tipo: Bola medicinal (Medicine Ball) para treinamento físico; Estrutura externa confeccionada em borracha de alta resistência, PVC reforçado ou material sintético de alta durabilidade; Superfície texturizada e antiderrapante, proporcionando melhor aderência durante o uso; Construção sólida ou com enchimento interno balanceado que garanta distribuição uniforme do peso; Revestimento resistente a impactos e quedas em solo rígido; Costuras reforçadas (quando aplicável); Material não tóxico; Fácil higienização; Peso e Identificação: Peso nominal de 3 kg, 5 kg, 7 kg e 9 kg, respectivamente; Tolerância máxima permitida de variação de peso: ± 5%; Cada unidade deverá conter identificação do peso impressa de forma legível e permanente; Preferencialmente com diferenciação por cores distintas para cada peso. Dimensões: Diâmetro proporcional ao peso da bola; Tamanho adequado para empunhadura confortável; Dimensões compatíveis com padrão de mercado para uso esportivo e funcional. Aplicações: Indicadas para: Treinamento funcional; Exercícios de força e resistência; Exercícios de arremesso e recepção; Condicionamento físico geral; Preparação física esportiva; Programas de reabilitação física supervisionada. Requisitos de Qualidade: Alta resistência ao impacto; Não deformar com uso contínuo; Boa absorção de impacto; Material resistente a rachaduras ou fissuras.	04 (Kit)
74	**BARRA MACIÇA 1,50 METROS COM PRESILHAS – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Barra maciça com 1,50 metros de comprimento, acompanhada de presilhas de fixação, de ótima	10

	qualidade, destinada à prática de atividades físicas, treinamento funcional, musculação, exercícios de força e condicionamento físico, para utilização em programas e projetos esportivos promovidos pela Administração Pública. Especificações Técnicas da Barra: Tipo: Barra maciça para musculação; Comprimento total: 1,50 metros; Material: Aço maciço de alta resistência mecânica; Acabamento superficial: Cromado, zincado ou pintura eletrostática anticorrosiva; Área de pegada recartilhada (antiderrapante) para maior segurança; Extremidades compatíveis com anilhas padrão (diâmetro a ser definido no edital – 25 mm, 28 mm ou 50 mm); Capacidade mínima de carga suportada: 120 kg ou superior; Estrutura inteiriça (maciça), garantindo maior resistência e durabilidade; Presilhas de Fixação: 01 (um) par de presilhas por barra; Compatíveis com o diâmetro especificado da barra; Confeccionadas em aço resistente ou material metálico reforçado; Sistema de fixação seguro (rosqueável, mola ou trava rápida); Fácil manuseio; Garantia de firme fixação das anilhas durante a execução dos exercícios; Produto resistente a uso contínuo. Aplicação: Indicada para: Treinamento de força e resistência; Exercícios com anilhas (supino, agachamento, remada, desenvolvimento, entre outros); Treinamento funcional e preparação física; Uso em academias municipais, centros esportivos e projetos sociais. Requisitos de Segurança e Qualidade: Alta resistência à deformação; Acabamento resistente à corrosão; Pegada antiderrapante para maior segurança do usuário; Presilhas com travamento firme, evitando deslocamento das anilhas; Suporte adequado para uso contínuo.	
75	**KIT DE ANILHAS EMBORRACHADAS – 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 10KG, 15KG E 20KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Aquisição de kit de anilhas emborrachadas com estante/suporte para armazenamento, de ótima qualidade, destinadas à prática de atividades físicas, musculação, treinamento funcional e preparação física, para utilização em academias municipais, centros esportivos e projetos promovidos pela Administração Pública. Composição do Kit: O kit deverá conter: 01 (um) par de anilhas de 1 kg 01 (um) par de anilhas de 2 kg 01 (um) par de anilhas de 3 kg 01 (um) par de anilhas de 4 kg 01 (um) par de anilhas de 5 kg 01 (um) par de anilhas de 10 kg 01 (um) par de anilhas de 15 kg 01 (um) par de anilhas de 20 kg Total: 08 (oito) pares, somando 16 (dezesseis) anilhas. Acompanhado de: 01 (uma) estante/suporte organizador compatível com o conjunto. Especificações Técnicas das Anilhas: Tipo: Anilhas maciças com revestimento emborrachado; Núcleo interno em ferro fundido ou aço maciço de alta resistência; Revestimento externo em borracha de alta durabilidade, resistente a impactos e quedas; Superfície antiderrapante; Acabamento uniforme, sem rebarbas ou imperfeições; Peso e Tolerância: Pesos nominais: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg e 20 kg; Tolerância máxima permitida: ± 5%; Identificação do peso gravada de forma permanente e legível no corpo da anilha; Preferencialmente com diferenciação por cores conforme o peso. Dimensões e Compatibilidade: Furação central compatível com barras padrão de mercado (diâmetro a ser definido no edital – 25 mm, 28 mm ou 50 mm); Preferencialmente com anel metálico interno na área de encaixe, garantindo maior durabilidade; Espessura proporcional ao peso e dentro do padrão técnico de mercado. Estante/Suporte para Armazenamento: Estrutura confeccionada em aço de alta resistência; Pintura eletrostática anticorrosiva; Capacidade para suportar,	04 (Kit)

	no mínimo, o peso total do kit; Pinos ou suportes individuais para organização por peso; Base estável e segura; Pés com apoio antiderrapante; Dimensões adequadas para acomodar todas as anilhas do kit; Produto resistente e de fácil organização. Aplicação: Indicadas para: Exercícios com barra (agachamento, supino, levantamento terra, remada, entre outros); Treinamento funcional; Fortalecimento muscular; Condicionamento físico geral; Preparação física esportiva. Requisitos de Qualidade: Alta resistência a impactos; Revestimento emborrachado firme, sem descolamento; Resistência ao desgaste por uso contínuo; Estante com estabilidade estrutural adequada.	
76	**KIT DE KETTLEBELLS EMBORRACHADOS – 2KG, 4KG, 6KG, 8KG, 10KG, 12KG, 14KG E 16KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit de kettlebells emborrachados com estante/suporte para armazenamento, de ótima qualidade, destinados à prática de atividades físicas, treinamento funcional, fortalecimento muscular, condicionamento físico e preparação esportiva, para utilização em academias municipais, centros esportivos e projetos promovidos pela Administração Pública. Composição do Kit: O kit deverá conter: 01 (uma) unidade de kettlebell de 2 kg 01 (uma) unidade de kettlebell de 4 kg 01 (uma) unidade de kettlebell de 6 kg 01 (uma) unidade de kettlebell de 8 kg 01 (uma) unidade de kettlebell de 10 kg 01 (uma) unidade de kettlebell de 12 kg 01 (uma) unidade de kettlebell de 14 kg 01 (uma) unidade de kettlebell de 16 kg Total: 08 (oito) kettlebells com pesos variados. Acompanhado de: 01 (uma) estante/suporte organizador compatível com o conjunto. Especificações Técnicas dos Kettlebells: Tipo: Kettlebell maciço para treinamento funcional; Estrutura interna em ferro fundido ou aço maciço de alta resistência; Revestimento externo em borracha de alta durabilidade, resistente a impactos; Base plana e estável para apoio seguro no solo; Alça integrada, anatômica e resistente; Pegada com acabamento liso ou levemente texturizado, sem rebarbas; Peso e Tolerância: Pesos nominais: 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg, 14 kg e 16 kg; Tolerância máxima permitida: ± 5%; Identificação do peso gravada de forma permanente e legível no corpo do equipamento; Preferencialmente com diferenciação por cores conforme o peso. Estante/Suporte para Armazenamento: Estrutura em aço de alta resistência; Pintura eletrostática anticorrosiva; Capacidade mínima compatível com o peso total do kit; Prateleiras ou suportes individuais para organização segura; Base com pés antiderrapantes; Estrutura estável, resistente e segura; Dimensões adequadas para acomodar os 08 kettlebells; Aplicação: Indicados para: Treinamento funcional; Exercícios de força e resistência; Condicionamento físico; Exercícios de membros superiores e inferiores; Programas de preparação física e reabilitação supervisionada. Requisitos de Qualidade: Alta resistência a impactos e quedas; Revestimento firme, sem desprendimento; Base plana que evite tombamentos; Alça com resistência estrutural adequada; Estante com estabilidade e capacidade de carga compatível.	04 (kit)
77	**ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL DESCRITIVO TÉCNICO:** Esteira ergométrica profissional, indicada para uso contínuo em academias, centros esportivos, clínicas, espaços públicos e programas de treinamento físico supervisionado. Especificações mínimas: Equipamento de uso profissional, próprio para uso intensivo; Motor com potência mínima de 2,5 HP contínuos (ou equivalente em corrente alternada – AC); Velocidade mínima: 1 a 16 km/h (ou superior); Sistema de inclinação eletrônica automática, com	08

	variação mínima de 0% a 12%; Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva; Capacidade mínima de suporte: 150 kg; Área útil da lona de corrida com dimensões mínimas de 140 cm x 50 cm; Lona antiderrapante e sistema de absorção de impacto; Sistema de amortecimento que reduza impacto nas articulações; Painel digital com display em LED ou LCD, contendo no mínimo as seguintes funções: Velocidade; Tempo; Distância; Calorias estimadas; Frequência cardíaca (via sensor de mão e/ou compatível com cinta); mínimo de 10 programas de treinamento pré-definidos; Chave de segurança magnética para parada de emergência; Corrimãos laterais ergonômicos; Rodas para transporte; Alimentação elétrica 110V ou 220V (compatível com rede local); Produto entregue montado ou com instalação inclusa; manual em português.	
78	**BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL PROFISSIONAL: DESCRITIVO TÉCNICO:** Bicicleta ergométrica horizontal profissional, indicada para uso contínuo em academias, centros esportivos, clínicas de fisioterapia, espaços públicos e programas de condicionamento físico supervisionado. Especificações mínimas: Equipamento de uso profissional, próprio para uso intensivo; Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva; Sistema de resistência magnética ou eletromagnética; No mínimo 8 níveis de resistência ajustáveis eletronicamente ou manualmente; Sistema de transmissão por correia, silencioso e de baixa manutenção; Capacidade mínima de suporte de usuário: 150 kg; Assento anatômico com encosto confortável e regulagem de distância; Pedais com cinta para fixação dos pés; Painel digital em LED ou LCD com, no mínimo, as seguintes funções: Tempo; Velocidade; Distância; Calorias estimadas; Níveis de resistência; Frequência cardíaca (via sensores de contato ou compatível com cinta); mínimo de 8 programas de treinamento pré-definidos; Ajuste ergonômico para diferentes estaturas; Base com sapatas niveladoras; Alimentação elétrica bivolt (ou especificar conforme rede local); manual em português; Produto entregue montado ou com instalação inclusa.	10
79	**KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS SEXTAVADOS – 05 KG A 15 KG: DESCRITIVO TÉCNICO:** Kit de halteres emborrachados sextavados, de uso profissional, indicados para academias, centros esportivos, treinamento funcional, programas de atividade física e reabilitação. Composição mínima do kit: 01 par de halteres de 05 kg 01 par de halteres de 06 kg 01 par de halteres de 07 kg 01 par de halteres de 08 kg 01 par de halteres de 09 kg 01 par de halteres de 10 kg 01 par de halteres de 11 kg 01 par de halteres de 12 kg 01 par de halteres de 13 kg 01 par de halteres de 14 kg 01 par de halteres de 15 kg Especificações mínimas: Modelo: Sextavado (seis faces), impedindo o rolamento no solo; Peso individual gravado de forma permanente e legível em cada extremidade; Estrutura interna em ferro fundido ou aço maciço; Revestimento externo em borracha virgem ou PVC de alta resistência; Revestimento resistente a impactos, quedas e abrasão; Empunhadura em aço cromado ou tratamento anticorrosivo equivalente; Pegada anatômica com recartilhamento (knurling) antiderrapante; Produto de padrão profissional, próprio para uso intenso; Acabamento sem rebarbas, trincas ou deformações;	04
80	**BOLA DE VÔLEI SOFT: ESPECIFÍCAÇÕES MÍNIMAS:** Bola de vôlei tipo soft, indicada para atividades recreativas, iniciação esportiva, aulas de educação física escolar, treinamentos básicos e projetos esportivos.	200

	Confeccionada em material macio e resistente, proporcionando maior conforto e menor impacto nas mãos e braços durante o contato com a bola. Deverá possuir revestimento externo em PVC macio, borracha especial ou material sintético similar de alta resistência, com superfície texturizada ou levemente granulada que facilite o controle e aderência durante o jogo. Estrutura projetada para oferecer toque suave ("soft touch"), reduzindo o risco de lesões e proporcionando melhor adaptação para crianças, iniciantes e atividades recreativas. A bola deverá conter miolo substituível e lubrificado, confeccionado em borracha ou material equivalente, garantindo vedação eficiente e manutenção da pressão interna. Costura matrizada, vulcanizada ou termossoldada, garantindo maior durabilidade e resistência ao uso frequente. Especificações mínimas: Circunferência aproximada: 65 cm a 67 cm; Peso aproximado: 240 g a 280 g; Material externo: PVC macio, borracha ou material sintético similar de alta durabilidade; Tipo: bola soft com toque macio; Miolo: removível e lubrificado; Uso indicado: iniciação esportiva, recreação, atividades escolares e treinamentos; Resistência adequada para uso em quadras esportivas e ambientes recreativos; O produto deverá ser de primeira linha, sem defeitos de fabricação, com boa resistência ao desgaste e deformações, garantindo desempenho satisfatório durante sua vida útil.	
81	**BOLA DE BORRACHA Nº 08: ESPECIFÍCAÇÕES MÍNIMAS:** Bola confeccionada em borracha resistente de alta qualidade, indicada para atividades recreativas, esportivas, escolares, treinamentos e jogos informais. Produzida em borracha vulcanizada ou material sintético equivalente, garantindo alta durabilidade, elasticidade e resistência ao desgaste decorrente do uso contínuo. A bola deverá possuir superfície externa uniforme, com textura levemente granulada ou antiderrapante, proporcionando melhor aderência durante o manuseio e controle da bola nas atividades esportivas e recreativas. Deverá apresentar boa capacidade de quique (restituição elástica), mantendo formato esférico regular mesmo após uso prolongado, sem apresentar deformações ou rachaduras. O produto deverá possuir válvula ou bico apropriado para enchimento, permitindo a regulagem da pressão interna com bomba de ar convencional, garantindo vedação eficiente e evitando vazamentos de ar. Especificações mínimas: Tipo: Bola de borracha recreativa nº 08 Material: borracha natural, borracha sintética ou composição equivalente de alta resistência; Diâmetro aproximado: aproximadamente 21 cm a 23 cm Circunferência aproximada: 65 cm a 70 cm; Peso aproximado: 110 g a 140 g; Superfície: texturizada ou antiderrapante; Sistema de enchimento: válvula ou bico resistente para inflagem; Indicação de uso: atividades recreativas, escolares, esportivas e projetos sociais; A bola deverá ser de primeira linha, sem defeitos de fabricação, apresentando excelente acabamento, resistência a impactos, deformações e abrasão, garantindo durabilidade mesmo em uso frequente em quadras, pátios e ambientes externos.	150
82	**BOLA DE BORRACHA Nº 10: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:** Bola recreativa confeccionada em borracha natural, borracha sintética ou composição elastomérica equivalente, produzida por processo de vulcanização, garantindo elevada resistência mecânica, elasticidade e durabilidade para uso contínuo em atividades esportivas, recreativas e pedagógicas. O produto deverá apresentar formato perfeitamente esférico, com superfície externa texturizada ou levemente granulada, proporcionando melhor aderência, controle e segurança durante o manuseio. A bola deverá possuir excelente capacidade de restituição elástica (quique uniforme), mantendo suas	150

	características físicas mesmo após uso prolongado, sem apresentar deformações permanentes, fissuras, rachaduras ou perda excessiva de pressão. Deverá possuir válvula ou bico de enchimento resistente, compatível com bomba de ar convencional com agulha, garantindo vedação eficiente e facilidade de inflagem e manutenção da pressão interna. Especificações técnicas mínimas: Tipo: Bola recreativa de borracha nº 10; Material: Borracha natural, borracha sintética ou material elastomérico equivalente; Processo de fabricação: Vulcanização ou processo equivalente que garanta resistência e elasticidade; Circunferência: entre 75 cm e 78 cm; Diâmetro aproximado: entre 24 cm e 26 cm; Peso: entre 180 g e 220 g Superfície: texturizada ou antiderrapante; Sistema de enchimento: válvula ou bico resistente para inflagem; Uso indicado: atividades recreativas, escolares, esportivas, projetos sociais e atividades de lazer; Tolerâncias admitidas: Serão aceitas variações máximas de ±5% nas medidas de peso e circunferência, desde que não comprometam a funcionalidade e a qualidade do produto. Requisitos de qualidade: Isento de defeitos de fabricação; Sem deformações, rachaduras ou imperfeições; Boa resistência a impactos e abrasão; Manutenção do formato esférico após uso contínuo.	
83	**BOLA DE BORRACHA Nº 12 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bola confeccionada em borracha de alta qualidade, resistente e flexível, indicada para atividades recreativas, educacionais, esportivas e de lazer, destinada ao uso em escolas, projetos sociais, atividades esportivas municipais e recreação em geral. Deverá possuir as seguintes características mínimas: Tamanho: nº 12. Material: borracha vulcanizada ou borracha sintética de alta resistência. Formato: esférico. Superfície: lisa ou levemente texturizada, proporcionando melhor aderência e manuseio. Circunferência aproximada: entre 58 cm e 62 cm. Peso aproximado: entre 350 g e 420 g. Miolo: tipo válvula removível ou substituível, compatível com bomba de ar padrão para bolas esportivas. Câmara: em borracha resistente, garantindo boa retenção de ar e estabilidade de pressão. Resistência: material resistente a impactos, deformações e uso contínuo em quadras, pátios escolares e áreas externas. Cores: variadas e vivas (ex.: vermelho, azul, verde, amarelo ou similar), facilitando visualização durante as atividades. Acabamento: uniforme, sem rebarbas, bolhas ou imperfeições que comprometam o uso. Aplicação: indicada para recreação, iniciação esportiva, atividades escolares, treinamentos básicos e jogos recreativos. Produto acondicionado de forma adequada para transporte e armazenamento.	150
84	**BOLA DE BORRACHA Nº 14 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bola confeccionada em borracha de alta qualidade, resistente e flexível, indicada para atividades recreativas, esportivas, educacionais e de lazer, destinada ao uso em escolas, projetos sociais, atividades esportivas municipais e recreação em geral. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Características técnicas: Tamanho: Nº 14. Material: borracha vulcanizada ou borracha sintética de alta resistência. Formato: esférico. Superfície: lisa ou levemente texturizada, proporcionando melhor aderência e manuseio durante as atividades. Circunferência aproximada: entre 68 cm e 72 cm. Peso aproximado: entre 450 g e 550 g. Câmara interna: confeccionada em borracha resistente, garantindo boa retenção de ar e estabilidade de pressão. Miolo: tipo válvula removível e lubrificada, compatível com bomba de inflar padrão utilizada em bolas esportivas. Resistência: produto resistente a impactos,	150

	deformações e uso contínuo em quadras, pátios escolares, ginásios e áreas externas. Cores: variadas e vibrantes (vermelho, azul, verde, amarelo ou cores similares), facilitando a visualização durante as atividades. Acabamento: uniforme, sem rebarbas, bolhas, deformidades ou imperfeições que comprometam o uso ou a durabilidade. Inflagem: deverá manter pressão adequada após inflada, garantindo desempenho satisfatório durante o uso. Aplicação: Indicada para recreação, iniciação esportiva, atividades escolares, treinamentos básicos, jogos recreativos e atividades físicas em geral. Condições do produto: Entregue inflável ou desinflado, devidamente embalado para transporte e armazenamento. Deverá apresentar durabilidade compatível com uso frequente em ambientes escolares e esportivos.	
85	**BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL – PARA TREINOS E COMPETIÇÕES: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bola de basquete tamanho mirim oficial, desenvolvida para treinamentos, atividades escolares, iniciação esportiva e competições de categorias de base, fabricada com materiais de alta resistência e durabilidade, proporcionando excelente aderência, controle e quique uniforme em quadras esportivas. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Características Técnicas: Categoria: Basquete Mirim Oficial. Tamanho: nº 5 (categoria mirim / infantil). Circunferência: entre 69 cm e 71 cm. Peso: entre 470 g e 500 g. Material externo (cobertura): borracha de alta resistência ou borracha laminada de qualidade superior, apropriada para uso indoor e outdoor. Estrutura: bola matrizada ou vulcanizada, com gomos bem definidos. Quantidade de gomos: 8 gomos. Câmara interna: confeccionada em borracha butílica ou similar, garantindo excelente retenção de ar. Miolo: válvula removível e lubrificada, compatível com bomba padrão para inflagem de bolas esportivas. Superfície: texturizada e antiderrapante, proporcionando melhor aderência e controle durante dribles, passes e arremessos. Quique: uniforme e estável, adequado para prática esportiva em quadras. Uso: indicada para quadras indoor (ginásios) e outdoor (quadras externas) Aplicação: Indicada para: Escolas e projetos esportivos. Treinamentos de categorias de base. Competições mirins e infantis. Aulas de educação física. Programas esportivos municipais. Acabamento: Produto com acabamento uniforme, sem rebarbas, deformidades ou falhas de fabricação. Gomos com colagem ou vulcanização resistente. Impressão da marca e especificações legível e durável Cores: Cor tradicional laranja com linhas pretas, ou cores similares utilizadas em bolas de basquete oficiais. Condições do Produto: Entregue inflado ou desinflado, devidamente embalado para transporte e armazenamento. Deverá apresentar alta durabilidade mesmo sob uso frequente em atividades esportivas.	120
86	**BOLA DE HANDEBOL H1L – OFICIAL LEVE PARA CATEGORIA MIRIM / INICIAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bola de handebol tamanho H1L (Handebol nº 1 leve), indicada para iniciação esportiva, treinamentos e competições de categorias mirins e infantis, desenvolvida com materiais de alta qualidade que proporcionam leveza, aderência, maciez e excelente controle durante o jogo. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Características Técnicas: Categoria: Handebol H1L – leve. Circunferência: entre 49 cm e 51 cm. Peso aproximado: entre 230 g e 280 g (versão leve para iniciação esportiva) Material externo (revestimento): confeccionado em PU (poliuretano), PVC especial ou material sintético de alta resistência, com superfície macia e aderente. Construção: bola costurada à mão, costurada à máquina ou termo fundida, garantindo resistência e formato	50

	esférico uniforme. Quantidade de gomos: entre 30 e 32 gomos, ou configuração equivalente utilizada em bolas oficiais de handebol. Câmara interna: confeccionada em borracha butílica ou látex de alta qualidade, garantindo excelente retenção de ar. Miolo: válvula removível e lubrificada, compatível com bomba padrão para inflagem de bolas esportivas. Superfície: texturizada ou com sistema antiderrapante (grip), proporcionando melhor controle da bola durante passes, recepções e arremessos. Quique: uniforme e estável, adequado para a prática do handebol em quadras esportivas. Aplicação: Indicada para: Iniciação ao handebol: Categorias mirins e infantis. Treinamentos escolares. Projetos esportivos e sociais. Aulas de educação física. Programas esportivos municipais. Cores: Cores variadas e de alta visibilidade, com combinações contrastantes que facilitem a visualização durante o jogo. Acabamento: Produto com acabamento uniforme, sem deformações, bolhas, rebarbas ou imperfeições. Painéis perfeitamente ajustados, garantindo formato esférico regular. Impressões e marcações resistentes ao desgaste. Condições do Produto: Entregue inflado ou desinflado, devidamente embalado para transporte e armazenamento. Indicado para uso em quadras indoor e outdoor.	
87	**BOLINHAS COLORIDAS PARA PISCINA DE BOLINHAS – MATERIAL RECREATIVO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Bolinhas plásticas coloridas destinadas ao uso em piscinas de bolinhas, brinquedotecas, espaços recreativos, escolas, creches, parques infantis e projetos sociais, fabricadas em material plástico resistente, atóxico e seguro para utilização por crianças. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: <u>Características Técnicas:</u> Material: Polietileno (PE) ou polipropileno (PP) de alta resistência. Tipo de fabricação: sopradas ou injetadas em peça única. Formato: esférico. Diâmetro aproximado: entre 7 cm e 8 cm. Peso aproximado: entre 15 g e 25 g por unidade. Espessura mínima da parede: aproximadamente 1 mm, garantindo resistência ao amassamento. Resistência: produto resistente a impactos, compressão e deformações, mantendo o formato original após o uso. Superfície: lisa, sem rebarbas ou imperfeições que possam causar riscos aos usuários: Material atóxico: adequado para uso infantil. Cores: diversas cores vivas e variadas (ex.: vermelho, azul, verde, amarelo, laranja, rosa ou cores similares). Acabamento: uniforme e seguro, sem partes cortantes ou pontiagudas. Aplicação: Indicadas para: Piscinas de bolinhas. Brinquedotecas e playgrounds. Creches e escolas. Espaços recreativos infantis. Projetos sociais e atividades lúdicas. Segurança: Produto fabricado em material atóxico e seguro para uso infantil. Livre de substâncias nocivas. Bordas e superfície totalmente arredondadas, garantindo segurança durante a utilização. Condições do Produto: Entregue em embalagens apropriadas, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Unidade de fornecimento: Fornecimento em pacotes, sacos ou caixas, conforme quantitativo solicitado no edital.	5.000
88	**BOLAS PARA BEACH TENNIS – PADRÃO OFICIAL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Bolas destinadas à prática de Beach Tennis, desenvolvidas para treinamentos, competições e atividades recreativas, fabricadas com materiais de alta qualidade que proporcionam controle adequado, durabilidade e desempenho compatível com a modalidade praticada em quadras de areia. O produto deverá atender às seguintes especificações mínimas: Características Técnicas: Modalidade: Beach Tennis. Tipo: bola pressurizada ou de baixa pressão específica para Beach Tennis. Material externo: feltro sintético ou mistura de lã e nylon de alta resistência.	150

	Material interno: núcleo de borracha natural ou borracha sintética de alta qualidade. Diâmetro aproximado: entre 6,3 cm e 6,7 cm. Peso aproximado: entre 56 g e 59 g. Pressão: reduzida (low pressure), adequada para controle e menor velocidade em quadras de areia. Quique: controlado e uniforme, adequado às características da modalidade. Cor: predominantemente amarela ou laranja, com alta visibilidade para jogos em ambientes externos. Superfície: revestida com feltro resistente ao desgaste causado pelo contato com areia e raquetes. Durabilidade: adequada para uso frequente em treinamentos e competições. Aplicação: Indicada para: Treinamentos de Beach Tennis. Competições amadoras e oficiais. Projetos esportivos municipais. Aulas e atividades recreativas em quadras de areia. Embalagem: Fornecidas em tubos pressurizados ou embalagens apropriadas, contendo normalmente 3 (três) bolas por tubo, ou conforme padrão do fabricante. Condições do Produto: Embalagem original do fabricante, devidamente lacrada. Produto adequado para uso em quadras de areia e ambientes externos.	
89	**BOLAS PARA TÊNIS DE MESA – PADRÃO OFICIAL (ABS 3 ESTRELAS): <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Bolas destinadas à prática de Tênis de Mesa (Ping-Pong), indicadas para treinamentos, competições, projetos esportivos, aulas de educação física e atividades recreativas, fabricadas em material plástico de alta qualidade, garantindo leveza, resistência, quique uniforme e excelente desempenho durante o jogo. O produto deverá atender às seguintes especificações técnicas mínimas: Características Técnicas: Modalidade: Tênis de Mesa. Diâmetro oficial: 40 mm. Peso aproximado: 2,7 g por unidade. Material: plástico ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) ou material equivalente de alta resistência. Construção: bola formada por duas semiesferas unidas por soldagem térmica, com junção uniforme e resistente. Espessura: uniforme, garantindo resistência a impactos e longa durabilidade. Classificação: 3 estrelas – padrão competição. Quique: regular, estável e consistente, adequado às normas internacionais da modalidade. Balanceamento: distribuição uniforme do peso, proporcionando trajetória estável e controle durante o jogo. Cor: branca ou laranja, conforme padrão internacional. Superfície: lisa, uniforme, sem deformações, bolhas, rachaduras ou imperfeições. Resistência: adequada para uso frequente em treinamentos e competições. Padrão de Qualidade: Produto com qualidade equivalente às bolas utilizadas em competições oficiais. Preferencialmente em conformidade com padrões da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) ou qualidade equivalente. Aplicação: Indicadas para: Competições de tênis de mesa. Treinamentos técnicos. Projetos esportivos municipais. Aulas de educação física. Clubes, escolas e centros esportivos. Embalagem: Fornecidas em caixas, tubos ou embalagens apropriadas, contendo mínimo de 6 unidades por embalagem, ou conforme especificação do edital. Embalagem original do fabricante, devidamente lacrada. Condições do Produto: Fabricado dentro dos padrões de qualidade da modalidade. Adequado para utilização em mesas oficiais de tênis de mesa.	500
90	**BOLA SUÍÇA 75 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / GINÁSTICA): <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Bola destinada à prática de exercícios físicos, fisioterapia, pilates, treinamento funcional, reabilitação motora, fortalecimento muscular e atividades de alongamento, fabricada em material resistente e elástico, proporcionando estabilidade, segurança e durabilidade durante o uso. Características Técnicas: Tipo: Bola Suíça / Bola de Estabilidade / Bola de Ginástica. Diâmetro: 75 cm (setenta e cinco centímetros) quando inflada.	50

	Material: PVC (Policloreto de Vinila) de alta resistência, flexível e durável. Sistema de segurança: tecnologia ante estouro (anti-burst) ou sistema equivalente, que permita esvaziamento gradual em caso de perfuração. Superfície: texturizada ou antiderrapante, garantindo melhor aderência durante os exercícios. Capacidade de carga mínima: 200 kg (ou superior). Elasticidade: adequada para exercícios de equilíbrio, fortalecimento e alongamento. Formato: esférico, uniforme, sem deformações. Dimensões: Diâmetro nominal: 75 cm. Tolerância de variação: até ± 3 cm após inflada corretamente. Cor: Cor sólida (ex.: azul, cinza, preta, vermelha ou similar), conforme disponibilidade do fabricante ou especificação do edital. Acessórios: Acompanhar bomba manual para inflar ou adaptador compatível com bomba comum (quando especificado no edital). Aplicação: Indicada para: Academias. Centros de fisioterapia e reabilitação. Treinamento funcional. Pilates e exercícios de estabilidade. Programas de saúde e atividade física. Aulas de educação física. Qualidade e Segurança: Produto fabricado com material atóxico e resistente. Livre de substâncias nocivas. Superfície resistente ao desgaste causado por uso contínuo. Embalagem: Produto fornecido individualmente embalado, acompanhado de manual ou instruções básicas de uso e inflagem. Condições do Produto: Fabricado dentro dos padrões de qualidade do mercado esportivo.	
91	**RAQUETE PARA FRESCOBOL – MADEIRA <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Raquete destinada à prática de frescobol recreativo e esportivo, indicada para atividades esportivas, lazer, recreação e programas de incentivo ao esporte, fabricada em madeira resistente, proporcionando durabilidade, conforto e bom controle durante o jogo. Características Técnicas: Tipo: Raquete para frescobol. Material do corpo: Madeira prensada ou multilaminada de alta resistência, podendo ser compensado naval, MDF de alta densidade ou madeira equivalente de qualidade esportiva. Formato: oval ou arredondado, próprio para prática de frescobol. Acabamento: superfície lixada, envernizada ou pintada, garantindo maior resistência à umidade, areia e desgaste natural. Estrutura: peça única ou laminada, com boa rigidez estrutural. Empunhadura: cabo anatômico para melhor ergonomia e controle. Dimensões Aproximadas: Comprimento total: entre 40 cm e 50 cm. Comprimento do cabo: aproximadamente 12 cm a 15 cm. Largura da cabeça: entre 20 cm e 25 cm. Espessura: aproximadamente 8 mm a 12 mm. Cabo: Cabo revestido com material antiderrapante, podendo ser: fita grip, borracha, espuma ou material equivalente. Garantindo maior conforto e firmeza durante o uso. Peso: Peso aproximado: entre 300 g e 450 g por unidade, proporcionando equilíbrio entre potência e controle. Acabamento e Resistência: Bordas arredondadas para maior segurança durante o uso. Tratamento superficial que proporcione maior resistência à umidade e ao desgaste. Superfície sem farpas, rachaduras ou imperfeições. Aplicação: Indicadas para: Prática recreativa de frescobol. Atividades esportivas em praias e parques. Projetos esportivos municipais. Eventos esportivos e recreativos. Programas de lazer e atividade física. Embalagem: Produto fornecido individualmente ou em pares, conforme especificação do edital. Embalagem que proteja o produto contra danos durante transporte e armazenamento. Condições do Produto: Fabricado dentro dos padrões de qualidade do mercado esportivo. Livre de defeitos de fabricação.	200
92	**RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA (PING-PONG): <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Raquete destinada à prática de tênis de mesa (ping-pong), indicada para treinamentos, aulas de educação física, projetos esportivos,	200

	atividades recreativas e competições amadoras, fabricada com materiais de qualidade que proporcionem bom controle, resistência e durabilidade durante o uso. Características Técnicas: Modalidade: Tênis de Mesa (Ping-Pong) Tipo: Raquete para uso recreativo e treinamento. Material da lâmina: madeira laminada ou multilaminada de alta resistência, composta por camadas prensadas que garantam rigidez e durabilidade. Revestimento: borracha sintética em ambos os lados da lâmina. Espuma interna: camada de espuma entre a madeira e a borracha para melhor absorção de impacto e controle da bola. Borracha: Revestimento em borracha sintética com superfície aderente, adequada para controle e efeito durante o jogo. Espessura da borracha + espuma: aproximadamente 1,5 mm a 2,0 mm. Colagem uniforme, sem bolhas ou descolamento. Revestimento em ambos os lados da raquete. Cabo: Formato anatômico, proporcionando conforto e firmeza na empunhadura. Cabo fabricado em madeira ou madeira revestida. Pode apresentar formatos como: Côncavo, reto, anatômico. Dimensões Aproximadas: Comprimento total: aproximadamente 25 cm a 27 cm. Comprimento do cabo: aproximadamente 9 cm a 10 cm. Largura da lâmina: aproximadamente 14 cm a 16 cm: Espessura da lâmina: aproximadamente 5 mm a 7 mm. Peso: Peso aproximado: entre 150 g e 200 g por unidade, garantindo bom equilíbrio entre controle e velocidade. Acabamento: Bordas lisas e bem acabadas. Estrutura sem rachaduras, farpas ou imperfeições. Borracha devidamente fixada à lâmina. Aplicação: Indicada para: Treinamentos de tênis de mesa. Aulas de educação física. Projetos esportivos municipais. Clubes e centros esportivos. Prática recreativa e iniciação esportiva. Embalagem: Produto fornecido individualmente embalado, protegido contra danos durante transporte e armazenamento. Condições do Produto: Fabricado dentro dos padrões de qualidade do mercado esportivo.	
93	**CORDA PARA ATIVIDADE FÍSICA – 5 METROS COM CABO.** **ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Corda destinada à prática de atividades físicas, exercícios de coordenação motora, recreação, treinamento funcional e atividades esportivas, indicada para utilização em escolas, projetos esportivos, academias, atividades recreativas e programas de incentivo ao esporte. Características Técnicas: Tipo: Corda para atividades físicas com cabo. Comprimento da corda: 5 metros. Material da corda: polipropileno, nylon ou material sintético equivalente, de alta resistência e durabilidade. Estrutura: corda trançada ou torcida, resistente ao desgaste e ao uso contínuo. Flexibilidade: adequada para exercícios de movimentação, salto e atividades recreativas. Cabos (Empunhadura) Quantidade: 2 cabos (um em cada extremidade) Material dos cabos: plástico resistente, PVC, polietileno ou material equivalente. Formato: anatômico, permitindo empunhadura firme e confortável. Superfície: lisa ou texturizada para melhor aderência durante o uso. Dimensões Aproximadas: Comprimento da corda: 5 metros Diâmetro da corda: aproximadamente 8 mm a 12 mm. Comprimento do cabo: aproximadamente 10 cm a 15 cm. Peso: Peso compatível com atividades recreativas e esportivas, proporcionando manuseio adequado e segurança durante o uso. Acabamento: Extremidades devidamente fixadas aos cabos. Cordão sem nós, desgastes ou imperfeições. Cabos firmemente encaixados, evitando soltura durante o uso. Aplicação: Indicada para: Atividades recreativas escolares. Treinamentos físicos. Circuitos de atividade física. Exercícios de coordenação motora. Projetos esportivos e recreativos. Cor: Cor variada ou sólida, conforme disponibilidade do fabricante.	50

	Embalagem: Produto fornecido individualmente embalado, protegido contra danos durante transporte e armazenamento. Condições do Produto: Fabricado dentro dos padrões de qualidade do mercado esportivo.	
94	**BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bola oficial destinada à prática de Futebol de Areia (Beach Soccer), indicada para treinamentos, atividades recreativas e competições, confeccionada com materiais de alta qualidade que proporcionem resistência, maciez e excelente desempenho em superfícies de areia. Especificações técnicas mínimas: Circunferência: entre 68 cm e 70 cm; Peso: entre 420 g e 440 g; Material da camada externa: confeccionada em PU (poliuretano) ou material sintético de alta qualidade, com toque macio e confortável, adequado para prática descalça; Construção: gomos costurados à máquina ou tecnologia termossoldada, garantindo maior durabilidade e menor absorção de água; Quantidade de gomos: mínimo de 12 gomos; Câmara interna: câmara de butil ou látex, que proporcione excelente retenção de ar e estabilidade de pressão; Miolo: removível e lubrificado, com sistema de vedação eficiente contra vazamentos de ar; Revestimento: material resistente à abrasão e adequado para uso constante em superfícies de areia; Absorção de água: baixa absorção, garantindo manutenção do peso e desempenho durante o uso; Acabamento: superfície texturizada ou micro texturizada para melhor controle e aderência; Cores: cores vivas e contrastantes que facilitem a visualização durante o jogo na areia; Uso: indicada para futebol de areia recreativo e competitivo; Referência de qualidade: similar ou superior às bolas utilizadas em competições de Beach Soccer, podendo ter como referência marcas reconhecidas no mercado esportivo.	30
95	**MIOLO / VÁLVULA DE SILICONE PARA BOLAS ESPORTIVAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Miolo (válvula) destinado à vedação e retenção de ar em bolas esportivas infláveis, compatível com diversos modelos de bolas utilizadas em modalidades esportivas como futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, entre outras. Especificações técnicas mínimas: Tipo: miolo interno removível para válvula de bolas esportivas; Material: confeccionado em silicone de alta resistência, com componentes internos em material metálico resistente à corrosão; Função: permitir a entrada de ar através de agulha de inflar, garantindo vedação eficiente e evitando vazamentos após o enchimento; Compatibilidade: compatível com a maioria das bolas esportivas que utilizam sistema de válvula substituível padrão; Sistema de vedação: mecanismo interno com vedação em silicone que assegure excelente retenção de ar; Rosca: padrão universal para substituição em válvulas de bolas esportivas; Resistência: suportar múltiplos processos de enchimento e esvaziamento sem perda de eficiência; Durabilidade: material resistente ao desgaste causado pelo uso frequente da agulha de inflar; Cor: preta ou similar; Aplicação: manutenção e reposição de válvulas em bolas esportivas infláveis; Referência de qualidade: compatível com miolos utilizados em bolas esportivas de marcas reconhecidas no mercado esportivo ou de qualidade equivalente ou superior.	50
96	**SACO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS – TIPO REDE – CAPACIDADE PARA ATÉ 20 BOLAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Saco tipo rede destinado ao armazenamento, transporte e organização de bolas esportivas, indicado para uso em atividades esportivas, treinamentos, escolas, projetos esportivos e competições.	40

	Especificações técnicas mínimas: Tipo: saco para bolas esportivas confeccionado em formato de rede; Capacidade: armazenamento de até 20 bolas esportivas tamanho oficial (futebol, futsal, vôlei ou similar); Material: confeccionado em fio de nylon, polietileno ou poliéster de alta resistência, garantindo durabilidade e resistência ao uso contínuo; Malha da rede: trama resistente com espaçamento adequado que permita ventilação e fácil visualização das bolas; Espessura do fio: mínimo de 3 mm ou equivalente que garanta alta resistência ao peso e ao manuseio; Sistema de fechamento: cordão superior com ajuste tipo puxador, trava ou amarração, facilitando abertura e fechamento do saco; Resistência: suportar o peso de até 20 bolas infladas sem risco de rompimento; Costuras e acabamentos: reforçados nas extremidades para maior durabilidade; Transporte: possuir alça ou corda reforçada para facilitar o transporte e manuseio; Ventilação: estrutura vazada que permita circulação de ar, evitando acúmulo de umidade nas bolas; Cor: preferencialmente preta, azul, verde ou cores escuras de alta resistência ao uso; Aplicação: indicado para uso em escolas, centros esportivos, projetos sociais, clubes e atividades recreativas; Referência de qualidade: produto similar ou superior aos modelos utilizados por escolas, clubes e departamentos de esporte para transporte e armazenamento de bolas esportivas.	
97	**BANDEIROLA PARA PISCINA – POR METRO – SINALIZAÇÃO PARA NATAÇÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bandeirola destinada à sinalização em piscinas utilizadas para prática de natação, instalada transversalmente sobre a piscina, com a finalidade de indicar aos nadadores a proximidade da borda, especialmente em provas e treinamentos de nado costas, proporcionando maior segurança e orientação durante a atividade. Especificações técnicas mínimas: Tipo: corda ou cabo com bandeirolas de sinalização para piscina; Material do cabo: confeccionado em nylon, polietileno ou poliéster de alta resistência, resistente à tração, umidade e exposição contínua ao ambiente aquático; Bandeirolas: confeccionadas em PVC, plástico flexível ou material sintético resistente, com alta durabilidade; Formato das bandeirolas: triangular ou retangular, padrão utilizado em piscinas de treinamento e competição; Quantidade de bandeirolas: distribuídas uniformemente ao longo do cabo; Espaçamento entre bandeirolas: aproximadamente entre 40 cm e 60 cm, garantindo boa visibilidade; Dimensões aproximadas das bandeirolas: mínimo de 20 cm de largura por 25 cm de altura, ou equivalente; Cores: cores contrastantes e de alta visibilidade (ex.: azul e branco, vermelho e branco, ou cores alternadas); Resistência: material resistente à água, cloro, raios UV e intempéries; Fixação: extremidades do cabo com argolas, ganchos ou laços reforçados para fixação em suportes ou estruturas da piscina; Aplicação: indicada para piscinas semiolímpicas ou olímpicas, utilizada em clubes, escolas, academias e centros esportivos; Referência de qualidade: produto similar ou superior aos modelos utilizados em treinamentos e competições de natação, atendendo aos padrões normalmente adotados em instalações esportivas.	25 (metros)
98	**GUARDA-SOL EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA COM BASE PLÁSTICA – DIÂMETRO MÍNIMO 2,40 M: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Guarda-sol destinado à proteção contra raios solares em áreas externas como piscinas públicas, centros esportivos, parques, eventos esportivos e espaços de lazer, composto por cobertura em lona resistente, estrutura reforçada e base plástica para fixação e estabilidade. Especificações técnicas mínimas:	20

	Cobertura: Diâmetro mínimo aberto de 2,40 metros; Formato redondo ou octogonal; Confeccionado em lona sintética ou poliéster de alta resistência; Gramatura mínima de 180 g/m², ou superior; Tratamento impermeável; Proteção contra raios UV (UV 50+ ou equivalente); Alta resistência ao desbotamento causado pela exposição solar; Costuras reforçadas ou duplas para maior durabilidade. Estrutura: Estrutura composta por varetas reforçadas em aço com pintura anticorrosiva, alumínio ou fibra de vidro; Mínimo de 8 varetas estruturais para melhor sustentação; Componentes resistentes à corrosão, umidade e exposição ao sol. Haste central: Tubo central em aço ou alumínio reforçado; Diâmetro mínimo de 32 mm; Altura aproximada entre 2,00 m e 2,20 m quando aberto; Estrutura resistente e estável para uso contínuo. Sistema de abertura: Sistema manual deslizante ou articulado, de fácil manuseio; Sistema de trava de segurança para manter o guarda-sol aberto com estabilidade. Sistema de inclinação: Possuir mecanismo de inclinação ajustável, permitindo melhor posicionamento em relação à incidência do sol. Base plástica: Base confeccionada em polietileno ou plástico de alta resistência; Base recarregável com água ou areia para maior estabilidade; Capacidade mínima de 20 litros quando preenchida; Compatível com haste de 32 mm ou superior; Possuir sistema de fixação com parafuso ou trava para firme sustentação do guarda-sol; Base resistente à umidade, exposição solar e intempéries. Acabamento: Pontas de proteção nas extremidades das varetas; Materiais resistentes ao uso frequente em ambiente externo; Cores variadas ou sortidas com resistência ao desbotamento. Aplicação: Indicado para piscinas públicas, centros esportivos, áreas de lazer, eventos ao ar livre, clubes, parques e projetos esportivos. Condição: Referência de qualidade: Produto similar ou superior aos modelos profissionais utilizados em clubes, centros esportivos e áreas públicas de lazer.	
99	**COLCHÃO / TATAME OCTOGONAL PROFISSIONAL PARA ARTES MARCIAIS – TIPO OCTÓGONO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Colchão esportivo em formato octogonal destinado à prática de treinamentos esportivos, oferecendo elevada absorção de impacto, segurança e conforto para os atletas durante quedas, projeções e movimentações. Indicado para uso em centros esportivos, academias, projetos sociais, escolas e eventos esportivos. <u>Especificações técnicas mínimas:</u> Formato e estrutura: Formato octogonal (oito lados); Sistema modular composto por placas ou módulos que, quando unidos, formam o octógono completo; Estrutura firme e estável após a montagem. Dimensões: Diâmetro aproximado montado entre 7,00 metros e 9,00 metros; Área central adequada para prática de artes marciais e treinamentos; Espessura mínima de 40 mm (4 cm). Material interno: Núcleo composto por espuma de poliuretano de alta densidade, mínimo D-33 ou superior, garantindo resistência e alta capacidade de absorção de impacto. Revestimento: Revestimento externo em lona vinílica de alta resistência (lona 1000 ou 1100 ou equivalente); Material impermeável, lavável e resistente à abrasão; Superfície antiderrapante, adequada para práticas esportivas; Material resistente ao suor, umidade e limpeza frequente. Sistema de união: Módulos interligados por velcro industrial de alta resistência, zíper reforçado ou sistema equivalente, garantindo firmeza e estabilidade do conjunto. Acabamento: Costuras reforçadas e de alta durabilidade; Bordas protegidas para maior segurança; Acabamento resistente ao uso intensivo. Segurança: Sistema com boa absorção de impacto para reduzir riscos de lesões; Superfície uniforme e nivelada após montagem. Cores: Cores esportivas variadas ou padrão profissional (ex.: preto, vermelho, azul ou	10

	combinações). Aplicação: Indicado para treinamento funcional e atividades recreativas esportivas. Condição: Referência de qualidade: Produto similar ou superior aos tatames utilizados em academias profissionais, centros de treinamento e eventos esportivos.	
100	**COLCHÃO ESPORTIVO TIPO SARNEIGE – DENSIDADE D100 – MEDIDAS 1,90 m x 1,25 m x 0,06 m: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Colchão esportivo tipo Sarneige, destinado à prática de atividades esportivas que envolvem saltos, quedas e amortecimento de impacto, indicado para uso em ginásios, escolas, centros esportivos, academias, treinamentos de ginástica, atletismo, artes marciais e atividades recreativas, proporcionando segurança, absorção de impacto e conforto durante a execução das atividades. <u>Especificações Técnicas Mínimas:</u> Dimensões: Comprimento: 1,90 metros Largura: 1,25 metros Espessura: 0,06 metros (6 cm) Material Interno: Núcleo confeccionado em espuma de poliuretano de alta densidade D100, garantindo elevada resistência, durabilidade e excelente absorção de impacto. Estrutura firme que mantém o formato mesmo após uso intenso e prolongado. Revestimento: Revestimento externo confeccionado em lona vinílica de alta resistência, padrão KP1000 ou KP1100, ou material equivalente ou superior. Material impermeável, lavável e de fácil higienização. Alta resistência à abrasão, rasgos e desgaste provocado pelo uso contínuo. Superfície com leve textura antiderrapante, proporcionando maior segurança durante a prática esportiva. Acabamento: Costura dupla industrial reforçada, garantindo maior resistência estrutural e durabilidade do produto. Bordas reforçadas e acabamento resistente ao uso intensivo. Sistema de fechamento através de zíper reforçado ou sistema equivalente, permitindo eventual manutenção ou substituição da espuma interna. Sistema de Transporte: Equipado com alças laterais reforçadas, confeccionadas no mesmo material ou em fita de alta resistência, fixadas de forma segura para facilitar o manuseio e transporte do colchão. Sistema de Ventilação: Possui respiros laterais (válvulas ou ilhoses metálicos) para saída de ar, permitindo melhor acomodação durante o impacto e contribuindo para maior conforto e durabilidade do produto. Segurança: Excelente capacidade de absorção de impacto, reduzindo riscos de lesões durante quedas. Estrutura uniforme que proporciona estabilidade e segurança ao usuário. Aplicação: Indicado para atividades como ginástica, treinamento funcional, atletismo, artes marciais, educação física escolar, recreação e treinamentos esportivos em geral. Cores: Cores variadas ou padrão esportivo, conforme disponibilidade do fabricante. Condição: Produto entregue devidamente embalado, em perfeitas condições de utilização. Referência de qualidade: Produto de padrão profissional, similar ou superior aos utilizados em centros esportivos, academias, ginásios e instituições de ensino.	05
	TRAMPOLIM PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA – PADRÃO PROFISSIONAL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u> Equipamento esportivo destinado à prática de ginástica artística e treinamento acrobático, utilizado para desenvolvimento de impulsão, coordenação motora, equilíbrio e aperfeiçoamento técnico de saltos. Indicado para uso em ginásios, centros de treinamento, escolas, academias e projetos esportivos, suportando uso frequente e intensivo. <u>Especificações Técnicas Mínimas:</u> Estrutura: Estrutura principal confeccionada em aço carbono de alta resistência, com tubulação metálica reforçada. Tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática a pó, resistente à umidade, impactos e desgaste natural. Estrutura projetada para capacidade mínima de carga de 150 kg, garantindo segurança e estabilidade durante a utilização. Dimensões aproximadas:	

101	Comprimento aproximado: 1,20 m a 1,30 m. Largura aproximada: 1,20 m a 1,30 m. Altura aproximada: 0,25 m a 0,35 m. Superfície de salto: Tela de salto profissional confeccionada em nylon trançado de alta resistência, próprio para equipamentos esportivos de impacto. Material com alta resistência à tração, deformação e desgaste, garantindo excelente resposta elástica e impulsão controlada. Sistema de molas: Equipado com mínimo de 36 molas galvanizadas em aço de alta resistência, distribuídas uniformemente ao redor da estrutura. Sistema projetado para proporcionar melhor distribuição da força, estabilidade e maior eficiência no retorno elástico durante o salto. Proteção das molas: Sistema de proteção periférica acolchoada cobrindo completamente as molas. Acolchoamento confeccionado em espuma de poliuretano densidade D28, garantindo absorção de impacto e segurança ao usuário. Revestimento externo em lona vinílica de alta resistência padrão KP1000, impermeável, lavável e resistente à abrasão. Base e estabilidade: Pés metálicos reforçados com sapatas ou ponteiras em borracha antiderrapante, proporcionando melhor aderência ao solo e maior estabilidade durante o uso. Segurança: Estrutura projetada para uso esportivo contínuo, com alta resistência estrutural. Sistema que contribui para redução do impacto nas articulações durante os saltos. Aplicação: Treinamento técnico de ginástica artística. Exercícios acrobáticos e desenvolvimento de impulsão. Uso em educação física escolar, academias, centros esportivos e projetos de iniciação esportiva. Cores: Estrutura metálica em cores padrão do fabricante. Área de proteção acolchoada em cores esportivas variadas. Condição: Produto entregue montado ou acompanhado de manual de montagem e instruções de uso, em perfeitas condições de funcionamento. Referência de qualidade: Equipamento de padrão profissional, similar ou superior aos utilizados em centros de treinamento esportivo e instituições de ensino com prática de ginástica artística.	03
102	**PRANCHA PARA NATAÇÃO – TREINAMENTO E APRENDIZAGEM: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Equipamento esportivo utilizado em atividades de aprendizagem, treinamento técnico e condicionamento físico na natação, auxiliando no desenvolvimento da técnica de pernada, flutuação, coordenação motora e fortalecimento muscular. Indicado para utilização em piscinas de escolas, clubes, academias, centros esportivos e projetos de iniciação esportiva. Especificações Técnicas Mínimas: Material: Fabricada em espuma de EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade, material leve, resistente e de elevada durabilidade. Densidade mínima do material: 60 kg/m³, garantindo maior resistência estrutural, durabilidade e excelente capacidade de flutuação. Material atóxico, impermeável, lavável e resistente à ação da água e produtos químicos utilizados em piscinas, como cloro. Espuma com baixa absorção de água, mantendo suas propriedades mesmo após uso prolongado. Tratamento do Material: Produto com tratamento anti-UV, aumentando a resistência à degradação causada pela exposição à luz solar. Possui tratamento antibacteriano e antifungo, contribuindo para maior higiene e segurança durante o uso contínuo em ambientes aquáticos. Dimensões aproximadas: Comprimento aproximado: 40 cm a 45 cm. Largura aproximada: 28 cm a 32 cm. Espessura mínima obrigatória: 3 cm, garantindo maior flutuabilidade, resistência e conforto durante o uso. Peso: Peso mínimo aproximado da prancha: 200 g, assegurando maior densidade do material e evitando produtos excessivamente leves e frágeis. Formato: Formato anatômico com design ergonômico, facilitando o apoio das mãos e antebraços.	50

	Bordas arredondadas que proporcionam maior conforto e segurança ao usuário. Empunhadura: Possui aberturas ou cavidades laterais para empunhadura, permitindo melhor fixação das mãos durante os exercícios de pernada. Flutuabilidade: Alta capacidade de flutuação e estabilidade na água, adequada para uso por crianças, jovens e adultos em atividades de aprendizagem ou treinamento. Resistência: Produto desenvolvido para uso contínuo em ambiente aquático, resistente ao desgaste, deformação e ação de produtos químicos presentes em piscinas. Aplicação: Treinamento técnico de pernadas na natação. Aulas de iniciação à natação. Atividades de educação física, hidro treinamento e condicionamento físico em piscinas. Cores: Cores variadas ou padrão esportivo (ex.: azul, amarelo, vermelho, verde ou laranja). Condição: Produto entregue em perfeitas condições de utilização. Referência de qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos utilizados em academias de natação, escolas, clubes e centros esportivos.	
103	**ARCO DE AGILIDADE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Equipamento esportivo destinado ao treinamento de agilidade, coordenação motora, velocidade, mudança de direção e condicionamento físico, utilizado em atividades esportivas, treinamentos funcionais, preparação física e exercícios recreativos. Indicado para uso em escolas, centros esportivos, academias, clubes e projetos de iniciação esportiva. Especificações Técnicas Mínimas: Material: Fabricado em plástico PVC ou polietileno de alta resistência, garantindo durabilidade e resistência ao uso contínuo. Material leve, resistente a impactos e deformações, adequado para utilização em ambientes internos e externos. Produto resistente à umidade, exposição solar e variações climáticas. Dimensões aproximadas: Largura aproximada do arco: 45 cm a 60 cm. Altura aproximada do arco montado: 30 cm a 50 cm. Diâmetro da haste aproximado: 20 mm a 25 mm. Estrutura: Arco em formato semicircular ou similar, adequado para exercícios de saltos, deslocamentos e agilidade. Estrutura firme e flexível que permite absorção de impactos sem quebrar ou deformar facilmente. Base de fixação: Equipado com bases ou estacas de fixação, permitindo estabilidade durante o uso em gramado, areia, terra ou quadras esportivas. Sistema que possibilite montagem e desmontagem rápida. Acabamento: Bordas arredondadas e acabamento liso para evitar riscos de acidentes durante o uso. Material de fácil limpeza e manutenção. Cores: Cores vivas e variadas (ex.: amarelo, laranja, azul, vermelho ou verde), facilitando a visualização durante os exercícios. Aplicação: Treinamentos de futebol, futsal, atletismo, handebol, basquete e preparação física em geral. Exercícios de coordenação motora, agilidade, velocidade e mudança de direção. Atividades recreativas e educativas em aulas de educação física. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de qualidade: Produto similar ou superior aos utilizados em treinamentos esportivos profissionais, centros de treinamento e projetos de iniciação esportiva.	100
104	**TRAVE DE EQUILÍBRIO OFICIAL PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Equipamento esportivo destinado à prática de ginástica artística, utilizado para treinamento técnico, desenvolvimento de equilíbrio, coordenação motora, força e precisão de movimentos. Indicado para utilização em ginásios, escolas, centros de treinamento, academias e projetos esportivos, atendendo às exigências de segurança, estabilidade e resistência para uso contínuo. Especificações Técnicas Mínimas: Estrutura Principal: Estrutura fabricada em aço carbono de alta resistência, com sistema	01

	estrutural reforçado. Tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática a pó, resistente à abrasão, impactos e umidade. Estrutura projetada para proporcionar máxima estabilidade durante a execução dos exercícios. Dimensões Oficiais Aproximadas Comprimento da trave: 5,00 metros. Largura da superfície superior: 10 cm. Altura regulável do solo: aproximadamente de 0,80 m até 1,20 m. Dimensões compatíveis com equipamentos utilizados em treinamentos e competições de ginástica artística. Corpo da Trave: Corpo confeccionado em madeira laminada estrutural de alta resistência ou material equivalente reforçado, garantindo firmeza estrutural e durabilidade. Superfície superior com camada de espuma de poliuretano com densidade mínima D33, proporcionando maior absorção de impacto e conforto durante a execução dos movimentos. Revestimento: Revestimento externo em camurça sintética profissional antiderrapante, própria para equipamentos de ginástica artística. Material resistente ao desgaste, permitindo excelente aderência, estabilidade e segurança durante movimentos técnicos e acrobáticos. Sistema de Regulagem: Sistema de regulagem de altura com ajuste milimétrico, permitindo adaptação conforme nível de treinamento. Sistema de travamento seguro por pinos reforçados, roscas ou mecanismo equivalente, evitando deslocamentos ou oscilações durante o uso. Base: Base metálica reforçada com pés amplos e estabilizadores, proporcionando melhor distribuição de carga e segurança. Equipado com sapatas ou ponteiras de borracha antiderrapante, protegendo o piso e evitando deslizamentos. Capacidade de Carga: Estrutura projetada para suportar carga mínima de 150 kg, garantindo segurança durante exercícios e saltos. Segurança: Bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas. Estrutura projetada para absorção parcial de impacto e estabilidade durante a prática esportiva. Aplicação: Treinamento técnico de ginástica artística. Exercícios de equilíbrio, coordenação motora, postura e precisão de movimentos. Utilização em aulas de educação física, centros de treinamento, academias e projetos esportivos. Certificação e Padrão: Equipamento fabricado conforme padrões técnicos utilizados por federações de ginástica, podendo possuir certificação ou fabricação baseada em normas de entidades esportivas nacionais ou internacionais de ginástica. Cores: Estrutura metálica em cores padrão do fabricante. Superfície superior em camurça sintética de cor neutra, conforme padrão de equipamentos profissionais. Condição: Produto entregue montado ou acompanhado de manual de montagem e instruções de utilização. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em centros de treinamento e ginásios de ginástica artística.	
105	**ESTRUTURA PARA ARGOLAS DE PAREDE – EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E TREINAMENTO FUNCIONAL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Estrutura esportiva destinada à fixação de argolas para exercícios de ginástica artística, treinamento funcional, calistenia e preparação física, possibilitando a execução de movimentos de força, suspensão, equilíbrio e coordenação motora. Indicado para utilização em ginásios esportivos, academias, centros de treinamento, escolas e projetos esportivos, garantindo segurança, estabilidade e resistência para uso contínuo Especificações Técnicas Mínimas Estrutura Principal: Estrutura confeccionada em aço carbono de alta resistência, com perfil tubular reforçado. Tubulação metálica com espessura mínima do aço de 2,5 mm a 3,0 mm, garantindo elevada robustez e durabilidade estrutural. Estrutura projetada para fixação direta em parede estrutural de concreto ou alvenaria reforçada. Tratamento e Acabamento: Estrutura com tratamento anticorrosivo para maior durabilidade.	01

	Acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente à abrasão, impactos e umidade. Sistema de Fixação: Sistema de fixação por meio de chapas metálicas reforçadas com furos para parafusos estruturais. Estrutura equipada com pontos duplos de ancoragem, proporcionando maior segurança e distribuição de carga. Deve permitir instalação segura em paredes de concreto ou alvenaria estrutural, com fixadores apropriados. Suporte para Argolas: Barra ou suporte superior projetado para suspensão de fitas ou cabos de argolas. Estrutura com olhais metálicos, ganchos reforçados ou pontos de ancoragem estruturais, garantindo segurança durante o uso. Equipamento compatível com argolas olímpicas de ginástica, utilizadas em treinamentos e competições. Dimensões Aproximadas: Distância da parede até o ponto de suspensão: mínimo de 50 cm a 80 cm, permitindo amplitude adequada de movimento. Largura da estrutura: mínimo de 60 cm a 100 cm, garantindo estabilidade e posicionamento adequado das argolas. Capacidade de Carga: Estrutura projetada para suportar capacidade estrutural mínima de 300 kg, considerando exercícios dinâmicos e uso esportivo intensivo. Segurança: Bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas. Pontos estruturais reforçados para evitar deformações ou deslocamentos durante a prática esportiva. Estrutura projetada para uso esportivo contínuo e de alta intensidade. Aplicação: Treinamentos de ginástica artística. Exercícios de calistenia e treinamento funcional. Desenvolvimento de força, coordenação motora, estabilidade corporal e controle muscular. Cores: Estrutura metálica em cores padrão do fabricante (ex.: preto, cinza, branco ou cores esportivas). Condição: Produto acompanhado de manual ou instruções de instalação e utilização. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em centros de treinamento esportivo, academias e ginásios de ginástica.	
106	**CAPA PROTETORA PARA MESA DE TÊNIS DE MESA – CORINO IMPERMEÁVEL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Capa protetora destinada à proteção de mesas de tênis de mesa contra poeira, umidade, sujeira, respingos de água e desgaste natural, contribuindo para a preservação e aumento da vida útil do equipamento esportivo. Indicada para utilização em ginásios esportivos, escolas, clubes, academias e centros de treinamento, especialmente em locais onde as mesas permanecem armazenadas ou montadas por longos períodos. <u>Especificações Técnicas Mínimas:</u> Material: Confeccionada em corino sintético impermeável de alta resistência, flexível e durável. Material com espessura mínima de 0,8 mm a 1,0 mm, garantindo maior resistência mecânica e durabilidade. Produto resistente à umidade, poeira, respingos de água e desgaste decorrente do uso contínuo. Forro Interno: Possui forro interno protetor, confeccionado em material têxtil ou similar, destinado a evitar riscos ou danos na superfície da mesa durante o uso ou armazenamento. Impermeabilidade: Material com tratamento impermeável, impedindo a passagem de água e protegendo a mesa contra umidade e infiltrações. Tratamento de Proteção: Produto com tratamento anti-UV, aumentando a resistência contra degradação causada pela exposição à luz solar e prolongando a vida útil do material. Dimensões Aproximadas: Desenvolvida para mesas oficiais de tênis de mesa, com dimensões aproximadas de: Comprimento: 2,74 metros. Largura: 1,52 metros. Altura de cobertura: adequada para mesas montadas ou dobradas, garantindo proteção total. Costura: Confeccionada com costura dupla industrial reforçada, garantindo maior resistência ao rasgo e durabilidade. Sistema de Fixação:	20

	Possui ilhoses metálicos reforçados, resistentes à oxidação, distribuídos ao longo das bordas da capa. Permite utilização de cordão, elástico ou sistema de amarração, garantindo melhor fixação e evitando deslocamentos. Acabamento: Bordas reforçadas com acabamento resistente ao desgaste. Material de fácil limpeza e manutenção, podendo ser higienizado com pano úmido e sabão neutro. Cores: Preferencialmente em cores neutras ou esportivas, como preto, azul ou cinza. Aplicação: Proteção de mesas oficiais ou recreativas de tênis de mesa em ambientes esportivos. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de utilização. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos utilizados em clubes, academias e centros esportivos.	
107	**CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA TIPO SARNEIGE – 190 cm x 120 cm x 6 cm – COM ZÍPER: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Capa protetora destinada ao revestimento e proteção de colchões de ginástica tipo Sarneige, utilizada em atividades esportivas, educacionais e recreativas. Desenvolvida para proporcionar proteção, higiene, segurança e durabilidade durante a prática de exercícios físicos, sendo indicada para uso em escolas, ginásios esportivos, academias, centros de treinamento e projetos esportivos. <u>Especificações Técnicas Mínimas:</u> Material: Confeccionada em lona vinílica profissional de alta resistência, padrão KP1000 ou KP1100, própria para equipamentos esportivos de alto uso. Material impermeável, lavável e resistente à abrasão, adequado para uso frequente em ambientes esportivos. Espessura mínima aproximada do material: 0,8 mm ou superior, garantindo maior resistência mecânica e durabilidade. Dimensões: Compatível com colchão tipo Sarneige nas seguintes medidas aproximadas: Comprimento: 190 cm. Largura: 120 cm. Espessura: 6 cm. Capa confeccionada sob medida para encaixe adequado ao colchão, permitindo fácil colocação e remoção. Impermeabilidade: Material com tratamento impermeável, protegendo o interior do colchão contra suor, umidade, sujeira e respingos de líquidos. Tratamento Sanitário: Material com tratamento antifungo e antibacteriano, evitando proliferação de microrganismos e contribuindo para maior higiene do equipamento. Sistema de Fechamento: Equipado com zíper reforçado de alta resistência, permitindo abertura completa para facilitar a colocação ou retirada da espuma do colchão. Zíper com costura reforçada e proteção interna, evitando desgaste prematuro. Costura: Confeccionada com costura dupla industrial reforçada, proporcionando maior resistência ao rasgo e maior vida útil. Respiros: Possui respiros laterais ou metálicos para saída de ar, permitindo melhor acomodação da espuma e evitando deformações durante o uso. Alças para Transporte: Equipada com alças laterais reforçadas, confeccionadas em material de alta resistência, destinadas a facilitar o manuseio, transporte e movimentação do colchão. Acabamento: Bordas reforçadas e acabamento resistente ao desgaste. Superfície lisa que permite limpeza e higienização simples, podendo ser limpa com pano úmido e sabão neutro. Aplicação: Revestimento de colchões utilizados em: Ginástica artística. Treinamentos esportivos. Educação física escolar. Atividades recreativas e exercícios de solo. Cores: Cores esportivas variadas, como azul, vermelho, verde ou preto, conforme disponibilidade do fabricante. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de utilização. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos utilizados em academias, centros esportivos e escolas.	12
108	**CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA – 1,90 m x 1,45 m x 0,70 m – COM ZÍPER E RESPIRO: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>**	03

	Capa protetora destinada ao revestimento e proteção de colchões de ginástica utilizados em atividades esportivas, treinamentos e práticas educacionais, desenvolvida para proporcionar segurança, higiene, durabilidade e resistência ao uso intenso. Indicada para utilização em ginásios esportivos, escolas, centros de treinamento, academias e projetos esportivos. Especificações Técnicas Mínimas: Material: Confeccionada em lona vinílica profissional de alta resistência, padrão KP1000 ou KP1100, ou material equivalente de qualidade superior. Material impermeável, lavável e resistente à abrasão, adequado para uso contínuo em ambientes esportivos. Espessura mínima aproximada do material: 0,8 mm ou superior, garantindo maior durabilidade. Dimensões: Compatível com colchão de ginástica nas seguintes dimensões aproximadas: Comprimento: 1,90 m. Largura: 1,45 m. Altura/Espessura: 0,70 m. Confeccionada sob medida para encaixe perfeito no colchão, permitindo fácil instalação e remoção. Impermeabilidade: Material com tratamento impermeável, protegendo o interior do colchão contra umidade, suor, poeira e líquidos. Tratamento Sanitário: Material com tratamento antifungo e antibacteriano, auxiliando na prevenção da proliferação de microrganismos e contribuindo para melhores condições de higiene. Sistema de Fechamento: Equipado com zíper reforçado de alta resistência, permitindo abertura completa para colocação ou retirada da espuma do colchão. Zíper com costura reforçada e proteção interna, aumentando a durabilidade. Respiros: Possui respiros laterais metálicos ou reforçados, permitindo a saída de ar durante a compressão do colchão, evitando deformações e facilitando o retorno da espuma ao formato original. Costura: Confeccionada com costura dupla industrial reforçada, garantindo maior resistência ao rasgo e maior vida útil. Acabamento: Bordas reforçadas e acabamento resistente ao desgaste. Superfície lisa que permite fácil limpeza e higienização, podendo ser limpa com pano úmido e sabão neutro. Aplicação: Revestimento de colchões utilizados em: Ginástica artística. Treinamentos esportivos. Educação física escolar. Atividades recreativas e exercícios de solo. Cores: Cores esportivas variadas, preferencialmente azul, vermelho, verde ou preto, conforme disponibilidade do fabricante. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de utilização. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos utilizados em centros de treinamento, academias e escolas.	
109	**PROTETOR DE MOLAS PARA MINI TRAMPOLIM OFICIAL – 116 cm x 116 cm: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Acessório de proteção destinado à cobertura das molas e estrutura lateral do mini trampolim oficial, proporcionando maior segurança durante a prática de exercícios e saltos, evitando contato direto do usuário com as molas metálicas e partes estruturais do equipamento. Indicado para utilização em ginástica artística, treinamento esportivo, educação física escolar, academias e centros de treinamento. Especificações Técnicas Mínimas: Material Externo: Confeccionado em lona vinílica de alta resistência, padrão KP1000 ou KP1100, ou material equivalente de qualidade superior. Material impermeável, resistente à abrasão, rasgos e desgaste provocado pelo uso contínuo. Revestimento Interno: Acolchoamento interno confeccionado em espuma de alta densidade, garantindo absorção de impacto e maior proteção ao usuário. Espuma com densidade mínima recomendada de D28 ou superior. Dimensões: Compatível com mini trampolim oficial, com dimensões aproximadas de: Comprimento: 116 cm. Largura: 116 cm. Espessura do acolchoamento suficiente para cobrir totalmente as molas e bordas da estrutura. Impermeabilidade: Material com tratamento impermeável, permitindo uso em ambientes esportivos e facilitando a limpeza.	02

	Fixação: Sistema de fixação reforçado por velcros industriais, tiras ou elásticos de alta resistência, garantindo firmeza e evitando deslocamento durante o uso. Costura: Confeccionado com costura dupla industrial reforçada, aumentando a resistência ao rasgo e prolongando a vida útil do produto. Acabamento: Bordas reforçadas e acabamento de alta durabilidade. Superfície lisa que permite limpeza e higienização simples, podendo ser limpa com pano úmido e sabão neutro. Segurança: Desenvolvido para evitar contato direto do usuário com molas e partes metálicas do trampolim, reduzindo o risco de acidentes durante a prática esportiva. Aplicação: Utilização em mini trampolim de ginástica artística ou trampolins de treinamento esportivo. Cores: Cores esportivas variadas, preferencialmente azul, vermelho ou preto, conforme disponibilidade do fabricante. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de utilização. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos utilizados em academias, centros de treinamento e escolas.	
110	**PAR DE LUVAS GRIP 2/3 FUROS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Equipamento de proteção individual utilizado na prática de ginástica artística, especialmente em exercícios realizados em barra fixa, barras assimétricas, barras paralelas e argolas, destinado a proporcionar maior aderência, proteção das mãos e melhor desempenho do atleta durante os movimentos de suspensão e giro. <u>Especificações Técnicas Mínimas:</u> Tipo: Par de luvas grip para ginástica artística com sistema de 2 ou 3 furos para encaixe dos dedos, permitindo maior firmeza e estabilidade durante o uso. Material: Confeccionadas em couro natural de alta resistência ou material sintético profissional equivalente, próprio para equipamentos de ginástica. Material resistente ao atrito contínuo, rasgos e desgaste provocado pelo contato com barras metálicas ou estruturas esportivas. Sistema de Furos: Modelo com 2 ou 3 furos para encaixe dos dedos, proporcionando melhor adaptação à mão do atleta e maior controle durante os exercícios. Palmilha/Área de Contato: Área de contato reforçada com camada adicional de couro ou material antiderrapante, garantindo maior aderência às barras. Ajuste no Punho: Sistema de fechamento ajustável por velcro industrial ou fivela com tira de couro reforçada, permitindo ajuste firme ao punho do atleta. Tira de fixação resistente, proporcionando segurança durante movimentos de impacto e rotação. Conforto: Material interno confortável, permitindo boa adaptação à anatomia da mão e redução do atrito direto na pele. Durabilidade: Costuras reforçadas em linha de alta resistência, garantindo maior vida útil mesmo em uso frequente. Tamanhos: Disponível em diferentes tamanhos (infantil, juvenil e adulto) para melhor adaptação aos atletas. Aplicação: Utilização em modalidades de ginástica artística masculina e feminina, principalmente em aparelhos como: Barra fixa. Barras assimétricas. Barras paralelas. Argolas. Segurança: Equipamento desenvolvido para reduzir o risco de escorregamento e minimizar lesões causadas por atrito nas mãos. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de utilização. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos utilizados por atletas em treinamentos de ginástica artística e centros de treinamento.	10
111	**PLINTO PIRAMIDAL DE MADEIRA – 6 DIMENSÕES – PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Equipamento esportivo destinado a atividades de ginástica artística, treinamento funcional e educação física, utilizado para exercícios de salto, impulsão, transposição e coordenação motora. Desenvolvido para oferecer segurança, estabilidade, durabilidade e facilidade de transporte, indicado para	01

	ginásios, escolas, academias e centros de treinamento esportivo. Especificações Técnicas Mínimas: Estrutura: Composto por 06 módulos empilháveis, permitindo ajuste da altura conforme o exercício ou nível do usuário. Fabricado em madeira de alta resistência, preferencialmente compensado naval multilaminado ou madeira maciça tratada. Espessura mínima da madeira: 18 mm a 20 mm, garantindo robustez e durabilidade. Dimensões Aproximadas: Base mínima: 120 cm x 63 cm. Topo mínimo: 120 cm x 35 cm. Altura total aproximada: 123 cm. quando todos os módulos estiverem montados. Cada módulo projetado para encaixe seguro e alinhamento perfeito, evitando deslocamentos durante o uso. Capacidade de Carga: Estrutura projetada para suportar carga mínima de 150 kg a 200 kg, garantindo segurança durante exercícios de impacto. Revestimento Superior: Parte superior dos módulos revestida com espuma de alta densidade, densidade mínima recomendada: D28 ou superior. Cobertura da espuma em lona vinílica profissional KP1000, resistente à abrasão, rasgos e desgaste provocado pelo uso contínuo. Sistema de Transporte: Cada módulo equipado com alças laterais reforçadas, facilitando transporte, manuseio e empilhamento seguro. Costura e Acabamento: Costuras reforçadas e bordas do revestimento arredondadas para maior segurança do usuário. Madeira com acabamento lixado, envernizado ou selado, protegendo contra umidade, desgaste e aumentando a durabilidade do equipamento. Segurança: Estrutura estável, evitando tombamentos durante o uso. Módulos empilháveis com encaixe firme para impedir movimentação entre as partes. Aplicação: Atividades de: Ginástica artística. Educação física escolar. Treinamentos de salto e impulsão. Exercícios de coordenação e transposição. Cores: Revestimento superior disponível em cores esportivas como azul, vermelho ou preto, conforme disponibilidade do fabricante. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em ginásios, centros de treinamento e escolas de ginástica artística.	
112	**MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA – COM RODAS PARA TRANSPORTE: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Equipamento esportivo destinado à prática de tênis de mesa recreativo e competitivo, adequado para ginásios, escolas, clubes, academias e centros de treinamento. Desenvolvida para proporcionar segurança, estabilidade, durabilidade, mobilidade e desempenho compatível com normas oficiais, atendendo às exigências de federações internacionais e nacionais. Especificações Técnicas Mínimas: Dimensões da Mesa: Comprimento: 2,74 m. Largura: 1,525 m. Altura: 0,76 m ± 2 cm, conforme padronização oficial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Superfície de jogo plana, uniforme e sem deformações, garantindo rebote consistente da bola. Material da Superfície: Tampo em MDF de alta densidade, 30 mm de espessura, tratado antiumidade, garantindo resistência, durabilidade e desempenho profissional. Acabamento com pintura antirreflexo de alta qualidade, proporcionando visibilidade adequada durante a partida. Cor da superfície: verde ou azul escuro, conforme padrão de competições oficiais. Estrutura e Suporte: Estrutura metálica em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão, impactos e abrasão. Projetada para estabilidade total da mesa, suportando impactos de uso contínuo e garantindo segurança. Sistema de Rodas: Equipamento com rodas de alta resistência, com trava central e antiderrapante, permitindo transporte seguro e fixação firme durante as partidas. Rodas projetadas para movimentação fácil, armazenamento vertical e	06

	estabilidade total da mesa em uso. Rede e Suporte: Acompanha rede oficial e suportes ajustáveis, compatíveis com medidas e padrões da ITTF. Rede resistente à tração, ajustável em altura e tensão, garantindo jogo profissional. Dobrável e Armazenamento: Mesa dobrável, permitindo uso em modo treino, partida ou armazenamento vertical. Sistema de dobramento seguro, prevenindo acidentes durante abertura, fechamento ou transporte. Segurança: Bordas arredondadas e proteção nas extremidades metálicas, evitando riscos de acidentes. Estrutura projetada para resistir a impactos, peso e movimentação, garantindo segurança dos usuários. Aplicação: Adequada para treinamentos recreativos, aulas de educação física, competições internas e oficiais, atendendo aos padrões exigidos por federações. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de utilização. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em clubes, escolas, ginásios e competições oficiais de tênis de mesa, atendendo a todas as exigências de segurança e desempenho da ITTF.	
113	**CARRINHO PORTA MATERIAIS ESPORTIVOS – ABASTECEDOR FUNDO GRANDE: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Equipamento destinado ao armazenamento, transporte e organização de materiais esportivos, proporcionando praticidade, segurança e durabilidade. Ideal para ginásios, escolas, academias, clubes e centros de treinamento, facilitando o abastecimento de quadras e salas de atividades esportivas. <u>Especificações Técnicas Mínimas:</u> Estrutura: Fabricada em aço carbono tubular de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão, garantindo durabilidade mesmo em uso intenso. Estrutura reforçada, garantindo estabilidade total e resistência ao peso do material transportado. Capacidade de Carga: Capacidade mínima de carga: 100 kg, permitindo transporte seguro de bolas, cones, cordas e outros equipamentos esportivos volumosos. Compartimento de Armazenamento: Abastecedor com fundo grande, dimensões amplas para acomodar materiais esportivos de diferentes tamanhos. Compartimento interno reforçado, com divisórias modulares, permitindo organização interna e fácil acesso aos materiais. Fundo e paredes reforçados, evitando queda ou derramamento do conteúdo. Rodízios: Equipado com rodízios giratórios de alta resistência, com fricção antiderrapante e travas duplas, garantindo mobilidade segura e fixação firme durante carregamento e armazenamento. Rodízios adequados para diferentes superfícies de ginásios e quadras. Acessibilidade e Transporte: Design com abertura ampla frontal ou superior, facilitando rápido acesso aos materiais. Alças laterais reforçadas para transporte seguro e confortável. Acabamento: Estrutura com bordas arredondadas, evitando riscos ou danos aos materiais e usuários. Superfície lisa e fácil de higienizar, podendo ser limpa com pano úmido e detergente neutro. Segurança: Estrutura estável, capaz de suportar o peso do material sem risco de tombamento. Rodízios com travas duplas garantem estabilidade total durante movimentação e abastecimento. Aplicação: Ideal para transporte, armazenamento e organização de equipamentos esportivos em ginásios, escolas, academias e clubes. Perfeito para treinamentos, educação física escolar e atividades recreativas. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em escolas, academias e centros esportivos, atendendo aos requisitos de resistência, durabilidade e segurança.	05
114	**ESTICADOR DE REDE Nº 08 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Equipamento destinado à	10

	instalação e tensionamento de redes esportivas, garantindo adequada fixação, segurança e durabilidade durante partidas, treinos ou eventos recreativos. Indicado para uso em quadras poliesportivas, ginásios, clubes, escolas e centros esportivos. Especificações Técnicas Mínimas: Tipo e Modelo: Esticador compatível com rede esportiva Nº 08, utilizada em vôlei, futsal, handebol, futsal de praia e outras modalidades que exijam tensão adequada de redes. Desenvolvido para facilitar a regulagem da tensão da rede sem danificar o material. Material: Confeccionado em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática ou galvanização, resistente à corrosão, impactos e uso contínuo. Peças de contato ou roldanas com revestimento liso ou nylon de alta resistência, evitando desgaste da corda ou da rede. Sistema de Ajuste: Equipado com rosca, catraca ou manivela de fácil manuseio, permitindo regulagem precisa da tensão da rede. Sistema seguro que impede retorno brusco ou afrouxamento da rede durante o jogo. Capacidade de Carga: Estrutura projetada para suportar tensão mínima recomendada para redes Nº 08, garantindo estabilidade durante treinos e partidas. Componentes dimensionados para uso intenso e repetitivo, sem risco de deformação ou quebra. Compatibilidade: Adequado para postes e suportes de redes de ginásios e quadras externas, com possibilidade de adaptação a diferentes diâmetros de corda ou cabo. Acabamento e Segurança: Acabamento com bordas arredondadas, evitando acidentes durante a instalação ou ajustes da rede. Estrutura resistente, com proteção contra ferrugem e desgaste devido a exposição a ambientes internos ou externos. Aplicação: Instalação e tensionamento de redes esportivas em: Quadras de vôlei. Quadras de futsal. Quadras poliesportivas escolares. Ginásios e clubes recreativos: Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em competições oficiais e centros esportivos, atendendo às exigências de segurança, resistência e durabilidade.	
115	**ESTICADOR DE REDE Nº 10 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Equipamento destinado à instalação e tensionamento de redes esportivas, garantindo adequada fixação, segurança e durabilidade durante partidas, treinos ou eventos recreativos. Indicado para uso em quadras poliesportivas, ginásios, clubes, escolas e centros esportivos. Especificações Técnicas Mínimas: Tipo e Modelo: Esticador compatível com rede esportiva Nº 10, utilizada em vôlei, futsal, handebol, futsal de praia e outras modalidades que exigem tensão adequada de redes. Desenvolvido para facilitar a regulagem da tensão da rede sem danificar o material. Material: Confeccionado em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática ou galvanização, resistente à corrosão, impactos e uso contínuo. Componentes de contato (rolos ou roldanas) em nylon de alta resistência ou material liso, evitando desgaste da corda ou da rede. Sistema de Ajuste: Equipado com rosca, catraca ou manivela de fácil manuseio, permitindo regulagem precisa da tensão da rede. Sistema seguro que impede retorno brusco ou afrouxamento da rede durante o jogo. Capacidade de Carga: Estrutura projetada para suportar tensão mínima adequada para redes Nº 10, garantindo estabilidade durante treinos e partidas. Componentes dimensionados para uso intenso e repetitivo, sem risco de deformação ou quebra. Compatibilidade: Adequado para postes e suportes de redes de ginásios e quadras externas, com possibilidade de adaptação a diferentes diâmetros de corda ou cabo.	10

	Acabamento e Segurança: Bordas arredondadas e acabamento resistente, prevenindo acidentes durante a instalação ou ajustes da rede. Estrutura protegida contra ferrugem e desgaste devido a exposição a ambientes internos ou externos. Aplicação: Instalação e tensionamento de redes esportivas em: Quadras de vôlei. Quadras de futsal. Quadras poliesportivas escolares. Ginásios e clubes recreativos. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em competições oficiais e centros esportivos, atendendo às exigências de segurança, resistência e durabilidade.	
116	**KIT DE TRENA – 50M, 20M E 10M COM CARRETEL REFORÇADO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Conjunto de ferramentas de medição destinado à demarcação de campos esportivos, quadras, pistas e áreas de treinamento, garantindo precisão, durabilidade e facilidade de uso. Indicado para prefeituras, escolas, clubes, academias e projetos esportivos. Composição do Kit: 1 Treina de 50 metros. 1 Treina de 20 metros. 1 Treina de 10 metros. Especificações Técnicas Mínimas: Material da Fita: Fitas confeccionadas em fibra de vidro de alta resistência, com proteção anti-UV, garantindo durabilidade mesmo em exposição solar contínua. Marcação em metros e centímetros, legível, durável e resistente a desgaste. Cores vivas (amarelo, laranja ou vermelho) para melhor visibilidade durante medições. Estrutura do Carretel: Carretel em plástico reforçado de alta densidade ou alumínio leve, resistente a impactos e uso intenso. Manivela reforçada para recolhimento rápido e seguro da fita. Travamento automático da fita, garantindo fixação segura durante medições. Estojo com alça ergonômica para transporte e compartimento interno seguro para armazenamento da fita. Precisão: Precisão mínima de medição: ±1 mm a 1 m, atendendo a padrões técnicos para medições esportivas oficiais. Segurança: Fitas com bordas arredondadas ou revestimento protetor, evitando cortes ou acidentes durante o manuseio. Carretel e manivela projetados para uso seguro, evitando acidentes com os operadores. Aplicação: Ideal para demarcação de: Campos de futebol, vôlei, handebol e futsal. Quadras e pistas de atletismo. Áreas de ginástica, treinamento funcional e educação física. Projetos esportivos recreativos e comunitários. Acabamento e Durabilidade: Materiais resistentes a umidade, poeira e impactos leves, adequados para uso interno e externo. Fitas e carretéis que permitem armazenamento seguro, transporte fácil e longa vida útil. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em medições oficiais de campos e quadras, garantindo precisão, durabilidade e segurança.	04 (kits)
117	**PLATAFORMA MODULAR PARA PISCINA – 8 MÓDULOS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Equipamento destinado à organização, circulação e suporte em piscinas, podendo ser utilizado em atividades de natação, hidroginástica, treinamentos aquáticos, recreação e educação física. Desenvolvido para garantir segurança, estabilidade e durabilidade, adequado para clubes, escolas, academias, clubes de lazer e centros esportivos. Composição e Estrutura: Composta por 08 módulos independentes, que podem ser montados e interligados para formar a plataforma completa. Estrutura principal confeccionada em material plástico de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), resistente à água, impacto e intempéries. Cada módulo projetado para encaixe firme e seguro, formando uma plataforma contínua e estável. Dimensões e Capacidade: Dimensões	02

	aproximadas de cada módulo: 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m (altura ajustável conforme modelo). Plataforma total formada: aproximadamente 8 m² (8 módulos unidos). Capacidade mínima de carga por módulo: 150 kg, permitindo circulação segura de usuários. Superfície: Superfície antiderrapante para evitar escorregamentos e acidentes, mesmo quando molhada. Bordas arredondadas para maior segurança dos usuários. Sistema de Fixação e Estabilidade: Módulos com encaixes laterais seguros, garantindo que a plataforma permaneça unida durante o uso. Possibilidade de fixação adicional em bordas da piscina ou flutuadores, se necessário, para maior estabilidade. Resistência e Durabilidade: Material resistente a cloro, raios UV, exposição ao sol e variações de temperatura, mantendo cores e integridade estrutural. Capaz de suportar uso contínuo em piscinas internas ou externas. Transporte e Montagem: Módulos leves e de fácil manuseio, permitindo transporte, armazenamento e montagem rápida. Sistema modular que permite adaptação do tamanho da plataforma conforme a necessidade. Aplicação: Adequada para: Treinamentos de natação e hidroginástica. Atividades de educação física aquática. Recreação em piscinas públicas ou privadas. Eventos esportivos e aulas de iniciação aquática. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em clubes, academias e escolas com piscinas, atendendo a normas de segurança e durabilidade.	
118	**MINI OPEN – EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO E INICIAÇÃO ESPORTIVA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Equipamento destinado a atividades de ginástica, educação física, treinamento funcional e recreação, proporcionando desenvolvimento de equilíbrio, coordenação motora, força e flexibilidade. Indicado para escolas, academias, clubes e centros esportivos. Especificações Técnicas Mínimas: Estrutura: Confeccionado em madeira de alta resistência ou MDF laminado, com tratamento anticorrosivo ou envernizamento, garantindo durabilidade e estabilidade. Bordas arredondadas e acabamento liso para evitar acidentes com os usuários. Dimensões: Altura, largura e comprimento compatíveis com atividades de iniciação à ginástica. Estrutura compacta, permitindo fácil armazenamento e transporte. Revestimento: Superfície superior revestida com espuma de alta densidade (mín. D28) e lona vinílica KP1000, proporcionando absorção de impacto e segurança durante o uso. Tratamento antifungo e antibacteriano opcional, garantindo higiene e durabilidade. Capacidade de Carga: Estrutura projetada para suportar peso mínimo de 100 kg, garantindo segurança para crianças e adultos durante atividades recreativas e de treinamento. Segurança: Bordas arredondadas e revestimento antiderrapante, evitando escorregamentos e acidentes. Estrutura estável, com base ampla e firme. Aplicação: Treinamento de ginástica e atividades físicas recreativas. Desenvolvimento de coordenação motora, equilíbrio e força. Utilização em escolas, academias, clubes e centros de treinamento. Transporte e Armazenamento: Produto leve e modular, permitindo facilidade de movimentação e armazenamento. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em ginásios, escolas e centros de treinamento, garantindo segurança, durabilidade e desempenho.	02
119	**KIT DE ARGOLAS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA – PROFISSIONAL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Conjunto de equipamentos destinado à prática de ginástica artística, adequado para treinamento, desenvolvimento físico e competições recreativas ou oficiais, garantindo segurança, resistência	02

	e durabilidade. Indicado para escolas, clubes, academias e centros de ginástica. Composição do Kit: Par de argolas olímpicas profissionais (2 unidades) Cordas de comprimento regulável com trava de segurança. Mosquetões, ganchos e suportes certificados para fixação segura. Especificações Técnicas Mínimas: Argolas: Fabricadas em madeira laminada profissional de alta resistência ou polipropileno reforçado, garantindo durabilidade e aderência superior. Diâmetro externo: 23 cm ± 1 cm. Diâmetro interno: 18 cm ± 1 cm. Superfície lisa, arredondada e antiderrapante, proporcionando conforto e segurança durante o uso. Tratamento contra umidade, deformação e desgaste, adequado para uso intenso. Cordas: Confeccionadas em nylon ou poliéster trançado de alta resistência, com comprimento regulável e trava de segurança, permitindo ajuste rápido e seguro da altura da rede. Comprimento mínimo de 3 m por corda, compatível com diferentes instalações e perfis de atletas. Resistentes à abrasão, garantindo segurança e durabilidade. Fixação e Suportes: Equipamento fornecido com mosquetões, ganchos e suportes certificados, garantindo instalação segura em paredes, tetos ou suportes estruturais. Capacidade mínima de carga total do kit: 300 kg, permitindo uso seguro por atletas de diferentes pesos. Sistema de fixação compatível com estruturas de ginástica olímpica e centros de treinamento profissionais. Segurança: Componentes projetados para uso intenso sem risco de acidentes. Cordas, argolas e suportes testados e certificados para suportar impacto e força aplicada pelos atletas. Todas as peças sem rebarbas ou pontas cortantes. Aplicação: Ideal para: Treinamentos de ginástica artística infantil e adulta. Atividades recreativas e de desenvolvimento físico. Competições internas ou oficiais. Ginásios, escolas, clubes e centros esportivos. Acabamento e Durabilidade: Argolas e cordas tratadas contra umidade, deformação, abrasão e desgaste, adequadas para uso interno e externo. Fácil manutenção e higienização. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de funcionamento. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em competições oficiais e centros de ginástica artística, garantindo segurança, resistência e durabilidade.	
120	**MEDALHA DE OURO – 34MM OU 35MM COM FITA PERSONALIZADA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Medalha de premiação destinada a reconhecimento de desempenho, mérito ou participação em competições esportivas, acadêmicas ou culturais, garantindo qualidade, durabilidade e apresentação profissional. Ideal para eventos oficiais, escolares, municipais ou corporativos. Especificações Técnicas Mínimas: Dimensões: Diâmetro: 34 mm ou 35 mm, conforme necessidade do evento. Espessura adequada para resistência e durabilidade, mantendo boa apresentação mesmo após uso contínuo. Material: Fabricada em metal de alta resistência, podendo ser liga de zinco, latão ou alumínio, com banho dourado de alta qualidade. Acabamento resistente a oxidação, desgaste e descoloração, garantindo preservação da aparência ao longo do tempo. Acabamento: Superfície com alto relevo ou gravação personalizada, podendo incluir logotipo, nome do evento, número ou modalidade esportiva. Bordas arredondadas e acabamento polido, garantindo estética e segurança no manuseio. Fita de Suspensão: Fita confeccionada em poliéster ou cetim de alta resistência, com largura mínima de 20 mm. Personalização completa, incluindo: Cores oficiais do evento ou organização. Logotipo do evento ou instituição impresso ou bordado. Fita resistente, confortável e segura para uso pelo premiado. Aplicação: Premiação em: Competições esportivas e recreativas. Eventos escolares ou acadêmicos.	1.000

	Reconhecimento de mérito ou participação em atividades culturais ou corporativas. Segurança e Durabilidade: Medalha resistente a impactos leves, umidade e manuseio contínuo. Mantém brilho e aparência estética mesmo após armazenamento prolongado. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de apresentação. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em premiações oficiais, garantindo durabilidade, estética e segurança profissional.	
121	**MEDALHA DE ACRÍLICO – 60MM COM FITA DE CETIM PERSONALIZADA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Medalha de premiação destinada a reconhecimento de desempenho, mérito ou participação em jogos, garantindo qualidade, durabilidade e apresentação profissional. Ideal para escolas, secretarias de educação e esportes e eventos esportivos estudantis. Especificações Técnicas Mínimas: Dimensões: Diâmetro: 60 mm. Espessura mínima de 5 mm, garantindo resistência e estabilidade da medalha sem deformação. Material: Fabricada em acrílico de alta resistência, transparente ou colorido, com acabamento liso e polido, livre de rebarbas ou imperfeições. Material resistente a impactos leves, arranhões e manuseio contínuo, mantendo brilho e aparência estética. Acabamento: Possibilidade de personalização completa, incluindo: Logotipo da escola ou organização. Nome do evento ou jogos escolares. Ano ou edição da competição. Personalização aplicada via serigrafia, impressão digital ou gravação a laser, garantindo durabilidade. Fita de Suspensão: Fita confeccionada em cetim de alta resistência, com largura mínima de 20 mm. Personalização opcional da fita, incluindo: Cores oficiais do evento ou da instituição. Logotipo ou texto do evento: Fita confortável e segura, permitindo o uso pelo premiado sem risco de rompimento. Aplicação: Ideal para premiação em: Jogos municipais, estaduais ou nacionais. Competições acadêmicas, recreativas e esportivas. Eventos culturais ou de mérito estudantil. Segurança e Durabilidade: Medalha resistente a quebra ou deformação durante manuseio, adequada para crianças e adolescentes. Acabamento e personalização de alta qualidade, garantindo manutenção da estética mesmo após uso e armazenamento prolongado. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de apresentação. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em premiações oficiais de jogos, garantindo durabilidade, segurança e estética profissional.	4.000
122	**TROFÉU – 20CM X 5MM EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU COLORIDO COM ADESIVO DIGITAL PERSONALIZADO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Troféu de premiação destinado a reconhecimento de desempenho, mérito ou participação em torneios, competições e eventos em geral, garantindo qualidade, durabilidade e apresentação profissional. Ideal para escolas, clubes, academias, ligas esportivas, eventos culturais e corporativos. Especificações Técnicas Mínimas: Dimensões: Altura: 20 cm. Espessura: 5 mm, garantindo resistência e estabilidade à peça. Material: Fabricado em acrílico de alta resistência, transparente ou colorido, com acabamento liso, polido e sem rebarbas, resistente a impactos leves e manuseio contínuo. Acabamento e Personalização: Aplicação de adesivo digital de alta qualidade, resistente à umidade, descolamento e desgaste. Adesivo personalizado de acordo com: Categoria do torneio ou competição. Edição ou ano do evento. Nome do torneio ou instituição promotora. Superfície polida e bordas arredondadas, garantindo segurança e estética profissional. Base: Base resistente,	50

	confeccionada em acrílico, MDF ou material metálico leve, garantindo estabilidade e segurança ao troféu durante exposição ou transporte. Aplicação: Premiação em: Torneios e competições esportivas escolares, municipais, estaduais ou corporativas. Eventos culturais, recreativos ou de mérito. Atividades esportivas e educacionais Segurança e Durabilidade: Troféu resistente a quebra, deformação ou desgaste, adequado para manuseio contínuo. Acabamento e adesivo duráveis, mantendo aparência e brilho mesmo após exposição prolongada. Condição: Produto entregue em perfeitas condições de apresentação. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em premiações oficiais, garantindo durabilidade, estética e segurança profissional.	
123	**TROFÉU TAÇA TRANSITÓRIA – CAMPEÃO:** **DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Troféu tipo taça transitória destinado à premiação de campeão em competições esportivas, com altura mínima de 155 cm, confeccionado com materiais de alta resistência e acabamento de padrão decorativo esportivo. O troféu deverá possuir base inferior confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade, contendo plaqueta metálica para gravação personalizada, destinada à identificação do evento, categoria, edição e equipe ou atleta campeão. A estrutura principal deverá ser composta por colunas estruturais e peças decorativas em polímero de alto impacto com acabamento metalizado, podendo apresentar acabamento nas cores dourado, prata ou combinação entre cores metálicas, garantindo aspecto visual de destaque e padrão cerimonial de premiação esportiva. O troféu deverá possuir estrutura intermediária composta por suportes, colunas e elementos decorativos, formando um conjunto ornamental proporcional à altura total do troféu. A parte superior deverá ser composta por taça metálica ou metalizada de grande porte, com tampa decorativa, finalizada com estatueta superior alusiva à prática esportiva, vitória, honra ao mérito ou símbolo esportivo genérico, confeccionada em material resistente com acabamento metalizado. O troféu deverá possuir acabamento de boa qualidade, sem imperfeições, com encaixes firmes e estabilidade estrutural, adequado para utilização em eventos esportivos oficiais, campeonatos, torneios e competições promovidas pela administração pública. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 155 cm; Base inferior em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural resistente; Plaqueta metálica para gravação personalizada; Estrutura com colunas e peças decorativas em polímero de alto impacto com acabamento metalizado; Cores metálicas predominantes dourado e/ou prata; Taça superior com tampa decorativa; Estatueta superior alusiva ao esporte ou honra ao mérito; Estrutura estável e resistente; Produto adequado para premiação esportiva oficial. Unidade de fornecimento: Unidade.	05
124	**TROFÉU TAÇA – 1º LUGAR: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Troféu tipo taça destinado à premiação de 1º lugar em competições esportivas, com altura mínima de 130 cm, confeccionado com materiais de boa resistência, acabamento decorativo e padrão adequado para cerimônias de premiação esportiva. O troféu deverá possuir base inferior confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade. A base deverá conter plaqueta metálica para gravação personalizada, destinada à identificação do evento, categoria, colocação e demais informações pertinentes à premiação.	25

	A estrutura principal deverá ser composta por colunas estruturais e peças decorativas confeccionadas em polímero de alto impacto com acabamento metalizado, podendo apresentar acabamento nas cores dourado, prata ou combinação entre cores metálicas, garantindo aspecto visual ornamental e destaque durante a premiação. O conjunto estrutural deverá possuir elementos decorativos intermediários, colunas e suportes, formando um conjunto proporcional à altura total do troféu e proporcionando boa estabilidade estrutural. A parte superior deverá ser composta por taça decorativa de grande porte, confeccionada em material metálico ou metalizado, podendo possuir tampa decorativa, finalizada com estatueta superior alusiva à modalidade esportiva, vitória, honra ao mérito ou símbolo esportivo genérico, confeccionada em material resistente com acabamento metalizado. O produto deverá apresentar acabamento de boa qualidade, encaixes firmes, ausência de imperfeições e boa estabilidade, sendo adequado para utilização em campeonatos, torneios e eventos esportivos promovidos pela administração pública. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 130 cm; Base em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural resistente; Plaqueta metálica para gravação personalizada; Estrutura composta por colunas e elementos decorativos; Peças decorativas em polímero de alto impacto com acabamento metalizado; Cores metálicas predominantes dourado e/ou prata; Taça superior decorativa; Estatueta superior alusiva à modalidade esportiva ou honra ao mérito; Estrutura estável e resistente; Produto adequado para premiação em eventos esportivos oficiais. Unidade de fornecimento: Unidade.	
125	**TROFÉU TAÇA – 2º LUGAR: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Troféu tipo taça destinado à premiação de 2º lugar em competições esportivas, com altura mínima de 115 cm, confeccionado com materiais de boa resistência, acabamento decorativo e padrão adequado para cerimônias de premiação esportiva. O troféu deverá possuir base inferior confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade. A base deverá conter plaqueta metálica para gravação personalizada, destinada à identificação do evento, modalidade, categoria, colocação e demais informações referentes à premiação. A estrutura principal deverá ser composta por colunas estruturais e elementos decorativos confeccionados em polímero de alto impacto com acabamento metalizado, podendo apresentar acabamento nas cores dourado, prata ou combinação entre cores metálicas, proporcionando melhor apresentação visual e padrão cerimonial de premiação esportiva. O conjunto estrutural deverá possuir elementos decorativos intermediários e colunas ornamentais, formando composição proporcional à altura total do troféu, garantindo boa estabilidade e estética adequada. A parte superior deverá ser composta por taça decorativa confeccionada em material metálico ou metalizado, podendo conter tampa decorativa, finalizada com estatueta superior alusiva à modalidade esportiva, vitória, atleta ou símbolo esportivo genérico, confeccionada em material resistente com acabamento metalizado. O troféu deverá apresentar acabamento de boa qualidade, encaixes firmes e estabilidade estrutural, sem imperfeições aparentes, sendo adequado para utilização em campeonatos, torneios, festivais e eventos esportivos promovidos pela administração pública. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 115 cm; Base em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural resistente; Plaqueta metálica para gravação personalizada;	25

	Estrutura composta por colunas e elementos decorativos; Peças em polímero de alto impacto com acabamento metalizado; Cores metálicas predominantes dourado e/ou prata; Taça superior decorativa; Estatueta superior alusiva à modalidade esportiva ou honra ao mérito; Estrutura estável e resistente; Produto adequado para premiação em eventos esportivos oficiais. Unidade de fornecimento: Unidade.	
126	**TROFÉU TAÇA – 3º LUGAR: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Troféu tipo taça destinado à premiação de 3º lugar em competições esportivas, com altura mínima de 105 cm, confeccionado com materiais de boa resistência, acabamento decorativo e padrão adequado para cerimônias de premiação esportiva. O troféu deverá possuir base inferior confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade. A base deverá conter plaqueta metálica para gravação personalizada, destinada à identificação do evento, modalidade esportiva, categoria, colocação e demais informações referentes à premiação. A estrutura principal deverá ser composta por colunas estruturais e elementos decorativos confeccionados em polímero de alto impacto com acabamento metalizado, podendo apresentar acabamento nas cores dourado, prata ou combinação entre cores metálicas, proporcionando melhor apresentação visual e padrão cerimonial de premiação esportiva. O conjunto estrutural deverá possuir elementos ornamentais intermediários e colunas decorativas, formando composição proporcional à altura total do troféu e garantindo estabilidade estrutural. A parte superior deverá ser composta por taça decorativa confeccionada em material metálico ou metalizado, podendo conter tampa decorativa, finalizada com elemento superior alusivo à modalidade esportiva, atleta, vitória ou símbolo esportivo genérico, confeccionado em material resistente com acabamento metalizado. O elemento superior deverá possuir dimensões proporcionais ao conjunto do troféu, sendo de tamanho intermediário em relação aos troféus de colocações superiores, contribuindo para diferenciação visual entre as premiações. O troféu deverá apresentar acabamento de boa qualidade, encaixes firmes, ausência de imperfeições e boa estabilidade, sendo adequado para utilização em campeonatos, torneios, festivais e eventos esportivos promovidos pela administração pública. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 105 cm; Base em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural resistente; Plaqueta metálica para gravação personalizada; Estrutura composta por colunas e elementos decorativos; Peças em polímero de alto impacto com acabamento metalizado; Cores metálicas predominantes dourado e/ou prata; Taça superior decorativa; Elemento superior alusivo à modalidade esportiva ou honra ao mérito; Estrutura estável e resistente; Produto adequado para premiação em eventos esportivos oficiais. Unidade de fornecimento: Unidade.	25
127	**TROFÉU TAÇA – 4º LUGAR: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Troféu tipo taça destinado à premiação de 4º lugar em competições esportivas, com altura mínima de 105 cm, confeccionado com materiais resistentes e acabamento decorativo adequado para cerimônias de premiação esportiva. O troféu deverá possuir base inferior confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade. A base deverá conter plaqueta metálica para gravação personalizada, destinada à identificação do evento, modalidade esportiva, categoria, colocação e demais informações referentes à premiação.	25

	A estrutura principal deverá ser composta por colunas estruturais e elementos decorativos confeccionados em polímero de alto impacto com acabamento metalizado, podendo apresentar acabamento nas cores dourado, prata ou combinação entre cores metálicas, garantindo apresentação estética adequada para premiações esportivas. O conjunto estrutural deverá possuir elementos ornamentais intermediários e colunas decorativas, formando composição proporcional à altura total do troféu e garantindo estabilidade estrutural. A parte superior deverá ser composta por taça decorativa confeccionada em material metálico ou metalizado, podendo possuir tampa decorativa, finalizada com elemento superior alusivo à modalidade esportiva, atleta, vitória ou símbolo esportivo genérico, confeccionado em material resistente com acabamento metalizado. O elemento superior deverá possuir dimensões proporcionais ao conjunto do troféu, sendo de tamanho reduzido em relação aos troféus de colocações superiores, contribuindo para a diferenciação visual entre as premiações. O troféu deverá apresentar acabamento de boa qualidade, encaixes firmes, ausência de imperfeições e boa estabilidade, sendo adequado para utilização em campeonatos, torneios, festivais e eventos esportivos promovidos pela administração pública. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 105 cm; Base em MDF de alta densidade, madeira prensada ou polímero estrutural resistente; Plaqueta metálica para gravação personalizada; Estrutura composta por colunas e elementos decorativos; Peças em polímero de alto impacto com acabamento metalizado; Cores metálicas predominantes dourado e/ou prata; Taça superior decorativa; Elemento superior alusivo à modalidade esportiva ou honra ao mérito; Estrutura estável e resistente; Produto adequado para premiação em eventos esportivos oficiais. Unidade de fornecimento: Unidade.	
128	**TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO CRISTAL:** **DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Troféu personalizado destinado à premiação em eventos esportivos, campeonatos, torneios, festivais e atividades institucionais promovidas pela administração pública, confeccionado em acrílico cristal de alta transparência, com design moderno e acabamento de padrão decorativo. O troféu deverá possuir altura aproximada de 30 cm, admitindo variação máxima de ±2 cm, sendo confeccionado em acrílico cristal com espessura mínima de 8 mm, garantindo maior resistência estrutural, durabilidade e melhor apresentação estética. A peça deverá ser produzida por processo de corte a laser, proporcionando precisão no formato e acabamento de qualidade, com bordas polidas ou lapidadas, livres de rebarbas, fissuras ou imperfeições. O design deverá apresentar formato moderno com linhas curvas ou orgânicas, fixado sobre base inferior resistente, confeccionada em acrílico, MDF, madeira ou polímero estrutural de alta resistência. A base do troféu deverá possuir espessura mínima de 10 mm, garantindo estabilidade estrutural e suporte adequado para a peça. O modelo deverá possuir dois elementos circulares integrados à estrutura do troféu, sendo: Um círculo superior de maior dimensão, destinado à personalização do evento ou competição, podendo receber aplicação posterior de adesivo, gravação, impressão digital ou outro método de personalização; Um círculo inferior, contendo impressão digital colorida com o logotipo institucional da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo – SELT, aplicada diretamente no acrílico por processo de impressão digital ou UV de alta resolução. A impressão deverá possuir boa definição, durabilidade e resistência ao manuseio, mantendo a qualidade visual do logotipo institucional. O troféu deverá apresentar acabamento de boa	120

	qualidade, transparência uniforme, encaixes firmes e estabilidade estrutural, sendo adequado para utilização em premiações esportivas e institucionais. Cada unidade deverá ser entregue em embalagem individual de proteção, adequada para transporte e armazenamento, podendo ser em caixa de papelão resistente, estojo ou embalagem com proteção interna, evitando riscos, danos ou quebras durante o transporte. Características mínimas obrigatórias: Altura aproximada: 30 cm (±2 cm); Material: acrílico cristal de alta transparência; Espessura mínima do acrílico: 8 mm; Base com espessura mínima de 10 mm; Processo de fabricação por corte a laser; Bordas polidas ou lapidadas; Design moderno com linhas curvas; Base resistente e estável; Elemento circular superior destinado à personalização da competição; Elemento circular inferior com impressão digital do logotipo institucional da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo – SELT; Impressão com boa definição e durabilidade; Embalagem individual de proteção para cada unidade; Produto adequado para premiações esportivas e institucionais. Unidade de fornecimento: Unidade.	
129	**TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA, ALTURA MÍNIMA 40CM: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Troféu destinado à premiação em eventos esportivos, campeonatos, torneios, festivais e demais atividades promovidas pela administração pública, confeccionado predominantemente em aço ou metal de alta resistência, com acabamento decorativo de padrão cerimonial. O troféu deverá possuir altura mínima de 40 cm, admitindo variação máxima de ±2 cm, sendo composto por base inferior resistente, confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente, garantindo estabilidade e suporte adequado para a estrutura metálica. A estrutura principal deverá ser confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente, podendo apresentar acabamento escovado, cromado, polido ou metalizado, garantindo boa durabilidade, resistência ao manuseio e apresentação estética adequada para premiações. O design do troféu deverá possuir estilo moderno e decorativo, podendo apresentar elementos vazados, geométricos ou estilizados, ou ainda elemento superior alusivo neutro ao esporte, permitindo utilização em diferentes modalidades esportivas. O troféu deverá possuir área destinada à personalização, podendo ser por meio de plaqueta metálica, gravação ou aplicação de adesivo personalizado, destinada à identificação do evento, modalidade, categoria, colocação e demais informações pertinentes à premiação. A definição do conteúdo da personalização, incluindo nome do evento, modalidade esportiva, colocação, edição do campeonato e logotipo institucional da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, será realizada posteriormente pela Secretaria responsável. O troféu deverá apresentar acabamento de boa qualidade, estrutura firme, ausência de imperfeições aparentes e boa estabilidade, sendo adequado para utilização em premiações esportivas institucionais promovidas pela administração pública. Cada unidade deverá ser fornecida em embalagem individual de proteção, adequada para transporte e armazenamento, evitando riscos ou danos durante o deslocamento. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 40 cm (±2 cm); Estrutura confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente; Acabamento metálico escovado, polido, cromado ou metalizado; Base inferior resistente em MDF, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente; Design moderno e decorativo; Área destinada à personalização por plaqueta, gravação ou adesivo; Estrutura estável e resistente; Embalagem	25

	individual de proteção; Produto adequado para premiação em eventos esportivos e institucionais. Unidade de fornecimento: Unidade.	
130	**TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 46 CM: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Troféu destinado à premiação em eventos esportivos, campeonatos, torneios, festivais e demais atividades institucionais, confeccionado predominantemente em aço, metal ou liga metálica de alta resistência, com acabamento decorativo apropriado para cerimônias de premiação. O troféu deverá possuir altura mínima de 46 cm, admitindo variação máxima de ±2 cm, sendo composto por base inferior resistente, confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente, garantindo estabilidade estrutural e suporte adequado para a estrutura superior. A estrutura principal deverá ser confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente, podendo apresentar acabamento polido, escovado, cromado ou metalizado, nas cores dourado, prata, bronze ou combinação entre cores metálicas, proporcionando boa apresentação estética e durabilidade. O troféu deverá apresentar design moderno e decorativo, podendo conter elementos estruturais ou ornamentais metálicos, peças vazadas, geométricas ou estilizadas, bem como elemento superior neutro ou símbolo esportivo genérico, possibilitando sua utilização em diferentes modalidades esportivas. O conjunto deverá possuir espaço destinado à personalização, por meio de plaqueta metálica, gravação ou aplicação de adesivo personalizado, destinado à identificação do evento, modalidade esportiva, categoria, colocação, edição da competição e logotipo institucional, conforme necessidade da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. O troféu deverá apresentar estrutura firme, encaixes adequados, bom acabamento superficial, ausência de rebarbas, riscos ou imperfeições aparentes, além de boa estabilidade quando apoiado sobre superfície plana. Cada unidade deverá ser fornecida em embalagem individual de proteção, adequada para transporte, armazenamento e manuseio, evitando danos durante o deslocamento. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 46 cm (variação máxima ±2 cm); Estrutura confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente; Acabamento metálico polido, escovado, cromado ou metalizado; Base inferior resistente em MDF de alta densidade, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente; Design moderno e decorativo; Possibilidade de elemento superior neutro ou alusivo ao esporte; Área destinada à personalização por plaqueta metálica, gravação ou adesivo; Estrutura estável e resistente; Embalagem individual de proteção; Produto adequado para premiações esportivas e institucionais. Unidade de fornecimento: Unidade.	25
131	**TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 50 CM: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Troféu destinado à premiação em eventos esportivos, campeonatos, torneios, festivais e demais atividades institucionais promovidas pela administração pública, confeccionado predominantemente em aço, metal ou liga metálica de alta resistência, com acabamento decorativo adequado para cerimônias de premiação. O troféu deverá possuir altura mínima de 50 cm, admitindo variação máxima de ±2 cm, sendo composto por base inferior resistente, confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente, garantindo estabilidade estrutural e suporte adequado para a estrutura metálica. A estrutura principal deverá ser confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente, podendo apresentar acabamento polido, escovado, cromado ou metalizado, nas cores dourado,	25

	prata, bronze ou combinação entre cores metálicas, proporcionando boa durabilidade e apresentação estética apropriada para premiações esportivas. O troféu deverá apresentar design moderno e decorativo, podendo conter elementos estruturais ou ornamentais metálicos, peças vazadas, geométricas ou estilizadas, bem como elemento superior neutro ou símbolo esportivo genérico, possibilitando sua utilização em diversas modalidades esportivas. O conjunto deverá possuir área destinada à personalização, por meio de plaqueta metálica, gravação ou aplicação de adesivo personalizado, destinada à identificação do evento, modalidade esportiva, categoria, colocação, edição da competição e logotipo institucional, conforme necessidade da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. O troféu deverá apresentar estrutura firme, encaixes adequados, bom acabamento superficial, ausência de rebarbas, riscos ou imperfeições aparentes, além de boa estabilidade quando apoiado sobre superfície plana. Cada unidade deverá ser fornecida em embalagem individual de proteção, adequada para transporte, armazenamento e manuseio, evitando danos durante o deslocamento. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 50 cm (variação máxima ±2 cm); Estrutura confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente; Acabamento metálico polido, escovado, cromado ou metalizado; Base inferior resistente em MDF de alta densidade, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente; Design moderno e decorativo; Possibilidade de elemento superior neutro ou alusivo ao esporte; Área destinada à personalização por plaqueta metálica, gravação ou adesivo; Estrutura estável e resistente; Embalagem individual de proteção; Produto adequado para premiações esportivas e institucionais. Unidade de fornecimento: Unidade.	
132	**TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 54 CM: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Troféu destinado à premiação em eventos esportivos, campeonatos, torneios, festivais e demais atividades institucionais, confeccionado predominantemente em aço, metal ou liga metálica de alta resistência, com acabamento decorativo apropriado para cerimônias de premiação. O troféu deverá possuir altura mínima de 54 cm, admitindo variação máxima de ±2 cm, sendo composto por base inferior resistente, confeccionada em MDF de alta densidade, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente, garantindo estabilidade estrutural e suporte adequado para a estrutura metálica. A estrutura principal deverá ser confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente, podendo apresentar acabamento polido, escovado, cromado ou metalizado, nas cores dourado, prata, bronze ou combinação entre cores metálicas, proporcionando boa durabilidade e apresentação estética adequada para premiações esportivas. O troféu deverá apresentar design moderno e decorativo, podendo conter elementos estruturais ou ornamentais metálicos, peças vazadas, geométricas ou estilizadas, bem como elemento superior neutro ou símbolo esportivo genérico, permitindo sua utilização em diversas modalidades esportivas. O conjunto deverá possuir área destinada à personalização, por meio de plaqueta metálica, gravação ou aplicação de adesivo personalizado, destinada à identificação do evento, modalidade esportiva, categoria, colocação, edição da competição e logotipo institucional, conforme necessidade da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. O troféu deverá apresentar estrutura firme, encaixes adequados, bom acabamento superficial, ausência de rebarbas, riscos ou imperfeições aparentes, além de boa estabilidade quando apoiado sobre superfície plana. Cada unidade deverá ser fornecida em embalagem individual de proteção, adequada para transporte, armazenamento e	25

	manuseio, evitando danos durante o deslocamento. Características mínimas obrigatórias: Altura mínima: 54 cm (variação máxima ±2 cm); Estrutura confeccionada em aço, metal ou liga metálica resistente; Acabamento metálico polido, escovado, cromado ou metalizado; Base inferior resistente em MDF de alta densidade, madeira prensada, polímero estrutural ou material equivalente; Design moderno e decorativo; Possibilidade de elemento superior neutro ou alusivo ao esporte; Área destinada à personalização por plaqueta metálica, gravação ou adesivo; Estrutura estável e resistente; Embalagem individual de proteção; Produto adequado para premiações esportivas e institucionais. Unidade de fornecimento: Unidade.	
133	**MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Medalha destinada à premiação em eventos esportivos, campeonatos, torneios, festivais e demais atividades institucionais promovidas pela administração pública, confeccionada em metal fundido de alta resistência, com acabamento decorativo e personalizado. A medalha deverá possuir dimensões aproximadas de 70 mm x 70 mm, admitindo variação máxima de ±3 mm, com espessura mínima de 3 mm, garantindo resistência estrutural, durabilidade e boa apresentação estética. O peso mínimo da medalha deverá ser de 60 gramas, assegurando padrão de qualidade adequado para premiações esportivas. O corpo da medalha deverá ser produzido por processo de fundição metálica, contendo elementos em alto ou baixo relevo, com área destinada à personalização com nome da instituição, logotipo institucional, modalidade esportiva, edição do evento ou elementos decorativos, conforme definição da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. As medalhas deverão ser fornecidas nas cores dourada, prata e bronze, com acabamento metálico uniforme, representando respectivamente as colocações 1º, 2º e 3º lugares, ou conforme necessidade da Secretaria. Cada medalha deverá acompanhar fita de pescoço personalizada, confeccionada em tecido poliéster ou material sintético resistente, com personalização por processo de sublimação de alta definição, podendo conter cores, logotipos, textos, símbolos ou elementos gráficos institucionais, conforme layout definido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. A fita deverá possuir largura mínima de 25 mm e comprimento aproximado de 800 mm (80 cm), permitindo utilização confortável pelos atletas durante a cerimônia de premiação. A personalização da fita deverá ser realizada em uma ou ambas as faces, conforme necessidade da Secretaria, garantindo boa visibilidade e qualidade de impressão. As medalhas deverão apresentar acabamento de boa qualidade, sem rebarbas, falhas de fundição, riscos ou imperfeições aparentes, sendo adequadas para utilização em premiações esportivas oficiais. Cada unidade deverá ser fornecida em embalagem adequada de proteção, garantindo integridade do produto durante transporte e armazenamento. Características mínimas obrigatórias: Dimensões aproximadas: 70 mm x 70 mm (variação máxima ±3 mm); Espessura mínima: 3 mm; Peso mínimo: 60 g; Material: metal fundido de alta resistência; Acabamento metálico nas cores dourado, prata e bronze. Personalização com nome da instituição e/ou logotipo institucional; Elementos em alto ou baixo relevo; Fita personalizada por sublimação conforme layout definido pela Secretaria; Largura mínima da fita: 25 mm; Comprimento aproximado da fita: 800 mm; Possibilidade de personalização da fita em uma ou duas faces; Acabamento sem rebarbas ou imperfeições; Produto adequado para premiações esportivas e institucionais. Unidade de fornecimento: Unidade.	3.000

134	**PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA EM ACRÍLICO CRISTAL COM BASE: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Placa de homenagem destinada a premiações, reconhecimentos institucionais, agradecimentos, inaugurações, solenidades e eventos oficiais promovidos pela administração pública, confeccionada em acrílico cristal de alta transparência, com acabamento decorativo de padrão cerimonial. A placa deverá possuir dimensões aproximadas de 25 cm x 20 cm, admitindo variação máxima de ±2 cm, podendo apresentar formato retangular ou levemente estilizado, conforme design adotado para o evento. A peça deverá ser confeccionada em acrílico cristal com espessura mínima de 8 mm, garantindo maior resistência estrutural, durabilidade e melhor apresentação estética. O processo de fabricação deverá ser realizado por corte a laser ou tecnologia equivalente, proporcionando precisão no formato e qualidade no acabamento. As bordas deverão ser polidas ou lapidadas, livres de rebarbas, fissuras ou imperfeições. A placa deverá possuir base de apoio para exposição, confeccionada em acrílico, metal, MDF de alta densidade ou polímero estrutural resistente, garantindo estabilidade e adequada apresentação sobre mesas, balcões ou superfícies planas. A personalização deverá ser realizada por impressão digital UV direta no acrílico ou adesivo de alta resolução com laminação protetora, contendo arte gráfica do evento, nome da instituição, logotipo institucional, texto da homenagem, data e demais informações pertinentes. A impressão deverá apresentar alta definição, fidelidade de cores, boa aderência e resistência ao manuseio, garantindo durabilidade e qualidade visual da homenagem. A arte, layout, textos e demais informações da placa serão definidos posteriormente pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, conforme a necessidade de cada evento, solenidade ou homenagem institucional. A placa deverá apresentar acabamento de boa qualidade, transparência uniforme, encaixes firmes entre placa e base e ausência de imperfeições aparentes, sendo adequada para utilização em eventos institucionais e cerimônias oficiais. Cada unidade deverá ser fornecida em embalagem individual de proteção, podendo ser caixa de papelão resistente, estojo ou embalagem com proteção interna, garantindo integridade do produto durante transporte e armazenamento. Características mínimas obrigatórias: Dimensões aproximadas: 25 cm x 20 cm (variação máxima ±2 cm); Material: acrílico cristal de alta transparência. Espessura mínima do acrílico: 8 mm; Processo de fabricação por corte a laser ou equivalente; Bordas polidas ou lapidadas; Base de apoio para exposição; Personalização por impressão UV direta ou adesivo de alta resolução com proteção; Arte, layout e informações definidos pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo; Acabamento sem rebarbas, trincas ou imperfeições; Embalagem individual de proteção; Produto adequado para homenagens institucionais e premiações em eventos oficiais. Unidade de fornecimento: Unidade.	100
135	**KIMONO PARA JUDÔ (JUDOGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Kimono para prática de judô (judogi) destinado à utilização em treinamentos, aulas esportivas, projetos sociais e competições, confeccionado em tecido trançado de alta resistência, apropriado para artes marciais, proporcionando durabilidade, conforto e segurança durante a prática da modalidade. O conjunto deverá ser composto por jaqueta (wagui) e calça, confeccionados em algodão ou mistura de algodão com fibras sintéticas de alta resistência, com gramatura mínima de 420 g/m², garantindo elevada resistência à tração, ao desgaste e às exigências físicas da	20 (conjunto)

	modalidade. Jaqueta (Wagui). A jaqueta deverá ser confeccionada em tecido trançado tipo grain, trançado duplo ou equivalente, apresentando: Gola reforçada, composta por múltiplas camadas de tecido com espessura mínima aproximada de 1 cm, resistente às pegadas e tracionamentos característicos da prática do judô; Costuras reforçadas ou costuras triplas nas áreas de maior esforço, incluindo ombros, axilas, mangas e laterais; Reforço estrutural nas aberturas laterais, garantindo maior durabilidade do uniforme; Acabamento interno reforçado, evitando desgaste prematuro do tecido. Calça A calça deverá ser confeccionada em tecido resistente compatível com a jaqueta, contendo: Reforço duplo na região dos joelhos, com camada adicional de tecido para maior resistência ao impacto e ao atrito; Cintura com sistema de ajuste por cordão reforçado, podendo também possuir elástico auxiliar para melhor ajuste ao corpo do atleta; Costuras reforçadas nas áreas de maior esforço, garantindo maior durabilidade. Modelagem e Qualidade O kimono deverá possuir modelagem adequada à prática do judô, permitindo liberdade de movimentos, conforto e segurança durante a execução das técnicas. O tecido deverá apresentar encolhimento máximo de até 5% após lavagem, mantendo o formato e as dimensões adequadas para uso esportivo. Tamanhos: O produto deverá ser fornecido nos tamanhos infantil e adulto, contemplando no mínimo as seguintes numerações: Infantil: M0 M1 M2 M3 M4, Adulto: A0 A1 A2 A3 A4 A5. As quantidades por tamanho serão definidas posteriormente pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, conforme necessidade dos programas esportivos. Cores: O kimono deverá estar disponível nas cores: Branca e Azul; A cor será definida pela Secretaria no momento da solicitação. Acabamento e Fornecimento O produto deverá apresentar costuras uniformes, ausência de falhas no tecido, rasgos, desfiamentos ou imperfeições, sendo adequado para uso contínuo em treinamentos e competições. Cada conjunto deverá ser fornecido embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Características mínimas obrigatórias: Conjunto composto por jaqueta (wagui) e calça; Tecido trançado de alta resistência; Gramatura mínima de 420 g/m²; Gola reforçada com espessura aproximada mínima de 1 cm; Costuras triplas ou reforçadas nas áreas de maior desgaste; Reforço nas aberturas laterais da jaqueta; Calça com reforço duplo nos joelhos; Cintura com cordão reforçado para ajuste; Encolhimento máximo após lavagem de até 5%; Tamanhos infantil: M0, M1, M2, M3, M4; Tamanhos adulto: A0, A1, A2, A3, A4, A5; Cores: branco e azul; Embalagem individual de proteção; Produto adequado para treinamentos, projetos esportivos e competições. Unidade de fornecimento: Conjunto.	
136	**KIMONO PARA KARATÊ (KARATEGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Kimono para prática de karatê (karategi) destinado à utilização em treinamentos, aulas esportivas, projetos sociais e competições, confeccionado em tecido resistente apropriado para artes marciais, proporcionando conforto, mobilidade e durabilidade durante a prática da modalidade. O conjunto deverá ser composto por jaqueta (uwagi), calça e faixa branca, confeccionados em tecido de algodão ou mistura de algodão com fibras sintéticas de alta resistência, adequado para uso esportivo. O tecido deverá possuir gramatura mínima de 200 g/m², garantindo resistência ao desgaste, boa ventilação e conforto durante a prática esportiva. Jaqueta (Uwagi) A jaqueta deverá possuir: Modelagem tradicional para prática de karatê, permitindo ampla liberdade de movimentos; Costuras reforçadas nas áreas de maior esforço, tais como ombros, mangas e laterais;	20 (conjunto)

	Acabamento interno reforçado, garantindo maior durabilidade do produto; Gola estruturada e resistente, compatível com o uso contínuo em treinamentos e competições. Calça: A calça deverá ser confeccionada em tecido resistente compatível com a jaqueta, contendo: Reforço estrutural na região do entrepernas, garantindo maior resistência durante movimentos de chute e deslocamento; Cintura com elástico e cordão para ajuste, proporcionando melhor adaptação ao corpo do atleta; Costuras reforçadas nas áreas de maior esforço, garantindo maior durabilidade do uniforme. Faixa: O conjunto deverá acompanhar faixa branca simples, confeccionada em tecido resistente, adequada para utilização por praticantes iniciantes ou em treinamentos. Tamanhos: O produto deverá ser fornecido nos tamanhos infantil e adulto, contemplando no mínimo as seguintes numerações: Infantil: M0 M1 M2 M3 M4, Adulto: A0 A1 A2 A3 A4 A5. As quantidades por tamanho serão definidas posteriormente pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, conforme necessidade dos programas esportivos. Cor: O kimono deverá ser fornecido na cor branca, conforme padrão tradicional da modalidade. Qualidade e acabamento: O produto deverá apresentar costuras uniformes, tecido sem falhas, rasgos ou imperfeições, garantindo qualidade adequada para uso contínuo em atividades esportivas. O tecido deverá possuir encolhimento máximo de até 5% após lavagem, mantendo o formato e a funcionalidade do uniforme. Cada conjunto deverá ser fornecido embalado individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Características mínimas obrigatórias: Conjunto composto por jaqueta (uwagi), calça e faixa branca; Tecido resistente apropriado para artes marciais; Gramatura mínima: 200 g/m²; Costuras reforçadas nas áreas de maior desgaste; Calça com elástico e cordão para ajuste; Reforço estrutural na região do entrepernas; Modelagem adequada para prática de karatê; Encolhimento máximo após lavagem de até 5%; Tamanhos infantil: M0, M1, M2, M3, M4; Tamanhos adulto: A0, A1, A2, A3, A4, A5; Cor: branca; Embalagem individual de proteção; Produto adequado para treinamentos, projetos esportivos e competições. Unidade de fornecimento: Conjunto.	
137	**COLLANT PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Collant destinado à prática de ginástica artística, apropriado para utilização em treinamentos, apresentações, festivais e competições esportivas, confeccionado em tecido elástico de alta qualidade, proporcionando conforto, flexibilidade, resistência e liberdade de movimentos durante a prática da modalidade. O produto deverá ser confeccionado em tecido composto predominantemente por poliamida e elastano, ou material equivalente de alta elasticidade, garantindo boa adaptação ao corpo, respirabilidade e resistência ao uso frequente. O tecido deverá possuir elasticidade multidirecional, permitindo alongamento adequado para a execução dos movimentos técnicos da ginástica artística, além de apresentar boa capacidade de recuperação da forma original após o uso. O collant deverá possuir modelagem anatômica apropriada para ginástica artística, ajustando-se ao corpo do atleta sem limitar os movimentos. O modelo deverá apresentar mangas curtas, mangas longas ou modelo regata, conforme necessidade definida pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. As costuras deverão ser reforçadas e bem acabadas, preferencialmente com costura elástica ou costura plana (flat seam), garantindo maior resistência ao uso e evitando desconforto durante os movimentos. O acabamento do produto deverá apresentar boa qualidade de confecção, ausência de falhas no tecido, desfiamentos ou imperfeições, garantindo durabilidade e conforto ao atleta.	20

	O collant deverá possuir boa resistência à lavagem e ao uso contínuo, mantendo suas características de elasticidade, cor e modelagem. Tamanhos: O produto deverá ser fornecido nos tamanhos infantil e juvenil/adulto, contemplando no mínimo as seguintes numerações: Infantil: 6, 8, 10, 12 e 14 Juvenil/Adulto: P, M e G. As quantidades por tamanho serão definidas posteriormente pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, conforme necessidade dos programas esportivos. Cores e personalização: As cores, combinações de cores, estampas e eventuais detalhes do uniforme serão definidos posteriormente pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, podendo seguir a identidade visual de projetos esportivos, equipes ou eventos promovidos pela administração pública. Acabamento e fornecimento: O produto deverá apresentar acabamento de boa qualidade, tecido uniforme, costuras resistentes e modelagem adequada para prática esportiva, sendo apropriado para uso em atividades esportivas regulares. Cada unidade deverá ser fornecida embalada individualmente, garantindo proteção durante transporte e armazenamento. Características mínimas obrigatórias: Collant próprio para ginástica artística; Tecido elástico de alta qualidade; Composição mínima: poliamida e elastano ou material equivalente; Elasticidade multidirecional; Modelagem anatômica adequada para prática esportiva; Costuras reforçadas ou costuras elásticas; Boa resistência ao uso e às lavagens; Tamanhos infantil: 6, 8, 10, 12 e 14; Tamanhos juvenil/adulto: P, M e G; Cores e detalhes definidos pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo; Embalagem individual de proteção; Produto adequado para treinamentos, apresentações e competições de ginástica artística. Unidade de fornecimento: Unidade.	
138	**CAMISETAS PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Camiseta destinada à composição de uniformes esportivos, escolares, recreativos ou institucionais, adequada para utilização em competições, treinamentos, eventos esportivos, projetos sociais, atividades educacionais e programas municipais de esporte e lazer. Especificações Técnicas Mínimas Material: Confeccionada em tecido 100% poliéster ou poliéster com elastano ou malha fria, de alta qualidade, próprio para uniformes esportivos. Tecido leve, resistente e confortável, com tecnologia de respirabilidade e rápida evaporação do suor (dry fit). Gramatura mínima aproximada de 130 g/m² a 160 g/m², garantindo resistência e durabilidade ao uso contínuo. Modelagem: Modelo tradicional esportivo, com mangas curtas. Corte anatômico que permita liberdade de movimentos durante a prática esportiva. Costuras reforçadas com acabamento industrial, evitando rasgos ou deformações. Gola: Gola redonda ou gola careca em ribana ou tecido reforçado, com acabamento resistente e confortável. Costura: Costura dupla ou reforçada, realizada em máquinas industriais, garantindo maior resistência ao uso e às lavagens. Tamanhos: Disponível em diversos tamanhos, podendo incluir: Infantil: 6, 8, 10, 12 e 14. Adulto: P, M, G, GG e EXG (ou equivalente). Os tamanhos deverão seguir padrões de confecção nacional, garantindo boa vestibilidade. Cores: Disponível em diversas cores, conforme solicitação da Órgão Gerenciador. As cores deverão apresentar boa fixação e resistência ao desbotamento, mesmo após lavagens frequentes. Personalização: Possibilidade de personalização através de impressão digital, silk screen ou sublimação, contendo: Logotipo da Prefeitura ou Secretaria. Nome do evento ou projeto. Numeração ou identificação de equipe (quando aplicável). A personalização poderá ser aplicada: Na parte frontal. Nas costas. Nas mangas. Qualidade da Impressão. Impressão com alta	800

	definição e resistência ao desgaste, garantindo que a arte não descasque ou desbote facilmente. Aplicação: Produto destinado ao uso em: Competições esportivas. Torneios municipais. Jogos escolares. Projetos esportivos e sociais. Eventos recreativos e institucionais. Durabilidade: Camiseta resistente a uso frequente, lavagem e exposição ao sol, mantendo características originais de cor, formato e estampa. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos uniformes esportivos utilizados por equipes amadoras, escolas e projetos esportivos municipais.	
139	**CAMISA DE MANGA LONGA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Camisa de manga longa destinada à composição de uniformes esportivos, escolares, recreativos ou institucionais, adequada para utilização em competições, treinamentos, projetos sociais, eventos esportivos e atividades educacionais, proporcionando conforto, mobilidade e proteção ao usuário. Especificações Técnicas Mínimas Material: Confeccionada em tecido 100% poliéster ou poliéster com elastano, próprio para uniformes esportivos. Tecido com tecnologia dry fit ou equivalente, permitindo respirabilidade, rápida evaporação do suor e maior conforto térmico. Gramatura mínima aproximada entre 130 g/m² e 170 g/m², garantindo resistência e durabilidade ao uso contínuo. Modelagem: Modelo esportivo tradicional, com mangas longas. Corte anatômico que proporcione liberdade de movimentos durante a prática esportiva. Estrutura confortável para uso em atividades ao ar livre e treinamentos. Mangas: Mangas longas completas, com acabamento reforçado nos punhos. Punhos com costura reforçada ou acabamento em barra simples ou elástica, conforme padrão do fabricante. Gola: Gola redonda (careca) ou gola reforçada, confeccionada em ribana ou tecido similar. Acabamento resistente, confortável e com boa durabilidade. Costura: Costuras realizadas em máquinas industriais, com acabamento overlock ou costura dupla reforçada, garantindo maior resistência ao uso e às lavagens. Tamanhos: Disponível em diversos tamanhos, podendo incluir: Infantil. 6, 8, 10, 12 e 14. Adulto. P, M, G, GG e EXG (ou equivalente). Os tamanhos deverão seguir padrões nacionais de confecção, garantindo boa vestibilidade. Cores: Disponível em diversas cores, conforme necessidade da Órgão Gerenciador. As cores deverão apresentar alta fixação e resistência ao desbotamento, mesmo após lavagens frequentes. Personalização: Possibilidade de personalização por sublimação, silk screen ou impressão digital, contendo: Logotipo da Prefeitura, Secretaria ou instituição promotora. Nome do evento ou projeto esportivo. Numeração ou identificação de equipes (quando necessário). A personalização poderá ser aplicada em: Parte frontal da camisa. Parte traseira. Mangas. Qualidade da Impressão: Impressão com alta definição e resistência ao desgaste, não descascando ou desbotando facilmente. Aplicação: Produto indicado para uso em: Competições esportivas. Jogos escolares. Projetos sociais e esportivos. Treinamentos e eventos institucionais. Atividades esportivas ao ar livre. Durabilidade: Produto resistente ao uso contínuo, lavagens frequentes e exposição ao sol, mantendo características originais de cor, formato e estampa. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos uniformes esportivos utilizados por equipes amadoras, escolares e projetos esportivos municipais.	50
140	**CALÇA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Calça destinada à composição de uniformes esportivos, escolares ou institucionais, indicada para uso em treinamentos,	320

	competições, projetos esportivos, atividades físicas e eventos recreativos, garantindo conforto, mobilidade, resistência e durabilidade. Especificações Técnicas Mínimas Material: Confeccionada em tecido esportivo tipo helanca, tactel ou dry fit, próprio para confecção de uniformes esportivos. Tecido resistente, confortável, com boa respirabilidade e flexibilidade, adequado para atividades físicas e uso contínuo. Gramatura mínima obrigatória de 220 g/m², garantindo maior resistência, durabilidade e evitando transparência do tecido. Modelagem: Modelo esportivo tradicional, com corte anatômico que permita ampla liberdade de movimentos durante atividades físicas e esportivas. Estrutura confortável para uso prolongado em atividades esportivas ou recreativas. Cintura: Cós com elástico reforçado, proporcionando melhor ajuste ao corpo. Possuir cordão interno para regulagem, confeccionado em material resistente. Bolsos: Mínimo de 02 bolsos laterais funcionais. Bolsos com fechamento em zíper de alta resistência, preferencialmente marca YKK ou equivalente, garantindo maior durabilidade. Barra: Barra com acabamento reforçado, podendo possuir zíper lateral para facilitar vestir e retirar a peça, especialmente quando utilizada com tênis esportivos. Zíper com padrão YKK ou equivalente de qualidade comprovada. Costura: Costuras realizadas em máquinas industriais, com acabamento em overlock ou costura dupla reforçada. Deverá possuir reforço de costura na região da entreperna, garantindo maior resistência em pontos de maior esforço e desgaste, comum em uniformes esportivos. Tamanhos. Disponível em diversos tamanhos, podendo incluir: Infantil. 6, 8, 10, 12 e 14. Adulto. P, M, G, GG e EXG (ou equivalente). Os tamanhos deverão seguir padrões nacionais de confecção, garantindo boa vestibilidade. Cores: Disponível em diversas cores, conforme solicitação da Órgão Gerenciador. As cores deverão apresentar alta resistência ao desbotamento, mesmo após lavagens frequentes e exposição ao sol. Personalização: Possibilidade de personalização por sublimação, silk screen ou impressão digital, contendo: Logotipo da Prefeitura, Secretaria ou instituição. Nome do projeto, equipe ou evento. Identificação institucional: A personalização poderá ser aplicada na lateral da perna ou parte frontal da calça. Aplicação: Produto indicado para uso em: Competições esportivas. Treinamentos e atividades físicas. Projetos esportivos e sociais. Jogos escolares. Eventos recreativos e institucionais. Durabilidade: Produto resistente a uso contínuo, lavagens frequentes e exposição ao sol, mantendo formato, cor e qualidade do tecido. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos uniformes esportivos utilizados por equipes amadoras, escolas, projetos esportivos e competições municipais.	
141	**BERMUDA ESPORTIVA PARA UNIFORME PERSONALIZÁVEL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Bermuda esportiva destinada à composição de uniformes esportivos, escolares ou institucionais, indicada para uso em competições, treinamentos, atividades físicas, projetos esportivos e eventos recreativos, proporcionando conforto, mobilidade, resistência e durabilidade ao usuário. Especificações Técnicas Mínimas Material: Confeccionada em tecido esportivo tipo helanca, tactel ou dry fit, apropriado para uniformes esportivos. Tecido leve, resistente e confortável, com boa respirabilidade e flexibilidade, adequado para atividades físicas. Gramatura mínima obrigatória de 220 g/m², garantindo maior durabilidade e evitando transparência do tecido. Modelagem: Modelo esportivo tradicional, com corte anatômico que permita ampla liberdade de movimentos durante atividades físicas e esportivas. Comprimento adequado para prática esportiva, com caimento confortável.	300

	Cintura: Cós com elástico reforçado, proporcionando ajuste confortável ao corpo. Possuir cordão interno para regulagem, confeccionado em material resistente. Bolsos: Mínimo de 02 bolsos laterais funcionais. Bolsos com fechamento em zíper de alta resistência, preferencialmente marca YKK ou equivalente, garantindo maior durabilidade. Costura: Costuras realizadas em máquinas industriais, com acabamento em overlock ou costura dupla reforçada. Deverá possuir reforço de costura na região da entreperna, garantindo maior resistência em pontos de maior esforço. Tamanhos: Disponível em diversos tamanhos, podendo incluir: Infantil. 6, 8, 10, 12 e 14. Adulto. P, M, G, GG e EXG (ou equivalente). Os tamanhos deverão seguir padrões nacionais de confecção, garantindo boa vestibilidade. Cores: Disponível em diversas cores, conforme necessidade da Órgão Gerenciador. As cores deverão apresentar alta resistência ao desbotamento, mesmo após lavagens frequentes. Personalização: Possibilidade de personalização por sublimação, silk screen ou impressão digital, podendo conter: Logotipo da Prefeitura ou Secretaria. Nome do projeto ou evento esportivo. Identificação de equipe ou programa esportivo. A personalização poderá ser aplicada na lateral da perna ou na parte frontal da bermuda. Aplicação: Produto indicado para uso em: Competições esportivas. Treinamentos e atividades físicas. Projetos esportivos e sociais. Jogos escolares. Eventos recreativos e institucionais. Durabilidade: Produto resistente a uso contínuo, lavagens frequentes e exposição ao sol, mantendo formato, cor e qualidade do tecido. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos uniformes esportivos utilizados por equipes amadoras, escolas, projetos esportivos e competições municipais.	
142	**AGASALHO DE VIAGEM PARA ATLETAS E DIRIGENTES** **ESPECIFICAÇÃO GERAL:** Agasalho completo composto por blusão (jaqueta com capuz ou gola alta) e calça esportiva, destinado ao uso em viagens, treinamentos e cerimônias oficiais de equipes esportivas. Deve proporcionar conforto térmico, mobilidade, durabilidade, fácil manutenção e boa apresentação visual institucional. Características Técnicas: Blusão (Jaqueta): Modelo: Jaqueta esportiva com zíper frontal full-zip. Material externo: 100% poliéster de alta resistência (denier compatível com uso intenso), com tratamento repelente à água (DWR) e acabamento anti-pilling. Forro interno: Microfibra ou fleece leve térmico (mínimo 200 g/m²) para conforto térmico sem perder respirabilidade. Capuz: Capuz ajustável com cordão elastizado e acabamento acolchoado; forro de malha respirável. Fechamento: Zíper frontal com cursor robusto e protetor de queixo. Bolsos: Dois bolsos laterais com zíper, forrados internamente com tecido suave. Punhos e barra: Punhos com elastano ou punho canalé para ajuste ao corpo; barra com elastano para melhor vedação térmica. Costuras reforçadas em pontos de maior tensão. Calça: Modelo: Calça esportiva reta ou com ligeira afunilagem nos tornozelos. Material: 100% poliéster com elastano (mínimo 5%), garantindo elasticidade para movimentos atléticos. Cós: Cós elástico com cordão interno ajustável. Bolsos: Dois bolsos frontais com zíper. Punhos: Barra com zíper lateral para facilitar vestir/calçar sem retirar o calçado. Costuras reforçadas. Acabamento e Qualidade: Costura: Linha de alta resistência; reforço em áreas de maior desgaste. Zíperes: De boa qualidade (ex.: YKK ou equivalentes certificados). Etiquetas: Identificação de tamanho, instruções de lavagem e composição têxtil conforme legislação vigente. Conformidade técnica: Atender às normas brasileiras de confecção e segurança (ex.: ABNT NBR para produtos têxteis).	150

	Cores e Identificação Visual: Cor principal do agasalho: Conforme padronização da entidade municipal (ex.: azul marinho, preto, vermelho, etc.). Detalhes e contrastes: Permitir combinação institucional. Personalização: Logo/brasão do município bordado ou em silk screen de alta durabilidade no peito esquerdo da jaqueta. Nome da equipe/departamento e/ou atleta opcional (a definir no termo de referência). Faixas decorativas (opcionais) conforme layout oficial. Tamanhos e Quantitativo: Grades de tamanhos: P, M, G, GG, XG, e tamanhos especiais (a definir por demanda do órgão). Tabela de medidas obrigatória (fornecida pelo licitante) para conferência. Quantidade: Conforme necessidade definida no item discriminado do edital. Embalagem e Entrega: Embalagem individual: Cada agasalho embalado em sacola plástica zipável ou eco bag reutilizável, com etiqueta de identificação. Condições de entrega: Conforme cronograma do edital, em local indicado pela administração municipal. Garantia e Assistência: Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. Assistência técnica/atendimento ao licitante no território nacional. Critérios de Aceitação: Inspeção visual de acabamento, costura e funcionalidade. Conferência de tamanhos e quantidades. Teste de abertura/fechamento de zíperes e qualidade de costura em amostra. 9. Critérios de Pontuação (se aplicável) Eficiência térmica do material. Durabilidade (espessura e resistência da malha). Qualidade dos acessórios (zíperes, punhos). Amostra física para avaliação técnica.	
143	**TÊNIS ESPORTIVO PARA UNIFORME: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Tênis esportivo destinado à composição de uniformes esportivos, escolares ou institucionais, indicado para uso em atividades físicas, treinamentos, competições, projetos esportivos e atividades recreativas, oferecendo conforto, segurança, estabilidade e durabilidade ao usuário. <u>Especificações Técnicas Mínimas:</u> Cabedal (Parte Superior): Confeccionado em material têxtil respirável, malha mesh, knit ou material sintético de alta resistência, permitindo ventilação adequada dos pés. Estrutura reforçada nas áreas de maior desgaste, garantindo maior durabilidade. Possuir revestimento interno acolchoado, proporcionando maior conforto durante o uso. Palmilha: Palmilha removível, anatômica e confortável, confeccionada em EVA ou material similar. Com propriedades de absorção de impacto e transpiração, ajudando a manter o conforto térmico. Entressola: Entressola confeccionada em EVA expandido ou material equivalente, proporcionando amortecimento e absorção de impacto durante caminhadas, corridas e atividades físicas. Solado: Solado confeccionado em borracha ou material sintético de alta resistência, com propriedades antiderrapantes. Desenho do solado projetado para oferecer boa aderência e estabilidade em diferentes tipos de piso, como quadras esportivas, pisos cimentados ou superfícies sintéticas. Sistema de Fechamento: Fechamento por cadarço resistente, permitindo ajuste adequado ao pé. Ilhós reforçados para maior durabilidade. Conforto e Ergonomia: Estrutura projetada para proporcionar boa estabilidade, flexibilidade e absorção de impacto. Colarinho e lingueta acolchoados, oferecendo maior conforto ao usuário. Numeração: Disponível em diversas numerações, podendo incluir: Infantil: aproximadamente do nº 28 ao nº 33. Adulto: aproximadamente do nº 34 ao nº 44. As numerações deverão seguir padrão nacional de calçados, garantindo conforto e boa adaptação ao usuário. Cores: Disponível em diversas cores, conforme necessidade da Órgão Gerenciador. As cores deverão apresentar boa resistência ao desgaste e desbotamento. Aplicação: Produto indicado para uso em: Atividades físicas e esportivas. Treinamentos esportivos. Jogos escolares. Projetos esportivos e	10

	sociais. Eventos recreativos e educacionais. Durabilidade: Produto resistente ao uso contínuo, impactos moderados e desgaste natural decorrente de atividades físicas, mantendo suas características estruturais e funcionais. Condição: Produto entregue em embalagem original do fabricante. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos tênis esportivos utilizados em atividades físicas escolares e projetos esportivos municipais.	
144	**CORDAS PARA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA – PADRÃO GRUPOS TRADICIONAIS / FEDERAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Cordas destinadas à graduação e identificação do nível técnico de praticantes de capoeira, utilizadas em cerimônias de batizado, troca de graduação, treinamentos e apresentações culturais, devendo atender a padrões de qualidade e resistência compatíveis com os utilizados por grupos tradicionais e federações de capoeira. Especificações Técnicas Mínimas Material: Confeccionadas em algodão trançado de alta resistência, poliéster trançado ou composição mista equivalente. Material resistente ao desgaste, flexível e confortável para uso contínuo durante atividades físicas e culturais. Construção: Cordas produzidas em trançado uniforme e compacto, garantindo resistência estrutural e longa durabilidade. Estrutura com trançado firme, evitando deformações ou afrouxamento do material durante o uso. Comprimento: Comprimento aproximado entre 2,40 metros e 2,80 metros, adequado para amarração tradicional da capoeira. Espessura: Espessura aproximada entre 10 mm e 14 mm, garantindo resistência e boa apresentação visual da graduação. Peso mínimo: Peso mínimo aproximado de 120 g a 180 g por unidade, evitando cordas excessivamente leves ou frágeis. Acabamento: Extremidades com acabamento reforçado, podendo ser: costura industrial reforçada; fita protetora; ponteira de proteção. Acabamento que impeça desfiamento ou desgaste prematuro. Cores e Graduação: As cordas deverão ser fornecidas em cores variadas, podendo incluir: Natural (cru); Amarelo; Laranja; Azul; Verde; Roxo; Marrom; Vermelho; Preto. Podendo também incluir cordas bicolores ou mescladas, conforme o sistema de graduação adotado. Padrão Técnico: As cordas deverão possuir padrão de qualidade compatível com os utilizados por grupos tradicionais e federações de capoeira, podendo seguir sistemas de graduação como: grupos tradicionais de capoeira. associações culturais de capoeira. federações estaduais ou nacionais de capoeira. sistemas reconhecidos em projetos esportivos e culturais. Exemplo de referência: padrões adotados por grupos tradicionais como sistemas semelhantes ao modelo ABADÁ ou equivalentes, respeitando os critérios de graduação utilizados pela instituição Órgão Gerenciador. Aplicação: Produto indicado para uso em: Batizado de capoeira. Cerimônias de graduação. Projetos culturais e sociais. Aulas e treinamentos de capoeira. Eventos culturais e esportivos. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior às cordas utilizadas por academias, associações culturais e federações de capoeira em eventos oficiais, batizados e graduações.	20
	CONGA (TAMBOR) PARA AULAS DE CAPOEIRA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Instrumento musical de percussão do tipo conga (tambor) destinado ao acompanhamento rítmico em aulas, rodas de capoeira, apresentações culturais e atividades de musicalização, devendo apresentar boa qualidade sonora, resistência estrutural e acabamento adequado para uso frequente em ambientes educacionais e esportivos. Especificações Técnicas Mínimas Estrutura do Corpo: Corpo confeccionado em madeira laminada de alta resistência, fibra reforçada ou material sintético	

145	equivalente, apropriado para instrumentos de percussão. Estrutura robusta, resistente a impactos e ao uso contínuo em atividades musicais e culturais. Dimensões: Altura aproximada entre 70 cm e 80 cm. Diâmetro aproximado da pele entre 28 cm e 32 cm (11" a 12,5"), proporcionando boa projeção sonora. Pele (Membrana): Pele confeccionada em couro natural tratado ou material sintético de alta qualidade, adequado para instrumentos de percussão. Superfície resistente, com boa resposta sonora e durabilidade. Sistema de Afinação: Sistema de afinação por parafusos metálicos com aros de tensão, permitindo ajuste preciso da tensão da pele. Parafusos e ferragens confeccionados em metal cromado ou galvanizado, resistentes à corrosão. Base: Base inferior com anel de proteção ou apoio antiderrapante, garantindo estabilidade durante o uso. Acabamento: Acabamento externo com verniz protetor ou pintura resistente, protegendo o instrumento contra desgaste e umidade. Bordas e superfícies sem irregularidades, proporcionando segurança e conforto ao músico. Aplicação: Instrumento indicado para uso em: Aulas de capoeira. Rodas de capoeira. Projetos culturais e sociais. Atividades de musicalização. Apresentações culturais e eventos educativos. Durabilidade: Instrumento desenvolvido para uso contínuo em ambientes educacionais e culturais, com resistência a manipulação frequente. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos instrumentos de percussão utilizados em grupos de capoeira, escolas de música e projetos culturais.	01
146	**KIT DE ELÁSTICOS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL:** **ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Kit composto por elásticos de resistência para treinamento funcional, indicado para uso em atividades físicas, treinamento esportivo, preparação física, fisioterapia, reabilitação, alongamentos e condicionamento muscular, podendo ser utilizado em academias, centros esportivos, escolas, projetos sociais e programas de saúde. Composição do Kit: O kit deverá conter 05 (cinco) elásticos de resistência, cada um representando níveis progressivos de intensidade, identificados por cores padronizadas. Níveis obrigatórios do kit: Amarelo – resistência leve. Vermelho – resistência média. Verde – resistência média/forte. Azul – resistência forte. Preto – resistência extra forte. As cores deverão ser permanentes e de fácil identificação, permitindo rápida distinção entre os níveis de intensidade. Especificações Técnicas Mínimas Material: Confeccionados em látex natural de alta resistência ou material elastomérico equivalente, apropriado para exercícios físicos e treinamento funcional. Material com alta elasticidade, resistência ao estiramento e rápida recuperação da forma original. Comprimento: Comprimento padrão internacional aproximado de 1,20 metros, adequado para exercícios de membros superiores, inferiores e treinamento funcional completo. Espessura do Material: Espessura mínima do látex de aproximadamente 0,5 mm a 1,0 mm, variando conforme o nível de resistência de cada elástico. Espessura proporcional ao nível de intensidade, garantindo segurança e durabilidade. Resistência Aproximada (Referência em kg). Os elásticos deverão possuir resistência aproximada equivalente a: Amarelo: aproximadamente 2 kg a 5 kg. Vermelho: aproximadamente 5 kg a 10 kg. Verde: aproximadamente 10 kg a 15 kg. Azul: aproximadamente 15 kg a 20 kg. Preto: aproximadamente 20 kg a 25 kg ou superior. Valores considerados como referência de intensidade progressiva para treinamento funcional. Acabamento: Superfície lisa e uniforme, sem fissuras, rasgos ou irregularidades. Bordas reforçadas que	10 (kits)

	evitem rompimentos durante o uso. Segurança: Material não tóxico e seguro para contato com a pele. Alta resistência à tração e ao uso repetitivo. Aplicação: Produto indicado para uso em: Treinamento funcional. Preparação física esportiva. Exercícios de fortalecimento muscular. Alongamentos e mobilidade. Fisioterapia e reabilitação física. Aulas coletivas de atividade física. Durabilidade: Produto desenvolvido para uso contínuo em academias e centros esportivos, suportando estiramentos repetitivos sem perda significativa de elasticidade. Condição: Produto entregue em embalagem adequada para armazenamento e transporte. Referência de Qualidade: Produto com padrão similar ou superior aos elásticos utilizados em academias profissionais, centros de treinamento funcional, clínicas de fisioterapia e programas de atividade física.	
147	**RAQUETE DUPLA DE CHUTE PARA AULAS DE CAPOEIRA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Equipamento esportivo do tipo raquete dupla de chute (manopla de impacto) destinado ao treinamento de chutes, precisão, velocidade, coordenação motora e fortalecimento técnico em aulas de capoeira, podendo também ser utilizado em treinamentos de artes marciais, atividades funcionais e preparação física esportiva. Indicado para uso em escolas, academias, centros esportivos, projetos sociais e programas municipais de iniciação esportiva. Especificações Técnicas Mínimas: Estrutura do Equipamento: Estrutura resistente projetada para absorção de impactos repetitivos, mantendo integridade estrutural mesmo sob uso frequente em treinamentos. Sistema de Impacto: Modelo com dupla aba de impacto, permitindo maior área de contato para chutes. Sistema que proporciona resposta sonora característica ao impacto, auxiliando no feedback do treino e na correção da técnica. Revestimento Externo: Revestimento confeccionado em PU (poliuretano) profissional de alta resistência, material amplamente utilizado em equipamentos de treinamento de artes marciais. Superfície resistente a abrasão, rasgos, suor e desgaste por uso contínuo. Enchimento Interno: Preenchimento interno composto por espuma de alta densidade mínima D33, garantindo: absorção eficiente de impacto. maior conforto para o praticante. redução de vibração no momento do contato. Dimensões Aproximadas: Comprimento aproximado: 38 cm a 45 cm. Largura aproximada: 18 cm a 22 cm. Espessura mínima aproximada: 5 cm. Empunhadura: Equipado com alça reforçada para empunhadura, confeccionada em fita de nylon de alta resistência ou material equivalente. Fixação através de costura industrial reforçada, garantindo segurança durante o uso. Costura: Costuras executadas em máquinas industriais de alta resistência, com reforço duplo nas áreas de maior tensão, garantindo maior durabilidade. Ergonomia: Design anatômico que facilita o posicionamento pelo instrutor ou parceiro de treino, permitindo melhor direcionamento dos chutes e maior segurança. Aplicação: Equipamento indicado para: Aulas de capoeira. Treinamento técnico de chutes. Treinos de velocidade e coordenação motora. Treinamentos de artes marciais. Atividades recreativas e esportivas. Durabilidade: Produto desenvolvido para uso contínuo em ambientes esportivos, com resistência adequada para suportar impactos repetitivos sem deformação significativa. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em academias de artes marciais, centros de treinamento esportivo e projetos de capoeira.	02
148	**PRANCHA DE EQUILÍBRIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS:**	01

	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Equipamento esportivo destinado ao treinamento de equilíbrio, propriocepção, coordenação motora, fortalecimento muscular e reabilitação funcional, indicado para utilização em programas esportivos, aulas de educação física, treinamentos funcionais, fisioterapia e atividades recreativas. Produto adequado para uso em escolas, academias, centros esportivos, clínicas de fisioterapia, projetos sociais e programas municipais de atividade física. Especificações Técnicas Mínimas: Estrutura da Plataforma: Plataforma superior confeccionada em madeira multilaminada de alta resistência, madeira compensada naval ou material polimérico de alta durabilidade. Superfície projetada para suportar uso contínuo em atividades físicas e exercícios de equilíbrio. Revestimento Antiderrapante Superfície superior revestida com material antiderrapante, podendo ser: borracha texturizada. EVA de alta densidade. pintura especial antiderrapante. O revestimento deve garantir aderência adequada e segurança durante a prática dos exercícios. Base de Equilíbrio: Base inferior do tipo semiesférica ou disco central, confeccionada em madeira maciça, PVC reforçado ou material polimérico de alta resistência. Sistema projetado para permitir movimentos multidirecionais controlados, estimulando o equilíbrio corporal. Dimensões Aproximadas: Diâmetro da prancha: mínimo de 35 cm e máximo de 45 cm. Altura aproximada: 7 cm a 10 cm. Capacidade de Carga: Capacidade mínima de suporte: 150 kg, garantindo segurança para usuários de diferentes perfis. Acabamento Bordas arredondadas e lixadas, evitando riscos de lesões durante o uso. Acabamento resistente à umidade, suor e desgaste por uso contínuo. Aplicação: Equipamento indicado para: Treinamento funcional. Exercícios de equilíbrio e propriocepção. Fortalecimento muscular. Reabilitação fisioterapêutica. Aulas de educação física e atividades recreativas. Segurança: Produto com estrutura estável e materiais resistentes, garantindo uso seguro em ambientes esportivos e educacionais. Condição: Produto entregue devidamente embalado. Referência de Qualidade: Equipamento com padrão similar ou superior aos utilizados em academias, clínicas de fisioterapia e centros de treinamento funcional.	
149	**BERIMBAU GRANDE PARA AULAS DE CAPOEIRA:** **DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Berimbau grande profissional, destinado à prática e ensino de capoeira, confeccionado com madeira natural selecionada de alta resistência e flexibilidade, preferencialmente madeira do tipo biriba ou equivalente em qualidade e durabilidade, devidamente tratada e seca para evitar empenamento, rachaduras ou deformações decorrentes do uso contínuo. O arco deverá possuir comprimento aproximado entre 1,50 m e 1,70 m, caracterizando o modelo de berimbau grande (gunga), garantindo melhor projeção sonora e profundidade do som, adequado para utilização em rodas de capoeira, treinamentos e atividades pedagógicas. Deverá acompanhar cabaça natural de boa qualidade, seca, leve e resistente, sem rachaduras, fissuras ou imperfeições estruturais, com diâmetro aproximado entre 18 cm e 25 cm, fixada ao arco por meio de amarração resistente em corda ou fio sintético de alta durabilidade, garantindo firmeza durante a execução musical. O berimbau deverá possuir arame de aço de alta resistência, tensionado adequadamente para produção sonora clara e definida, podendo ser proveniente de cabo de aço reaproveitado de pneu automotivo ou arame equivalente próprio para instrumentos de capoeira. O instrumento deverá acompanhar obrigatoriamente os seguintes acessórios: Baqueta (vareta) confeccionada em madeira resistente, lisa e sem farpas, com comprimento aproximado entre 30 cm e 40 cm; Caxixi, confeccionado	15

	artesanalmente em palha trançada ou fibra natural, contendo sementes ou material equivalente que produza som característico do instrumento; Dobrão ou pedra, utilizado para modulação do som, podendo ser moeda metálica tradicional ou pedra polida adequada para a função; Cordão ou amarração reforçada para fixação da cabaça ao arco. O acabamento do arco deverá ser lixado e polido, podendo possuir proteção com verniz, óleo natural ou acabamento similar que preserve as características da madeira sem comprometer sua flexibilidade. O instrumento deverá apresentar boa qualidade sonora, com vibração uniforme e capacidade de produzir os diferentes toques tradicionais da capoeira. Aplicação: Utilização em aulas de capoeira, atividades esportivas, culturais e pedagógicas promovidas pela administração pública, projetos sociais, escolinhas esportivas e eventos culturais. Requisitos mínimos de qualidade: Madeira resistente e flexível; Cabaça natural sem rachaduras; Arame de aço de alta resistência; Acessórios completos (baqueta, caxixi e dobrão/pedra); Acabamento adequado sem farpas ou irregularidades; Instrumento apto para uso pedagógico e musical. Unidade de fornecimento: Unidade.	
150	**BERIMBAU PEQUENO INFANTIL PARA AULAS DE CAPOEIRA: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Berimbau pequeno infantil destinado à prática pedagógica e iniciação musical em aulas de capoeira para crianças, confeccionado em madeira natural selecionada de boa qualidade, resistente e com flexibilidade adequada, preferencialmente madeira do tipo biriba ou equivalente em resistência, durabilidade e capacidade sonora, devidamente tratada e seca para evitar empenamentos, rachaduras ou deformações. O arco deverá possuir tamanho reduzido em relação ao berimbau tradicional, com comprimento aproximado entre 1,00 m e 1,30 m, proporcionando melhor ergonomia, facilidade de manuseio e segurança para utilização por crianças em atividades esportivas e educacionais. Deverá possuir arame de aço de alta resistência, devidamente tensionado, possibilitando boa vibração e emissão sonora adequada ao instrumento, podendo ser confeccionado com fio de aço apropriado para instrumentos de capoeira ou proveniente de cabo de aço reaproveitado de pneu automotivo, desde que apresente resistência e qualidade sonora satisfatória. O instrumento deverá acompanhar cabaça natural de tamanho proporcional ao modelo infantil, devidamente seca, leve e resistente, com diâmetro aproximado entre 10 cm e 16 cm, sem rachaduras, fissuras ou imperfeições que comprometam sua durabilidade ou qualidade sonora. A cabaça deverá ser fixada ao arco por meio de corda, barbante ou fio sintético resistente, garantindo firmeza e estabilidade durante o uso. O berimbau deverá acompanhar obrigatoriamente os seguintes acessórios: Baqueta (vareta) confeccionada em madeira resistente, lisa e sem farpas, com comprimento aproximado entre 20 cm e 30 cm, adequada para manuseio infantil; Caxixi, confeccionado em palha natural trançada ou fibra vegetal similar, contendo sementes ou material equivalente que produza o som característico do instrumento; Dobrão ou pedra, utilizado para modulação do som, podendo ser moeda metálica ou pedra polida apropriada para essa finalidade; Amarração reforçada para fixação da cabaça ao arco. O arco deverá apresentar acabamento lixado e polido, livre de farpas ou imperfeições que possam causar desconforto ou risco aos usuários, podendo possuir proteção com verniz, óleo natural ou acabamento similar que preserve a madeira sem comprometer sua flexibilidade. O instrumento deverá possuir boa qualidade sonora, permitindo a execução dos toques básicos utilizados no	15

	ensino inicial da capoeira, sendo adequado para utilização em atividades pedagógicas, recreativas e esportivas voltadas ao público infantil. Aplicação: Utilização em aulas de capoeira infantil, projetos esportivos e culturais, escolinhas de iniciação esportiva, programas sociais e atividades recreativas promovidas pela administração pública. Requisitos mínimos de qualidade: Estrutura resistente e segura para uso infantil; Madeira flexível e de boa durabilidade; Cabaça natural sem rachaduras ou defeitos; Arame de aço resistente e bem tensionado; Acessórios completos (baqueta, caxixi e dobrão/pedra); Acabamento adequado, sem farpas ou irregularidades; Instrumento apropriado para uso pedagógico em atividades infantis. Unidade de fornecimento: Unidade.	
151	**TRIO DE BERIMBAUS COMPLETOS PARA AULAS DE CAPOEIRA: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Conjunto composto por 03 (três) berimbaus completos, destinados à prática, ensino e execução musical em aulas de capoeira, rodas de capoeira, treinamentos e atividades culturais e esportivas. O conjunto deverá conter os três tipos tradicionais de berimbau utilizados na formação da bateria de capoeira, sendo: 01 berimbau Gunga (grave), 01 berimbau Médio e 01 berimbau Viola (agudo). Os instrumentos deverão ser confeccionados em madeira natural selecionada, resistente e flexível, preferencialmente madeira do tipo biriba ou equivalente em qualidade, durabilidade e capacidade sonora, devidamente tratada e seca para evitar rachaduras, empenamentos ou deformações ao longo do uso. O arco (verga) de cada berimbau deverá possuir comprimento aproximado entre 1,50 m e 1,70 m, com espessura adequada para garantir resistência estrutural e boa vibração sonora. Cada berimbau deverá possuir arame de aço de alta resistência, devidamente tensionado para permitir vibração uniforme e produção sonora clara e definida, podendo ser confeccionado a partir de cabo de aço reaproveitado de pneu automotivo ou arame equivalente próprio para instrumentos de capoeira. Cada instrumento deverá possuir cabaça natural seca e de boa qualidade, utilizada como caixa de ressonância, sem rachaduras, fissuras ou defeitos estruturais. As cabaças deverão possuir tamanhos proporcionais para diferenciação sonora entre os instrumentos do trio: Gunga (grave): cabaça maior, com diâmetro aproximado entre 20 cm e 25 cm; Médio: cabaça de tamanho intermediário, com diâmetro aproximado entre 18 cm e 22 cm; Viola (agudo): cabaça menor, com diâmetro aproximado entre 16 cm e 20 cm. As cabaças deverão ser fixadas ao arco por meio de cordão, barbante ou fio sintético resistente, garantindo firmeza e estabilidade durante o uso. Cada berimbau deverá acompanhar obrigatoriamente os seguintes acessórios: 01 Baqueta (vareta) confeccionada em madeira resistente, lisa e sem farpas, com comprimento aproximado entre 30 cm e 40 cm; 01 Caxixi, confeccionado artesanalmente em palha natural trançada ou fibra vegetal similar, contendo sementes ou material equivalente que produza o som característico do instrumento; 01 Dobrão ou pedra, utilizado para modulação sonora, podendo ser moeda metálica tradicional ou pedra polida apropriada para essa finalidade. Os arcos deverão apresentar acabamento lixado e polido, sem farpas, rebarbas ou irregularidades que possam comprometer o manuseio. Poderão possuir acabamento com verniz, óleo natural ou tratamento similar, que preserve a madeira sem comprometer sua flexibilidade. O conjunto deverá apresentar boa qualidade sonora, permitindo a execução dos diferentes toques tradicionais da capoeira e adequada projeção sonora para utilização em aulas, rodas de capoeira e apresentações culturais. Aplicação: Utilização em aulas de capoeira, projetos esportivos e	10 (conjunto)

	culturais, atividades pedagógicas, escolinhas esportivas, eventos culturais e programas sociais promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos de qualidade: Conjunto com 03 berimbaus completos (Gunga, Médio e Viola); Madeira resistente e flexível; Arame de aço de alta resistência; Cabaças naturais sem rachaduras; Acessórios completos (baqueta, caxixi e dobrão/pedra para cada instrumento); Acabamento adequado, sem farpas ou irregularidades; Instrumentos aptos para uso pedagógico e musical em capoeira. Unidade de fornecimento: Conjunto (trio).	
152	**ATABAQUE DE CORDA COM AFINAÇÃO POR CUNHA PARA AULAS DE CAPOEIRA: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Atabaque profissional destinado à utilização em aulas de capoeira, rodas de capoeira, apresentações culturais, projetos esportivos e atividades pedagógicas, confeccionado em madeira de alta resistência e durabilidade, podendo ser produzido em madeira maciça selecionada ou madeira laminada de qualidade equivalente, devidamente tratada e seca em estufa ou processo similar, a fim de evitar empenamentos, rachaduras, deformações ou deterioração prematura do instrumento. O instrumento deverá possuir formato cônico tradicional, característico dos atabaques utilizados na capoeira e em manifestações culturais afro-brasileiras, garantindo adequada projeção sonora, ressonância e qualidade acústica. O corpo do atabaque deverá apresentar as seguintes dimensões aproximadas: Altura total: entre 90 cm e 110 cm; Diâmetro da boca: entre 28 cm e 32 cm; Diâmetro da base: entre 20 cm e 26 cm; Espessura mínima da madeira: 10 mm. A estrutura deverá ser suficientemente resistente para suportar o tensionamento do sistema de afinação e o uso contínuo em atividades pedagógicas e culturais. A parte superior do instrumento deverá possuir pele natural de couro animal, preferencialmente couro bovino ou equivalente em qualidade e resistência, devidamente curtido e preparado para instrumentos musicais, proporcionando sonoridade adequada, boa resposta acústica e durabilidade. O sistema de afinação deverá ser do tipo tradicional por cordas com cunhas, amplamente utilizado em instrumentos de capoeira, composto por: Aro superior metálico resistente, responsável pela fixação da pele; Aro inferior metálico ou reforçado, responsável pela sustentação do sistema de tensionamento; Cordas de alta resistência, confeccionadas em nylon trançado, sisal ou material sintético equivalente, distribuídas uniformemente ao longo do corpo do instrumento; Cunhas de madeira maciça, utilizadas para regulagem da tensão das cordas e consequente ajuste da afinação do instrumento. O sistema deverá permitir afinação manual precisa, garantindo estabilidade sonora durante o uso. O atabaque deverá possuir base inferior reforçada, garantindo estabilidade durante a execução musical, podendo possuir aro metálico ou reforço estrutural em madeira. O acabamento externo deverá ser lixado, polido e livre de farpas, rachaduras ou imperfeições, podendo possuir proteção com verniz, seladora, stain ou acabamento similar, que preserve a madeira e aumente a durabilidade do instrumento. O instrumento deverá apresentar qualidade sonora adequada, com boa projeção e ressonância, possibilitando execução dos ritmos tradicionais utilizados na capoeira. Peso aproximado do instrumento: entre 5 kg e 9 kg. Aplicação: Instrumento destinado à utilização em aulas de capoeira, rodas de capoeira, treinamentos, apresentações culturais, projetos esportivos, atividades recreativas e programas sociais promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Corpo em madeira resistente e devidamente tratada; Formato cônico tradicional de atabaque; Pele natural de couro animal de boa qualidade;	06

	Sistema de afinação por cordas com cunhas de madeira; Cordas de alta resistência; Aros metálicos resistentes; Base estável para execução musical; Acabamento sem farpas ou irregularidades; Instrumento apto para uso pedagógico, cultural e musical. Unidade de fornecimento: Unidade.	
153	**PANDEIRO PROFISSIONAL COM PELE DE COURO PARA AULAS DE CAPOEIRA <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Pandeiro profissional destinado à utilização em aulas de capoeira, rodas de capoeira, apresentações culturais, projetos esportivos e atividades pedagógicas, fabricado com materiais de alta qualidade, proporcionando resistência, durabilidade e adequada projeção sonora. O instrumento deverá possuir estrutura circular (aro) confeccionada em madeira natural maciça ou madeira laminada de alta resistência, devidamente tratada e seca em estufa ou processo equivalente, evitando deformações, empenamentos, rachaduras ou deterioração decorrente do uso contínuo. O pandeiro deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: Diâmetro: entre 10 e 12 polegadas (aproximadamente 25 cm a 30 cm); Altura do aro: entre 4 cm e 6 cm; Espessura mínima do aro: 8 mm. A pele do instrumento deverá ser confeccionada em couro natural animal, preferencialmente couro de cabra ou couro bovino fino, devidamente curtido e preparado para instrumentos musicais, garantindo boa resposta acústica, resistência e sonoridade adequada aos ritmos tradicionais da capoeira. O sistema de afinação deverá ser regulável por parafusos metálicos, permitindo ajuste preciso da tensão da pele, composto pelos seguintes elementos: Aro metálico de fixação da pele, resistente à deformação; Parafusos de afinação metálicos, distribuídos uniformemente ao redor do instrumento, contendo mínimo de 6 e máximo de 8 pontos de afinação; Porcas ou castanhas metálicas internas, garantindo firmeza e estabilidade do sistema de afinação. O instrumento deverá possuir platinelas metálicas (soalhas) responsáveis pela emissão do som característico do pandeiro, atendendo às seguintes especificações: Mínimo de 5 pares de platinelas; Fabricadas em latão, aço inoxidável ou material metálico equivalente de alta resistência; Fixação firme ao aro do instrumento; Sonoridade clara, com boa projeção e equilíbrio sonoro. O aro do instrumento deverá apresentar acabamento lixado e polido, livre de farpas, trincas ou imperfeições que possam comprometer o manuseio. O acabamento externo poderá possuir verniz, seladora, stain ou proteção equivalente, garantindo maior durabilidade e conservação da madeira. O instrumento deverá apresentar qualidade sonora adequada, permitindo execução de ritmos tradicionais da capoeira e acompanhamento adequado da bateria composta por berimbau, atabaque e demais instrumentos. Peso aproximado do instrumento: entre 400 g e 900 g, garantindo ergonomia e conforto durante o uso prolongado. Aplicação: Utilização em aulas de capoeira, rodas de capoeira, treinamentos, apresentações culturais, eventos esportivos, projetos sociais e atividades pedagógicas promovidas pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Aro em madeira resistente e devidamente tratada; Diâmetro entre 10 e 12 polegadas; Espessura mínima do aro de 8 mm; Pele natural de couro animal; Sistema de afinação por parafusos metálicos reguláveis; Mínimo de 6 parafusos de afinação; Mínimo de 5 pares de platinelas metálicas; Estrutura resistente para uso contínuo; Acabamento adequado, sem farpas ou irregularidades; Instrumento apto para uso pedagógico, cultural e musical. Unidade de fornecimento: Unidade.	10
154	**AGOGÔ PROFISSIONAL PARA AULAS DE CAPOEIRA:**	06

	DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO: Agogô profissional destinado à prática musical em aulas de capoeira, rodas de capoeira, apresentações culturais, atividades pedagógicas e projetos esportivos, fabricado com materiais resistentes e de alta durabilidade, garantindo qualidade sonora adequada e longa vida útil do instrumento. O instrumento deverá ser do tipo agogô duplo, composto por duas campânulas metálicas de tamanhos diferentes, interligadas por haste metálica resistente, permitindo a emissão de dois tons sonoros distintos (grave e agudo), característica fundamental para execução dos ritmos tradicionais utilizados na capoeira. As campânulas deverão ser confeccionadas em aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável ou material metálico equivalente de alta resistência, proporcionando sonoridade clara, timbre definido e boa projeção sonora. O instrumento deverá possuir estrutura metálica robusta, resistente a impactos e ao uso contínuo em atividades pedagógicas e culturais. O agogô deverá apresentar as seguintes dimensões aproximadas: Comprimento total: entre 25 cm e 35 cm; Diâmetro da campânula maior: entre 9 cm e 12 cm; Diâmetro da campânula menor: entre 7 cm e 9 cm. As campânulas deverão estar firmemente fixadas à haste metálica, garantindo estabilidade estrutural e evitando vibrações indesejadas durante a execução musical. O instrumento deverá possuir acabamento superficial resistente, podendo ser pintura eletrostática, pintura esmalte, tratamento anticorrosivo ou acabamento polido, garantindo proteção contra ferrugem, desgaste e oxidação. O agogô deverá acompanhar baqueta (vareta) para percussão, confeccionada em material resistente, podendo ser: Madeira maciça, ou Material sintético de alta resistência, com comprimento aproximado entre 20 cm e 30 cm, devidamente lixada e sem farpas. O instrumento deverá apresentar qualidade sonora adequada, produzindo sons claros e bem definidos nas duas campânulas, permitindo execução dos ritmos tradicionais utilizados na capoeira e acompanhamento da bateria composta por berimbau, atabaque, pandeiro e demais instrumentos. Peso aproximado do instrumento: entre 300g e 800g, garantindo resistência estrutural e facilidade de manuseio. Aplicação: Instrumento destinado à utilização em aulas de capoeira, rodas de capoeira, apresentações culturais, projetos esportivos, atividades recreativas, eventos culturais e programas sociais promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Modelo agogô duplo com duas campânulas; Estrutura em metal resistente; Emissão de dois tons sonoros distintos (grave e agudo); Campânulas firmemente fixadas à haste metálica; Acompanhado de baqueta para percussão; Acabamento resistente contra corrosão; Estrutura adequada para uso contínuo; Instrumento apto para uso pedagógico, cultural e musical. Unidade de fornecimento: Unidade.	
155	**BAQUETA PROFISSIONAL PARA INSTRUMENTOS DE CAPOEIRA: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Baqueta profissional destinada à execução musical em aulas de capoeira, rodas de capoeira, apresentações culturais, atividades pedagógicas e projetos esportivos, utilizada principalmente para percussão em instrumentos da bateria de capoeira, como agogô, reco-reco, pandeiro e apoio na execução do berimbau, devendo apresentar resistência, leveza e durabilidade adequadas ao uso contínuo. A baqueta deverá ser confeccionada em madeira natural maciça de alta resistência, podendo ser madeira do tipo marfim, jatobá, ipê, biriba ou equivalente em qualidade e durabilidade, devidamente tratada e seca, garantindo boa resistência a impactos e evitando rachaduras, empenamentos ou deformações. A peça deverá apresentar formato cilíndrico ou levemente	30

	cônico, proporcionando ergonomia e conforto durante o manuseio, permitindo boa pegada e controle na execução musical. A baqueta deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: Comprimento: entre 25 cm e 35 cm; Diâmetro: entre 8 mm e 15 mm. O acabamento deverá ser lixado e polido, com superfície lisa e uniforme, livre de farpas, trincas ou imperfeições que possam causar desconforto ou risco ao usuário durante o manuseio. O produto deverá possuir boa resistência mecânica, suportando impactos repetitivos sem quebra ou deformação, sendo adequado para utilização em atividades pedagógicas, culturais e esportivas. As extremidades da baqueta deverão possuir acabamento arredondado ou suavemente chanfrado, evitando desgaste excessivo dos instrumentos e proporcionando maior durabilidade. Peso aproximado da unidade: entre 20 g e 80 g. Aplicação: Utilização em aulas de capoeira, rodas de capoeira, apresentações culturais, projetos esportivos, atividades recreativas e programas sociais promovidos pela administração pública, para execução de instrumentos de percussão e acompanhamento da bateria de capoeira. Requisitos mínimos obrigatórios: Confeccionada em madeira maciça resistente; Madeira devidamente tratada e seca; Comprimento entre 25 cm e 35 cm; Diâmetro entre 8 mm e 15 mm; Superfície lixada e polida, sem farpas ou irregularidades; Extremidades arredondadas ou chanfradas; Produto resistente a impactos repetitivos; Adequado para uso pedagógico e musical. Unidade de fornecimento: Unidade.	
156	**TATAME PROFISSIONAL EM PLACAS DE EVA (1,00 m x 1,00 m x 30 mm) PARA AULAS ESPORTIVAS: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Tatame profissional modular destinado à utilização em aulas esportivas, atividades físicas, artes marciais, capoeira, judô, karatê, jiu-jitsu, taekwondo, ginástica, treinamento funcional e demais práticas esportivas e recreativas, proporcionando superfície segura, confortável e adequada para absorção de impactos durante a execução das atividades. O produto deverá ser fornecido em placas modulares intertravadas, confeccionadas em EVA (Etil Vinil Acetato) de alta qualidade e alta densidade, material atóxico, impermeável, lavável e resistente ao desgaste, garantindo maior durabilidade e segurança durante o uso contínuo. Cada placa deverá possuir dimensões aproximadas de 1,00 m x 1,00 m, com sistema de encaixe tipo quebra-cabeça (macho/fêmea) em todas as bordas, permitindo facilmente a montagem, desmontagem e adaptação da área de cobertura conforme necessidade do ambiente. O produto deverá atender às seguintes especificações técnicas mínimas obrigatórias: Dimensões da placa: 1,00 m x 1,00 m; Espessura: 30 mm (3 cm); Material: EVA (Etil Vinil Acetato) de alta resistência; Densidade mínima: 100 kg/m³; Peso aproximado por placa: entre 2,5 kg e 4,5 kg. A superfície do tatame deverá possuir textura antiderrapante, preferencialmente no padrão tipo palha de arroz ou equivalente, proporcionando maior aderência, estabilidade e segurança durante a prática esportiva. O material deverá apresentar excelente capacidade de absorção de impacto, contribuindo para redução do risco de lesões em quedas, saltos ou movimentos bruscos, sendo adequado para atividades esportivas de maior intensidade. As placas deverão possuir bordas removíveis de acabamento, permitindo melhor adaptação nas extremidades da área instalada, garantindo acabamento estético adequado. O tatame deverá ser resistente à umidade, fácil higienização e limpeza, podendo ser lavado com água e produtos de limpeza neutros sem comprometer suas propriedades físicas. O material deverá ser atóxico, antialérgico e livre de substâncias nocivas, adequado para utilização em ambientes esportivos, educacionais e recreativos. Cores: Poderão ser fornecidas em cores variadas ou bicolor (ex.:	100

	azul/vermelho, azul/amarelo, preto/cinza ou equivalentes), conforme disponibilidade do fabricante ou necessidade da administração. Aplicação: Utilização em ginásios esportivos, centros esportivos, academias públicas, projetos de iniciação esportiva, aulas de artes marciais, capoeira, atividades recreativas, eventos esportivos e programas sociais promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Placas modulares com dimensão de 1,00 m x 1,00 m; Espessura mínima de 30 mm; Confeccionado em EVA de alta densidade; Densidade mínima de 100 kg/m³; Sistema de encaixe tipo quebra-cabeça; Superfície antiderrapante tipo palha de arroz ou similar; Material atóxico, impermeável e lavável; Bordas removíveis para acabamento; Alta capacidade de absorção de impacto; Produto adequado para uso esportivo profissional. Unidade de fornecimento: Unidade (placa).	
157	**SACO DE PANCADA GRANDE PROFISSIONAL PARA AULAS ESPORTIVAS: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Saco de pancada profissional de grande porte destinado à prática de treinamentos esportivos, artes marciais, condicionamento físico e demais atividades esportivas, adequado para utilização em centros esportivos, academias públicas, ginásios esportivos, projetos de iniciação esportiva e aulas esportivas promovidas pela administração pública. O produto deverá ser confeccionado em material sintético de alta resistência, podendo ser couro sintético tipo PU ou PVC profissional, ou lona sintética reforçada, com espessura mínima de 0,8 mm, resistente a rasgos, abrasão, impacto e desgaste decorrente do uso contínuo. O saco deverá possuir costuras reforçadas com linha de alta resistência, preferencialmente costura dupla ou tripla, especialmente nas áreas de maior tensão estrutural, garantindo maior durabilidade e segurança durante o uso. O enchimento interno deverá ser composto por material apropriado para absorção de impacto, podendo ser constituído por retalhos têxteis compactados, espuma triturada, fibras sintéticas ou combinação equivalente, distribuídos uniformemente em toda a estrutura interna do saco, garantindo densidade homogênea e evitando deformações ou pontos rígidos. O produto deverá possuir sistema de fixação superior reforçado, composto por: No mínimo 4 (quatro) pontos de fixação com argolas metálicas reforçadas; Correntes metálicas galvanizadas de alta resistência, com capacidade mínima de carga de 150 kg; Mosquetão metálico para fixação, confeccionado em aço ou material equivalente de alta resistência. As correntes deverão possuir comprimento suficiente para permitir a fixação em suportes, vigas ou estruturas metálicas apropriadas. O saco de pancada deverá apresentar as seguintes dimensões mínimas obrigatórias: Altura: entre 100 cm e 120 cm; Diâmetro: entre 35 cm e 45 cm. O produto deverá possuir peso mínimo de 40 kg quando preenchido, garantindo estabilidade durante o uso e absorção adequada dos impactos. A base inferior deverá possuir reforço estrutural e costura resistente, evitando desgaste prematuro ou rompimento decorrente do impacto contínuo. O material externo deverá ser resistente à umidade e de fácil higienização, permitindo limpeza com pano úmido e produtos de limpeza neutros sem comprometer a integridade do material. O saco deverá apresentar boa absorção de impacto e estabilidade durante os golpes, sendo adequado para uso intensivo em treinamentos esportivos. Cores: Poderá ser fornecido em cores variadas (preto, vermelho, azul ou equivalentes), conforme disponibilidade do fabricante. Aplicação: Utilização em aulas esportivas, treinamentos de artes marciais, boxe, muay thai, kickboxing, treinamento funcional, condicionamento físico, projetos esportivos e programas sociais promovidos pela administração pública.	02

	Requisitos mínimos obrigatórios: Saco de pancada profissional de grande porte; Material externo em PU, PVC ou lona reforçada com espessura mínima de 0,8 mm; Costuras duplas ou triplas reforçadas; Mínimo de 4 pontos de fixação com argolas metálicas; Correntes metálicas galvanizadas com capacidade mínima de carga de 150 kg; Mosquetão metálico para fixação; Altura entre 100 cm e 120 cm; Diâmetro entre 35 cm e 45 cm; Peso mínimo de 40 kg quando preenchido; Enchimento com material apropriado para absorção de impacto; Produto adequado para uso esportivo profissional e treinamento intensivo. Unidade de fornecimento: Unidade.	
158	**APARADOR DE CHUTES GRANDE PROFISSIONAL (50 cm x 40 cm x 20 cm) PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Aparador de chutes profissional de grande porte destinado à prática de treinamentos esportivos, aulas de artes marciais e demais modalidades de combate, adequado para utilização em centros esportivos, ginásios, academias públicas, projetos de iniciação esportiva e atividades esportivas promovidas pela administração pública. O equipamento deverá ser confeccionado em material sintético de alta resistência, podendo ser em couro sintético tipo PU (poliuretano), PVC profissional ou material equivalente, resistente a rasgos, abrasão, impactos repetitivos e desgaste decorrente do uso contínuo. O revestimento externo deverá possuir espessura mínima de aproximadamente 0,8 mm, garantindo maior durabilidade e resistência estrutural. O enchimento interno deverá ser composto por espuma de alta densidade, com densidade mínima D28, podendo ser D33 ou superior, garantindo adequada absorção de impacto, conforto e segurança durante os treinamentos. A estrutura interna deverá possuir reforço com placa de EVA de alta densidade, posicionada na área de impacto, contribuindo para maior absorção dos golpes, distribuição da força e maior durabilidade do equipamento. O aparador deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas obrigatórias: Altura: 50 cm Largura: 40 cm Espessura: 20 cm. A estrutura do equipamento deverá possuir costuras reforçadas com linha de alta resistência, preferencialmente costura dupla ou tripla, principalmente nas áreas de maior tensão estrutural. O sistema de pegada deverá ser ergonômico e reforçado, contendo: No mínimo 02 (duas) alças reforçadas, confeccionadas em fita de nylon ou material sintético de alta resistência; 01 (uma) cinta de fixação para antebraço, com fechamento em velcro industrial de alta resistência. As alças deverão possuir resistência mínima de carga de 100 kg, garantindo segurança durante o uso em treinamentos de maior intensidade. As alças e cintas deverão ser firmemente fixadas ao corpo do equipamento por meio de costura reforçada e fixação estrutural, garantindo estabilidade e segurança durante a utilização. O produto deverá possuir superfície externa lisa ou levemente texturizada, resistente à umidade e de fácil higienização, permitindo limpeza com pano úmido e produtos de limpeza neutros. O equipamento deverá apresentar boa absorção de impacto, resistência estrutural e estabilidade, sendo adequado para uso intensivo em treinamentos esportivos. Peso aproximado do equipamento: entre 2 kg e 5 kg, dependendo da densidade do enchimento. Aplicação: Utilização em aulas esportivas, treinamentos de artes marciais, preparação física, treinamento de chutes e golpes, atividades recreativas e programas esportivos promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Aparador de chutes profissional de grande porte; Dimensões aproximadas de 50 cm x 40 cm x 20 cm; Revestimento externo em PU, PVC ou material sintético equivalente de alta resistência;	30

	Espessura mínima do revestimento externo de 0,8 mm; Enchimento com espuma de alta densidade mínima D28 (preferencialmente D33 ou superior); Reforço interno com placa de EVA de alta densidade; Costuras duplas ou triplas reforçadas; Mínimo de 02 alças reforçadas; Alças com resistência mínima de carga de 100 kg; Cinta de fixação para antebraço com velcro reforçado; Produto adequado para uso esportivo profissional e treinamento intensivo. Unidade de fornecimento: Unidade.	
159	**APARADOR DE SOCO PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS: <u>DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:</u>** Aparador de soco profissional, destinado à prática de treinamentos esportivos e aulas de artes marciais, adequado para utilização em centros esportivos, academias públicas, ginásios esportivos, projetos de iniciação esportiva e programas esportivos promovidos pela administração pública. O equipamento deverá ser confeccionado em material sintético de alta resistência, podendo ser couro sintético tipo PU (poliuretano), PVC profissional ou material equivalente, resistente a rasgos, abrasão, impactos repetitivos e desgaste decorrente do uso contínuo. O revestimento externo deverá possuir espessura mínima de 0,8 mm, garantindo maior resistência estrutural e durabilidade durante treinamentos intensivos. O enchimento interno deverá ser composto por camadas de espuma de alta densidade, com densidade mínima D28, preferencialmente D33 ou superior, proporcionando excelente absorção de impacto e proteção tanto para o usuário quanto para o praticante. A estrutura interna deverá possuir reforço com placa de EVA de alta densidade, posicionada na área de impacto, com densidade mínima de 90 kg/m³, contribuindo para melhor distribuição da força dos golpes, maior absorção de impacto e maior vida útil do equipamento. A área de impacto deverá possuir espessura mínima de espuma de 5 cm, garantindo absorção adequada de golpes durante treinamentos intensivos. O equipamento deverá possuir formato anatômico e curvatura ergonômica, permitindo melhor encaixe da mão e melhor absorção dos impactos. Cada unidade deverá possuir aproximadamente as seguintes dimensões: Comprimento: entre 22 cm e 26 cm Largura: entre 18 cm e 22 cm Espessura total: entre 5 cm e 7 cm O sistema de pegada deverá possuir: Luva anatômica ou encaixe ergonômico para a mão, proporcionando maior estabilidade durante o uso; Almofada interna para proteção da palma da mão; Cinta de fixação para o punho com velcro reforçado, com largura mínima de 5 cm, garantindo firmeza e segurança durante o treinamento. A estrutura deverá possuir costuras reforçadas com linha de alta resistência, preferencialmente costura dupla ou tripla, especialmente nas áreas de maior tensão. O produto deverá possuir peso mínimo aproximado de 300 g por unidade, evitando equipamentos excessivamente leves ou com enchimento insuficiente. O material externo deverá ser resistente à umidade e de fácil higienização, permitindo limpeza com pano úmido e produtos de limpeza neutros. O equipamento deverá proporcionar boa absorção de impacto, ergonomia e resistência estrutural, sendo adequado para uso intensivo em treinamentos esportivos. Peso aproximado por unidade: entre 300 g e 600 g. Aplicação: Utilização em aulas esportivas, treinamentos de artes marciais, preparação física, treinamento de socos e golpes, atividades recreativas e programas esportivos promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Aparador de soco profissional (manopla de foco); Revestimento externo em PU, PVC ou material sintético equivalente de alta resistência; Espessura mínima do revestimento externo de 0,8 mm; Enchimento com espuma de alta densidade mínima D28	06 (pares)

	(preferencialmente D33 ou superior); Espessura mínima da espuma de 5 cm na área de impacto; Reforço interno com placa de EVA de alta densidade mínima de 90 kg/m³; Formato anatômico e curvatura ergonômica; Luva ou encaixe para mão com almofada interna; Cinta de fixação com velcro reforçado com largura mínima de 5 cm; Costuras duplas ou triplas reforçadas; Peso mínimo aproximado de 300 g por unidade; Produto adequado para uso esportivo profissional e treinamento intensivo. Unidade de fornecimento: Par.	
160	**MANOPLA DE FOCO LONGA PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Manopla de foco longa profissional destinada à prática de treinamentos esportivos e aulas de artes marciais, utilizada para treinamento de socos, chutes e combinações de golpes, adequada para utilização em centros esportivos, academias públicas, ginásios esportivos e projetos de iniciação esportiva promovidos pela administração pública. O equipamento deverá ser confeccionado em material sintético de alta resistência, podendo ser couro sintético tipo PU (poliuretano), PVC profissional ou material equivalente, resistente a rasgos, abrasão, impactos repetitivos e desgaste decorrente do uso contínuo. O revestimento externo deverá possuir espessura mínima aproximada de 0,8 mm, garantindo maior durabilidade e resistência estrutural durante treinamentos intensivos. O enchimento interno deverá ser composto por camadas de espuma de alta densidade, com densidade mínima D28, preferencialmente D33 ou superior, proporcionando excelente absorção de impacto e proteção durante os treinamentos. A estrutura interna deverá possuir reforço com placa de EVA de alta densidade, com densidade mínima de 90 kg/m³, posicionada na área de impacto, contribuindo para melhor distribuição da força dos golpes e maior durabilidade do equipamento. A área de impacto deverá possuir espessura mínima de espuma de 5 cm, garantindo absorção adequada de golpes e segurança durante o uso. A manopla deverá possuir formato anatômico e estrutura alongada, permitindo maior área de contato para treinamento de golpes variados. Cada unidade deverá possuir aproximadamente as seguintes dimensões mínimas: Comprimento: entre 35 cm e 45 cm; Largura: entre 18 cm e 22 cm; Espessura: entre 5 cm e 8 cm. O sistema de pegada deverá ser ergonômico e reforçado, contendo: Alça reforçada para pegada, confeccionada em fita de nylon ou material sintético de alta resistência; Cinta de fixação para antebraço ou punho, com fechamento em velcro industrial reforçado, com largura mínima de 5 cm, proporcionando maior estabilidade durante o treinamento; Almofada interna de proteção para a mão, garantindo conforto e segurança ao instrutor ou parceiro de treino. A estrutura do equipamento deverá possuir costuras reforçadas com linha de alta resistência, preferencialmente costura dupla ou tripla, especialmente nas áreas de maior tensão estrutural. O produto deverá possuir superfície externa resistente à umidade e de fácil higienização, permitindo limpeza com pano úmido e produtos de limpeza neutros. O equipamento deverá proporcionar boa absorção de impacto, resistência estrutural e ergonomia, sendo adequado para uso intensivo em treinamentos esportivos. Peso aproximado por unidade: entre 400 g e 800 g. Aplicação: Utilização em aulas esportivas, treinamentos de artes marciais, preparação física, treinamento de socos e chutes, atividades recreativas e programas esportivos promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Manopla de foco longa profissional; Revestimento externo em PU, PVC ou material sintético equivalente de alta resistência; Espessura mínima do revestimento externo de 0,8 mm;	06 (pares)

	Enchimento com espuma de alta densidade mínima D28 (preferencialmente D33 ou superior); Espessura mínima de espuma de 5 cm na área de impacto; Reforço interno com placa de EVA de alta densidade mínima de 90 kg/m³; Formato anatômico e estrutura alongada; Alça reforçada para pegada; Cinta de fixação com velcro reforçado com largura mínima de 5 cm; Costuras duplas ou triplas reforçadas; Produto adequado para uso esportivo profissional e treinamento intensivo. Unidade de fornecimento: Par.	
161	**RAQUETE ALVO PROFISSIONAL PARA CHUTES – TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS: DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Raquete alvo profissional destinada à prática de treinamentos esportivos e aulas de artes marciais, utilizada para treinamento de chutes, precisão, velocidade, coordenação motora e desenvolvimento técnico dos praticantes, adequada para utilização em centros esportivos, academias públicas, ginásios esportivos e projetos de iniciação esportiva promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir estrutura dupla de impacto (dupla aba), proporcionando efeito sonoro característico ao receber o golpe, auxiliando no controle técnico e na motivação durante o treinamento. A estrutura externa deverá ser confeccionada em material sintético de alta resistência, podendo ser couro sintético tipo PU (poliuretano), PVC profissional ou material equivalente, resistente a rasgos, abrasão, impactos repetitivos e desgaste decorrente do uso contínuo. O enchimento interno deverá ser composto por espuma de alta densidade, com densidade mínima D28, preferencialmente D33 ou superior, garantindo boa absorção de impacto e durabilidade. A estrutura interna deverá possuir reforço com placa de EVA de alta densidade, com densidade mínima aproximada de 90 kg/m³, posicionada na área de impacto, contribuindo para melhor distribuição da força dos golpes e maior vida útil do equipamento. A área de impacto deverá possuir espessura mínima de 4 cm, garantindo absorção adequada durante o treinamento de chutes. A raquete deverá possuir formato anatômico e aerodinâmico, facilitando o posicionamento e o manuseio durante os treinos. O equipamento deverá possuir aproximadamente as seguintes dimensões mínimas: Comprimento total: entre 38 cm e 45 cm. Comprimento da área de impacto: entre 20 cm e 25 cm. Largura da área de impacto: entre 18 cm e 22 cm. Espessura da área de impacto: mínima de 4 cm. O sistema de pegada deverá possuir cabo reforçado e ergonômico, confeccionado em material sintético de alta resistência ou plástico estrutural reforçado, com revestimento antiderrapante, proporcionando maior segurança durante o uso. O cabo deverá possuir alça de segurança para o punho, confeccionada em fita de nylon ou material sintético de alta resistência, evitando quedas acidentais durante o treinamento. A estrutura do equipamento deverá possuir costuras reforçadas com linha de alta resistência, preferencialmente costura dupla ou tripla, especialmente nas áreas de maior esforço estrutural. O produto deverá possuir superfície externa resistente à umidade e de fácil higienização, permitindo limpeza com pano úmido e produtos de limpeza neutros. O equipamento deverá proporcionar boa absorção de impacto, leveza, ergonomia e resistência estrutural, sendo adequado para uso intensivo em treinamentos esportivos. Peso aproximado por unidade: entre 300 g e 700 g. Aplicação: Utilização em aulas esportivas, treinamentos de artes marciais, preparação física, treinamento de chutes, coordenação motora, velocidade e precisão, bem como em programas esportivos promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Raquete alvo profissional para treinamento de chutes; Sistema de dupla aba de impacto (efeito sonoro);	06

	Revestimento externo em PU, PVC ou material sintético equivalente de alta resistência; Espuma interna de alta densidade mínima D28 (preferencialmente D33 ou superior); Espessura mínima da área de impacto de 4 cm; Reforço interno com placa de EVA de alta densidade mínima de 90 kg/m³; Cabo reforçado com revestimento antiderrapante; Alça de segurança para o punho; Costuras duplas ou triplas reforçadas; Produto adequado para uso esportivo profissional e treinamento intensivo. Unidade de fornecimento: Unidade.	
162	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL PROFISSIONAL – ALTO-FALANTE 12 OU 15 POLEGADAS PARA AULAS ESPORTIVAS:** **DESCRITIVO TÉCNICO DETALHADO:** Caixa de som amplificada portátil profissional destinada à reprodução de áudio em aulas esportivas, ginástica, dança, treinamento funcional, recreação esportiva, eventos esportivos, atividades em quadras, ginásios poliesportivos e espaços abertos, adequada para utilização em centros esportivos municipais, academias públicas, ginásios e projetos esportivos promovidos pela administração pública. O equipamento deverá possuir estrutura robusta e resistente, com gabinete confeccionado em plástico ABS de alta resistência, polipropileno reforçado ou material equivalente, projetado para suportar uso frequente, transporte constante e utilização em ambientes esportivos. A caixa de som deverá possuir sistema de amplificação integrado, com potência mínima de 300 W RMS, garantindo boa cobertura sonora para ambientes de médio e grande porte. O equipamento deverá possuir alto-falante principal de no mínimo 12 polegadas, podendo ser 15 polegadas, acompanhado de driver ou tweeter de alta frequência, proporcionando melhor definição sonora e distribuição uniforme do áudio. A caixa de som deverá possuir sistema de conectividade múltipla, permitindo reprodução de áudio a partir de diferentes dispositivos, contendo no mínimo: Conectividade Bluetooth para reprodução sem fio a partir de smartphones, tablets ou computadores; Entrada USB para reprodução de arquivos de áudio; Entrada para cartão de memória SD ou Micro SD; Entrada auxiliar P2 (3,5 mm) para conexão com dispositivos externos; Entrada para microfone (P10 ou XLR) com controle de volume independente; Entrada adicional para microfone ou instrumento musical. O equipamento deverá possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 6 horas de uso contínuo, permitindo a utilização em locais sem acesso direto à rede elétrica. Deverá acompanhar cabo ou fonte de alimentação, compatível com rede elétrica bivolt automático (110 V / 220 V). A caixa de som deverá possuir painel de controle integrado, contendo no mínimo: Controle de volume geral; Controle de volume do microfone; Equalização de grave e agudo; Seleção de modo de reprodução (Bluetooth, USB, auxiliar, etc.). O equipamento deverá possuir estrutura adequada para transporte, contendo: Alça reforçada para transporte; Rodas integradas e alça retrátil, facilitando o deslocamento; Estrutura compatível com uso em pedestal ou suporte para caixa de som. O gabinete deverá possuir grade metálica frontal de proteção, protegendo o alto-falante contra impactos e danos durante o transporte ou uso. O equipamento deverá apresentar boa qualidade sonora, potência adequada para ambientes amplos, estabilidade de conexão Bluetooth e facilidade de operação, sendo apropriado para uso intensivo em atividades esportivas. Dimensões aproximadas do equipamento: Altura: entre 60 cm e 85 cm Largura: entre 35 cm e 50 cm Profundidade: entre 30 cm e 45 cm Peso aproximado: entre 10 kg e 20 kg. Itens mínimos que deverão acompanhar o equipamento: 01 caixa de som amplificada portátil; 01 microfone com fio ou sem fio compatível; 01 cabo ou fonte de alimentação; Manual de instruções em português. Aplicação:	04

	Utilização em aulas esportivas, ginástica, dança, treinamento funcional, recreação esportiva, eventos esportivos, atividades em quadras e ginásios, bem como programas esportivos promovidos pela administração pública. Requisitos mínimos obrigatórios: Caixa de som amplificada portátil profissional; Potência mínima de 300 W RMS; Alto-falante mínimo de 12 polegadas (aceitando 15 polegadas); Driver ou tweeter para frequências agudas; Conectividade Bluetooth; Entrada USB para reprodução de áudio; Entrada para cartão de memória SD ou Micro SD; Entrada auxiliar P2 (3,5 mm); Entrada para microfone com controle de volume independente; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas; Alimentação bivolt automático (110 V / 220 V); Alça de transporte e rodas integradas; Grade metálica de proteção do alto-falante; Produto adequado para uso esportivo em ambientes internos e externos. Unidade de fornecimento: Unidade.	
163	**RECO-RECO PARA AULAS DE CAPOEIRA: <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Reco-reco confeccionado em material resistente e de alta durabilidade, podendo ser em bambu natural tratado, madeira maciça ou material sintético reforçado (como polímero de alta resistência), próprio para uso musical em atividades de capoeira, oficinas culturais e práticas pedagógicas. O instrumento deverá possuir corpo com ranhuras uniformes e bem definidas, garantindo qualidade sonora clara, contínua e de boa projeção, adequada para ambientes abertos e fechados. Deverá acompanhar baqueta/raspador (vareta) confeccionada em madeira ou material equivalente resistente, apropriada para execução do instrumento, sem risco de quebra ou deformação durante o uso contínuo. O reco-reco deverá apresentar acabamento liso, sem farpas, rebarbas ou imperfeições que possam comprometer a segurança dos usuários, especialmente em atividades com crianças, adolescentes e adultos. O tratamento do material deverá assegurar resistência à umidade, variações climáticas e uso frequente, sem perda significativa de qualidade sonora. Dimensões aproximadas: Comprimento: entre 25 cm e 40 cm Diâmetro (quando aplicável): entre 4 cm e 10 cm Características adicionais: Leve e de fácil manuseio; Ergonomia adequada para uso prolongado; Sonoridade típica e compatível com rodas de capoeira; Produto atóxico e seguro; Isento de partes cortantes ou pontiagudas; Aplicação: Instrumento destinado à utilização em aulas de capoeira, atividades esportivas e culturais promovidas pelo município, contribuindo para o desenvolvimento rítmico, coordenação motora e valorização da cultura afro-brasileira.	04
164	**LINHA PARA CONFECÇÃO DE CORDÕES DE CAPOEIRA (CORES VARIADAS): <u>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</u>** Linha destinada à confecção de cordões de capoeira, produzida em material têxtil de alta resistência, podendo ser composta por algodão, poliéster ou mistura de fibras (mista), com características adequadas para trançado, torção e acabamento de cordões utilizados em graduação de praticantes. A linha deverá apresentar elevada resistência à tração, evitando rompimentos durante o processo de confecção e durante o uso contínuo dos cordões. Deverá possuir boa maleabilidade e flexibilidade, permitindo fácil manuseio, trançado uniforme e acabamento adequado, sem desfiamento excessivo. O material deverá ser tingido em cores firmes e variadas, conforme as graduações da capoeira, incluindo, mas não se limitando a: branco, cru, amarelo, laranja, vermelho, azul, verde, roxo, marrom, preto e combinações bicolores. As cores deverão apresentar boa fixação, com resistência ao desbotamento causado por lavagem, exposição ao sol e uso contínuo. A escolha das cores será definida pela Secretaria	30

	requisitante no momento da emissão de cada pedido (requisição/ordem de fornecimento), de acordo com a necessidade das atividades, não sendo obrigatória a aquisição de todas as cores em um único fornecimento. Especificações técnicas mínimas: Tipo: linha para corda/cordão (fio contínuo ou torcido); Material: algodão, poliéster ou misto de alta resistência; Espessura: compatível com confecção de cordões de capoeira (média a grossa); Apresentação: rolos, cones ou novelos; Comprimento por unidade: mínimo de 100 metros; Acabamento: uniforme, sem falhas, nós ou irregularidades; Características adicionais: Alta durabilidade e resistência ao desgaste; Baixa incidência de desfiamento; Toque confortável para uso corporal; Produto atóxico e seguro; Fácil armazenamento e transporte; Aplicação: Material destinado à confecção de cordões de capoeira utilizados em aulas, eventos, graduações e atividades esportivas e culturais promovidas pelo município, contribuindo para a padronização e identificação dos níveis de aprendizagem dos praticantes.	

6. REQUISITOS:

Para atendimento das necessidades da Administração Pública, deverão ser observados os seguintes requisitos mínimos:

6.1. Todos os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, originais de fábrica e fornecidos em perfeitas condições de utilização.

6.2. Não serão aceitos materiais usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou similares.

6.3. Todos os produtos deverão atender integralmente às especificações constantes neste Termo de Referência.

6.4. Os materiais deverão possuir qualidade compatível com utilização intensa em atividades esportivas, recreativas e educacionais.

6.5. Os produtos deverão possuir resistência adequada para utilização contínua em treinamentos, competições e eventos esportivos.

6.6. As bolas esportivas deverão possuir peso, circunferência, composição e padrão de fabricação compatíveis com as respectivas modalidades esportivas.

6.7. Redes esportivas deverão possuir alta resistência mecânica, acabamento reforçado e dimensões compatíveis com cada modalidade.

6.8. Materiais confeccionados em tecido deverão possuir acabamento reforçado, costuras resistentes e boa durabilidade.

6.9. Materiais confeccionados em borracha, PVC, polietileno, EVA ou materiais sintéticos deverão apresentar elevada resistência ao desgaste provocado pelo uso contínuo.

6.10. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, protegidos contra impactos, umidade e demais fatores que possam comprometer sua integridade.

6.11. A empresa deverá garantir a substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou desconformidade com as especificações.

6.12. Todos os materiais deverão possuir garantia mínima prevista na legislação aplicável ou pelo fabricante, prevalecendo sempre o prazo mais vantajoso para a Administração.

6.13. A entrega deverá ocorrer nos prazos estabelecidos pela Administração, mediante emissão da Autorização de Fornecimento.

6.14. Os materiais serão conferidos por servidor designado, podendo ser recusados aqueles que não atenderem às especificações previstas neste Termo de Referência.

6.15. Os produtos recusados deverão ser substituídos pela Detentora da Ata, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

6.16. Toda comunicação entre a Administração e a Detentora da Ata deverá ocorrer por meio oficial, preferencialmente por correio eletrônico.

6.17. Os materiais deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas fiscais e demais documentos exigidos pela legislação vigente.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 Condições Gerais de Fornecimento

O fornecimento dos materiais esportivos ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração Municipal, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, mediante emissão da respectiva Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho.

A contratação não gera obrigação de aquisição da totalidade dos quantitativos registrados, constituindo mera expectativa de fornecimento à empresa detentora da Ata.

7.2 Emissão das Autorizações de Fornecimento

As solicitações serão realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e, quando necessário, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante emissão de Autorização de Fornecimento contendo:

- número da Ata de Registro de Preços;
- número da Nota de Empenho;
- descrição dos materiais solicitados;
- quantitativos;
- local de entrega;
- prazo para entrega;
- identificação do servidor responsável pelo recebimento.

7.3 Prazo de Entrega

O prazo máximo para entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho.

Em situações excepcionais, devidamente justificadas e aceitas pela Administração, o prazo poderá ser prorrogado, desde que não haja prejuízo ao interesse público.

7.4 Local de Entrega

Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo – SELT, localizada à Avenida Maestro Francisco Todescan, nº 451, Jardim Belém - Descalvado/SP e/ou no Almoxarifado da Secretaria de Educação e Cultura, localizado à Rua dos Hibiscos, s/n°, Morada do Sol, ou em outro endereço localizado no Município de Descalvado/SP, previamente informado pela Administração, nos horários compreendidos entre 07 e 10h30min e entre 13 e 16h30min.

7.5 Transporte

O transporte dos materiais será de inteira responsabilidade da Detentora da Ata.

Todas as despesas com:

- frete;
- carregamento;
- descarregamento;
- embalagens;
- seguros;
- tributos;
- mão de obra;
- equipamentos utilizados na entrega;

serão de responsabilidade exclusiva da Detentora da Ata.

7.6 Conferência

Os materiais serão conferidos por servidor designado pela Administração.

A conferência compreenderá:

- quantidade;
- especificações técnicas;
- qualidade;
- integridade das embalagens;
- funcionamento, quando aplicável;
- conformidade com o Termo de Referência.

7.7 Recusa dos Materiais

Poderão ser recusados materiais que apresentarem:

- defeitos de fabricação;
- avarias;
- especificações divergentes;
- baixa qualidade;
- quantitativos incorretos;
- embalagens violadas;
- ausência de identificação do fabricante;
- prazo de garantia incompatível.

7.8 Substituição

Os materiais recusados deverão ser substituídos pela Detentora da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer custo adicional para a Administração.

7.9 Garantia

A garantia dos materiais deverá obedecer às disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como às garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, prevalecendo sempre a condição mais favorável à Administração.

8. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. Compete ao Fiscal da Ata:

- acompanhar todas as entregas realizadas;
- verificar a conformidade dos materiais;
- registrar ocorrências;
- solicitar substituições quando necessárias;
- comunicar irregularidades ao Gestor da Ata;
- emitir os respectivos atestos para pagamento.

8.3. Compete ao Gestor da Ata:

- acompanhar a execução administrativa da contratação;
- controlar os quantitativos registrados;
- autorizar as aquisições;
- aplicar medidas administrativas quando necessárias;
- adotar providências relativas ao cumprimento contratual.

8.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Detentora da Ata pelos danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes da execução do objeto.

8.5. A Detentora da Ata deverá prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização sempre que requisitada.

8.6. Toda ocorrência relacionada ao fornecimento deverá ser registrada nos autos do processo administrativo.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 Recebimento Provisório

O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega dos materiais, mediante conferência inicial dos quantitativos.

9.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação:

- da qualidade dos produtos;
- das especificações técnicas;
- do perfeito estado de conservação;
- da conformidade com este Termo de Referência.

9.3. Constatada qualquer irregularidade, a Administração notificará a Detentora da Ata para substituição dos materiais.

9.4. A Detentora da Ata deverá promover a substituição dos produtos rejeitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer custo adicional.

9.5. Somente serão considerados recebidos definitivamente os materiais que atenderem integralmente às especificações deste Termo de Referência.

9.6. O recebimento definitivo não afasta a responsabilidade da Detentora da Ata pelos vícios ocultos eventualmente constatados posteriormente.

10.OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA:

Constituem obrigações da Detentora da Ata:

10.1. Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações deste Termo de Referência;

10.2. Entregar os produtos dentro dos prazos estabelecidos;

10.3. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento;

10.4. Substituir imediatamente os materiais recusados pela Administração;

10.5. Fornecer somente materiais novos, originais e sem qualquer tipo de uso anterior;

10.6. Responder por todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e tributários decorrentes da execução do objeto;

10.7. Reparar quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros;

10.8. Manter durante toda a vigência da Ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.9. Prestar todas as informações solicitadas pela fiscalização;

10.10. Comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer a execução do fornecimento;

10.11. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos;

10.12. Responsabilizar-se integralmente pelo transporte até o local de entrega;

10.13. Atender prontamente às solicitações da fiscalização;

10.14. Substituir produtos defeituosos, danificados ou em desacordo com as especificações, sem qualquer ônus para a Administração.

11. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

11.1. Fornecer à Detentora da Ata todas as informações necessárias para a perfeita execução do objeto contratado.

11.2. Emitir as Autorizações de Fornecimento e as Notas de Empenho correspondentes às aquisições realizadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

11.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução da contratação por meio de servidor formalmente designado, observando o cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

11.4. Receber os materiais provisória e definitivamente, após a verificação de sua conformidade com as especificações técnicas previstas neste Termo de Referência.

11.5. Rejeitar, total ou parcialmente, os materiais entregues em desacordo com as especificações estabelecidas, solicitando sua substituição, quando necessário.

11.6. Notificar formalmente a Detentora da Ata sobre quaisquer irregularidades verificadas durante a execução da Ata de Registro de Preços.

11.7. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata nas condições e prazos previstos neste Termo de Referência, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas.

11.8. Aplicar, quando cabíveis, as penalidades previstas na legislação vigente e no instrumento convocatório.

11.9. Prestar os esclarecimentos necessários ao fiel cumprimento da contratação, sempre que solicitados pela Detentora da Ata.

11.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora da Ata com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da Detentora da Ata, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado conforme as entregas efetivamente realizadas, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal da Ata de Registro de Preços.

12.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com a Autorização de Fornecimento correspondente, contendo todas as informações exigidas pela legislação vigente.

12.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos materiais e o ateste da Nota Fiscal pelo servidor responsável.

12.4. Para fins de pagamento, poderão ser exigidas as certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando previstas na legislação aplicável.

12.5. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o prazo para pagamento ficará suspenso até a regularização da pendência.

12.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendências de obrigações assumidas pela Detentora da Ata ou irregularidades verificadas na execução do objeto.

12.7. Os pagamentos serão realizados por meio de depósito bancário em conta indicada pela Detentora da Ata.

13. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado conforme as entregas efetivamente realizadas, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal da Ata de Registro de Preços.

13.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com a Autorização de Fornecimento correspondente, contendo todas as informações exigidas pela legislação vigente.

13.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos materiais e o ateste da Nota Fiscal pelo servidor responsável.

13.4. Para fins de pagamento, poderão ser exigidas as certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando previstas na legislação aplicável.

13.5. Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o prazo para pagamento ficará suspenso até a regularização da pendência.

13.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendências de obrigações assumidas pela Detentora da Ata ou irregularidades verificadas na execução do objeto.

13.7. Os pagamentos serão realizados por meio de depósito bancário em conta indicada pela Detentora da Ata.

14. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

14.1. A seleção do fornecedor será realizada mediante Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, adotando-se como critério de julgamento o menor preço por item, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. Somente poderão participar empresas legalmente constituídas e que atendam às condições de habilitação previstas no Edital.

14.3. A empresa deverá comprovar regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, na forma prevista na legislação vigente.

14.4. Os produtos ofertados deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

14.5. A Administração poderá solicitar catálogos, fichas técnicas, prospectos ou outros documentos que comprovem as características dos produtos ofertados, sempre que entender necessário.

14.6. A Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, observando os limites previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

15. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

15.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada em conformidade com a legislação vigente, considerando consultas a fornecedores, contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, Banco de Preços, Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e demais fontes admitidas pela legislação.

15.2. O valor total estimado da contratação corresponde à soma dos valores estimados dos itens constantes da relação de materiais esportivos, a ser inserida no Item 5 deste Termo de Referência.

15.3. Os quantitativos registrados representam estimativa de consumo durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não gerando obrigação de aquisição integral por parte da Administração, que realizará as aquisições conforme sua efetiva necessidade e disponibilidade orçamentária.

16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A despesa decorrente do cumprimento desta contratação será empenhada no exercício de 2.026, e subsequente, do Orçamento Geral do Município, das seguintes Funcionais Programáticas referentes: a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e a Secretaria de Educação e Cultura:

<u>- Categoria Econômica nº 3.3.90.30.00 (Material de Consumo):</u>

- Funcionais Programáticas nº: 020702.1236503622.577; 020703.1236503792.577; 020704.1236103802.578; 020709.1236103882.578; 020711.1236303902.577; 020711.1236803902.588, 021001.2781203682.574; 021001.2781203692.575; 021001.2781203702.049 e 021002.1336203852.582.

<u>- Categoria Econômica nº 4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente):</u>

- Funcionais Programáticas nº 020702.1236503791.651; 020704.1236103801.650; 020711.1236803901.660; 020711.1236803901.558 e 02001.2781202331.032.

17. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Figurará como gestor do Contrato a ser firmado o SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, cargo atualmente exercido pelo Sr. Roberto Bonani de Souza.

17. FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo(a) Chefe da Seção de Eventos da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, cargo este atualmente exercido pela Sra. Tamiris Covillo Pizzi, servidora de carreira da Prefeitura de Descalvado/SP.

18. EQUIPE DE APOIO

18.1. Roberto Bonani de Souza, Tamiris Covillo Pizzi e Wilson José Gallo.

Descalvado, 25 de junho de 2.026.

Roberto Bonani de Souza
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo.

ANEXO III

Modelo de Declaração Conjunta

(com carimbo ou papel timbrado da empresa, assinado por sócio administrador ou procurador)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP.
PROCESSO N° 2495/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2026.

A licitante....., inscrita no CNPJ (MF) sob n° 00.000.000/0000-00, por seu representante legal, declara:

A) Estar de acordo com todos os termos do Edital da Licitação em epígrafe e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

B) ( ) Ser microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório e cumprirá com os requisitos nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 14133/21. **(assinalar em caso afirmativo)**.

C) Inexistir qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera ou suspensa de contratar com a Administração, de acordo com a legislação, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

D) Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz **(assinalar em caso afirmativo).**

E) Que a empresa não se enquadra em nenhuma hipótese de nepotismo presente nos artigos 7°, III; 14, IV; 48, parágrafo único; e 122, §3°, todos da Lei Federal n° 14.133/2.021.

F) Que a empresa não se enquadra nas vedações do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

G) Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

H) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser verdade assina a presente.

Local e data.

Assinatura do Sócio Administrador e/ou Procurador.

ANEXO IV

<u>Informações para cadastramento e elaboração da Ata de Registro de Preços.</u>

As licitantes vencedoras, após a homologação do certame licitatório, deverão enviar as informações abaixo relacionadas, atualizadas, para que seja elaborada a Ata de Registro de Preços.

- Razão Social da Empresa
- CNPJ
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- Endereço completo
- Telefones (incluindo WhatsApp, se houver), que serão utilizados também para futuros pedidos
- E-mails, que serão utilizados também para futuros pedidos
- Nome, RG, CPF e Cargo do Responsável que assinará a Ata de Registro de Preços
- **<u>Dados Bancários</u>**

É de responsabilidade da empresa Detentora da Ata comunicar, de imediato, toda e qualquer alteração referente aos dados acima informados.

ANEXO V

Minuta da Ata de Registro de Preços.

PROCESSO Nº 2495/2026
PREGÃO ELETRÔNICO nº 096/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº zzz/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO**, São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 46.732.442/0001-23, com sede na Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Jardim Belém, em Descalvado, Estado de São Paulo, aqui representada pelo Prefeito Sr. **LUÍS GUILHERME PANONE,** inscrito no CPF/MF sob nº 298.860.978-09, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR,** e de outro lado _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº _____, com sede na Rua _____, Bairro_____, município de _____, Estado de _____, endereço eletrônico: _____, aqui representada pelo(a) Senhor(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 00000 /SSP-SP, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº _____, doravante denominada **DETENTORA DA ATA,** formalizam entre si o presente ajuste, que visa o ***Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos em atendimento às necessidades da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo e da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses,*** considerando a homologação e adjudicação do **Pregão Eletrônico nº 096/2.026** e na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

1.1. A DETENTORA DA ATA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, se obriga a fornecer ao ÓRGÃO GERENCIADOR, os materiais e equipamentos constantes da Cláusula Quinta da presente Ata, nas quantidades indicadas pela Secretaria Requisitante em cada Autorização de Fornecimento/Pedido.

1.2. Consideram-se incorporadas automaticamente ao presente instrumento de Registro de Preços, independentemente de suas transcrições, os respectivos Edital do certame licitatório, Termo de Referência e proposta vencedora da DETENTORA DA ATA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E ENTREGAS

2.1. A entrega dos materiais e equipamentos será efetuada no prazo máximo de ***15 (quinze) dias*** a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento/Pedido.

2.2. Os materiais e equipamentos solicitados pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo deverão ser entregues na Avenida Maestro Francisco Todescan, nº 451, Jardim Belém e os solicitados pela Secretaria de Educação e Cultura deverão ser entregues na Rua dos Hibiscos, s/n°, Parque Morada do Sol,

no município de Descalvado, São Paulo ou outro endereço dentro do Município, previamente informado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

2.3. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

- PROVISORIAMENTE, pelo fiscal, para verificação dos materiais e equipamentos ofertados com as especificações constantes no respectivo Termo de Referência.

- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade, especificações técnicas, qualidade e integridade dos materiais e equipamentos e consequente aceitação pelo Setor Competente.

2.4. A DETENTORA DA ATA se compromete a fornecer os materiais e equipamentos, com prioridade de atendimento, tendo em vista a supremacia do interesse público.

2.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, correrão por conta exclusiva da Detentora da Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA MÍNIMA DO OBJETO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

3.1. A DETENTORA DA ATA assegurará garantia dos materiais e equipamentos em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como às garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes.

3.2. A garantia deverá contemplar assistência técnica em todo o território nacional, abrangendo a correção de vícios e defeitos, sem qualquer ônus para a Administração.

3.3. A assistência técnica deverá ser realizada por canais oficiais de atendimento, com registro dos chamados e possibilidade de acompanhamento pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

4.1. Constatadas irregularidades nos materiais e equipamentos fornecidos, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

a) Se houver desconformidade com as especificações indicadas, rejeitar os materiais e equipamentos, total ou parcialmente, notificando a DETENTORA DA ATA para que promova a substituição dos itens recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem ônus adicional para o ÓRGÃO GERENCIADOR e mantidos os preços registrados;

b) Se houver divergência de quantidade, determinar a complementação dos materiais e equipamentos faltantes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mantidos os preços registrados, sem prejuízo das medidas cabíveis em caso de descumprimento.

4.2. Somente serão considerados definitivamente recebidos os materiais e equipamentos que atenderem integralmente às especificações e às condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

4.3. O recebimento definitivo não afasta a responsabilidade da DETENTORA DA ATA por vícios ocultos ou defeitos posteriormente identificados, nos termos da legislação aplicável.

4.4. O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula sujeitará a DETENTORA DA ATA às medidas e sanções cabíveis, observados o procedimento aplicável e as disposições da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Importa a presente Ata de Registro de Preços, **no valor global de R$ _____ (_____),** decorrente dos seguintes preços unitários e totais registrados, expressos em moeda corrente, para os materiais e equipamentos abaixo descritos, válidos para a data de encerramento da licitação:

COTA PRINCIPAL

Item	Quant.	Unid.	Descrição Resumida	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	54	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 3 – OFICIAL			
02	54	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 4 – OFICIAL			
03	54	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 5 – OFICIAL			
04	90	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO			
05	90	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – USO RECREATIVO (LAZER)			
06	45	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 50			
07	45	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 100 – PADRÃO OFICIAL			
08	180	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 200 – PADRÃO OFICIAL			
09	180	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 500 – PADRÃO OFICIAL			
10	45	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 1000 – PADRÃO OFICIAL			
11	54	UND	BOLA DE FUTSAL ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)			
12	90	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – PADRÃO OFICIAL – ALTA PERFORMANCE			
13	45	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)			
14	36	UND	BOLA DE BASQUETE TAMANHO 7 – MODELO CROSSOVER 7.9 – PADRÃO OFICIAL			

15	90	UND	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO			
16	45	UND	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO			
17	270	UND	CONE DE SINALIZAÇÃO 70 CM			
18	180	UND	CONE DE PLÁSTICO 11 x 18 cm			
19	630	UND	CONE RÍGIDO 23 cm			
20	180	UND	CONE RÍGIDO 50 cm			
21	27	PAR	JOGOS DE REDE SOCIETY 5M X 2M X 1M DE RECUO			
22	450	METRO	REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS, POR METRO QUADRADO – FIO 6 - MALHA 15 X 15.			
23	27	UND	BANDEIRA PERSONALIZADA			
24	27	UND	KITS REDE QUADRA DE BEACH TÊNIS – 4 LONAS NYLON 600 – MALHA 4,5 X 4,5 – POLPROPILENO 8,20 X 1,00			
25	27	UND	REDE DE VÔLEI DE QUADRA 4 LONAS DE ALGODÃO 9,50 X 1,00 – MALHA 10 X 10 POLIPROPILENO			
26	27	PAR	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO CAIXOTE 7,50M X 2,50 X 2,00 (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) MALHA 15 X 15			
27	36	PAR	REDE PARA GOLS DE FUTSAL VÉU DE NOIVA 3,10M X 2,10M X 1,00M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) 12 X 12 POLIETILENO TRAMA FECHADA			
28	18	PAR	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,20M X 1,50M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) FIO 6 – POLIPROPILENO			
29	27	PAR	REDE PARA ARO DE CESTA DE BASQUETE TIPO CBB 4 – MALHA 8 X 8 – POLIPROPILENO – 10 ALÇAS – 0,45M X 0,50M			
30	27	PAR	FITA PARA MARCAÇÃO DE BEACH TÊNIS			
31	45	UND	BOLA DE PILATES 55 CM			
32	09	UND	BOLA PROFISSIONAL PARA EXERCÍCIOS – DIÂMETRO 95			

			CM (BOLA DE ESTABILIDADE / BOLA DE EXERCÍCIOS)			
33	135	UND	MINI BAND – FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR (1/3 FRACA, 1/3 MÉDIA E 1/3 FORTE)			
34	630	UND	PRATINHOS DE PLÁSTICO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
35	90	UND	ESCADA DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
36	36	UND	ESTACA DE AGILIDADE COM BASE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
37	27	UND	HEXÁGONO DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
38	45	UND	SUPORTE PARA DISCOS/PRATINHOS DEMARCATÓRIOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
39	27	UND	BARREIRA FUNCIONAL COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
40	27	UND	BARREIRA PARA CONE DE AGILIDADE – ATIVIDADES FÍSICAS			
41	36	UND	BARREIRA FUNCIONAL 40 CM – ATIVIDADES FÍSICAS			
42	54	UND	ELÁSTICO EXTENSOR ENCAPADO VÁRIOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
43	18	UND	DISCO DE EQUILÍBRIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
44	27	UND	PARAQUEDAS DE CORRIDA PARA TREINO DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO			
45	18	UND	TRENÓ PARA TREINOS DE TRAÇÃO – ATIVIDADES FÍSICAS			
46	18	UND	CINTA DE TRAÇÃO INDIVIDUAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
47	18	UND	CINTA DE TRAÇÃO DUPLA PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
48	900	UND	BAMBOLÊ PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
49	09	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 90 cm x 60 cm – COR BRANCA – COM REDE			
50	09	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 1,00 m x 1,00 m – EM AÇO – COR BRANCA – COM REDE			
51	18	CONJ	CONJUNTO OFICIAL DE ANTENAS, SUPORTES E RÉGUA DE MEDIÇÃO PARA			

			COMPETIÇÕES DE VÔLEI DE QUADRA E PRAIA – PADRÃO OFICIAL			
52	45	UND	BOMBA DE AR PROFISSIONAL COM AÇÃO DUPLA E CALIBRADOR DE PRECISÃO PARA BOLAS OFICIAIS			
53	18	UND	PORTA BOLAS DE FUTEBOL – MODELO GRANDE			
54	450	METRO	FITA DE DEMARCAÇÃO PARA CAMPO ESPORTIVO			
55	45	UND	COLCHONETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS – 95 cm x 55 cm – PADRÃO PROFISSIONAL			
56	45	PAR	PARES DE CANELEIRAS AQUÁTICAS PARA HIDROGINÁSTICA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO			
57	360	UND	ESPAGUETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS E AQUÁTICAS – PADRÃO PROFISSIONAL			
58	675	UND	CORDA PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PULAR CORDA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO			
59	09	UND	CORDA NAVAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO			
60	45	UND	APITO PROFISSIONAL MODELO FOX 40 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR), SEM BOLINHA			
61	18	UND	BOLSA DE MASSAGEM ESPORTIVA PROFISSIONAL			
62	36	KIT	KIT GARRAFA SQUEEZE BPA FREE 800ML COM SUPORTE – 10 UNIDADES			
63	18	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTEBOL DE CAMPO COM BOLSA DE TRANSPORTE			
64	18	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTSAL (COM BOLSA DE TRANSPORTE)			
65	54	PAR	CANELEIRA PARA ATLETAS DE FUTEBOL E FUTSAL – TAMANHO P (PAR)			
66	36	KIT	KIT DE COLETES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS – 20			

			UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO			
67	02	KIT	KIT DE UNIFORMES DE BASQUETE PERSONALIZADOS – 12 UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO			
68	03	KIT	KIT DE UNIFORMES DE FUTEBOL DE CAMPO PERSONALIZADOS – 22 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISAS DE GOLEIRO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO			
69	03	KIT	KIT DE UNIFORMES DE FUTSAL PERSONALIZADOS – 22 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA DE GOLEIRO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO			
70	07	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE QUADRA PERSONALIZADOS – 14 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA DIFERENCIADA PARA LÍBERO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO			
71	15	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE PRAIA – MASCULINO E FEMININO – PERSONALIZADOS			
72	05	KIT	KIT DE UNIFORMES PARA EQUIPES DE HANDEBOL – MASCULINA E FEMININA – PERSONALIZADOS			
73	03	KIT	KIT DE MEDICINE BALL – 3KG, 5KG, 7KG E 9KG – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
74	09	UND	BARRA MACIÇA 1,50 METROS COM PRESILHAS – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
75	03	KIT	KIT DE ANILHAS EMBORRACHADAS – 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 10KG, 15KG E 20KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
76	03	KIT	KIT DE KETTLEBELLS EMBORRACHADOS – 2KG, 4KG, 6KG, 8KG, 10KG, 12KG, 14KG E 16KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
77	07	UND	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL			
78	09	UND	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL PROFISSIONAL			

79	03	KIT	KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS SEXTAVADOS – 05KG A 15KG			
80	180	UND	BOLA DE VÔLEI SOFT			
81	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 08			
82	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 10			
83	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 12 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS			
84	135	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 14 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS			
85	108	UND	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL – PARA TREINOS E COMPETIÇÕES			
86	45	UND	BOLA DE HANDEBOL H1L – OFICIAL LEVE PARA CATEGORIA MIRIM / INICIAÇÃO			
87	4.500	UND	BOLINHAS COLORIDAS PARA PISCINA DE BOLINHAS – MATERIAL RECREATIVO			
88	135	UND	BOLAS PARA BEACH TENNIS – PADRÃO OFICIAL			
89	450	UND	BOLAS PARA TÊNIS DE MESA – PADRÃO OFICIAL (ABS 3 ESTRELAS)			
90	45	UND	BOLA SUÍÇA 75 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / GINÁSTICA)			
91	180	UND	RAQUETE PARA FRESCOBOL – MADEIRA			
92	180	UND	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA (PING-PONG)			
93	45	UND	CORDA PARA ATIVIDADE FÍSICA – 5 METROS COM CABO.			
94	27	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER)			
95	45	UND	MIOLO / VÁLVULA DE SILICONE PARA BOLAS ESPORTIVAS			
96	36	UND	SACO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS – TIPO REDE – CAPACIDADE PARA ATÉ 20 BOLAS			
97	23	METRO	BANDEIROLA PARA PISCINA – POR METRO – SINALIZAÇÃO PARA NATAÇÃO			
98	18	UND	GUARDA-SOL EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA COM BASE PLÁSTICA – DIÂMETRO MÍNIMO 2,40 M			

99	09	UND	COLCHÃO / TATAME OCTOGONAL PROFISSIONAL PARA ARTES MARCIAIS – TIPO OCTÓGONO			
100	04	UND	COLCHÃO ESPORTIVO TIPO SARNEIGE – DENSIDADE D100 – MEDIDAS 1,90 m x 1,25 m x 0,06 m			
101	03	UND	TRAMPOLIM PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA – PADRÃO PROFISSIONAL			
102	45	UND	PRANCHA PARA NATAÇÃO – TREINAMENTO E APRENDIZAGEM			
103	90	UND	ARCO DE AGILIDADE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO			
104	01	UND	TRAVE DE EQUILÍBRIO OFICIAL PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA			
105	01	UND	ESTRUTURA PARA ARGOLAS DE PAREDE – EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E TREINAMENTO FUNCIONAL			
106	18	UND	CAPA PROTETORA PARA MESA DE TÊNIS DE MESA – CORINO IMPERMEÁVEL			
107	11	UND	CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA TIPO SARNEIGE – 190 cm x 120 cm x 6 cm – COM ZÍPER			
108	03	UND	CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA – 1,90 m x 1,45 m x 0,70 m – COM ZÍPER E RESPIRO			
109	02	UND	PROTETOR DE MOLAS PARA MINI TRAMPOLIM OFICIAL – 116 cm x 116 cm			
110	09	PAR	PAR DE LUVAS GRIP 2/3 FUROS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA			
111	01	UND	PLINTO PIRAMIDAL DE MADEIRA – 6 DIMENSÕES – PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA			
112	05	UND	MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA – COM RODAS PARA TRANSPORTE			
113	04	UND	CARRINHO PORTA MATERIAIS ESPORTIVOS – ABASTECEDOR FUNDO GRANDE			
114	09	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 08 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES			

115	08	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 10 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES			
116	03	KIT	KIT DE TRENA – 50M, 20M E 10M COM CARRETEL REFORÇADO			
117	02	UND	PLATAFORMA MODULAR PARA PISCINA – 8 MÓDULOS			
118	02	UND	MINI OPEN – EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO E INICIAÇÃO ESPORTIVA			
119	02	KIT	KIT DE ARGOLAS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA – PROFISSIONAL			
120	900	UND	MEDALHA DE OURO – 34MM OU 35MM COM FITA PERSONALIZADA			
121	3.600	UND	MEDALHA DE ACRÍLICO – 60MM COM FITA DE CETIM PERSONALIZADA			
122	45	UND	TROFÉU – 20CM X 5MM EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU COLORIDO COM ADESIVO DIGITAL PERSONALIZADO			
123	04	UND	TROFÉU TAÇA TRANSITÓRIA – CAMPEÃO			
124	23	UND	TROFÉU TAÇA – 1º LUGAR			
125	23	UND	TROFÉU TAÇA – 2º LUGAR			
126	23	UND	TROFÉU TAÇA – 3º LUGAR			
127	23	UND	TROFÉU TAÇA – 4º LUGAR			
128	108	UND	TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO CRISTAL			
129	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA, ALTURA MÍNIMA 40CM			
130	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 46 CM			
131	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 50 CM			
132	23	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 54 CM			
133	2.700	UND	MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA			
134	90	UND	PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA EM ACRÍLICO CRISTAL COM BASE			
135	18	CONJ	KIMONO PARA JUDÔ (JUDOGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO			

136	18	CONJ	KIMONO PARA KARATÊ (KARATEGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO			
137	18	UND	COLLANT PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA			
138	720	UND	CAMISETAS PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL			
139	45	UND	CAMISA DE MANGA LONGA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL			
140	288	UND	CALÇA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL			
141	270	UND	BERMUDA ESPORTIVA PARA UNIFORME PERSONALIZÁVEL			
142	135	UND	AGASALHO DE VIAGEM PARA ATLETAS E DIRIGENTES			
143	09	PAR	TÊNIS ESPORTIVO PARA UNIFORME			
144	18	UND	CORDAS PARA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA – PADRÃO GRUPOS TRADICIONAIS / FEDERAÇÕES			
145	01	UND	CONGA (TAMBOR) PARA AULAS DE CAPOEIRA			
146	09	KIT	KIT DE ELÁSTICOS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL			
147	02	UND	RAQUETE DUPLA DE CHUTE PARA AULAS DE CAPOEIRA			
148	01	UND	PRANCHA DE EQUILÍBRIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
149	14	UND	BERIMBAU GRANDE PARA AULAS DE CAPOEIRA			
150	14	UND	BERIMBAU PEQUENO INFANTIL PARA AULAS DE CAPOEIRA			
151	09	CONJ	TRIO DE BERIMBAUS COMPLETOS PARA AULAS DE CAPOEIRA			
152	05	UND	ATABAQUE DE CORDA COM AFINAÇÃO POR CUNHA PARA AULAS DE CAPOEIRA			
153	09	UND	PANDEIRO PROFISSIONAL COM PELE DE COURO PARA AULAS DE CAPOEIRA			
154	05	UND	AGOGÔ PROFISSIONAL PARA AULAS DE CAPOEIRA			
155	27	UND	BAQUETA PROFISSIONAL PARA INSTRUMENTOS DE CAPOEIRA			
156	90	UND	TATAME PROFISSIONAL EM PLACAS DE EVA (1,00 m x 1,00 m x 30 mm) PARA AULAS ESPORTIVAS			

157	02	UND	SACO DE PANCADA GRANDE PROFISSIONAL PARA AULAS ESPORTIVAS			
158	27	UND	APARADOR DE CHUTES GRANDE PROFISSIONAL (50 cm x 40 cm x 20 cm) PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS			
159	05	PAR	APARADOR DE SOCO PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS			
160	05	PAR	MANOPLA DE FOCO LONGA PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS			
161	05	UND	RAQUETE ALVO PROFISSIONAL PARA CHUTES – TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS			
162	03	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL PROFISSIONAL – ALTO-FALANTE 12 OU 15 POLEGADAS PARA AULAS ESPORTIVAS			
163	03	UND	RECO-RECO PARA AULAS DE CAPOEIRA			
164	27	UND	LINHA PARA CONFECÇÃO DE CORDÕES DE CAPOEIRA (CORES VARIADAS)			

COTA RESERVADA

Item	Quant.	Unid.	Descrição Resumida	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
165	06	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 3 – OFICIAL			
166	06	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 4 – OFICIAL			
167	06	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – TAMANHO 5 – OFICIAL			
168	10	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO			
169	10	UND	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO – USO RECREATIVO (LAZER)			
170	05	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 50			
171	05	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 100 – PADRÃO OFICIAL			
172	20	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 200 – PADRÃO OFICIAL			
173	20	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 500 – PADRÃO OFICIAL			

174	05	UND	BOLA DE FUTSAL – CATEGORIA MAX 1000 – PADRÃO OFICIAL			
175	06	UND	BOLA DE FUTSAL ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)			
176	10	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – PADRÃO OFICIAL – ALTA PERFORMANCE			
177	05	UND	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO – USO RECREATIVO (LAZER)			
178	04	UND	BOLA DE BASQUETE TAMANHO 7 – MODELO CROSSOVER 7.9 – PADRÃO OFICIAL			
179	10	UND	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO			
180	05	UND	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA – PADRÃO OFICIAL – COMPETIÇÃO			
181	30	UND	CONE DE SINALIZAÇÃO 70 CM			
182	20	UND	CONE DE PLÁSTICO 11 x 18 cm			
183	70	UND	CONE RÍGIDO 23 cm			
184	20	UND	CONE RÍGIDO 50 cm			
185	03	PAR	JOGOS DE REDE SOCIETY 5M X 2M X 1M DE RECUO			
186	50	METRO	REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS, POR METRO QUADRADO – FIO 6 - MALHA 15 X 15.			
187	03	UND	BANDEIRA PERSONALIZADA			
188	03	UND	KITS REDE QUADRA DE BEACH TÊNIS – 4 LONAS NYLON 600 – MALHA 4,5 X 4,5 – POLPROPILENO 8,20 X 1,00			
189	03	UND	REDE DE VÔLEI DE QUADRA 4 LONAS DE ALGODÃO 9,50 X 1,00 – MALHA 10 X 10 POLIPROPILENO			
190	03	PAR	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO CAIXOTE 7,50M X 2,50 X 2,00 (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) MALHA 15 X 15			
191	04	PAR	REDE PARA GOLS DE FUTSAL VÉU DE NOIVA 3,10M X 2,10M X 1,00M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) 12 X 12 POLIETILENO TRAMA FECHADA			

192	02	PAR	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY 5M X 2,20M X 1,50M (RECUO SUPERIOR E INFERIOR) FIO 6 – POLIPROPILENO			
193	03	PAR	REDE PARA ARO DE CESTA DE BASQUETE TIPO CBB 4 – MALHA 8 X 8 – POLIPROPILENO – 10 ALÇAS – 0,45M X 0,50M			
194	03	PAR	FITA PARA MARCAÇÃO DE BEACH TÊNIS			
195	05	UND	BOLA DE PILATES 55 CM			
196	01	UND	BOLA PROFISSIONAL PARA EXERCÍCIOS – DIÂMETRO 95 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / BOLA DE EXERCÍCIOS)			
197	15	UND	MINI BAND – FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR (FRACA, MÉDIA E FORTE)			
198	70	UND	PRATINHOS DE PLÁSTICO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
199	10	UND	ESCADA DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
200	04	UND	ESTACA DE AGILIDADE COM BASE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
201	03	UND	HEXÁGONO DE AGILIDADE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
202	05	UND	SUPORTE PARA DISCOS/PRATINHOS DEMARCATÓRIOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
203	03	UND	BARREIRA FUNCIONAL COM 4 NÍVEIS DE AJUSTE PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
204	03	UND	BARREIRA PARA CONE DE AGILIDADE – ATIVIDADES FÍSICAS			
205	04	UND	BARREIRA FUNCIONAL 40 CM – ATIVIDADES FÍSICAS			
206	06	UND	ELÁSTICO EXTENSOR ENCAPADO VÁRIOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
207	02	UND	DISCO DE EQUILÍBRIO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
208	03	UND	PARAQUEDAS DE CORRIDA PARA TREINO DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO			
209	02	UND	TRENÓ PARA TREINOS DE TRAÇÃO – ATIVIDADES FÍSICAS			

210	02	UND	CINTA DE TRAÇÃO INDIVIDUAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
211	02	UND	CINTA DE TRAÇÃO DUPLA PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
212	100	UND	BAMBOLÊ PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
213	01	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 90 cm x 60 cm – COR BRANCA – COM REDE			
214	01	PAR	MINI TRAVE DE FUTEBOL 1,00 m x 1,00 m – EM AÇO – COR BRANCA – COM REDE			
215	02	CONJ	CONJUNTO OFICIAL DE ANTENAS, SUPORTES E RÉGUA DE MEDIÇÃO PARA COMPETIÇÕES DE VÔLEI DE QUADRA E PRAIA – PADRÃO OFICIAL			
216	05	UND	BOMBA DE AR PROFISSIONAL COM AÇÃO DUPLA E CALIBRADOR DE PRECISÃO PARA BOLAS OFICIAIS			
217	02	UND	PORTA BOLAS DE FUTEBOL – MODELO GRANDE			
218	50	METRO	FITA DE DEMARCAÇÃO PARA CAMPO ESPORTIVO			
219	05	UND	COLCHONETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS – 95 cm x 55 cm – PADRÃO PROFISSIONAL			
220	05	PAR	PARES DE CANELEIRAS AQUÁTICAS PARA HIDROGINÁSTICA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO			
221	40	UND	ESPAGUETE PARA ATIVIDADES FÍSICAS E AQUÁTICAS – PADRÃO PROFISSIONAL			
222	75	UND	CORDA PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PULAR CORDA – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO			
223	01	UND	CORDA NAVAL PARA ATIVIDADES FÍSICAS – PADRÃO PROFISSIONAL REFORÇADO			
224	05	UND	APITO PROFISSIONAL MODELO FOX 40 (OU EQUIVALENTE TÉCNICO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR), SEM BOLINHA			
225	02	UND	BOLSA DE MASSAGEM ESPORTIVA PROFISSIONAL			

226	04	KIT	KIT GARRAFA SQUEEZE BPA FREE 800ML COM SUPORTE – 10 UNIDADES			
227	02	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTEBOL DE CAMPO COM BOLSA DE TRANSPORTE			
228	02	UND	PRANCHETA TIPO QUADRO TÉCNICO MAGNÉTICA – FUTSAL (COM BOLSA DE TRANSPORTE)			
229	06	PAR	CANELEIRA PARA ATLETAS DE FUTEBOL E FUTSAL – TAMANHO P (PAR)			
230	04	KIT	KIT DE COLETES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS – 20 UNIDADES COM BOLSA PARA ARMAZENAMENTO			
231	01	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE QUADRA PERSONALIZADOS – 14 UNIDADES COM MEIÕES, CAMISA DIFERENCIADA PARA LÍBERO E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO			
232	01	KIT	KIT DE UNIFORMES DE VÔLEI DE PRAIA – MASCULINO E FEMININO – PERSONALIZADOS			
233	01	KIT	KIT DE UNIFORMES PARA EQUIPES DE HANDEBOL – MASCULINA E FEMININA – PERSONALIZADOS			
234	01	KIT	KIT DE MEDICINE BALL – 3KG, 5KG, 7KG E 9KG – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
235	01	UND	BARRA MACIÇA 1,50 METROS COM PRESILHAS – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
236	01	KIT	KIT DE ANILHAS EMBORRACHADAS – 1KG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG, 10KG, 15KG E 20KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
237	01	KIT	KIT DE KETTLEBELLS EMBORRACHADOS – 2KG, 4KG, 6KG, 8KG, 10KG, 12KG, 14KG E 16KG – COM ESTANTE/SUPORTE – USO PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
238	01	UND	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL			
239	01	UND	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL PROFISSIONAL			

240	01	KIT	KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS SEXTAVADOS – 05 KG A 15 KG			
241	20	UND	BOLA DE VÔLEI SOFT			
242	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 08			
243	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 10			
244	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 12 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS			
245	15	UND	BOLA DE BORRACHA Nº 14 – PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES ESPORTIVAS			
246	12	UND	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL – PARA TREINOS E COMPETIÇÕES			
247	05	UND	BOLA DE HANDEBOL H1L – OFICIAL LEVE PARA CATEGORIA MIRIM / INICIAÇÃO			
248	500	UND	BOLINHAS COLORIDAS PARA PISCINA DE BOLINHAS – MATERIAL RECREATIVO			
249	15	UND	BOLAS PARA BEACH TENNIS – PADRÃO OFICIAL			
250	50	UND	BOLAS PARA TÊNIS DE MESA – PADRÃO OFICIAL (ABS 3 ESTRELAS)			
251	05	UND	BOLA SUÍÇA 75 CM (BOLA DE ESTABILIDADE / GINÁSTICA)			
252	20	UND	RAQUETE PARA FRESCOBOL – MADEIRA			
253	20	UND	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA (PING-PONG)			
254	05	UND	CORDA PARA ATIVIDADE FÍSICA – 5 METROS COM CABO.			
255	03	UND	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER)			
256	05	UND	MIOLO / VÁLVULA DE SILICONE PARA BOLAS ESPORTIVAS			
257	04	UND	SACO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS – TIPO REDE – CAPACIDADE PARA ATÉ 20 BOLAS			
258	02	METRO	BANDEIROLA PARA PISCINA – POR METRO – SINALIZAÇÃO PARA NATAÇÃO			
259	02	UND	GUARDA-SOL EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA COM BASE PLÁSTICA – DIÂMETRO MÍNIMO 2,40 M			

260	01	UND	COLCHÃO / TATAME OCTOGONAL PROFISSIONAL PARA ARTES MARCIAIS – TIPO OCTÓGONO			
261	01	UND	COLCHÃO ESPORTIVO TIPO SARNEIGE – DENSIDADE D100 – MEDIDAS 1,90 m x 1,25 m x 0,06 m			
262	05	UND	PRANCHA PARA NATAÇÃO – TREINAMENTO E APRENDIZAGEM			
263	10	UND	ARCO DE AGILIDADE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO			
264	02	UND	CAPA PROTETORA PARA MESA DE TÊNIS DE MESA – CORINO IMPERMEÁVEL			
265	01	UND	CAPA PARA COLCHÃO DE GINÁSTICA TIPO SARNEIGE – 190 cm x 120 cm x 6 cm – COM ZÍPER			
266	01	PAR	PAR DE LUVAS GRIP 2/3 FUROS PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA			
267	01	UND	MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA – COM RODAS PARA TRANSPORTE			
268	01	UND	CARRINHO PORTA MATERIAIS ESPORTIVOS – ABASTECEDOR FUNDO GRANDE			
269	01	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 08 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES			
270	02	UND	ESTICADOR DE REDE Nº 10 – PARA VÔLEI, FUTSAL E OUTRAS MODALIDADES			
271	01	KIT	KIT DE TRENA – 50M, 20M E 10M COM CARRETEL REFORÇADO			
272	100	UND	MEDALHA DE OURO – 34MM OU 35MM COM FITA PERSONALIZADA			
273	400	UND	MEDALHA DE ACRÍLICO – 60MM COM FITA DE CETIM PERSONALIZADA			
274	05	UND	TROFÉU – 20CM X 5MM EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU COLORIDO COM ADESIVO DIGITAL PERSONALIZADO			
275	01	UND	TROFÉU TAÇA TRANSITÓRIA – CAMPEÃO			
276	02	UND	TROFÉU TAÇA – 1º LUGAR			
277	02	UND	TROFÉU TAÇA – 2º LUGAR			
278	02	UND	TROFÉU TAÇA – 3º LUGAR			
279	02	UND	TROFÉU TAÇA – 4º LUGAR			

280	12	UND	TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO CRISTAL			
281	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA, ALTURA MÍNIMA 40CM			
282	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 46 CM			
283	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 50 CM			
284	02	UND	TROFÉU METÁLICO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA – ALTURA MÍNIMA 54 CM			
285	300	UND	MEDALHA PERSONALIZADA PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA			
286	10	UND	PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA EM ACRÍLICO CRISTAL COM BASE			
287	02	CONJ	KIMONO PARA JUDÔ (JUDOGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO			
288	02	CONJ	KIMONO PARA KARATÊ (KARATEGI) – TREINAMENTO E COMPETIÇÃO			
289	02	UND	COLLANT PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA			
290	80	UND	CAMISETAS PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL			
291	05	UND	CAMISA DE MANGA LONGA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL			
292	32	UND	CALÇA PARA UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZÁVEL			
293	30	UND	BERMUDA ESPORTIVA PARA UNIFORME PERSONALIZÁVEL			
294	15	UND	AGASALHO DE VIAGEM PARA ATLETAS E DIRIGENTES			
295	01	PAR	TÊNIS ESPORTIVO PARA UNIFORME			
296	02	UND	CORDAS PARA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA – PADRÃO GRUPOS TRADICIONAIS / FEDERAÇÕES			
297	01	KIT	KIT DE ELÁSTICOS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL			
298	01	UND	BERIMBAU GRANDE PARA AULAS DE CAPOEIRA			
299	01	UND	BERIMBAU PEQUENO INFANTIL PARA AULAS DE CAPOEIRA			
300	01	CONJ	TRIO DE BERIMBAUS COMPLETOS PARA AULAS DE CAPOEIRA			

301	01	UND	ATABAQUE DE CORDA COM AFINAÇÃO POR CUNHA PARA AULAS DE CAPOEIRA			
302	01	UND	PANDEIRO PROFISSIONAL COM PELE DE COURO PARA AULAS DE CAPOEIRA			
303	01	UND	AGOGÔ PROFISSIONAL PARA AULAS DE CAPOEIRA			
304	03	UND	BAQUETA PROFISSIONAL PARA INSTRUMENTOS DE CAPOEIRA			
305	10	UND	TATAME PROFISSIONAL EM PLACAS DE EVA (1,00 m x 1,00 m x 30 mm) PARA AULAS ESPORTIVAS			
306	03	UND	APARADOR DE CHUTES GRANDE PROFISSIONAL (50 cm x 40 cm x 20 cm) PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS			
307	01	PAR	APARADOR DE SOCO PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS			
308	01	PAR	MANOPLA DE FOCO LONGA PROFISSIONAL PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS			
309	01	UND	RAQUETE ALVO PROFISSIONAL PARA CHUTES – TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS			
310	01	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL PROFISSIONAL – ALTO-FALANTE 12 OU 15 POLEGADAS PARA AULAS ESPORTIVAS			
311	01	UND	RECO-RECO PARA AULAS DE CAPOEIRA			
312	03	UND	LINHA PARA CONFECÇÃO DE CORDÕES DE CAPOEIRA (CORES VARIADAS)			

CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS

6.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de **até 30 (trinta) dias**, contados da apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada e aprovada pela Secretaria Requisitante, após a conferência e o recebimento dos materiais e equipamentos.

6.2. Os pagamentos serão efetuados mediante transferência bancária para a seguinte conta, de titularidade exclusiva da DETENTORA DA ATA:

Banco: _____

Agência: _____

Conta Corrente: _____

CNPJ: _____

6.2.1. Eventuais alterações relativas aos dados bancários para pagamento serão admitidas somente por aditivo contratual.

6.3. Constatadas divergências na Nota Fiscal em relação ao objeto executado ou aos preços registrados, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará formalmente a DETENTORA DA ATA os motivos da recusa, ficando suspenso o prazo para pagamento até a devida regularização.

6.4. Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a esta Ata de Registro de Preços, ainda que a requerimento da Detentora da Ata.

6.5. O atraso no pagamento por culpa do Órgão Gerenciador acarretará a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE).

6.6. Caberá a Secretaria Requisitante, no momento do recebimento da nota fiscal, conferir a regularidade fiscal e trabalhista da Detentora da Ata, bem como os dados bancários informados, antes do lançamento da respectiva nota fiscal e envio para a Secretaria de Finanças processar o pagamento.

6.7. Haverá retenção do Imposto de Renda na Fonte nos casos e nas condições previstos na legislação aplicável, especialmente na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2.012 e suas alterações, inclusive as promovidas pela Instrução Normativa RFB nº 2.145/2.023, observadas as hipóteses legais de dispensa ou não retenção, inclusive aquelas aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional.

6.7.1. A DETENTORA DA ATA fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

6.8. Por se tratar de fornecimento parcelado e para atendimento de exigências legais, a DETENTORA DA ATA se obriga a manter e fornecer ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, as provas de regularidade com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Ministério do Trabalho (CNDT), atualizadas.

6.8.1. A ausência desses documentos atualizados implicará na suspensão dos pagamentos decorrentes do fornecimento, até que seja restaurada a situação de normalidade existente na data de encerramento do certame, cumprindo a secretaria competente a responsabilidade pela fiscalização dos documentos previamente à realização dos pagamentos.

6.8.2. Na ocorrência da suspensão e consequente atraso no(s) pagamento(s), não haverá quaisquer atualizações do valor devido, e no caso de bloqueio no fornecimento dos materiais e equipamentos/serviços incorrerá a DETENTORA DA ATA nas sanções cabíveis mediante abertura do competente procedimento de penalização.

6.9. Quando legalmente cabíveis, os pagamentos estão, ainda, condicionados, ao cumprimento da Instrução Normativa RFB n° 2110/2.022 e suas alterações ou normas supervenientes, obrigando a Contratada consignar na Nota Fiscal Eletrônica de Produtos, Fatura ou Recibo, a discriminação "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", de 11% (onze por cento) do valor dos produtos, com as deduções (valores retidos e recolhidos relativos aos produtos subcontratados), se houver, indicando, assim, o valor a ser efetivamente retido pela Contratante e, ainda, com a devida aprovação da Secretaria de Finanças do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do cumprimento deste instrumento serão empenhadas no exercício de 2.026, e subsequentes, do Orçamento Geral do Município, através das **Categorias Econômicas nº 3.3.90.30.00 (Material de Consumo)** e nº **4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente)** das seguintes Secretarias:

→ ***Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo***, Funcionais Programáticas: nº 2781203682.574, nº 2781203692.575, nº 2781203702.049 e nº 1336203852.582;

→ ***Secretaria de Educação e Cultura***, Funcionais Programáticas nº 1236503622.577, nº 1236503792.577, nº 1236103802.578, nº 1236103882.578, nº 12.36303902.577 e nº 1236803902.588.

7.2. Outras dotações poderão ser utilizadas durante o período de vigência e de execução do objeto, visando uma melhor aplicação e adequação dos recursos orçamentários e financeiros.

CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. A aceitação ou não da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pela Administração Pública será balizada pela jurisprudência do TCE/SP, tendo lugar apenas na hipótese de prevalência do entendimento de viabilidade por parte da Corte de Contas.

8.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deverão, obrigatoriamente, ser instruídos com documentação comprobatória e fundamentação jurídica, incluindo a citação expressa de jurisprudência recente do TCE/SP, não superior a 12 (doze) meses da data da solicitação, que admita o reequilíbrio em Atas de Registro de Preços relativas ao mesmo objeto contratual.

8.3. Caso o pagamento de qualquer parcela não seja efetuado no vencimento em razão da ausência de documento que deveria ter sido fornecido pela DETENTORA DA ATA e isso motivar o bloqueio no fornecimento dos materiais e equipamentos ou prestação de serviços, esta incorrerá nas penalidades previstas neste instrumento mediante a abertura do competente procedimento de penalização.

8.4. A formulação de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro não exime a DETENTORA DA ATA da obrigação de manter o fornecimento dos materiais e equipamentos ou prestação de serviços nas condições originalmente pactuadas.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DOS ACRÉSCIMOS

9.1. O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e do fornecimento dos materiais e equipamentos será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da sua assinatura.

9.2. O prazo da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, mantidos os direitos, obrigações e responsabilidades, sendo instrumentalizado através de Termo aditivo, como faculta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2.021.

9.3. Conforme legislação vigente, o objeto licitado não poderá sofrer acréscimo de outros itens, mas poderá ter a renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata, no caso de sua prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. São obrigações da **DETENTORA DA ATA**:

a) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

b) Fornecer os materiais e equipamentos rigorosamente de acordo com as especificações técnicas e os requisitos de qualidade estabelecidos no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata, assegurando a entrega nos prazos estabelecidos;

c) Fornecer somente materiais e equipamentos novos, originais de fábrica, sem uso anterior e em perfeitas condições de utilização, sendo vedado o fornecimento de itens usados, recondicionados, remanufaturados, recuperados ou similares;

d) Entregar os materiais e equipamentos devidamente embalados e protegidos contra impactos, umidade e outros fatores que possam comprometer sua qualidade ou funcionalidade, acompanhados das respectivas notas fiscais e dos demais documentos exigidos pela legislação aplicável;

e) Responsabilizar-se pela qualidade, integridade e adequação dos produtos fornecidos, inclusive pelos vícios e defeitos de fabricação identificados, observando os prazos e as condições de garantia previstos na legislação aplicável e, quando houver, no certificado de garantia do fabricante;

f) Arcar com todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive transporte, embalagem, tributos, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e demais custos decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem transferência de ônus adicional à Administração;

g) Reparar os danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua ação ou omissão na execução das obrigações assumidas, nos termos da legislação aplicável;

h) Prestar à fiscalização todos os esclarecimentos e as informações solicitados, atender às determinações relacionadas ao fornecimento e adotar as providências necessárias à correção de falhas ou irregularidades identificadas;

i) Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer fato ou circunstância que possa comprometer o cumprimento dos prazos ou das demais obrigações assumidas.

10.2. São responsabilidades do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

a) Fornecer à DETENTORA DA ATA as informações e os esclarecimentos necessários à adequada execução do objeto;

b) Emitir as Autorizações de Fornecimento/Pedidos conforme as necessidades, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços;

c) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento por meio de servidor formalmente designado, verificando o cumprimento das condições e dos prazos estabelecidos;

d) Receber provisória e definitivamente os materiais e equipamentos, após a verificação de sua conformidade com as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência;

e) Atestar conformidade e efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA pelos materiais e equipamentos efetivamente fornecidos e aceitos, desde que cumpridas as obrigações assumidas, observadas as condições e os prazos estabelecidos;

f) Comunicar formalmente à DETENTORA DA ATA quaisquer imperfeições, falhas, irregularidades ou desconformidades verificadas nos equipamentos fornecidos, determinando, quando cabível, sua substituição, reparação ou correção, sem ônus para o ÓRGÃO GERENCIADOR;

g) Aplicar, quando cabíveis, as sanções previstas na legislação vigente e nos instrumentos da contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

h) Não responder pelos compromissos assumidos pela DETENTORA DA ATA perante terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, nem pelos danos causados a terceiros em decorrência de atos da DETENTORA DA ATA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, exercerá o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos, por meio de servidor(es) formalmente designado(s) para essa finalidade.

11.2. A fiscalização será exercida no interesse do ÓRGÃO GERENCIADOR e não exclui nem reduz a responsabilidade da DETENTORA DA ATA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades decorrentes da execução do objeto, não implicando, em qualquer hipótese, corresponsabilidade do ÓRGÃO GERENCIADOR.

11.3. São atribuições da FISCALIZAÇÃO:

a) Esclarecer, em até 05 (cinco) dias úteis, as dúvidas formalmente apresentadas pela DETENTORA DA ATA;

b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais e equipamentos, verificando sua conformidade com as especificações estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata;

c) Rejeitar os equipamentos fornecidos em desacordo com as especificações estabelecidas, determinando sua regularização, substituição ou correção, sem ônus para a Administração;

d) Registrar as ocorrências relacionadas à execução da Ata e adotar ou solicitar as providências necessárias à sua regularização;

e) Emitir parecer para fins de aceitação dos equipamentos fornecidos e liberação das respectivas notas fiscais para pagamento;

f) Comunicar ao gestor responsável pela Ata as irregularidades verificadas na execução do objeto;

g) Exigir da DETENTORA DA ATA o cumprimento integral das obrigações assumidas.

11.4. A **gestão** da Ata caberá ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, atualmente Sr. Roberto Bonani de Souza e a **fiscalização e o acompanhamento** será feito pela Chefe da Seção de Eventos, atualmente Sra. Tamiris Covillo Pizzi ou quem vier a substituí-los no exercício das funções.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. O inadimplemento contratual, total ou parcial, por parte da DETENTORA DA ATA, ensejará a instauração de processo sancionatório, com a aplicação das sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 6.540, de 07 de abril de 2025, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. As penalidades passíveis de aplicação são:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2. Na hipótese de penalização serão aplicadas as disposições previstas no Decreto 6540, de 07 de abril de 2025, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 08 de abril de 2025 (https://www.descalvado.sp.gov.br/novoportal/prefeitura/index.php/diario_oficial/ano10ed945.pdf).

12.3. As penalidades serão notificadas e impostas ao Contratado através do e-mail fornecido por este no momento da assinatura do contrato.

12.3.1. É dever da DETENTORA DA ATA fornecer e-mail e comunicar eventual alteração deste endereço eletrônico com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a ausência de comunicação de alteração de e-mail faz presumir a manutenção e o acesso daquele anteriormente fornecido no ato de contratação, caracterizando a validade de toda e qualquer notificação realizada através do referido endereço eletrônico.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito, independentemente de interpelação judicial, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante formalização pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

13.2. A inexecução total ou parcial das obrigações contratuais ensejará sua rescisão, com as consequências legais, inclusive quanto à aplicação de sanções administrativas, conforme arts. 138 e 139 da referida Lei.

13.3. Se a rescisão decorrer de inadimplemento da DETENTORA DA ATA, será devido o pagamento apenas pelas notas fiscais regularmente atestadas, relativas aos materiais e equipamentos efetivamente entregues até a data da rescisão, descontando-se eventuais multas, indenizações e outros débitos da DETENTORA DA ATA.

13.4. A rescisão também poderá ocorrer:

a) Por iniciativa unilateral da Administração, por razões de interesse público devidamente motivadas e fundamentadas;

b) Por acordo entre as partes, mediante formalização escrita, desde que haja conveniência administrativa e ausência de prejuízo ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A presente Ata rege-se pela Lei Federal nº 14133/2021, pelas normas de direito público aplicáveis, pelos princípios que regem a Administração Pública, e, subsidiariamente, pelas normas de direito privado, naquilo em que forem compatíveis com o regime jurídico-administrativo.

14.2. Os casos omissos serão decididos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Descalvado, Estado de São Paulo, como único e exclusivamente competente, para dirimir todas e quaisquer dúvidas a respeito desta Ata, com renúncia a todos os outros por mais privilegiados e especiais que sejam.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente registro de preços, juntamente com as testemunhas abaixo relacionadas.

Descalvado, de de 2026

LUÍS GUILHERME PANONE

PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

1.

Nome:

R.G.:

2.

Nome:

R.G.:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(CONTRATOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO – SP.

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: /2.026

OBJETO: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de materiais e equipamentos esportivos em atendimento às necessidades da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo e da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pelo ÓRGÃO GERENCIADOR estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Descalvado, de outubro de 2.026

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito
CPF: [redacted]
Assinatura: _____

RESPONSÁVEL(IS) PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito
CPF: [redacted]

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito
CPF: [redacted]

Pela DETENTORA DA ATA:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____
Assinatura: _____

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nome: Roberto Bonani de Souza
Cargo: Secretário de Esportes, Lazer e Turismo
CPF: [redacted]
Assinatura: _____

ORDENADORES DE DESPESAS

Nome: Roberto Bonani de Souza
Cargo: Secretário de Esportes, Lazer e Turismo
CPF: [redacted]
Assinatura: _____

Nome: Alessandra de Jesus Batista Paganotto
Cargo: Secretária de Educação e Cultura
CPF: _____
Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Autoridade Competente
Nome: Gustavo de Freitas
Cargo: Secretário de Administração
CPF: [redacted]
Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.