

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Estação Total			
Descrição Detalhada: Estação Total Tipo: Taqueômetro, Modelo: Precisão Linear, Precisão Linear: Com Prisma: 1,5 Mm + 2ppm, Sem Prisma: 2 Mm + 2ppm, Alcance: Com Prisma 4.000 Metros; Sem Prisma 500, Aplicação: Topografia, Características Adicionais: Display Cristal Líquido, Teclado Alfaumerico Retro, Componentes: Maleta Transporte, Prisma, Bastao E Tripe			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	15.016,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Cubatão/SP (1)		
Grupo: G1			

2 - Tripe Para Equipamento De Topografia			
Descrição Detalhada: Tripe Para Equipamento De Topografia Material Base: Alumínio, Material Corpo: Alumínio, Altura Fechado: 101CM, Altura Aberto: 165CM, Características Adicionais: Mesa Plana, Trava Dupla E Trava Rápida			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		2.106,75	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Cubatão/SP (3)	
Grupo: G1			

3 - Bastão Mira Topografia			
Descrição Detalhada: Bastão Mira Topografia Tipo: Bastão Extensível Para Prisma, Material: Alumínio, Altura Máxima: 2,60M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	506,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Cubatão/SP (1)		
Grupo: G1			

4 - Bastão Mira Topografia

Descrição Detalhada: Bastão Mira Topografia Tipo: Bastão Extensível Para Prisma, Material: Alumínio, Altura Máxima: 8M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 823,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

5 - Prisma Para Topografia

Descrição Detalhada: Prisma Para Topografia Material: Nylon, Acabamento: Estrutura Soldada Em Alumínio, Características Adicionais: Padrão Oficial, Dimensões Aproximadas: 30 X 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 550,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

6 - Peças / Componentes Topografia

Descrição Detalhada: Peças / Componentes Topografia Material: Alumínio, Tipo: Bipé Extensível Para Bastões, Características Adicionais: Bastões Altura Máxima 8 Metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.253,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (2)

Grupo: G1

7 - Prisma Para Topografia

Descrição Detalhada: Prisma Para Topografia Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Resina, Tipo Rosca: Intercambiável, Cor Adaptador: Amarela, Características Adicionais: Duplo Offset E Colimador Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 587,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

8 - Guarda-Sol

Descrição Detalhada: Guarda-Sol Material: Lona Plástica, Material Armação: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Não Aplicável, Diâmetro: 1,60M, Padronagem: Lisa, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 325,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

9 - Peças / Componentes Topografia

Descrição Detalhada: Peças / Componentes Topografia Tipo: Par De Receptores Gnss Rtk, Uso: Para Rastrear Sinais De Satélites: Gps, Glonass,S, Características Adicionais: Mínimo 600 Canais Para O Receptor Base E 220 Canais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.196,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

10 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Ajustável, Material: Alumínio/Plástico, Aplicação: Suporte Para Celular/Tablet, Características Adicionais: Base Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.598,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (2)

Grupo: G1

11 - Peças / Componentes Topografia

Descrição Detalhada: Peças / Componentes Topografia Material: Alumínio, Tipo: Bipé Extensível Para Bastões, Uso: Antena De Receptor Gps, Características Adicionais: Bastões De 25 A 32mm/Altura Máxima 3,60m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.993,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

12 - Nivel De Precisão Uso Topografico

Descrição Detalhada: Nivel De Precisão Uso Topografico Precisão: 1,6 MmKM, Precisão De Nivel Circular: 8'/2MM, Ampliação: 32x, Abertura Objetiva: 39MM, Campo Visão: 1°30', Dimensões: 200 X 140 X 130MM, Certificação: Ip66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.452,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (2)

Grupo: G1

13 - Veículos Teleguiados

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeromodelo Radiocontrolado "Alvo Aéreo), Quantidade Motores: 01, Tamanho Diagonal: 200CM, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: Radio Controle De 6 Canais Com Operação Em 2,4ghz, Material: Poliestireno Expandido (Eps) Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48.722,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

14 - Peças / Acessórios Aeromodelo

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Aeromodelo Tipo: Adaptador, Material: Borracha, Características Adicionais: Starter De Partida Padrão Hobbico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.883,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

15 - Gerenciador Imagem

Descrição Detalhada: Gerenciador Imagem Capacidade Compressão Imagem: 1,5KB, Tipo Rede: Protocolo Tcp/Ip, Velocidade Gravação: 30FPS, Tempo Armazenamento Imagem: 30D, Resolução: 320x240 E 640x480DPI, Função: Gravação Múltipla Simultânea, Detecção Mínima De M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.629,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

16 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência Transmissão: 1 A 5W, Frequência Operação: 146 A 174MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis, Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto, Características Adicionais: Espaçamento Programável Canais 12,5/20/25khz, Gabi, Alcance: 8KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável, Velocidade Mínima: 54MB, Faixa Frequência: 438 A 470MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.969,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (3)

Grupo: G1

17 - Veículos Teleguiados

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 4 Motores, Tamanho Diagonal: 298MM, Velocidade Ascensão Vertical: 3 A 5M/S, Peso Máximo: 249G, Características Adicionais: Controle Remoto, Carregador, Detetor Obstáculos, C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.757,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cubatão/SP (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Estação Total	1	Unidade
2	Tripe Para Equipamento De Topografia	3	Unidade
3	Bastão Mira Topografia	1	Unidade
4	Bastão Mira Topografia	1	Unidade
5	Prisma Para Topografia	1	Unidade
6	Peças / Componentes Topografia	2	Unidade
7	Prisma Para Topografia	1	Unidade
8	Guarda-Sol	1	Unidade
9	Peças / Componentes Topografia	1	Unidade
10	Suporte	2	Unidade
11	Peças / Componentes Topografia	1	Unidade
12	Nivel De Precisão Uso Topografico	2	Unidade
13	Veículos Teleguiados	1	Unidade
14	Peças / Acessórios Aeromodelo	1	Unidade
15	Gerenciador Imagem	1	Unidade
16	Rádio Transceptor	3	Unidade
17	Veículos Teleguiados	1	Unidade