

ANEXO 2

PELÍCULAS AUTO-ADESIVAS

1. ESPECIFICAÇÃO DAS PELÍCULAS AUTO-ADESIVAS

1.1 Adesivos de envelopamento.

Material: Filme de PVC com adesivo fundido tipo CAST, específico para uso em cortadoras planas controladas eletronicamente, com adesivo em uma das faces protegida por meio de liner.

Material Não Refletivo

Tipo do Material: Calandrado Polimérico

Durabilidade: 4 anos

Características: Espessura: 75 µm (0.075 mm)

Tipo de Adesivo: Solvente Acrílico Sensível à pressão

Composição de Cores e Pantone:

SC Azul Azure Blue 84 (Pantone 293c)

SC Light Lemon Yellow 65 (Pantone 2297c)

Material Refletivo

Tipo do Material: Retrorefletivas Grau Engenharia

Durabilidade: 4 anos

Características: Espessura: 75 µm (0.075 mm)

Tipo de Adesivo: Acrílico Permanente Sensível à pressão

Composição de Cores e Pantone:

DM Vermelho 7204 (Pantone 2347c)

1.2 Adesivos identificadores com brilho.

Material: Filme de PVC com adesivo fundido tipo CAST, específico para uso em cortadoras planas controladas eletronicamente, com adesivo em uma das faces protegida por meio de liner.

Cor: Azul Recife.

Espessura: 0,06 a 0,08mm.

Adesivo: acrílico à base de solventes, sensível à pressão e de alto tato inicial.

Encolhimento máximo depois de aplicado: 0,4mm às 72h/65°C.

Adesão mínima: 3,5 lb./pol.

Resistência a tração: 3,9 a 7lb./pol.

Alongamento: mínimo 100%.

Garantia: 5 (cinco) anos para exposição vertical externa.

1.3 Adesivos de envelopamento refletivos traseiros oblíquos (45°) de segurança

Material: Filme composto por elementos de lentes prismáticas não metalizadas gravadas em uma resina sintética, que permite apresentar a mesma cor, durante o dia e a noite, quando observadas as luzes do farol de um veículo, com adesivo em uma das faces protegido por meio de liner.

Deve atender aos valores de retro-refletividade na cor branca e em ângulo de observação 0.2° e ângulo de entrada -4° com valor de 520 cd/lx¹/m² ou superior, de acordo com a ABNT NBR 14644:2007

Cor: Vermelho e Verde cítrico.

Espessura: 0,20 a 0,40mm.

Adesivo: Acrílico à base de solventes, ativado por pressão e de baixo tato inicial.

Garantia: 5 (cinco) anos para exposição vertical externa.

2. DESCRIÇÃO DOS ADESIVOS

2.1. O envelopamento dos veículos deverá ser na cor Verde Cítrico, Azul Recife e Vermelho, conforme segue:

- a) Dianteira – Verde Cítrico
No capô seguindo o alinhamento da grade de ventilação (entre os faróis) até o comprimento do para-brisa.
- b) Teto – Branco
Em toda extensão.
- c) Laterais – Verde Cítrico / Azul Recife
Partindo dos faróis seguindo até a porta. Ao longo da lateral restante, seguem 2 faixas paralelas com altura de 20 cm cada e distantes 3 cm entre si.
- d) Traseira – Verde Cítrico / Vermelho
Uma faixa de 20 cm de altura composta por adesivos de envelopamento refletivos à 45° nas cores vermelha e amarela.

2.2. Os adesivos identificadores serão afixados sobre o envelopamento seguindo o modelo ARIAL na cor azul, conforme segue:

2.2.1. Dianteira

- e) Logo CET - Será composto pelo texto “CET” medindo 20 cm na vertical e 50 cm na horizontal.



- f) Trânsito - Será composto respectivamente pelo texto “OTISNART” medindo 7 cm na vertical e 60 cm na horizontal.



- g) Teto
Prefixo Operacional - Será composto de 04 (quatro) números “0000”, medindo 20 cm na vertical.
- h) Logo CET - Será composto pelo texto “CET” medindo 16 cm na vertical e 41 cm na horizontal, com o texto “Companhia de Engenharia de Tráfego” medindo 3 cm na vertical. O conjunto completo deverá possuir 71 cm de comprimento.



- i) Logo Secretaria - Será composto pelo logo da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte medindo 44 cm de largura e 15 cm de altura.



- j) Telefone e Contato da Prefeitura de São Paulo - Será composto de um pictograma de telefone, junto com o número **156** medindo: 40 cm de largura total na horizontal, sendo que o total do pictograma deverá possuir 20 cm de altura.



- k) Identificação de Combustível - Será composto pela letra correspondente ao tipo de combustível a ser utilizado pelo veículo (D - Diesel, G - Gasolina ou A - Álcool), medindo 04 cm de altura.
- l) Prefixo Operacional - Será composto de 04 (quatro) números “0000”, medindo 10 cm na vertical.

2.2.2. Traseira

- m) Logo CET - Será composto pelo texto “CET” medindo 10 cm na vertical e 26 cm na horizontal.



- n) Prefixo Operacional - Será composto de 04 (quatro) números “0000”, medindo 10 cm na vertical.
- o) Trânsito - Será composto respectivamente pelo texto “TRANSITO” medindo 7 cm na vertical e 60 cm na horizontal.

TRÂNSITO

3. VEÍCULOS SEM APLICAÇÃO DE ADESIVOS

- 3.1. Para efeito de custo e cobrança, os veículos administrativos e executivos não utilizarão adesivos e equipamentos aplicados na frota operacional, devendo a CONTRATADA retirar do custo da diária, os valores do adesivamento, acessórios, etc.

4. IMAGEM ILUSTRATIVA

- 4.1. Para fins de orientação, abaixo estão algumas imagens/esquemas de veículos com aplicação do envelopamento proposto
- 4.2. Essas imagens possuem apenas caráter ilustrativo, servindo apenas como referência visual para a correta compreensão do padrão de identidade visual exigido.



GGF, 08/09/2025.

PAULO SERGIO VALENTIM REIMBERG
Gerente de Gestão da Frota – GGF