

5 - Gaveteiro Móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro Móvel Material: Poliestireno, Quantidade Gavetas: 8UN, Altura: 280MM, Largura: 222MM, Profundidade: 243MM, Características Adicionais: Tipo Organizador, Gaveta Na Cor Cristal Transpa-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.260,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (4)

6 - Alicate Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 0.1 A 1.000A, Voltagem: 1 Va 750 Ac/ Dc 1 A 1000, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Resistência: 2MOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Data Hold, Beep De Continuidade, Display Lcd 3 1/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 731,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

7 - Alicate Wattímetro

Descrição Detalhada: Alicate Wattímetro Potência Ativa: 600KW, Características Adicionais: Categoria Iii 600v, Interface Usb, Display Lcd, Tensão Ac/Dc: 600A, Corrente Ac/Dc: 1.000A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.707,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

8 - Anemômetro

Descrição Detalhada: Anemômetro Tipo: Fio Quente, Temperatura De Operação: 0 A 50°C, Taxa De Amostragem: 0,8S, Características Adicionais: Digital Com Display Lcd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

9 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Câmera Termográfica, Padrão: Digital, Portátil, Material: Plástico, Uso: Registrar Dados Gráfico De Temperatura, Características Adicionais 1: Display Lcd, Alimentação Por Pilha Ou Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.457,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

10 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Decibelímetro Resolução Som: 0,10DB, Faixa Medição: 30 A 130DB, Faixa Frequência: 31,50 Hz A 8 Khz, Altura: 256MM, Largura: 80MM, Profundidade: 38MM, Tipo Visor: Cristal Líquido, Tipo Microfone: Eletreto 6 Mm, Tipo Mudança Escala: Automática, Tipo Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Peso: 275G, Temperatura Operação: 0 A 40°C, Temperatura Conservação: -10 A 60°C, Precisão: +/- 1,50DB, Aplicação: Medição Nível Ruído, Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2, Características Adicionais: Filtro Absorção Ruído Fundo/Indicação Bateria Frac

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.619,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

11 - Fasímetro

Descrição Detalhada: Fasímetro Tipo: Portátil, Classe: Nível Segurança Cat.II De Precisão Básica 0,05%, Escala Medição Tensão Alternada: 600V, Aplicação: Indicação De Fases Abertas, Acessórios: Pontas De Prova, Bolsa P/ Transporte E Manual, Características Adicionais: Indicadores Led P/ Sequência Trifásica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.483,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

12 - Luxímetro

Descrição Detalhada: Luxímetro Tipo: Digital / Portátil, Tipo Alimentação: Bateria, Faixa Medição: 0,1 A 200.000 Lux, Aplicação: Medição De Intensidade Luminosa, Características Adicionais: 4 Escalas, Cabo Extensão P/ Fotocélula Separada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

13 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 750V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 40MOHM, Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.493,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (30)

14 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 1.000V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 60MOHM, Frequência: 40MHZ, Características Adicionais: Capacitância Até 1000 Micro F, True Rms, Teste De, Tipo: Digital, Capacidade: 1000 V, Temperatura: 750°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.482,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (9)

15 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -50 A 750°C, Aplicação: Monitoramento De Temperatura, Material: Plástico Rígido, Características Adicionais: Portátil/Sensor Termopar Tipo K, Alimentação: Bateria 9 Vcc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.219,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (4)

16 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Globo Microprocessado Com Indicação Digital, Características Adicionais: Display Lcd 3 1/2 Dígitos, Cálculo Automático Do, Resolução: 0,1°C, Precisão: 0,1PER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.504,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

17 - Terrômetro

Descrição Detalhada: Terrômetro Tipo: Digital, Frequência Operação: 1470HZ, Características Adicionais: Nivel De Protecao Ip54, Acessórios: Estacas, Cabos, Marreta, Extrator, Maleta, Alimentação: Bateria Recarregável, Faixa De Medição: 0,01 A 20OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.599,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (2)

18 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 0,50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (10)

19 - Solda Estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Aplicação: Soldagem De Componentes Eletroeletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 598,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (20)

20 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Digital, Tipo: Portátil, Aumento: Zoom Até 1200x, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada E Tela De Lcd, Adicional: C/ Saída Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.119,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Tupã/SP (8)