

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filtro refrigeração			
Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Manta, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 1500 X 2000MM, Aplicação: Sistema De Ar Central			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	535,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (5)		
Grupo:	G1		

2 - Filtro refrigeração			
Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Manta, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 1500 X 2000MM, Aplicação: Sistema De Ar Central			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	504,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (3)		
Grupo:	G1		

3 - Filtro refrigeração			
Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Manta, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 1500 X 2000MM, Aplicação: Sistema De Ar Central			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	96	Quantidade Mínima Cotada:	96
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	192
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (96)		
Grupo:	G1		

4 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Bolsa, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 287 X 592 X 360MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (120)

Grupo: G1

5 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Bolsa, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 287 X 592 X 360MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (20)

Grupo: G1

6 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Bolsa, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 287 X 592 X 360MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (10)

Grupo: G1

7 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Bolsa, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 287 X 592 X 360MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (10)

Grupo: G1

8 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Bolsa, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 287 X 592 X 360MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (4)

Grupo: G1

9 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Multibolsa, Material Corpo: Chapa Em Aço Galvanizado, Dimensões: 592 X 592 X 630MM, Aplicação: Central De Ar Condicionado, Características Adicionais: Classe De Filtragem F8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.369,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (10)

Grupo: G2

10 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Multibolsa, Material Corpo: Chapa Em Aço Galvanizado, Dimensões: 592 X 592 X 630MM, Aplicação: Central De Ar Condicionado, Características Adicionais: Classe De Filtragem F8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (24)

Grupo: G2

11 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Multibolsa, Material Corpo: Chapa Em Aço Galvanizado, Dimensões: 592 X 592 X 630MM, Aplicação: Central De Ar Condicionado, Características Adicionais: Classe De Filtragem F8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 691,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (48)

Grupo: G2

12 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Multibolsa, Material Corpo: Chapa Em Aço Galvanizado, Dimensões: 592 X 592 X 630MM, Aplicação: Central De Ar Condicionado, Características Adicionais: Classe De Filtragem F8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

Grupo: G2

13 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Absoluto Plano, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe H13, Dimensões: 305 X 305 X 149CM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (14)

Grupo: G3

14 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Absoluto Plano, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe H13, Dimensões: 305 X 305 X 149CM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (20)

Grupo: G3

15 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Absoluto Plano, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe H13, Dimensões: 305 X 305 X 149CM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.144,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (40)

Grupo: G3

16 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Absoluto Plano, Material Corpo: Microfibras De Vidro, Referência: Classe H13, Dimensões: 305 X 305 X 149CM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.820,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (12)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Filtro refrigeração	5	Unidade
2	Filtro refrigeração	3	Unidade
3	Filtro refrigeração	96	Unidade
4	Filtro refrigeração	120	Unidade
5	Filtro refrigeração	20	Unidade
6	Filtro refrigeração	10	Unidade
7	Filtro refrigeração	10	Unidade
8	Filtro refrigeração	4	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Filtro Refrigeração	10	Unidade
10	Filtro Refrigeração	24	Unidade
11	Filtro Refrigeração	48	Unidade
12	Filtro Refrigeração	3	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Filtro Refrigeração	14	Unidade
14	Filtro Refrigeração	20	Unidade
15	Filtro Refrigeração	40	Unidade
16	Filtro Refrigeração	12	Unidade