

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Material Do Condutor: Cobre, Quantidade Condutores: 3, Características Adicionais: Conector Tripolar Macho E Conector Fêmea Iec C14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (39)

Grupo: G4

2 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Material Do Condutor: Cobre, Quantidade Condutores: 3, Características Adicionais: Conector Tripolar Macho E Conector Fêmea Iec C14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (30), Rio Claro/SP (2)

Grupo: G4

3 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar, Comprimento: 1,50M, Aplicação: Microcomputador, Material Do Condutor: Cobre, Quantidade Condutores: 3, Características Adicionais: Conector Tripolar Macho E Conector Fêmea Iec C14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (22), Rio Claro/SP (6)

Grupo: G4

4 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 1W, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Som Estéreo Com Controle De Volume

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (77), Rio Claro/SP (5)

Grupo: G1

5 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Lithium, Aplicação: Máquina Fotográfica, Características Adicionais: Modelo Cr2032, Voltagem: 3V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 791

Quantidade Mínima Cotada: 791

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (605), Itapeva/SP (20), Rio Claro/SP (162), Sorocaba/SP (4)

Grupo: G2

6 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Atx 2.0, Compatibilidade: Padrão Atx Ou Fcc, Tensão Saída: 12V, Acessórios: 2 Ventiladores De 8 Cm; 2 Conectores De Força Para, Potência Nominal: Mínimo 400W, Características Adicionais: Cabeamento Protegido Por Malha; Chave Liga/Desliga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (77), Itapeva/SP (5), Rio Claro/SP (8)

Grupo: G2

7 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 1GB, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi, Modelo: Gddr3, Características Adicionais: Clock: 800 Mhz - Interface: 64 Bits, Barramento: Pci Express 1.1, Compatibilidade: : Direct X 11 Benchmark Da Placa: Dota 2: 46

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 999,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (29)

Grupo: G2

8 - Memória Portátil Microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 32GB, Interface: Usb 3.2, Aplicação: Armazenamento De Dados, Velocidade Gravação: 4.8GB/S, Características Adicionais: Material Plástico Com Tampa Protetora Do Plugue, Compatibilidade Sistemas: Windows, Macos, Linux E Chrome Os, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Quantidade Mínima Cotada: 212

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (175), Itapeva/SP (2), Rio Claro/SP (35)

Grupo: G1

9 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480GB, Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 558,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (272), Itapeva/SP (10), Rio Claro/SP (87), Sorocaba/SP (10)

Grupo: G2

10 - Placa Periférica

Descrição Detalhada: Placa Periférica Padrão: Pci, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Porta: Usb, Finalidade: Conexão Periféricos, Características Adicionais: Versão 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (26)

Grupo: G2

11 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Dell Optiplex 3060, Capacidade Memória: 16GB, Padrão: Ddr4-3200 Sodimm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.007,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (62), Rio Claro/SP (26), Sorocaba/SP (28)

Grupo: G2

12 - Protetor rede elétrica

Descrição Detalhada: Protetor Rede Elétrica Potência: 1500VA, Tensão Entrada: 115/220V, Material: Plástico Anti-Chama (Abs), Quantidade Tomadas Saída: 5, Componentes: Filtro De Linha; Sensor Detector De Polaridade Inve, Tipo: Aterramento Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (277), Itapeva/SP (20), Rio Claro/SP (28)

Grupo: G4

13 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi 19 Pino Fêmea / Displayport 20 Pinos Macho, Características Adicionais: Resolução Até 1080p/ Tamanho Min.Cabo 15cm, Aplicação: Vídeo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148

Quantidade Mínima Cotada: 148

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (120), Rio Claro/SP (28)

Grupo: G1

14 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi 19 Pinos / Vga 15 Pinos, Características Adicionais: Pequeno Tipo Tomada, Aplicação: Vídeo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (110), Itapeva/SP (4), Rio Claro/SP (36)

Grupo: G1

15 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado Com Filtro 2.0, Tipo Saída: Usb 2.0, Conectores Macho E Fêmea, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Resolução: Full Hd / Hd / 3d / Definição De Até, Tipo Cabo: Hdmi, Padrão: Banda Larga De Até 18 Gbps, Frequência Nominal: 50/60HZ, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Diâmetro Nominal: 6MM, Material Conector: Latão Banhado A Ouro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (46), Itapeva/SP (10), Rio Claro/SP (50), Sorocaba/SP (20)

Grupo: G1

16 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Aerosol, Composição: Isoparafina, Dimetoximetano E Etanol, Características Adicionais: Limpador A Base De Solvente, Aplicação: Limpeza Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (55), Itapeva/SP (2), Rio Claro/SP (23)

Grupo: G3

17 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Aerosol, Composição: Óleo Básico De Petróleo, Hidrocarboneto Alifático,, Características Adicionais: Ponto De Fulgor -60°, Insolúvel Em Água, Aplicação: Lubrificante Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,47

Unidade de Fornecimento: Lata 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (41), Itapeva/SP (2), Rio Claro/SP (21)

Grupo: G3

18 - Isolante Térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 11 W/Mk

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,47

Unidade de Fornecimento: Pote 50,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (27), Itapeva/SP (2), Rio Claro/SP (11)

Grupo: G3

19 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 10MW, Impedância: 50OHMS, Frequência: 50 A 16.000HZ, Comprimento Fio: 3M, Acessórios: Antenas Externas, Tipo Cabo: Stereo, Aplicação: Áudio, Alcance: 100M, Tipo Microfone: Omnidirecional, Equilíbrio Dos Canais: <3DB, Entrada Nominal: 40MW, Entrada Máxima: 100MW, Transdutor: Dinâmico, Acoplamento Auricular: Sobre As Orelhas, Peso(Sem Cabo): 120G, Conector: Compatível Usb 1.1, 2.0, 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 281

Quantidade Mínima Cotada: 281

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (160), Rio Claro/SP (101), Sorocaba/SP (20)

Grupo: G1

20 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 60FPS, Características Adicionais: Ptz, Compressão De Imagem H.265

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 171

Quantidade Mínima Cotada: 171

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 549,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (116), Itapeva/SP (10), Rio Claro/SP (35), Sorocaba/SP (10)

Grupo: G1

21 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1TB., Aplicação: Desktop/Notebook, Modelo: Externo/Portátil, Interface: Usb 3.2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.033,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (272), Itapeva/SP (10), Rio Claro/SP (87), Sorocaba/SP (10)

Grupo: G1

22 - Monitor Imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 23POL, Tipo Tela: Led, Tensão Operação: 100 A 240VCA, Resolução Imagem: 1920 X 1080DPI, Tipo Entrada: Hdmi, Display Port, Usb-A, Usb-C, P2 Combo, RJ45, Características Adicionais: Webccam, Microfone E Autofalantes Integrados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 743,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (96), Rio Claro/SP (31)

Grupo: G1

23 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo Wifi, Modelo: Esp32 Com Suporte De Bateria, Aplicação: Dispositivo Iot (Internet Das Coisas), Características Adicionais: Regulador De Tensão 3.3v. Possui 4 Mb De Memória, Componentes: Com Antena Embutida, Uma Interface Usb-Serial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (78), Itapeva/SP (5), Rio Claro/SP (32), Sorocaba/SP (10)

Grupo: G1

24 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Vertical, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (94), Rio Claro/SP (16), Sorocaba/SP (7)

Grupo: G1

25 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1TB., Tamanho: 22 X 80MM, Características Adicionais: Formato: M.2 2280, Interface: Nvme Pcie 3.0 X 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 816,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (86), Rio Claro/SP (25)

Grupo: G2

26 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 4GB, Modelo: Gt730, Características Adicionais: 128 Bit, Barramento: Pci, Padrão: Pci Express X16, Compatibilidade: Cuda, Quantidade Saída: 1 - Dvi, 1 -Vga, 1 - Hdmi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.017,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (21), Rio Claro/SP (6)

Grupo: G2

27 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 110/220V, Quantidade Tomadas Saída: 4, Aplicação: Microcomputador, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 300VA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (72), Rio Claro/SP (37)

Grupo: G4

28 - Distribuidor sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 4 Hdmi, Resolução: Full Hd 1080p 3d, Características Adicionais: Saída De Áudio: Dts, Doubby Digital E 7,1, Categoria: Splitter Amplificador Hdmi, Distância Alcance: 100M, Frequência Nominal: 60 A 120HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (48), Rio Claro/SP (10), Sorocaba/SP (4)

Grupo: G1

29 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Tensão Alimentação: 110/220V, Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 8 Hdmi, Resolução: 1080p 60fps, Características Adicionais: Suporte Ao Padrão Hdcp, Aplicação: Distribuição De Sinal, Categoria: Splitter Hdmi 3.0 - 1 X 8 Hdmi 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (23), Rio Claro/SP (10)

Grupo: G1

30 - Seletor / Distribuidor Vídeo

Descrição Detalhada: Seletor / Distribuidor Vídeo Modelo: Chaveador Hdmi 4x1 4k, Tensão Alimentação: BivoltV, Tipo Entrada E Saída: Hdmi/P2, Tipo Conectores: Hdmi Banhado A Ouro, Uso: Divisão Dos Sinais De Vídeo, Aplicação: Matriz De Vídeo, Características Adicionais: Manual E Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 403,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (41)

Grupo: G1

31 - Distribuidor sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 4 Hdmi, Resolução: Full Hd 1080p 3d, Características Adicionais: Saída De Áudio: Dts, Doubby Digital E 7,1, Categoria: Splitter Amplificador Hdmi, Distância Alcance: 100M, Frequência Nominal: 60 A 120HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 917,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (51), Itapeva/SP (10), Rio Claro/SP (6), Sorocaba/SP (5)

Grupo: G1

32 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 1TB., Tamanho: 3,5POL, Características Adicionais: Hot-Swap, Taxa Transferência 150 Mb/S, Padrão: Serial Attached Scsi (Sata)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (31), Rio Claro/SP (7)

Grupo: G2

33 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 10/100/1000MB/S, Alimentação: Da Interface, Características Adicionais: Wake-On-Lan, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Interface: Pci De 32 Bits

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (41), Itapeva/SP (1), Rio Claro/SP (2)

Grupo: G2

34 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1TB., Aplicação: Armazenamento Dados, Modelo: Externo/Portátil, Características Adicionais: Cabo Usb 3.0, Interface: Usb 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 767,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (29), Rio Claro/SP (5)

Grupo: G1

35 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (77), Rio Claro/SP (4)

Grupo: G1

36 - Memória ram**Descrição Detalhada:** Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr4; Frequencia: 2133mhz; 288-Pin Dimm**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 79**Quantidade Mínima Cotada:** 79**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 649,32**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (54), Rio Claro/SP (25)**Grupo:** G2**37 - Bateria não recarregável****Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Tipo: Lithium, Aplicação: Máquina Fotográfica, Características Adicionais: Modelo Cr2032, Voltagem: 3V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 193**Quantidade Mínima Cotada:** 193**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,29**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (85), Rio Claro/SP (108)**Grupo:** G2**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Caixa som	82	Unidade
8	Memória Portátil Microcomputador	212	Unidade
13	Adaptador conector	148	Unidade
14	Adaptador conector	150	Unidade
15	Cabo extensor	126	Unidade
19	Fone ouvido	281	Unidade
20	Câmera videoconferência	171	Unidade
21	Disco Magnético	379	Unidade
22	Monitor Imagem	127	Unidade
23	Módulo Eletrônico	125	Unidade
24	Mouse computador	117	Unidade
28	Distribuidor sinal	62	Unidade
29	Distribuidor Sinal	33	Unidade
30	Seletor / Distribuidor Vídeo	41	Unidade
31	Distribuidor sinal	72	Unidade
34	Disco magnético	34	Unidade
35	Teclado microcomputador	81	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Bateria não recarregável	791	Unidade
6	Fonte alimentação	90	Unidade
7	Placa controladora vídeo	29	Unidade
9	Disco magnético	379	Unidade
10	Placa Periférica	26	Unidade
11	Memória ram	116	Unidade
25	Unidade disco	111	Unidade
26	Placa controladora vídeo	27	Unidade
32	Unidade disco	38	Unidade
33	Placa rede	44	Unidade
36	Memória ram	79	Unidade
37	Bateria não recarregável	193	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Desengraxante	80	Unidade
17	Desengraxante	64	Lata 300,00 ML
18	Isolante Térmico	40	Pote 50,00 G

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo elétrico flexível	39	Unidade
2	Cabo elétrico flexível	32	Unidade
3	Cabo elétrico flexível	28	Unidade
12	Protetor rede elétrica	325	Unidade
27	Estabilizador tensão	109	Unidade