

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Isolado/Flexivel, Bitola: 1,50MM2, Cor: Preto, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.140,00
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,95
Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (6)
Grupo: G1

2 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Isolado/Flexivel, Bitola: 1,50MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.033,80
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,86
Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (6)
Grupo: G1

3 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Isolado/Flexivel, Bitola: 1,50MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 557,70
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,93
Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (3)
Grupo: G1

4 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível / Cabinho, Bitola: 2,50MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 3.776,85
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,26
Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (15)
Grupo: G1

5 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,50MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.285,91

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,27

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (9)

Grupo: G1

6 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,50MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.440,53

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,36

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (9)

Grupo: G1

7 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,50MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.276,05

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,28

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (5)

Grupo: G1

8 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V,
Encordoamento: Classe 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.440,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,22

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (10)

Grupo: G1

9 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.440,90

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,22

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (10)

Grupo: G1

10 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 172,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (40)

Grupo: G1

11 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Bitola: 6MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,75

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G1

12 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 6MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 593,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,97

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G1

13 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 6MM2, Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 862,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (125)

Grupo: G1

14 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 6MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 238,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (35)

Grupo: G1

15 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.174,86

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,87

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G1

16 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 479,60

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (40)

Grupo: G1

17 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 16MM2, Cor: Preto, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.535,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (150)

Grupo: G1

18 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível / Paralelo, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.314,60

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,19

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (3)

Grupo: G1

19 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Vidro, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 110/220V, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-67, Comprimento: 12CM, Largura: 15CM, Altura: 3CM, Cor: Preta, Acessórios: Suporte De Fixação Ajustável, Material Acabamento: Pintura Eletrostática, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 2.700LM, Eficiência Luminosa: ~27LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 70, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 425,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,21

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (10)

Grupo: G2

20 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300W, Tensão Alimentação: Bivolt, Fluxo Luminoso: 20.000LM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 760,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,48

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (8)

Grupo: G2

21 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 497,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,31

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (8)

Grupo: G2

22 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 3.800LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 308,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (10)

Grupo: G2

23 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5CM, Fluxo Luminoso: 28.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 771,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,48

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (8)

Grupo: G2

24 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo: Rgb, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 160W, Tensão Alimentação: BivoltV, Fluxo Luminoso: 15.000LM, Temperatura De Cor: 2.800/9.900K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 278,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,28

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (5)

Grupo: G2

25 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 240W, Aplicação: Iluminação Pública, Temperatura De Cor: 5000K, Grau Proteção: Ip67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.126,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,66

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (16)

Grupo: G2

26 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (10)

Grupo: G3

27 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (10)

Grupo: G3

28 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (100)

Grupo: G3

29 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (100)

Grupo: G3

30 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Componentes Elétricos Liga Cobre, Material: Termoplástico, Referência: 54322 (Pial), 1243 (Lorenzetti), Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 3 P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 357,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (60)

Grupo: G3

31 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Condutele Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 828,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (115)

Grupo: G3

32 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 728,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,86

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (65)

Grupo: G3

33 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (5)

Grupo: G3

34 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.229,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (50)

Grupo: G3

35 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 25A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.025,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (50)

Grupo: G3

36 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Termoplástico, Características Adicionais: 1 Posto Horizontal, Referência: Pial Plus 618505, Tamanho: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 309,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (50)

Grupo: G3

37 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Termoplástico, Formato: 4 X 2, Cor: Branca, Características Adicionais: 2 Postos, Referência: Pialplus-Legrand

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 598,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (120)

Grupo: G3

38 - Conector Telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho, Modelo: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.670,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (300)

Grupo: G3

39 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45, Tipo: Keystone, Características Adicionais: Módulo K10, Aplicação: Instalação Rede De Informática, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Número Pólos: 8 P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.795,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (165)

Grupo: G3

40 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Cor Corpo: Branca, Aplicação: Telefones E Computadores, Material: Pvc, Dimensões: Axlxe) 75 X 65 X 4MM, Quantidade Tomadas Saída: 4UN, Tipo Saída: Rj45 E Rj11, Posição Relativa: Sobrepor, Componentes: Fêmea Completa C/2 Parafusos E Espelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.080,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,27

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (20)

Grupo: G3

41 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Com Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (250)

Grupo: G3

42 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 100 WW, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.500LM, Temperatura De Cor: 6500K, Vida Média: 25.000H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.638,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,54

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (62)

Grupo: G4

43 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.415,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,14

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (50)

Grupo: G4

44 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.632,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (400)

Grupo: G4

45 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,07

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G4

46 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 600K, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 278,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,17

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (8)

Grupo: G4

47 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 24W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 233,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,23

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (5)

Grupo: G4

48 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 80W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.600LM, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 6000 A 6500K, Abertura Facho: 180°, Vida Média: 15.000H, Fator Potência: > 0,9, Dimensões: 246 X 120MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 794,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (8)

Grupo: G4

49 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.258,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (40)

Grupo: G4

50 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 45W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.252,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (40)

Grupo: G4

51 - Driver De Led

Descrição Detalhada: Driver De Led Tipo: Controle Por Corrente, Fator De Potência: 0,5, Eficiência Energética: 0,8, Potência: 12W, Sistema De Proteção: Contra Circuito Aberto E Contra Sobrecarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 456,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,06

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (40)

Grupo: G4

52 - Alicata Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: Dc: 200u/60/600a/1000a - Ac: 60/600/1000aA, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 400 Ohm/ 4000 Ohm/ 40MOHM, Características Adicionais: Display Lcd, Teste De Continuidade; Ncv; True Rms, Temperatura: -20~1000°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iv 600v / Cat Iii 1000v, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 698,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,75

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (2)

Grupo: G5

53 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Macho-Fêmea, Aplicação: Uso Em Vídeo, Material: Metálico, Conector: Dvi-Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (10)

Grupo: G5

54 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas, Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete, Classe Temperatura: 125, Cor: Preta, Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 243,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,41

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (3)

Grupo: G5

55 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220V, Potência: 1.400W, Aplicação: Serigrafia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 408,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,02

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (2)

Grupo: G5

56 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Celular/ Tablet De Parede, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Características Adicionais: Compatível Com Apple, Samsung, Motorola E Xiaomi, Acessórios: 8 Protocolos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 308,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,54

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G5

57 - Resistência Elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Aplicação: Ducha Marca Hydra, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5700W, Referência Fabricante: Gorducha 4t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,26

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (5)

Grupo: G6

58 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4HP, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60CM, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,60

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (6)

Grupo: G6

59 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna / Pedestal, Aplicação: Escritório / Residencial, Potência Motor: 200W, Velocidade Mínima: 1000RPM, Velocidade Máxima: 1.450RPM, Tensão Alimentação: 110V, Consumo Energia: 0,2KW/H, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Diâmetro: Mínimo De 50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.360,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,13

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (6)

Grupo: G6

60 - Chuveiro Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 4, Cor: Branca, Potência: 7.700W, Tensão Operação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.984,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,98

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (5)

Grupo: G6

61 - Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível Tipo: Flexível, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 810,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (270)

Grupo: G7

62 - Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (30)

Grupo: G7

63 - Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível Tipo: Seal Tube, Bitola: 1 1/2POL, Características Adicionais: Fabricado C/ Fita De Aço Galvanizado Revestido Ext

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.075,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (500)

Grupo: G7

64 - Cruzeta Polimérica

Descrição Detalhada: Cruzeta Polimérica Material: Resina Epóxi Com Fibras De Vidro, Dimensões Da Seção Transversal: 90 X 90MM, Comprimento: 2400MM, Características Adicionais: Padrão Cemig

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.525,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,53

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (5)

Grupo: G7

65 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (200)

Grupo: G7

66 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Alumínio, Tipo: Liso, Comprimento Total: 56MM, Largura: 0,90MM, Espessura: 0,56MM, Aplicação: Fixação Lâmpada Fluorescente, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação, Travamento: Acionável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 495,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (500)

Grupo: G7

67 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Metal/Silicone, Aplicação: Conector Para Luminaria, Tensão Nominal: 600V, Tipo Construtivo: Cabo De Energia Duplo 2,5mm², Com Conector, Referência Fabricante: Combratel C03.Bt.B, Normas Técnicas: Ac 150/5345-26c (L-823) Da Faa, Característica Condutor: Cabo Epr 2x2,5mm², 600v, Material Isolamento: Borracha, Características Adicionais: Punhos De Borracha, Pinos Metálicos E Silicone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (100)

Grupo: G7

68 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Metal/Silicone, Aplicação: Conector Para Luminaria, Tensão Nominal: 600V, Tipo Construtivo: Cabo De Energia Duplo 2,5mm², Com Conector, Referência Fabricante: Combratel C03.Bt.B, Normas Técnicas: Ac 150/5345-26c (L-823) Da Faa, Característica Condutor: Cabo Epr 2x2,5mm², 600v, Material Isolamento: Borracha, Características Adicionais: Punhos De Borracha, Pinos Metálicos E Silicone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 415,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (100)

Grupo: G7

69 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Latão, Quantidade Borne: 1 A 12, Cor: Marfim, Tratamento Superficial: Niquelado, Tensão Nominal: 600V, Corrente Nominal: 30A, Referência Fabricante: Sindal 612 Md, Característica Condutor: Fio Até 10mm2, Material Isolamento: Poliamida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (20)

Grupo: G7

70 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Latão, Quantidade Borne: 1 A 12, Cor: Marfim, Tratamento Superficial: Niquelado, Tensão Nominal: 600V, Corrente Nominal: 25A, Referência Fabricante: Sindal 212 Md, Característica Condutor: Fio Até 6mm2, Material Isolamento: Poliamida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 307,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (20)

Grupo: G7

71 - Passa Fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Polipropileno, Comprimento: 20M, Aplicação: Passar Fio, Em Geral, Pelo Conduite, Características Adicionais: 2,5 Mm De Espessura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 126,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,16

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (4)

Grupo: G7

72 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.255,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (51)

Grupo: G7

73 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Ptfе, Comprimento: 25M, Largura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 580,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (60)

Grupo: G7

74 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 127/220VCA, Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Monofásico, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 1, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA/VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,08

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (4)

Grupo: G8

75 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 10A, Tipo: Dr, Número De Fases: Bifásico, Sensibilidade: 30MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,22

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G8

76 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16A, Aplicação: Para Barramento Tipo Din, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monofásico, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (2)

Grupo: G8

77 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo S402m-K16, Tensão Nominal: 240/415VCA, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,21

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G8

78 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,11

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G8

79 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 20A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: 5sy8 120-8, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 171,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,21

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (4)

Grupo: G8

80 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,12

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G8

81 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G8

82 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Mini, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - Modelo 5sy8 232-8, Tensão Nominal: 127/220VCA, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: D, Características Adicionais: Certificado Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,23

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (3)

Grupo: G8

83 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 40A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: 5sy8 140-8, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 327,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,23

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (7)

Grupo: G8

84 - Disjuntor Média Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 63A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 391,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,98

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (2)

Grupo: G8

85 - Disjuntor Média Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 218,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,09

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G8

86 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: 4, Sensibilidade: 100, Corrente Nominal Residual: 63A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 629,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,05

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (3)

Grupo: G9

87 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 4UN, Tensão Nominal: 220v/127VCA, Corrente Operacional: 80A, Referência: Siemens 5sm1 347-0, Corrente Nominal Residual: 30MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 284,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,42

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (1)

Grupo: G9

88 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45KA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 992,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,31

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (16)

Grupo: G9

89 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Máxima Bobina: 12A, Frequência: 60HZ, Modelo: 3rt10 17-1an11 (Siemens)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 615,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,77

Local de Entrega (Quantidade): Araraquara/SP (4)

Grupo: G9

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fio Elettrico	6	Rolo 100,00 M
2	Fio Elettrico	6	Rolo 100,00 M
3	Fio Elettrico	3	Rolo 100,00 M
4	Fio Elettrico	15	Rolo 100,00 M
5	Fio Elettrico	9	Rolo 100,00 M
6	Fio Elettrico	9	Rolo 100,00 M
7	Fio Elettrico	5	Rolo 100,00 M
8	Fio Elettrico	10	Rolo 100,00 M
9	Fio Elettrico	10	Rolo 100,00 M
10	Fio Elettrico	40	Metro
11	Fio Elettrico	1	Rolo 100,00 M
12	Fio Elettrico	1	Rolo 100,00 M
13	Fio Elettrico	125	Metro
14	Fio Elettrico	35	Metro
15	Fio Elettrico	1	Rolo 100,00 M
16	Fio Elettrico	40	Metro
17	Fio Elettrico	150	Metro
18	Fio Elettrico	3	Rolo 100,00 M

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Refletor	10	Unidade
20	Refletor	8	Unidade
21	Refletor	8	Unidade
22	Refletor	10	Unidade
23	Refletor	8	Unidade
24	Refletor	5	Unidade
25	Lâmpada Led	16	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Tomada	10	Unidade
27	Tomada	10	Unidade
28	Tomada	100	Unidade
29	Tomada	100	Unidade
30	Tomada	60	Unidade
31	Tomada	115	Unidade
32	Interruptor	65	Unidade
33	Interruptor	5	Unidade
34	Tomada	50	Unidade
35	Interruptor	50	Unidade
36	Espelho Tomada	50	Unidade
37	Espelho Tomada	120	Unidade
38	Conector Telefônico	300	Unidade
39	Tomada	165	Unidade

40	Caixa Tomada	20	Unidade
41	Soquete Lâmpada	250	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Lâmpada Led	62	Unidade
43	Lâmpada Led	50	Unidade
44	Lâmpada Led	400	Unidade
45	Lâmpada Led	1	Unidade
46	Lâmpada Led	8	Unidade
47	Lâmpada Led	5	Unidade
48	Lâmpada Led	8	Unidade
49	Plafonier	40	Unidade
50	Plafonier	40	Unidade
51	Driver De Led	40	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Alicate Amperímetro	2	Unidade
53	Adaptador	10	Unidade
54	Tubo Isolante	3	Unidade
55	Soprador	2	Unidade
56	Carregador Bateria	1	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Resistência Elétrica	5	Unidade
58	Ventilador	6	Unidade
59	Ventilador	6	Unidade
60	Chuveiro Elétrico	5	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível	270	Metro
62	Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível	30	Metro
63	Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível	500	Metro
64	Cruzeta Polimérica	5	Unidade
65	Soquete Lâmpada	200	Unidade
66	Abraçadeira	500	Unidade
67	Conector Elétrico	100	Unidade
68	Conector Elétrico	100	Unidade
69	Conector Elétrico	20	Unidade
70	Conector Elétrico	20	Unidade
71	Passa Fio	4	Unidade
72	Fita Isolante Elétrica Adesiva	51	Unidade
73	Fita Veda Rosca	60	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Disjuntor Baixa Tensão	4	Unidade
75	Disjuntor Baixa Tensão	1	Unidade
76	Disjuntor Baixa Tensão	2	Unidade
77	Disjuntor Baixa Tensão	1	Unidade
78	Disjuntor Baixa Tensão	1	Unidade
79	Disjuntor Baixa Tensão	4	Unidade
80	Disjuntor Baixa Tensão	1	Unidade
81	Disjuntor Baixa Tensão	1	Unidade
82	Disjuntor Baixa Tensão	3	Unidade
83	Disjuntor Baixa Tensão	7	Unidade
84	Disjuntor Média Tensão	2	Unidade
85	Disjuntor Média Tensão	1	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
86	Interruptor Diferencial Residual	3	Unidade
87	Interruptor Diferencial Residual	1	Unidade
88	Protetor Contra Surto De Tensão	16	Unidade
89	Contator	4	Unidade