UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

MAR/FFC - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
CAMPUS DE MARÍLIA

ANEXO III

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**Fragmentadora** Material: Metal / Plástico, capacidade de Fragmentação: 600 FL, Tensão Motor: 110 V, Capacidade Lixeira: 110 L, Potência: 460 W W, Tipo: Elétrico , Características Adicionais: Fragmenta Disquete/Cd/Dvd/Clipe/Gra mpo/Cartão Cré- , Nível Ruído: Máximo De 58 D	601723	UNIDADE	01		
2	**IMPRESSORA** - Tecnologia de Impressão: Jato de tinta com sistema Heat-Free ou equivalente de alta eficiência; Sistema de Abastecimento: Tanque de tinta de alta capacidade, com garrafas de tinta individuais para cada cor (preto, ciano, magenta, amarelo); Funções: Impressora, Copiadora, Scanner; Impressão Frente e Verso: Impressão DUPLEX automática, com suporte para papel A4; Resolução de Impressão: Mínimo 4.800 x 1.200 dpi; Velocidade de Impressão (ISO): Preto ≥ 15,5 ppm; Colorido ≥ 8,5 ppm; Resolução de cópia:	481187	UNIDADE	03		

	mínimo de 600 x 600 dpi; Velocidade de Cópia (ISO): Preto ≥ 11 cpm; Colorido ≥ 5,5 cpm; Tipo de Scanner: Base plana (flatbed) colorida com sensor de imagem de contato (CIS) ou equivalente; Resolução Óptica do Scanner: Mínimo de 1.200 x 2.400 dpi; Alimentador Automático de Folhas (ADF): Até de 30 folhas para cópia e digitalização de múltiplas páginas de forma automática; Área Máxima de Digitalização: 21,6 cm x 29,7 cm (A4); Bandeja de Entrada Principal: Capacidade até 250 folhas (A4/Carta/Ofício); Tamanhos de Papel Suportados: A4, Carta, Ofício; Envelopes nº 10; Fotos e tamanhos definidos pelo usuário; Conectividade: USB de alta velocidade, Ethernet, Wi-Fi e Wi-Fi Direct; Consumo de energia aproximado: 12W (no modo operação); Tensão e frequência nominal: AC 100 V – 240 V / 50 Hz – 60 Hz; com guia de instalação, CD com drivers, caixa de manutenção, cabo de alimentação, cabo USB e todos os acessórios necessários para o funcionamento. Acessórios: com todos os acessórios para o devido funcionamento. Garantia:					

	mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Marca e Modelo pré-aprovado: Epson Ecotank L6270.					
3	**Cabo de rede** Categoria 6 (Cat6), com 305 metros, bitola 24 AWG, condutores de cobre nu (100% cobre), para uso em infraestrutura de cabeamento estruturado de dados. Cor Azul.	406260	CAIXA COM 305 METROS	07		
4	**Placa de rede**, Adaptador, Tipo Conectores: Adaptador USB para RJ45, Velocidade: 10/100/1000 Mbps, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Interface USB 3.0 (retrocompatível com USB 2.0), Plug and Play, padrão IEEE 802.3ab, compatível com Windows e Linux.	470246	UNIDADE	04		
5	**Placa Rede**, Padrão: Ethernet Gigabit (IEEE 802.3ab), Velocidade de Transferência: 10/100/1000 Mbps, Aplicação: Rede de Informática, Tipo: Placa PCI Express 1x (PCI-e x1), conector RJ45, autonegociação, Plug and Play, compatível com Windows e Linux.	341085	UNIDADE	04		
6	**Kit Teclado e Mouse sem fio**; Conexão: Bluetooth/Usb; Teclas	445539	KIT TECLADO E	04		

	silenciosas para uma digitação; Mouse compacto e ergonômico; Longa duração da bateria. **Mouse:** Tecnologia do sensor: rastreamento óptico suave (1.000 DPI); Botões: botões liga / desliga; Rolagem: rolagem linha a linha;Roda de rolagem: 2D, mecânica (clique do meio); Conectar / Emparelhar: pressione longamente os botões liga/desliga para emparelhar; Tipo de bateria: bateria alcalina; Duração da bateria: até 12 meses; Tecnologia sem fio: Bluetooth® Low Energy; Distância operacional sem fio: até 10 m; Número de pilhas: 1 x AA (incluída); Luzes indicadoras: LED de conectividade; Número de botões: 3 (clique esquerdo, clique direito, roda de rolagem com clique). **Teclado:** Tipo de conexão / Emparelhar: Bluetooth® Low Energy — pressione e segure os botões; liga / desliga para emparelhar; Tecnologia sem fio: Bluetooth® Low Energy; Tipo de bateria: pilhas alcalinas; Número de pilhas: 2 x AAA (incluídas); Duração da bateria: até 12 meses; Luzes indicadoras (LED): LED de conectividade; Teclas especiais: botões liga /		MOUSE			

	desliga; Recursos adicionais: pernas inclináveis (ângulo de digitação de 7°);Layout: compacto com teclado numérico; com Layout impresso / Multi sistema operacional. Garantia: 12 Meses.					
7	**Impressora Laser** - Impressora Laser capacidade memórias: 16 gb memória ram e 1 tb rígido, resolução impressão: 2400 x 2400, tensão alimentação: bivolt, tipo impressora: monocromática. Marca e modelo pré-aprovado: CANON LBP6030w.	343389	UNIDADE	01		
8	**Cartucho Toner Impressora Samsung;** Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Compatível , Cor Tinta: Preta	439096	UNIDADE	03		
GRUPO (9, 10 e 11)	**Processador (Item 9):** • Arquitetura de 64 bits (x86-64); • Processador pertencente à geração mais recente ou à imediatamente anterior, considerando as linhas de processadores do respectivo fabricante que ofereçam suporte oficial à	607893	UNIDADE	62		

	memória DDR4, na data de publicação do edital; • Mínimo de 6 (seis) núcleos físicos e 12 (doze) threads de processamento; • Controladora de memória compatível com DDR4 de 3200 MT/s; • Processamento gráfico integrado, dispensando placa de vídeo dedicada; • Compatibilidade com a placa-mãe fornecida; • Acompanhado de sistema de refrigeração (cooler e dissipador) adequado às especificações térmicas do processador, incluindo material de interface térmica necessário à instalação; • Serão aceitos processadores Intel, AMD ou equivalentes de outros fabricantes, desde que atendam integralmente às especificações exigidas.					
	Placa-Mãe (Item 10): • Compatível com o processador ofertado, incluindo soquete, chipset e versão de BIOS/UEFI; • Formato Micro-ATX	486665	UNIDADE	62		

	(mATX) ou ATX; • Mínimo de 2 (dois) slots para memória DDR4, com suporte a 3200 MT/s; • Capacidade de expansão de memória para, no mínimo, 32 GB; • Mínimo de 2 (duas) portas SATA III (6 Gb/s); • Mínimo de 1 (um) slot PCI Express x16; • Mínimo de 4 (quatro) portas USB traseiras, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.0 ou superior; • Interface de rede Ethernet RJ-45 integrada, com velocidade mínima de 10/100/1000 Mbps; • Interface de áudio integrada; • Mínimo de 1 (uma) saída de vídeo HDMI ou DisplayPort, funcional com o processador fornecido; • BIOS/UEFI atualizada e preparada para reconhecer o processador sem necessidade de atualização pelo contratante; • Acompanhada de espelho traseiro de conexões (quando					

	aplicável) e, no mínimo, 1 (um) cabo de dados SATA.					
	Memória Ram (Item 11): • Quantidade: 01 (um) módulo; • Capacidade: 16 GB; • Tecnologia: DDR4; • Velocidade: 3200 MT/s; • Formato: UDIMM, para computadores desktop; • Memória não registrada (unbuffered), não ECC; • Compatível com o processador e a placa-mãe fornecidos.	619463	UNIDADE	70		
12	**UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD SATA III, 240 GB OU 256 GB:** • Tecnologia: SSD (Solid State Drive); • Capacidade de armazenamento: 240 GB ou 256 GB; • Interface: SATA III (SATA Rev. 3.0), com taxa de transferência de até 6	487697	UNIDADE	90		

	Gb/s; • Formato físico: 2,5 polegadas; • Velocidade de leitura sequencial anunciada pelo fabricante: mínima de 450 MB/s; • Velocidade de gravação sequencial anunciada pelo fabricante: mínima de 350 MB/s; • Tecnologia de armazenamento baseada em memória flash NAND; • Compatibilidade com interfaces SATA III e retrocompatibilidade com SATA II; • Suporte aos recursos S.M.A.R.T. e TRIM; • Produto novo, sem uso anterior, não recondicionado e não remanufaturado; • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação; • A proposta deverá identificar marca e modelo exatos do produto, acompanhados de documentação técnica oficial que comprove o atendimento às					

	especificações exigidas.					
13	**Kit de fábrica teclado + mouse USB c/ fio**, mesma marca, embalagem lacrada. Teclado ABNT2 full-size, silencioso, resistente a respingos. Mouse óptico ≥1000 dpi, 3 botões. Garantia mínima de 12 meses.	628626	UNIDADE	100		
14	Cartucho Tinta Impressora HP, Referência Cartucho 6: **HP 667 XL**, Tipo Cartucho: Compatível, Cor Tinta: **Preto**.	628215	UNIDADE	03		
15	Cartucho Tinta Impressora HP, Referência Cartucho 6: **HP 667 XL**, Tipo Cartucho: Compatível, Cor Tinta: **Colorida.**	627435	UNIDADE	03		
16	Cartucho Tinta Impressora HP, Referência Cartucho 6: **HP 122 XL**, Tipo Cartucho: Compatível, Cor Tinta: **Preta.**	465468	UNIDADE	02		
17	Cartucho Tinta Impressora HP, Referência Cartucho 6: **HP 122 XL**, Tipo Cartucho: Compatível, Cor Tinta: **Colorida.**	465467	UNIDADE	02		
18	Cartucho Toner Impressora HP Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Preta**, Referência Cartucho 3: **HP Ce285ab.**	468163	UNIDADE	08		

19	Cartucho Toner Impressora HP, Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Preta**, Referência Cartucho 3: **HP Cf210ab.**	468166	UNIDADE	02		
20	Cartucho Toner Impressora HP, Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Magenta**, Referência Cartucho 3: **HP Cf213ab**.	468165	UNIDADE	02		
21	Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Amarela**, Referência Cartucho 3: **Cf212ab**	468206	UNIDADE	02		
22	Cartucho Toner Impressora HP, Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Ciano**, Referência Cartucho 2: **HP Cf211ab**.	468192	UNIDADE	02		
23	Cartucho Toner Impressora HP, Tipo Cartucho: Original, Cor: **Preta**, Referência Cartucho 2: **HP Ce390x**.	419170	UNIDADE	10		
24	Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Preta, Capacidade: 135 ML, Aplicação: Impressora Mult. Canon G3110.	621941	UNIDADE	02		
25	Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Ciano, Capacidade: 70 ML, Aplicação: Impressora Mult. Canon G3110.	621930	UNIDADE	02		

26	Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Magenta, Capacidade: 70 ML, Aplicação: Impressora Mult. Canon G3110.	621929	UNIDADE	02		
27	Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Amarela, Capacidade: 70 ML, Aplicação: Impressora Mult. Canon G3110.	621928	UNIDADE	02		
28	Cartucho Toner Impressora HP, Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Preta**, Referência Cartucho 2: **HP Cf350a.**	434669	UNIDADE	02		
29	Cartucho Toner Impressora HP, Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Ciano**, Referência Cartucho 2: **HP Cf351a.**	434671	UNIDADE	01		
30	Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Magenta**, Referência Cartucho 2: **HP Cf353a.**	434673	UNIDADE	01		
31	Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: **Amarela**, Referência Cartucho 2: **HP Cf352a.**	434672	UNIDADE	01		
32	**NOBREAK** Proteção contra: Queda de rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão	323985	UNIDADE	10		

	de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica por degrau. Potência mínima: 1200 VA / 600W Tensão entrada Bivolt automática Tensão saída: 115V~ Plugue do cabo de força: 10A (padrão NBR 14136) Conexão de saída: 6 tomadas NBR 14136 Forma de Onda: Onda senoidal pura Sinalizações: Led que indica as principais condições de operação do nobreak. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador, Potência excedida, Descarga total da bateria e Curto-circuito no inversor Características Adicionais: Estabilizador Interno, Filtro de Linha, Porta fusível externo, Autodiagnóstico de bateria, Alarme Audiovisual, Botão de liga/desliga temporizado, Função Mute. Formato compacto, adequado para instalação sobre ou sob mesa, com dimensões máximas aproximadas de 40 cm de profundidade, 15 cm de largura e 25 cm de altura. Garantia: 1 ano de garantia					
33	**CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA** Resolução: 1080p, full HD com sensor 2MP. Conexão:	626394	UNIDADE	06		

	USB 2.0. Características Adicionais: Microfone integrado, Iluminação LED embutida, Tampa de privacidade, Instalação Plug & Play, sem necessidade de drivers adicionais, compatível com Windows, e suporte de fixação para instalação em notebooks e monitores. Garantia: 1 ano					
34	**BATERIA RECARREGÁVEL** Tipo: Selada Vrla (Reguladas Por Válvulas); Duração Carga: 20 H; Uso: Nobreak; Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido; Tensão Nominal: 12 V; Capacidade Nominal: 5 AH.	465505	UNIDADE	18		
35	**BATERIA RECARREGÁVEL** Tipo: Selada Vrla (Reguladas Por Válvulas); Duração Carga: 20 H; Uso: Nobreak; Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido; Tensão Nominal: 12 V; Capacidade Nominal: 8 AH.	465506	UNIDADE	06		
36	**FILTRO LINHA** Quantidade Saída: 4 Tomadas 2p + T, Características Adicionais: Terminação Em Plug 2p+T,	394695	UNIDADE	10		

	Aplicação: Rack De Switchs E Servidores, Comprimento Cabo: 2 M, Tipo: Régua, Padrão: Universal.					
37	**FILTRO LINHA** Tensão Alimentação: 127/220 V, Corrente Máxima: 10 A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, características Adicionais: Cabo De Força De Aproximadamente 1,30 M.	454439	UNIDADE	50		
38	**Headset USB profissional com som surround 7.1 e drivers de 50mm.** Microfone de alta clareza, haste autoajustável e cabo trançado de 2m para máximo conforto e durabilidade. Sistema Sonoro: Som Surround Virtual 7.1; Diâmetro dos Drivers: 50mm; Impedância: 32 ohms (± 15%); Sensibilidade: 120 dB (± 3%); Frequência (Fone): 20Hz – 20KHz; Microfone: Padrão Omnidirecional de alta sensibilidade. Conectividade: USB (Plug and Play); Comprimento do Cabo: Mínimo de 2 metros; Material do Cabo: Trançado para maior durabilidade; Estrutura da Haste: Autoajustável; Material das	620512	UNIDADE	100		

	Almofadas: Courino ou Tecido. Modelo de referência: Headset Gamer Redragon Minos H210.					
39	**Headset monoauricular para telefone VoIP Yealink SIP-T22P,** conexão RJ9 (4P4C), microfone com redução de ruído, ajuste ergonômico, proteção contrachoque acústico, compatibilidade comprovada.	486618	UNIDADE	10		
					VALOR TOTAL :	**R$**

Valor Total : XXX.XXX,XX (valor por extenso).

- **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias.

Observação: para os itens ofertados, será necessário a indicação na planilha de proposta da marca e modelo para o julgamento da proposta.

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
FONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: _____,
C/C:_____.
DATA: xx/xx/xxxx.
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA
NOME COMPLETO:
RG:
CPF:

ASSINATURA (preferencialmente eletrônica): _____

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

MAR/FFC - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS

CAMPUS DE MARÍLIA