MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PADRE DOMINGOS BARROSO FILHO
LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - CENTRO

Trata-se da reforma da praça Padre Domingos Barroso filho, onde fica situada a Igreja Matriz de Santo Antônio.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA:

Será instalado placa de identificação de obra nas medidas de 6,00m² conforme padrão do Estado de São Paulo.

Será feita demolição do calçamento danificado no local conforme projeto com equipamento próprio, em seguida o entulho sera transportado ate a área de descarte do município.

Será feito o escoamento de aguas de chuva da igreja matriz (obstruído por raízes de arvores), será feita uma vala, em seguida instalação de tubos de pvc dn de 150mm reforçado, em seguida será feita o aterro e compactação sobre os tubos, na sequencia será feita caixas de alvenaria em tijolos comum rebocadas com tampa. (Caixas de passagem) essa agua será conduzida até o meio fio conforme projeto.

2. PISOS CALÇAMENTOS E REPAROS:

Após a demolição dos pontos danificados será feito o nivelamento e compactação com terra, em seguida sera montada a forma em madeira na espessura de 6cm, em seguida forro de brita de 5cm, na sequência será colocado malha de ferro com espaçadores para não ter contato com a brita no momento da concretagem, que será em concreto usinado FCK 25mpa com esp de 6cm onde seu acabamento será com acabadora de superfície, no dia seguinte será feito dilatações no piso com serra tipo cliper, após os serviços executados os serviços de limpeza sera feito para que a obra não tenha nenhum resto de concreto/brita/etc.

A rampa de acesso aos deficientes será executada com o mesmo procedimento do calçamento.

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 - e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

3. ELETRICA:

Será feito a troca de 13 luminárias existentes danificadas por (Luminária Pública Decorativa LED, corpo em alumínio injetado a alta pressão, corpo composto por no mínimo duas hastes, formato circular, com lentes em policarbonato, fotometria tipo II Média e 90 graus.
Potência de 60Watts, eficácia mínima de 120lm/W, fluxo mínimo 7.200 lumens, temperatura de cor de 3000K.) conforme foto.





Os potes existentes serão lixados e pintados na cor prata, nas caixas existentes no pé de cad poste será instalado uma haste de aterramento de 5/8 x2,40m..

4.PAISAGISMO "GRAMA" (ARVORES E ARBUSTOS SERA FEITO POSTERIOR AS OBRAS DO GOV ESTADUAL COM RECURSOS PROPRIOS), PINTURA DE PISO:


Será feita toda limpeza, em seguida sera colocado terra vegetal para receber as placas de grama tipo batatais.

Após o plantio das gramas todo calçamento recebera uma limpeza, para que em seguida possa ser feita a pintura com tinta acrílica própria para piso a base de agua nas cores a ser definida pela fiscalização (cerâmica ou marrom).

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 - e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

5.EQUIPAMENTOS URBANOS (BANCOS) SINALIZAÇÃO VAGAS PARA IDOSOS, PNE E ESTACIONAMENTO:

Será instalado bancos conforme padrão Prefeitura Municipal de Pradópolis, em concreto e madeira conforme demarcação em projeto.



Será feita demarcação no solo das vagas de estacionamento em tinta própria para demarcação na cor amarela, na sequência será instaladas as placas em chapa de aço plotada com película refletiva com colunas em aço de 2 2/1 concretada na sua base





As obras deverão obedecer aos critérios técnicos das normas brasileira e da legislação em vigor, e estar em conformidade com as características apresentadas no presente memorial. Todos os

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 - e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização e do projetista, antes de sua aquisição e aplicação na obra.


PRINCIPAIS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA:

NR 18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

Pradópolis, 30 de janeiro de 2026.

Anderson Odair Rossi
Arquiteto e Urbanista CAU A32756-5

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 - e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br



Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 - e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br