


000348


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

O Setor de Compras da Prefeitura do Município de Guariba/SP, vem, por meio deste, apresentar a planilha orçamentária com o custo estimado referente ao Processo Administrativo em anexo.

ITEM	CÓD	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MÉDIA	TOTAL
1	455	40	UN	CURVA LONGA SOLDAVEL 40MM - 1. 1/4 POLEGADA	R\$ 9,99	R\$ 399,73
2	634	40	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25	R\$ 7,14	R\$ 285,47
3	636	40	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50	R\$ 12,10	R\$ 484,00
4	749	40	UN	JOELHO 45 DE ESGOTO 100MM (4)	R\$ 8,10	R\$ 323,87
5	819	50	UN	TORNEIRA PLÁSTICA COM ROSCA DE 1/2" PARA BEBEDOURO DE GALÃO COM ALAVANCA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO	R\$ 28,99	R\$ 1.449,50
6	860	40	UN	REGISTRO ESFERA 1 1/2 DE METAL	R\$ 99,44	R\$ 3.977,73
7	1653	90	M3	PEDRA BRITATADA Nº 1	R\$ 101,33	R\$ 9.120,00
8	2258	3.000,00	UN	BLOCO DE CIMENTO 10 CM	R\$ 1,87	R\$ 5.600,00
9	3239	700	M	CONDUITE LISO 3/4"	R\$ 0,90	R\$ 630,00
10	3294	3.000,00	UN	BLOCO DE CIMENTO 20	R\$ 1,87	R\$ 5.600,00
11	3313	10	UN	VASO SANITARIO COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA	R\$ 358,00	R\$ 3.580,00
12	5335	40	UN	REGISTRO ESFERA 2 POLEGADA METAL	R\$ 174,97	R\$ 6.998,67
13	8310	20	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL 100MM/ 4 - MARROM - BR 6 M	R\$ 740,26	R\$ 14.805,20
14	8449	50	UN	ASSENTO C/ TAMPA PARA VASO SANITARIO INFANTIL	R\$ 115,59	R\$ 5.779,50
15	9510	40	UN	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3)	R\$ 3,53	R\$ 141,33
16	9705	20	UN	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W. LUMINÁRIA LED RETANGULAR EM POSTE FIXO, COMPOSTA POR LED IRC 70, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000 E 6.000 K, FLUXO LUMINOSO DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, FACHO LUMINOSO ABERTO, VIDA ÚTIL 50.000 H, POTÊNCIA ENTRE 80 ATÉ 120 W, DRIVER MULTITENSÃO COMPATÍVEL COM LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ENTRE, 90 A 305 V, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA, EM VÁRIAS CORES	R\$ 1.206,22	R\$ 24.124,33
17	10538	20.000,00	UN	TIJOLO BAIANO DE 9 FUROS DE QUALIDADE	R\$ 0,95	R\$ 18.933,33
18	15332	100	UN	REFLETOR LED 150W 6500K BRANCO FRIO IP66 BIVOLT. TENSÃO 85/265v. FREQUENCIA: 50/60HZ. ANGULO DE ABERTURA 120°. IRC >80. LUMINOSIDADE 12000 A 15000 LUMENS.	R\$ 72,71	R\$ 7.271,33
19	15704	50	UN	TORNEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ROSCA DE 1/2" E ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA PARA BEBEDOURO COM FILTRO INDUSTRIAL BABY	R\$ 32,66	R\$ 1.633,00
20	17316	40	UN	CURVA LONGA SOLDAVEL 1	R\$ 3,24	R\$ 129,60
21	18207	20	UN	TUBO DE ESGOTO 150MM 6	R\$ 160,00	R\$ 3.199,93
22	19299	40	UN	BOIA ELETRICA DE VARETA	R\$ 89,33	R\$ 3.573,20

000349


23	19452	40	UN	TORNEIRA BICA MOVEL DE 1/2" COM ADAPTADOR PARA PIA DE METAL CROMADO DE MESA	R\$ 33,33	R\$ 1.333,33
24	22329	60	UN	TUBO DE PVC DE ESGOTO DE 4 POLEGADA BARRA DE 6 METROS	R\$ 61,17	R\$ 3.670,20
25	26684	10.000,00	UN	TIJOLO COMUM MACIÇO DE PRIMEIRA LINHA	R\$ 1,14	R\$ 11.366,67
26	27589	10	UN	VASO SANITARIO PARA DEFICIENTE FISICO	R\$ 443,33	R\$ 4.433,33
27	28321	20	UN	CARRINHO DE LIXO: ARMAÇÃO FEITO EM TUBO 1 CHAPA 18 COM ARRUELA DE APOIO PARA PNEU TRAVADO C/ CRAVILHA, SUPORTE PARA VASSOURA EM ARGOLA DE FERRO MEC. (REDONDO) ¼ E CHAPA 1 X 3/16 PARA SUPORTAR O TAMBOR. TAMBOR TRAVADO C/ PARAFUSO ¼ X 2 ½. TAMBOR REDONDO FEITO EM CHAPA FF 18 C/ DIÂMETRO DE 50 CM X 50 CM DE ALTURA E CABO TUBO 1 CHAPA 18. DUAS RODAS DE PNEU DE CARRIOLA COM CÂMERA E ROLAMENTO	R\$ 786,52	R\$ 15.730,40
28	29088	100	UN	BUCHA DE REDUCAO DE METAL TRES QUARTO POLEGADA POR MEIA POLEGADA	R\$ 7,63	R\$ 763,00
29	29091	60	UN	LUVA SOLDAVEL 2 POLEGADA	R\$ 2,81	R\$ 168,60
30	33791	50	UN	TELHA BIG CINZA PEROLA. COMPRIMENTO 420MM, LARGURA 330MM, TELHAS/M2 10PÇS, INCLINAÇÃO MÍNIMA 30%. GALGA 32CM	R\$ 4,63	R\$ 231,50
31	36091	80	UN	ADAPTADOR CURTO LR 1.1 QUARTO POLEGADA 40 MM	R\$ 3,35	R\$ 268,00
32	36092	30	UN	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA LISA 2	R\$ 119,90	R\$ 3.596,90
33	36103	40	UN	JOELHO 90 GRAU SOLDAVEL 75 MM AGUA	R\$ 2,96	R\$ 118,53
34	36105	40	UN	LUVA DE CORRER DE 2	R\$ 30,91	R\$ 1.236,40
35	36106	80	UN	LUVA DE CORRER DE 3/4	R\$ 8,79	R\$ 702,93
36	36111	80	UN	RALO LAMINADO QUADRADO EM INOX 4 POLEGADAS ABRE E FECHA	R\$ 10,17	R\$ 813,33
37	36112	80	UN	RALO LAMINADO QUADRADO EM INOX 6 POLEGADAS ABRE E FECHA	R\$ 18,75	R\$ 1.499,73
38	36115	40	UN	REDUCAO SOLDAVEL 75 MM X 50 MM	R\$ 19,73	R\$ 789,33
39	36122	40	UN	TE AGUA 75 MM	R\$ 18,29	R\$ 731,60
40	36140	5	UN	VASO SANITARIO PARA DEFICIENTE FISICO COM CAIXA ACOPLADA	R\$ 682,96	R\$ 3.414,80
41	36491	5	UN	LAVATÓRIO C/ COLUNA PARA DEFICIENTE FÍSICO	R\$ 579,73	R\$ 2.898,67
42	38197	40	UN	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 1/2	R\$ 14,48	R\$ 579,33
43	38201	5	UN	ASSENTO PARA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE FISICO	R\$ 141,07	R\$ 705,37
44	38202	10	UN	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PARA DEFICIENTE FISICO	R\$ 367,66	R\$ 3.676,63
45	43692	30	UN	REFLETOR HOLOFOTE LED COLORIDO RGB 50W IP66 A PROVA D'ÁGUA COM CONTROLE REMOTO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA 50 WATTS; FATOR DE POTÊNCIA (FP) > 0.92; VOLTAGEM 100V/240V (BIVOLT AUTOMÁTICO); FREQUÊNCIA (HZ) 50HZ/60HZ; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO COR > 70; FORMATO RETANGULAR SLIM; COR DA LUZ RGB: 16 CORES SELECIONÁVEIS PELO CONTROLE REMOTO (16 OPÇÕES DE CORES, ENTRE BRANCO, AZUL, ROSA, VERDE, VERMELHO, AMARELO, ETC); EFEITOS DE TRANSIÇÃO: RÁPIDA, LENTA, GRADUAL, FLASH (STROBE, FLASH, FADE E SMOOTH); REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA (DIMMER) NO CONTROLE REMOTO; POSSIBILIDADE DE COLOCAR UMA COR FIXA; MODO LIGA DESLIGA DIRETAMENTE NO CONTROLE REMOTO; ÂNGULO DE ABERTURA 100; FLUXO LUMINOSO (LM) 5.6	R\$ 66,99	R\$ 2.009,80
46	43875	40	UN	LUVA DE CORRER P TUBO SOLDAVEL 100 MM - 4 POLEGADA	R\$ 22,82	R\$ 912,93

47	43876	40	UN	LUVA DE CORRER P TUBO SOLDAVEL 75 MM - 3 POLEGADA	R\$ 12,89	R\$ 515,73
48	43879	40	UN	JOELHO SOLDAVEL 45GRAU 3 POLEGADA(75 MM)	R\$ 80,28	R\$ 3.211,20
49	43883	20	UN	JUNÇÃO SIMPLES PARA ESGOTO 40 X 40	R\$ 4,43	R\$ 88,53
50	43888	100	UN	PARAFUSOS PROLONGADOR OU ALONGADOR PARA VÁLVULA DOCOL 8 CM	R\$ 37,90	R\$ 3.790,33
51	43889	40	UN	BUCHA SOLDAVEL REDUÇÃO CURTA 75 X 60 MM	R\$ 0,73	R\$ 29,07
52	45676	40	UN	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO COM ACABAMENTO CROMADO LISO, DIÂMETRO NOMINAL DE 1 POLEGADA E MEIA	R\$ 232,00	R\$ 9.279,87
53	46659	20	UN	BOBINA PARA CONTATOR TRIFÁSICO 25A 50/60HZ 1NA E 1NF 3TS33 220V -	R\$ 30,51	R\$ 610,13
54	46660	20	UN	BOBINA PARA CONTATOR TRIFÁSICO 32A 50/60HZ 1NA E 1NF 3TS34 - 220V	R\$ 30,51	R\$ 610,13
55	46661	20	UN	BOBINA PARA CONTATOR TRIFÁSICO 45A 50/60HZ 1NA E 1NF 3TS36 - 220V -	R\$ 49,37	R\$ 987,47
56	48049	100	UN	KIT PARAFUSO DE AJUSTAGEM M5 PARA VÁLVULA DE DESCARGA 01991800 DOCOL	R\$ 9,46	R\$ 946,00
57	48248	40	UN	ADESIVO PLÁSTICO CPVC 175G	R\$ 14,12	R\$ 564,67
58	48258	20	UN	LUVA TRANSIÇÃO CPVC 28X1	R\$ 3,68	R\$ 73,60
59	48260	20	UN	LUVA TRANSIÇÃO CPVC 22X3/4	R\$ 12,23	R\$ 244,67
60	48265	20	UN	UNIÃO CPVC 22MM	R\$ 10,91	R\$ 218,20
61	48270	20	UN	JOELHO 90° DE COBRE COM ANEL 28 MM	R\$ 17,03	R\$ 340,53
62	48271	20	UN	JOELHO 90° DE COBRE COM ANEL 22 MM	R\$ 18,04	R\$ 360,80
63	48272	20	UN	CURVA 45° DE COBRE COM ANEL 28 MM	R\$ 25,32	R\$ 506,33
64	48273	20	UN	CURVA 45° DE COBRE COM ANEL 22 MM	R\$ 18,46	R\$ 369,20
65	48275	20	UN	LUVA DE COBRE COM ANEL 22 MM	R\$ 14,61	R\$ 292,13
66	48276	20	UN	TE DE COBRE COM ANEL 28 MM	R\$ 34,28	R\$ 685,60
67	48277	20	UN	TE DE COBRE COM ANEL 22 MM	R\$ 32,60	R\$ 652,07
68	48279	20	UN	CONECTOR ROSCA MACHO DE COBRE COM ANEL 28 MM X 1"	R\$ 28,32	R\$ 566,33
69	48280	20	UN	CONECTOR ROSCA MACHO DE COBRE COM ANEL 22 MM X 3/4"	R\$ 16,99	R\$ 339,80
70	48282	20	UN	CONECTOR ROSCA FÊMEA DE COBRE COM ANEL 22 MM X 3/4"	R\$ 26,29	R\$ 525,73
71	48283	20	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE COM ANEL 28 MM X 22 MM	R\$ 13,57	R\$ 271,40
72	48284	20	UN	UNIÃO DE COBRE COM ANEL 28 MM	R\$ 74,89	R\$ 1.497,87
73	50319	100	UN	LUMINÁRIAS LED SOBREPOR QUADRADA - PAINEL LED 18W 1500 LM SOBREPOR QUADRADO BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 22,5 X 22,5 X 3 CM; IP 22. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 25,83	R\$ 2.583,00
74	50320	100	UN	LUMINÁRIAS LED SOBREPOR REDONDA - PAINEL LED 18W 1500 LM SOBREPOR REDONDO BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 22,5 X 22,5 X 3 CM; IP 22; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 21,39	R\$ 2.138,50

75	50321	100	UN	PLAFON LUMINÁRIA LED 3600 A 5000 LM SOBREPOR QUADRADA 42W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 40 X 40 X 3 CM; IP 22; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 117,50	R\$ 11.749,67
76 160	50322	100	UN	PLAFON LUMINÁRIA LED 3600 A 5000 LM SOBREPOR RETANGULAR 48W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 120 X 30 X 3 CM; IP 22; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 283,57	R\$ 28.357,00
77 161	50323	100	UN	LUMINÁRIA LED EMBUTIR QUADRADA - PAINEL LED 18W 1500 LM EMBUTIR QUADRADO BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 22,5 X 22,5 X 3 CM; IP 22; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 54,41	R\$ 5.441,33
78 162	50324	100	UN	LUMINÁRIA LED EMBUTIR REDONDA - PAINEL LED 18W 1500 LM EMBUTIR REDONDO BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 22,5 X 22,5 X 3 CM; IP 22; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 22,96	R\$ 2.296,00
79 163	50325	100	UN	PLAFON LUMINÁRIA LED 3600 A 5000 LM EMBUTIR QUADRADA 42W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 40 X 40 X 3 CM; IP 22; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 153,00	R\$ 15.300,00
80 164	50326	100	UN	PLAFON LUMINÁRIA LED 3600 A 5000 LM EMBUTIR RETANGULAR 48W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT; MATERIAL: METAL E POLICARBONATO BRANCO; VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS; ICR 80 (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR); FATOR DE POTÊNCIA >0,99; DIMENSÕES 120 X 30 X 3 CM; IP 22; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; POSSUI DRIVER INTERNO.	R\$ 158,30	R\$ 15.830,00
81 165	50650	5	UN	FORCADO RETO COM 10 DENTES - DETALHES TÉCNICOS: MATERIAL (TIPO/COMPOSIÇÃO): CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MODELO DO FORCADO: RETO Nº DE DENTES: 10; BITOLA DOS DENTES: 5/16"; COMPRIMENTO DO GARFO: 150,0 MM; LARGURA DO GARFO: 260,0 MM; CABO: MADEIRA - 82,0 CM (ALTURA TOTAL: 1,08 M); MASSA APROXIMADA (PESO) (KG): 2,718 KG.	R\$ 91,87	R\$ 459,33

82	51355	100	UN	FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS E DPS, COR PRETO - DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE III (IECE 61643-1), COM TECNOLOGIA DE VARISTOR DE OXIDO METÁLICO (MOV) PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO CONECTADOS Á LINHA ENERGIA. ESPECIFICAÇÃO: PROTEÇÃO: LINHA-NEUTRO / LINHA-LINHA / LINHA-TERRA / NEUTRO-TERRA; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 127 / 220 V @ 50 / 60 HZ; MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA: 275 V; CORRENTE DE CARGA MÁXIMA – IL: 10 A; POTÊNCIA MÁXIMA – WMAX: 1270 / 2200 W; CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA – IMAX: 4,5 KA @ 8 / 20µS (L-L OU L-N); CORRENTE DE DESCARGA TOTAL: 9 KA; CONEXÃO DE ENTRADA: TOMADA 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A; CONE	R\$ 27,80	R\$ 2.780,00
83	51356	300	UN	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS E DPS, COR PRETO - DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE III (IECE 61643-1), COM TECNOLOGIA DE VARISTOR DE OXIDO METÁLICO (MOV) PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO CONECTADOS Á LINHA ENERGIA. ESPECIFICAÇÃO: PROTEÇÃO: LINHA-NEUTRO / LINHA-LINHA / LINHA-TERRA / NEUTRO-TERRA; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 127 / 220 V @ 50 / 60 HZ; MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA: 275 V; CORRENTE DE CARGA MÁXIMA – IL: 10 A; POTÊNCIA MÁXIMA – WMAX: 1270 / 2200 W; CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA – IMAX: 4,5 KA @ 8 / 20µS (L-L OU L-N); CORRENTE DE DIMENSIONAMENTO: 13,5 KA @ 8/20 µS; CORRENTE DE DESCARGA TOTAL: 9 KA; CONEXÃO DE ENT	R\$ 33,00	R\$ 9.900,00
84	51357	100	UN	FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS E DPS, COR PRETO - DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE III (IECE 61643-1), COM TECNOLOGIA DE VARISTOR DE OXIDO METÁLICO (MOV) PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO CONECTADOS Á LINHA ENERGIA. ESPECIFICAÇÃO: PROTEÇÃO: LINHA-NEUTRO / LINHA-LINHA / LINHA-TERRA / NEUTRO-TERRA; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 127 / 220 V @ 50 / 60 HZ; MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA: 275 V; CORRENTE DE CARGA MÁXIMA – IL: 10 A; POTÊNCIA MÁXIMA – WMAX: 1270 / 2200 W; CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA – IMAX: 4,5 KA @ 8 / 20µS (L-L OU L-N); CORRENTE DE DESCARGA TOTAL: 13,5 KA; CONEXÃO DE ENTRADA: TOMADA 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A; C	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00
						R\$ 307.403,30

GUARIBA, 02 DE ABRIL DE 2024

Tatiane
Tatiane L. Munhoz Pires Nenê
Coordenadora de Compras
RG nº 40.745.217-5