



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

O Setor de Compras da Prefeitura do Município de Guariba/SP, vem, por meio deste, apresentar a planilha orçamentária com o custo estimado referente ao Processo Administrativo em anexo.

ITEM	CÓD	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MÉDIA	TOTAL
1	5622	1	UN	QUADRO BRANCO QUE TENHA COMO BASE A ESTRUTURA EM MDF (COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM), SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO NA COR BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA), COM ACABAMENTO FEITO POR MOLDURA DE ALUMÍNIO. MEDINDO 1,20 X 1,50 CM	R\$ 303,00	R\$ 303,00
2	11407	12	UN	DISPENSER DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL, FABRICADO EM PLASTICO ABS, CAP. RESERVATORIO DE 900 ML, MED. 25 cm ALT. X 12,3 cm LARG. X 12,50 cm PROF.	R\$ 32,18	R\$ 386,16
3	17427	3	UN	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO LED: INDICA A TEMPERATURA E PODE SER DESLIGADO, FUNÇÃO DORMIR, O APARELHO LIGA E DESLIGA NA HORA PROGRAMADA, FUNÇÃO OSCILAR: MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ALETAS, DISTRIBUI O AR NO AMBIENTE DE FORMA UNIFORME, REINÍCIO AUTOMÁTICO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO: PREVINE REAÇÕES ALÉRGICAS E ELIMINA ODORES, DESUMIDIFICA AUTOMÁTICO. CLASSIFICAÇÃO A DE CONSUMO DE ENERGIA. ITENS INCLUSOS: 1 EVAPORADORA, 1 CONDENSADORA, 1 CONTROLE REMOTO E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GÁS REFRIGERANTE: R410A . GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 4.559,98	R\$ 13.679,95
4	17527	1	UN	TANQUINHO DE AZULEJOS, C/ ACABAMENTO CONFECCIONADO EM CIMENTO ARMADO, CERAMICA INTERNO E EXTERNO, TAMPA BRANCA, SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHAMENTO TIMER, DESLIGAMENTO AUTOMATICO (10 MINUTOS), 59 cm DE COMPRIMENTO 59 cm DE LARGURA 89 ALTURA, 110 V, MOTOR DE 14 CV, REVESTIMENTO CERAMICO LISO, CAP. DE 2,4 DE ROUPAS.	R\$ 746,23	R\$ 746,23

5	17565	2	UN	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS DE ABRIR, CHAPA 24, 04 PRATELEIRAS REMOVIVEIS, NA COR CINZA C/ MAÇANETA METAL E CHAVE - 1,98 X 1,20 X 0,45 M	R\$ 1.809,66	R\$ 3.619,33
6	17936	11	UN	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 9000 BTUS, VOLTAGEM: 220V, CICLO DE AR: FRIO, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA: 60HZ, CAPACIDADE: 9.000 BTU H, VAZÃO DE AR: 500 M CUBICOS POR H, DISJUNTOR: 10, DIMENSÕES UNID. EXTERNA - SEM EMBALAGEM AXLP: 715X482X240 MM, DIMENSÕES UNID. INTERNA - SEM EMBALAGEM AXLP: 790X262X195 MM, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, PESO LÍQ. UNID. EXTERNA - COM EMBALAGEM: 27KG, PESO LÍQ. UNID. INTERNA - SEM EMBALAGEM: 7,5KG, GÁS REFRIGERANTE: R410A, COM CONTROLE REMOTO.	R\$ 3.915,98	R\$ 43.075,82
7	17980	3	UN	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18000 BTUS, VOLTAGEM: 220V, CLICO DE AR: FRIO, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA: 60HZ, CAPACIDADE: 18.000 BTU H, VAZÃO DE AR: 850 M CUBICO POR H, DISJUNTOR: 10, DIMENSÕES UNID. EXTERNA - SEM EMBALAGEM AXLP: 830X644X285 MM, DIMENSÕES UNID. INTERNA - SEM EMBALAGEM AXLP: 975X325X228 MM, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, PESO LÍQ. UNID. EXTERNA - COM EMBALAGEM: 37KG, PESO LÍQ. UNID. INTERNA - SEM EMBALAGEM: 12KG, GÁS REFRIGERANTE: R410A COM CONTROLE REMOTO.	R\$ 5.500,18	R\$ 16.500,55
8	18099	1	UN	MESA EM L EM MDF DE 30 mm NA COR TABACO, COMPOSTA POR: MESA GERENTE (2,10 X 0,70 m), MESA DATILOGRAFO (1,00 X 0,70 m), GAVITEIRO COM 2 GAVETAS E CONEXÃO COM PÉ.	R\$ 1.235,91	R\$ 1.235,91
9	18176	1	UN	PAINEL DE SENHA SEQUENCIAL DE 001 A 999 – AGILIZE SLIM 748 SD DUPLO FUNÇÃO – ATENDIMENTO NORMAL E PREFERENCIAL 08 CONTROLES PARA CHAMADAS SEM FIO (Rádio Frequência)	R\$ 922,81	R\$ 922,81
10	18187	4	UN	DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE 180/200 ml, LIBERA APENAS 1 COPO DE CADA VEZ, ESTRUTURA FECHADA, PRODUZIDO POR INJEÇÃO EM PLASTICO ABS, E TUBO EM POLIESTIRENO, MED. 55 cm DE ALTURA, 14 cm DE LARGURA, 20 cm DE PROFUNDIDADE	R\$ 31,49	R\$ 125,95

11	18209	1	UN	MESA DE REUNIÃO OVALADA: DIMENSÕES: ALTURA: 740MM (+/-10MM) (DO CHÃO AO TAMPO) COMPRIMENTO:2500 (+/-3MM) LARGURA: 990MM (+/-3MM); PRODUTO DEVE SER FABRICADO POR MADEIRA CONTROLADA DO FSC - RESUMO:MESA REUNIÃO SEMI OVAL CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR BP COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E TEXTURA TÁTIL. TAMPO COM ESPESSURA DE 25 MM E BORDA COM 2,5 MM. COLUNAS COM PÉS E TRAVESSAS ESTAMPADOS EM AÇO. SOLDAS NAS COLUNAS INVISÍVEIS AO USUÁRIO. COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO NANOCERÂMICO E ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES EM EPÓXI-POLIÉSTER. DESCRITIVO: MESA REUNIÃO SEMI OVAL (COM AS EXTREMIDADES RETAS), CONFECCIONADA EM MADEIRA Prensada de MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM BP (LAMINADO MELAMÍ	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
12	20416	6	UN	CADEIRAS PARA COZINHA - ESTOFAMENTO: EM ESPUMA E REVESTIMENTO EM CORINO; MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBO DE AÇO CARBONO 1" E 5/8", NA COR BRANCA; DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO (L X A X P): 42 X 90 X 39 CM.	R\$ 120,92	R\$ 725,50
13	20602	10	UN	LONGARINA MODELO SECRETÁRIA COM 05 LUGARES, SEM BRAÇOS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, REVESTIDOS EM TECIDO J SERRANO NA COR PRETA. ESTRUTURA REFORÇADA COM L DUPLO 7/8" E PÉS 30X50, SUPORTA ATE 90 KG POR LUGAR	R\$ 907,00	R\$ 9.070,00
14	21387	9	UN	LIXEIRA EM INOX, COM PEDAL, - 12 LITROS	R\$ 107,81	R\$ 970,32
15	23809	2	UN	QUADRO BRANCO QUE TENHA COMO BASE A ESTRUTURA EM MDF (COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM), SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO NA COR BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA), COM ACABAMENTO FEITO POR MOLDURA DE ALUMÍNIO. MEDINDO 1,20 X 0,90 CM	R\$ 176,03	R\$ 352,07
16	23970	12	UN	PORTA CANETA TRIPLO CANETA, CARIMBO, CLIPS DE ACRÍLICO NA COR FUME, DIMENSÕES APROXIMADAS: 87 X 77 X 238.	R\$ 26,14	R\$ 313,68
17	24795	12	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, COM 5 RODIZIOS, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA	R\$ 235,00	R\$ 2.820,00

18	26284	9	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO; BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO; APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL; AMPLO ESTOFAMENTO. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE REBATÍVEL PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À PO	R\$ 35.859,33	R\$ 322.734,00
19	26302	1	UN	GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX (2 PORTAS); FROST FREE; CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS. COR BRANCA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. BIVOLT. PÉS NIVELADORES. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES.	R\$ 3.973,00	R\$ 3.973,00
20	26347	2	UN	CORTINA DE AR MEDINDO 1500 X 145 X 185MM (LXAXP); CONTROLE REMOTO COM FUNÇÃO ON/OFF E VELOCIDADE ALTA E BAIXA; VELOCIDADE DO AR: 11M/S; NÍVEL DE RUÍDO APROXIMADO DA UNIDADE INTERNA (DB) 52; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; MONOFÁSICO; CICLO FRIO; FILTROS REMOVÍVEIS; SAÍDA DE AR EFETIVA (CM) 150; POTÊNCIA: 160W; VOLUME DE AR: 2800M³/H; FREQUÊNCIA 60HZ; ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO (M) 2,3; ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO (M) 3,5; PESO: 13KG.	R\$ 1.486,74	R\$ 2.973,49
21	26402	16	UN	CAIXA ORGANIZADOR EM PLASTICO, PADRÃO N° 7 - 22,0 X 34,5 X 17,2 cm (larg x prof x alt).	R\$ 12,29	R\$ 196,64
22	26562	12	UN	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 OU 3 DOBRAS, COR BRANCA EM PLASTICO ABS, MEDIDAS A X L X P - 32 CM X 26,7 CM X 12,8 CM, PESO 818 G	R\$ 40,25	R\$ 482,96

23	28319	2	UN	ROUPEIRO DE AÇO – 25 PORTAS - MODELO TIPO GUARDA-ROUPA, COM 20 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006/1010, N.º 24 (0,60 MM DE ESPESSURA), COM 20 VÃOS (PORTAS) SOBREPOSTOS (PORTAS 360MM X 275MM), 02 DOBRADIÇAS DE 75MM EM CADA PORTA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE VENEZIANAS ESTAMPADA NA PRÓPRIA PORTA, COMPARTIMENTO INTERNO COM CABIDE DE AÇO DO TIPO GANCHO, PORTAS COM REFORÇO INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, SISTEMA DE TRANCA DAS PORTAS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO PITÃO PARA CADEADO, PÉS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO N.º 16 (1,50MM DE ESPESSURA). SOLDAGEM ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE SOLDA MIG E SOLDA PONTO; SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (DESE	R\$ 1.397,25	R\$ 2.794,50
24	28920	1	UN	AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S. TIPO SPLIT. VOLTAGEM 220 V. CICLO FRIO. FILTROS REUTILIZÁVEIS. MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, CLIMATIZA, VENTILA, DESUMIDIFICA AUTOMÁTICO. CONTROLE REMOTO. CLASSIFICAÇÃO A DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 6.633,25	R\$ 6.633,25
25	31251	2	UN	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. FDE	R\$ 422,27	R\$ 844,53
26	36486	2	UN	DISPENSER DE SENHAS - NORMAL E PREFERENCIAL CONTENDO: 01 DISPENSADOR (BICO DE PATO) PARA SENHAS DE PAPEL DESCARTÁVEL COM ABA DE FIXAÇÃO PARA PAREDE; 01 PLACAS DE INDICAÇÃO " RETIRE SUA SENHA AQUI" ; 01 PEDESTAL PARA FIXAÇÃO DO DISPENSER DE SENHA E PLACA	R\$ 496,70	R\$ 993,39

27	37889	1	UN	SUPORE PARA TV 32" ATÉ 50" - DESCRIÇÃO: SUPORE PARA TV LCD/LED/PLASMA/3D DE 32 POLEGADAS ATÉ 50 POLEGADAS PERMITE INCLINAÇÃO DE ATÉ +/-15° ROTAÇÃO DE ATÉ +/- 90°. DISTÂNCIA DA PAREDE: 74MM A 529MM CARGA MÁXIMA: 40 KG VESA: 200MM X 100MM/ 200MM X 200MM/ 300MM X 200MM/ 300MM X 300MM/ 400MM X200MM/ 400MM X 300MM/ 400MM X 400MM PRÉ MONTADO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SUPORE PARA TV, 1 MA NUAL, 1 KIT PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÕES: DIMENSAO APROX. LARGURA: 44 DIMENSAO APROX. PROFUNDIDADE: 43.8. DIMENSAO APROX. ALTURA: 13.8. PESO LIQUIDO APROX: 2.6	R\$ 174,19	R\$ 174,19
28	39621	6	UN	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE OLEO, COM MOTOR DE 2 PISTÕES, PROTETOR TERMICO CONTRA AQUECIMENTO, ADEQUADO PARA 1 CONSULTORIO, PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, CAPACIDADE DO TANQUE DE 38 A 40 LITROS	R\$ 2.697,37	R\$ 16.184,24
29	40086	9	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALIMENTAÇÃO: 100 240 VCA. COMPRIMENTO DA ONDA: 450-470 NM. ESPECTRO DE LUZ: 395 A 480 NCM. FUNÇÕES: CURA DE RESINA E BRANQUEAMENTO. LUZ: LED. MODO: CONTÍNUO, PULSANTE E PROGRESSIVO. POTÊNCIA: 1600 MW. SINAL SONORO: BIP A CADA 5 SEGUNDOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 1.353,33	R\$ 12.180,00


30	40830	1	UN	FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. DISPLAY DIGITAL. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	R\$ 862,67	R\$ 862,67
31	45464	5	UN	BOMBA À VÁCUO 1 HP- VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 220VAC MAIS OU MENOS 10%, 60 HZ POTÊNCIA DO MOTOR, ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CONSUMO DE ÁGUA 0,4 L-MIN, PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI, 2 NÍVEIS DE VÁCUO, 500 MM/HG, VAZÃO DE AR 220 L-MIN, PESO 35 KG, ALTURA 378 MM, COMPRIMENTO 378 MM, LARGURA 245 MM, CONSUMO DE ENERGIA 1650VA MAIS OU MENOS 10%, FUSÍVEIS 10 A, NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG, POTENCIA 1397 VA MAIS OU MENOS 10%, SENTIDO DA ROTAÇÃO HORÁRIA, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, CORRENTE 7,5 A, ROTAÇÃO 3520 RPM	R\$ 4.293,33	R\$ 21.466,67

32	45658	12	UN	MESA INDIVIDUAL 1000 X 700 X 750, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 750MM (+/-10MM) (DO CHÃO AO TAMPO) LARGURA: 1000MM (+/-3MM), PROFUNDIDADE: 700MM (+/-3MM), PRODUTO FSC, RESUMO: MESA INDIVIDUAL MESA RETA INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM MDP, REVESTIDO POR BP COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E TEXTURA TÁTIL. TAMPO COM ESPESSURA DE 25MM E BORDA COM 2,5MM. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO. CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO HORIZONTAL. COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES EM EPÓXI-POLIÉSTER. DESCRITIVO: MESA RETA INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM MADEIRA PRENSADA DE MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM BP (LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO). ESTRUTURA COMPOSTA POR PÉ	R\$ 823,33	R\$ 9.880,00
33	45900	7	UN	APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. CORPO CONFECCIONADO EM ABS COM DESIGN VERTICAL, OFERECE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E EQUILÍBRIO. CIRCUITO ELETRÔNICO LOCALIZADO ATRÁS DO PAINEL FRONTAL. PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA ERGONOMICAMENTE DESENHADOS. DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA: PERIO, ENDO, DENTÍSTICA, BOMBA PERISTÁLTICA OU JATO DE BICARBONATO. TANQUE DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO E REMOVÍVEL. ALTURA: 215 MM. LARGURA: 310 MM. COMPRIMENTO: 250 MM. TENSÃO: 99 A 242 (V). POTÊNCIA: 36 (W). FREQUÊNCIA: 24 A 30 (KHZ). GARANTIA: 12 MESES. TURBINA DE ALTA ROTAÇ	R\$ 4.683,33	R\$ 32.783,33

34	45903	2	UN	SELADORA 30 CM. CORPO É FEITO DE AÇO INOXIDÁVEL. 30 CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM. BRAÇO DE SELAGEM COM TRAVA PERMITINDO O FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL. INDICADOR LUMINOSO ON/OFF. TRILHO DE CORTE DUPLO (DOIS LADOS) - CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO QUE CORTA EM AMBOS SENTIDOS. ALIMENTAÇÃO: 127/220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA: 570/460 W. DIMENSÃO DO PRODUTO: 238 X 470 X 390 MM. PESO LÍQUIDO: 6,4 KG. PESO BRUTO: 8,26 KG.	R\$ 2.173,41	R\$ 4.346,81
35	45904	7	UN	AMALGAMADOR DE CÁPSULA DIGITAL. TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL ATÉ 99 SEGUNDOS - CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA: O EQUIPAMENTO FUNCIONA SOMENTE COM A TAMPA ACRÍLICA PROTETORA (9) FECHADA, EMITINDO BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A MESMA ESTIVER ABERTA. BIVOLT AUTOMÁTICO NAS VOLTAGENS – 127/220V. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. GRANDE AMPLITUDE E FREQUÊNCIA DA HASTE, EM FORMA DE OITO. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE. BASE EM ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS GARANTIN	R\$ 1.463,69	R\$ 10.245,85

36	46074	9	UN	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO COM PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA. CABEÇA TORQUE: DIÂMETRO DA CABEÇA: 12,2 MM. SPRAY ÚNICO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA. ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS. ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PESO 34 GR. POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). DIÂMETRO DA CABEÇA: 12,2 MM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10%. NÍVEL SONORO: 65 DB. TORQUE: 0,13 N.CM. PESO LÍQUIDO: 34 GR. PESO BRUTO: 104 GR. BROCAS: HASTE TIPO 3 FG STANDARD. ROTAÇÃO: 360.000 À 420.0	R\$ 1.163,33	R\$ 10.470,00
37	47105	2	UN	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS, RODÍZIOS, AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÕES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E FUNCIONAIS: ENCOSTO: ESPALDAR ALTO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA), QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA. COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, SINCRONIZADO COM O ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA (FIXO), COM REGULAGEM DE TENSÃO	R\$ 885,97	R\$ 1.771,95
38		9	UND	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ARMÁRIOS PLANEJADOS EM MDF BRANCO 15MM, CADA UM MEDINDO 1,80 X 62 X 74 SENDO 4 GAVETAS E 3 PORTAS. DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR E CORREDIÇAS TELESCOPICAS COMUM, PUXADORES EM ALUMÍNIO	R\$ 1.877,15	R\$ 16.894,32
						R\$ 574.873,06

GUARIBA, 01 DE MARÇO DE 2023


Tatiane L. M. P. Nenê
 Supervisora de Serviços
 CPF: 358.850.638-18