



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
CNPJ nº 48.664.304/0001-80

**EDITAL**  
**(REGISTRO DE PREÇOS)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2025**  
**Processo nº 272/2025**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARIBA, ESTADO DE SÃO PAULO**, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, e nomeia a agente de contratação, Sra. **Larissa Cristina de Melo Santos**, para exercer a função de Pregoeiro, de acordo com o **Decreto municipal nº 4561, de 04 de abril de 2024**, cuja sessão pública será realizada através do endereço eletrônico: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), cujas informações poderão ser obtidas no e-mail: [pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br](mailto:pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br), objetivando o **registro de preços** para o fornecimento de bens descritos no termo de referência, deste Edital, observadas as disposições pertinentes da **Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021** e dos **Decretos municipais nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023, nº 4.421, de 31 de julho de 2023, nº 4.502, de 29 de dezembro de 2023, e 4.573, de 18 de abril de 2024**, ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**ADVERTÊNCIA:** A municipalidade de Guariba adverte a todos os licitantes, que não hesitará em penalizar empresas que descumpram o pactuado. Desta forma, solicitamos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente e séria, com a certeza de que poderão entregar os Materiais/Serviços da forma como foi estabelecido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos, visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para as empresas licitantes.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Tipo de Licitação:** Menor Preço

**Regime de Execução:** Indireta

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Modo de Disputa:** Aberto

**Repartição Interessado:** Secretarias Municipais de: Administração, Finanças e Orçamento, Saúde, Emprego e Relação de Trabalho, Desenvolvimento Social, Educação, Planejamento, Obras e Serviços Públicos, Meio Ambiente, Esportes, Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Segurança Pública, Departamento de Trânsito e Transportes, e Gabinete.

**Prazo de Validade da Ata:** 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

**Dotações Orçamentárias:**

02.02.01.04.122.0003.2.005.000.3.3.90.30; 02.16.01.08.243.0019.2.134.000.3.3.90.30;  
02.16.01.08.244.0027.2.044.000.3.3.90.30; 02.16.02.08.243.0008.2.010.000.3.3.90.30;  
02.22.01.13.392.0022.2.021.000.3.3.90.30; 02.22.01.22.661.0031.2.029.000.3.3.90.30;  
02.03.01.04.123.0007.2.009.000.3.3.90.30; 02.01.01.04.122.0002.2.004.000.3.3.90.30;  
02.02.06.04.122.0034.2.026.000.3.3.90.30; 02.17.03.12.361.0016.2.017.000.3.3.90.30;  
02.17.03.12.366.0016.2.038.000.3.3.90.30; 02.17.03.12.367.0016.2.068.000.3.3.90.30;  
02.17.04.12.306.0018.2.019.000.3.3.90.30; 02.17.05.12.365.0021.2.020.000.3.3.90.30;  
02.17.05.12.365.0021.2.040.000.3.3.90.30; 02.17.01.12.361.0016.2.017.000.3.3.90.30;  
02.17.02.12.365.0021.2.020.000.3.3.90.30; 02.17.02.12.365.0021.2.040.000.3.3.90.30;  
02.19.01.15.451.0023.2.053.000.3.3.90.30; 02.19.01.18.541.0028.2.055.000.3.3.90.30;  
02.18.01.15.451.0023.2.022.000.3.3.90.30; 02.21.01.27.812.0032.2.030.000.3.3.90.30;  
02.24.01.06.181.0044.2.108.000.3.3.90.30; 02.24.01.06.182.0044.2.109.000.3.3.90.30;  
02.06.01.11.332.0015.2.016.000.3.3.90.30; 02.19.01.18.541.0028.2.056.000.3.3.90.30;  
02.05.01.10.301.0038.2.120.000.3.3.90.30; 02.05.01.10.302.0039.2.121.000.3.3.90.30;  
02.05.01.10.302.0039.2.133.000.3.3.90.30; 02.05.01.10.303.0040.2.124.000.3.3.90.30;  
02.05.01.10.304.0041.2.122.000.3.3.90.30; 02.05.01.10.305.0041.2.123.000.3.3.90.30.

· **Vínculo:** Geral

· **Classificação Funcional:** material de consumo.

· **Fonte de Recursos:** Tesouro, Transferências e Convênios Federais e Estaduais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:**

Retirada do Edital: [www.guariba.sp.gov.br](http://www.guariba.sp.gov.br) > Portal da Transparência > Licitação > Editais

Local da Disputa: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 07:30 horas do dia 26/11/2025.**

**ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 26/11/2025, às 07:30 horas.**

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26/11/2025, a partir das 08:30 horas, podendo se estender para os dias 27 e 28 de novembro de 2025.**

**REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).**

**1. DO LOCAL, DATA E HORA:**

1.1. A sessão pública será realizada no endereço eletrônico: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), às **08:30 horas** do dia **26 de novembro de 2025**, horário de Brasília-DF.

1.2. Somente poderão participar da sessão pública as empresas que apresentarem propostas através do endereço eletrônico descrito no **item 1.1.**, até às **07:30 horas** do mesmo dia.

**2. DO OBJETO:**

2.1. O objeto da presente licitação é o fornecimento parcelado de materiais básicos de construção, para manutenção das diversas atividades da Prefeitura Municipal de Guariba e para uso de todas as Secretarias, de acordo com as quantidades, especificações e unidades descritas na tabela constante do Termo de Referência anexo, que será dividido em itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.2. Os bens serão entregues pelo prazo de **12 (doze) meses**, mediante prévia emissão da Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, pelo órgão gerenciador ou órgão participante, para entrega em todas as secretarias municipais interessadas.

**3. DO REGISTRO DE PREÇOS (Decreto municipal nº 4.421, de 2023):**

**3.1. Da Ata de Registro de Preços:**

3.1.1. O prazo de validade da ARP será de doze meses contado a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso para a Administração, hipótese em que poderão ser renovados os quantitativos, até o limite do quantitativo original.

3.1.2. No caso de o prazo de validade da ARP ser inferior a um ano, sua prorrogação deverá ser mantida por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso para a Administração, enquanto que os quantitativos poderão ser renovados somente se não houver saldo remanescente suficiente.

3.1.3. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador convocará o licitante melhor classificado para a assinatura da ARP, dentro do prazo de cinco dias úteis, que terá efeito de compromisso de fornecimento, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

**3.2. Dos Contratos e Instrumentos Similares da ARP:**

3.2.1. A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na proposta, vencedora do certame, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

3.2.2. Os contratos ou instrumentos similares celebrados em decorrência do registro de preços estão sujeitos às regras previstas na **Lei Federal nº 14.133, de 2021**, observadas as disposições dos **artigos 108 e 109 do Decreto municipal nº 4.300, de 2023**, e deverão ser assinados dentro do prazo de vigência da ARP.

3.2.3. Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em lei e neste Edital, inclusive quanto aos acréscimos de que tratam os **arts. 124 a 136, da Lei Federal nº 14.133, de 2021**, cujo limite é aplicável ao contrato individualmente considerado e não à ARP.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

3.2.4. Como condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos, derivados da *ARP*, deverão ser divulgados no Portal Nacional das Contratações Públicas (*PNCP*), dentro de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, nos termos do **art. 94, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 2021**, e ser publicados no Diário Oficial do Município.

3.2.5. É vedado efetuar acréscimos de itens e de quantitativos fixados na *ARP*, quanto a estes, salvo nos contratos ou instrumentos similares dela decorrentes.

**3.3. Das Alterações de Marcas e de Preços na ARP:**

3.3.1. A *ARP* poderá ser alterada mediante a substituição de marca nas seguintes condições:

a) por solicitação do órgão gerenciador, se comprovado que a marca não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

b) por requerimento da empresa detentora, que deve ser apreciado pelo órgão gerenciador, em hipótese que comprove a impossibilidade de fornecimento ou prestação do serviço.

3.3.2. O órgão gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo detentor da *ARP* se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público, enquanto que a substituição de marca deverá ser publicada, obrigatoriamente, no Diário Oficial do Município.

3.3.3. As alterações de preços em *ARP* obedecerão às seguintes regras:

a) o preço registrado na ata não poderá ultrapassar o praticado no mercado;

b) o órgão gerenciador poderá conceder aumento do preço registrado na ata, mediante pedido fundamentado do detentor da *ARP*, devidamente instruído com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, devendo obedecer ao que se segue:

i) manter, preferencialmente, a diferença percentual apurada na época da licitação entre o preço ofertado pelo licitante e o preço de mercado;

ii) considerar o valor solicitado pela empresa detentora como o máximo a ser concedido para a alteração;

iii) poderá deferir valor menor daquele solicitado pela empresa detentora.

3.3.4. A exceção à regra prevista na **subalínea "i" da alínea "b"**, deverá ser devidamente justificada no processo administrativo.

3.3.5. O indeferimento total ou parcial do pedido de alteração não desobriga a empresa detentora do compromisso assumido nem o exime de eventuais penalidades por descumprimento contratual.

3.3.6. Do Reajuste ou Revisão dos Preços da ATA:

3.3.6.1. Com fundamento no **art. 82, da Lei federal nº 14.133/2021**, o Edital de licitação observará as regras gerais para registro de preços e deverá dispor sobre:

3.3.6.1.1 - as condições para alteração de preços registrados (**inciso VI**), assim, os preços registrados somente serão alterados e reajustados no caso de prorrogação da vigência anual, desde que por igual período de mais 12 meses;

3.3.6.1.2 - o sistema de registro de preços, usado para a contratação de bens e serviços, poderá ter a atualização periódica dos preços registrados (**§ 5º, inciso IV**), quando então aplicar-se-á, sobre os valores dos quantitativos renovados, até o limite dos quantitativos originais, na forma do **subitem 3.2 da cláusula terceira da minuta da ARP, o IPCA do IBGE** acumulado no último período de 12 meses, para reposição de perdas inflacionárias;

3.3.6.2. No caso de variação de preços de mercado, que não decorram de inflação, e seja necessária a recomposição econômico-financeira da *ARP*, poderá haver a revisão dos preços registrados, desde que, comprovadamente, a variação de preços de mercado seja decorrente de "fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado", nos termos do **art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei federal nº 14.133/2021, e do art. 22 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

3.3.6.3. A empresa detentora da **ARP** não será liberada do compromisso assumido ainda que os preços de mercado se tornem superior ao registrado, enquanto que o preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo órgão gerenciador em decorrência de eventual redução do valor praticado no mercado, ou de fato que eleve o custo do item registrado, nesta hipótese, deverão ser observadas as disposições do **subitem anterior**.

3.3.6.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes remanescentes, se houver, ou proceder à revogação do item, ou do lote, ou de toda a **ARP**, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obter a contratação mais vantajosa.

3.3.6.5. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a empresa detentora da **ARP** para negociar a redução dos preços registrados, tornando-os compatíveis com os valores praticados pelo mercado, observado a regra do **art. 24 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

3.3.6.6. Se a empresa detentora da **ARP** não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, mediante cancelamento do seu registro de preços ou dos itens registrados, sem aplicação de penalidades administrativas, na forma prevista pelo **parágrafo único do art. 24 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

3.3.6.7. Quando o preço registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador poderá conceder aumento do preço registrado na **ARP**, mediante pedido fundamentado da empresa detentora, devidamente instruído com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, podendo deferir valor menor daquele solicitado, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo **subitem 3.6.2**.

3.3.6.8. Se não houver prova efetiva da variação de preços de mercado, que não decorram de inflação, o pedido de revisão de preços registrados será indeferido pelo órgão gerenciador, total ou parcialmente, e a empresa detentora da **ARP** continuará obrigada a cumprir os compromissos pelo valor registrado na **ARP**.

3.3.6.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes remanescentes, para que manifeste interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo preço registrado na Ata, de conformidade com o **caput do art. 25 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

3.3.6.10. Não havendo interesse pelos licitantes remanescentes, o órgão gerenciador poderá proceder à revogação do item, ou do lote, ou de toda a **ARP**, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, na forma prevista no **subitem 3.3.3, alíneas "a" e "b"**, tendo em vista o disposto no **parágrafo único do art. 25 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

#### **3.4. Do Cancelamento da ARP:**

3.4.1. O órgão gerenciador ou setor competente poderá cancelar o registro de preços da empresa detentora, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

- a) descumprimento parcial ou total, por parte do detentor, das condições da **ARP**;
- b) quando a empresa detentora não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo órgão gerenciador;
- c) nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato decorrente da **ARP**; e também de os preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e a empresa detentora se recusar a adequá-los na forma solicitada pelo órgão gerenciador, previsto no edital e na **ARP**.
- d) por razões de interesse público, devidamente justificado, reduzidas a termo no processo;
- e) por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;
- f) quando a empresa detentora for suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração municipal;
- g) quando a empresa detentora for declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração pública;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

h) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

i) por ordem judicial.

3.4.2. A notificação do órgão gerenciador para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente à empresa detentora da *ARP* por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no Diário Oficial do Município.

3.4.3. A solicitação da empresa detentora para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado, por prazo mínimo de trinta dias, contado a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo órgão gerenciador.

3.4.4. A empresa detentora poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do bem ou prestação do serviço.

3.4.5. O cancelamento da *ARP* não afasta a possibilidade de aplicação de sanções administrativas e/ou penalidades, observadas as competências previstas nos **arts. 2º e 3º do Decreto municipal nº 4.421, de 31 de julho de 2023**, assim como as disposições pertinentes dos **arts. 116 a 122, do Decreto municipal nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023**.

#### **4. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CERTAME:**

4.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema da plataforma eletrônica, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

4.2. As instruções para o credenciamento das empresas interessadas podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

4.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

4.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente, ou por seu representante legal, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão gerenciador ou setor competente da Prefeitura, por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica.

4.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.4. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis na plataforma, através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

#### **4.5. DA COTA RESERVADA PARA CONTRATAÇÃO DE ME-EPP**

**4.5.1.** Na presente licitação, como se trata de fornecimento de bens divisíveis e como não há prejuízo para o conjunto ou complexo, por força do disposto nos Decretos municipais nº 4.300, de 01/02/2023, e nº 4.397, de 03/07/2023, que regulamentaram a Lei federal nº 14.133/2021, e o art. 48, inciso III, da Lei Complementar federal nº 123, de 14/12/2006, observado o disposto nos artigos 8º e 9º, do Decreto federal nº 8.538, de 06/10/2015, fica reservada cota de até 25% do objeto, para a contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, de conformidade com o disposto no **ANEXO III**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**4.5.2.** O disposto no subitem anterior não impede que a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte na totalidade do objeto; e na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

**4.5.3.** Se a mesma microempresa e empresa de pequeno porte vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

**5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:**

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, constantes deste Edital e seus Anexos e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

5.2. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecido.

5.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, enquanto que a não observância destas condições ensejará no sumário **IMPEDIMENTO** da proponente, no referido certame.

5.4. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo, devendo antes de elaborar suas propostas, ler atentamente o Edital e seus anexos e estar em conformidade com as especificações do Anexo relacionado ao Termo de Referência.

5.5. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descrição constante do Anexo relacionado ao Termo de Referência.

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e **Lei federal nº 14.133, de 2021** e nas disposições pertinentes dos **arts. 116 a 122, do Decreto municipal nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023**.

5.7. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “Sim” ou “Não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.7.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no **art. 3º da Lei Complementar federal nº 123, de 2006**, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus **arts. 42 a 49**;

5.7.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “Não” impedirá o prosseguimento no certame;

5.7.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “Não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na **Lei Complementar federal nº 123, de 2006**, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte;

5.7.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

5.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.7.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do **artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal**;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

5.7.6. Declaração de inexistência de servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

5.7.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.

**6. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

6.1. As propostas deverão ser enviadas por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, para realização da sessão pública, observado o **item 7 deste Edital**, quando então poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

6.1.1. Como a fase de habilitação é posterior a fase de propostas e lances, o licitante vencedor encaminhará, por meio do sistema da plataforma eletrônica, os documentos de habilitação, de que tratam o **item 8**, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, sob pena de inabilitação. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante prévia justificativa desde que aceita pelo pregoeiro. (**art. 63, inciso II, da Lei federal nº 14.133/2021**).

6.1.1.1. Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data prevista para realização da sessão pública.

6.1.2. Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser protocolados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços readequada aos preços vencidos pela Licitante.

6.1.3. Os documentos autenticados digitalmente, poderão ser enviadas em cópias simples, juntamente com o certificado de autenticação digital.

6.1.4. Poderão, alternativamente, ser encaminhados via correios por sedex com AR, ou transportadoras, entretanto o Município não irá se responsabilizar por extravios, bem como por envelopes que cheguem fora do prazo estipulado. A empresa deverá enviar o código de rastreamento, a fim de comprovar que a postagem ocorreu dentro do prazo estabelecido no item 6.1.2.

6.1.5. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará na **inabilitação** da Licitante, sem prejuízos das sanções previstas no Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

6.1.6. O endereço de entrega é o seguinte:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
AVENIDA EVARISTO VAZ, Nº 1.190, CENTRO  
GUARIBA - SÃO PAULO.  
CEP: 14.840-051 - CAIXA POSTAL, 49.

6.1.7. O envelope deverá estar com a seguinte identificação:  
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º .....  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
AVENIDA EVARISTO VAZ, Nº 1.190, CENTRO  
GUARIBA - SÃO PAULO.  
CEP: 14.840-051 - CAIXA POSTAL, 49.

6.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

6.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma do **art. 63, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

6.2.2 Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme **art.63, inciso IV, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

6.2.3 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido **nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, como condição para aplicação do disposto no **item 5.7.1 deste edital**, observado o disposto no **art. 4º, § 1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

6.2.4 Declaração de observância do limite de **R\$ 4.800.000,00** na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto no **art. 4º, § 2º, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

6.2.5 Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.3 Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 (duas) horas.

#### **7. DA PROPOSTA:**

7.1 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

7.1.1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com o “Anexo III – Modelo de Proposta”.

7.2 Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, mediante o preenchimento dos seguintes campos:

- a) Valor unitário e total do item;
- b) Marca, vedada à utilização do termo “similar”;
- c) Fabricante;
- d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- e) Dados cadastrais;
- f) Assinatura do representante legal;
- g) Indicação obrigatória do preço unitário, por lote, e total, em reais;
- h) Indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual;
- i) Cargo do representante;
- j) Indicação de quem irá assinar a Ata de Registro de Preço, constando número de RG e CPF, data de nascimento, endereço, E-mail institucional e E-mail pessoal;

7.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

7.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. As propostas cadastradas no sistema **não devem conter nenhuma identificação da empresa proponente**, visando atender ao princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas, e caso contenha qualquer elemento que possa identifica-lo importará na desclassificação da proposta.

#### **8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

8.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando os procedimentos dispostos no **item 6 deste Edital**:

**Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49**  
**E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**8.1.1. Habilitação Jurídica:**

a) Ato constitutivo:

I. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;

II. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, ou;

IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

V. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br), ou;

VI. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, ou;

b) Caso o representante legal da empresa, não seja sócio-gerente ou diretor, deverá anexar instrumento público ou particular de procuração, a fim de comprovar os poderes do outorgante.

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).

**8.1.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:**

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor;

b) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme **Lei federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011**, em vigor;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

f) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

g) Declaração de cumprimento do disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**, conforme o modelo do **Decreto Federal nº 4.358/2002**.

**8.1.3. Habilitação Econômico-Financeira (art. 69 da Lei federal nº 14.133/2021):**

8.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados **na forma da lei**, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

8.1.3.1.1. Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral (**ILG**), o Índice de Solvência Geral (**ISG**) e o Índice de Liquidez Corrente (**ILC**) igual ou maior do que **1,00 (um)**, apurados a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, pelas fórmulas seguintes:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante (AC)} + \text{Realizável A Longo Prazo (RLP)}}{\text{Passivo Circulante (PC)} + \text{Passivo Não Circulante (PNC)}}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante (AC)}}{\text{Passivo Circulante (PC)}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (PC)} + \text{Passivo Não Circulante (PNC)}}$$

8.1.3.1.2. A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), conforme o caso deverá comprovar que possui **capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo** igual ou superior a **10% (dez por cento)**, nos termos do **§ 4º do art. 69 da Lei federal nº 14.133/2021**, do valor estimado para a contratação ou do item pertinente. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

8.1.3.2. Serão considerados e aceitos como **na forma da lei** os balanços patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências:

8.1.3.2.1. Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser publicado em Diário Oficial, ou em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o **art. 289 da Lei federal nº 6.404/76**, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas no **art. 294** daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, na forma do disposto na **Portaria ME nº 12.071/2021 do Ministério da Economia** e suas sucessivas alterações.

8.1.3.2.2. Quando se tratar de sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda.), deverá apresentar o balanço patrimonial acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

8.1.3.2.3. Quando se tratar de sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar federal nº 123/2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: deverá apresentar o Balanço e as Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

8.1.3.2.4. Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como, ser devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

8.1.3.2.5. Os documentos referidos no subitem 8.1.3.1., limitar-se-ão ao último exercício social, no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos.

8.1.3.2.6. Caso a escrituração contábil seja na forma eletrônica, deverá estar de acordo com o disposto na Resolução Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.299/2010 e Instrução Normativa nº 107/2008 do Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC), devendo ser apresentado:

8.1.3.2.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis transcritas no Livro Diário Eletrônico, com os respectivos termos de abertura e de encerramento;

8.1.3.2.6.2. Comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil (Recibo de Entrega de Livro Digital), caso a empresa licitante utilize o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), considerando-se as disposições das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

8.1.3.2.7. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto federal nº 8.538/2015).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

8.1.3.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento.

**8.1.4. Qualificação Técnica (art. 67 da Lei federal nº 14.133/2021):**

8.1.4.1. Apresentar atestado ou declaração de capacidade técnica pertinente e compatível com o objeto licitado, comprovando a execução/fornecimento do objeto deste Edital.

8.1.4.1.1. A qualificação técnica consiste no fornecimento de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de que atua no ramo de execução/fornecimento do objeto desta licitação e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório contrato anteriormente mantido com o emitente do atestado, a fim de comprovar o fornecimento de objeto similar conforme descrito no termo de referência.

8.1.4.1.2. Só serão considerados válidos os atestados em papel timbrado da entidade expedidora, com identificação do nome e endereço da entidade. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome, cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pela Comissão Municipal de Licitação.

**8.2. DECLARAÇÕES:**

a) Declaração de endereço eletrônico (e-mail) e telefones de contato de acordo com Anexo relacionado à Declaração para Contato;

b) Declaração de responsável para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorização de Fornecimento;

8.2.1. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas na Lei federal nº 14.133/21, conforme art. 155, inciso VIII.

8.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.3.1. Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**8.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:**

8.4.1. Declarações de habilitação, conforme modelo do ANEXO V, constante neste Edital, que atendam os requisitos abaixo:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica;

c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

f) que até a presente data, inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

g) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais.

h) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

8.4.2. Declarações exclusivas para microempresa ou empresa de pequeno porte (ME/EPP), conforme modelo do ANEXO VI, constante neste Edital, que atendam os requisitos abaixo:

a) que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido **nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, como condição para aplicação do disposto no **item 5.7.1 deste edital**, observado o disposto no **art. 4º, § 1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021**;

b) que em observância do limite de **R\$ 4.800.000,00** na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto no **art. 4º, § 2º, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

#### **9. DAS VEDAÇÕES:**

9.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente:

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da **Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976**, concorrendo entre si;

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, nos termos do **art. 9º, §1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

9.2 O impedimento de que trata a **alínea "a" do item 9.1**, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

9.3 Durante a vigência do contrato é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, de acordo com o disposto no **art. 48, parágrafo único, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

#### **10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

10.1 No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

10.2 O licitante poderá participar da sessão pública na Internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme **subitem 4.3.2 deste Edital**.

10.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

10.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na Internet.

**11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES:**

11.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.2. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

11.3 A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

11.4 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

11.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema eletrônico e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

11.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas, sendo aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R\$), com valores unitários e totais, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula, considerando as quantidades constantes no Anexo do Termo de Referência.

11.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

11.7.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário, com no máximo duas casas decimais**, sendo desprezadas as demais.

11.7.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

11.7.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.7.4. Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.

11.7.5. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos **5% (cinco por cento)**, a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

11.8. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**12. DO MODO DE DISPUTA:**

12.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observando as regras constantes no **item 10**.

12.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 0,01 (um centavo)**.

12.3. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

12.4. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

12.5. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

12.6. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

12.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

12.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

12.9. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

12.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta original.

**13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:**

13.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos **arts. 44 e 45 da Lei Complementar federal nº 123/2006**, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam os **subitens 6.2.3 e 6.2.4 deste Edital**.

13.2. Entende-se como empate ficto, para fins da **Lei Complementar federal nº 123/2006**, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até **5% (cinco por cento)** à proposta ou lance de menor valor, quando então serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.3. Ocorrendo o empate ficto, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;

b) se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do **subitem 13.1, deste edital**, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na **alínea "a" deste subitem**.

13.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo licitante que atenda ao **subitem 13.1**, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, observado o disposto no **art. 60, da Lei federal nº 14.133, de 2021**:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

- a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
  - b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;
  - c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 13.6. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- a) empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;
- b) empresas brasileiras;
- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) empresas que comprovem a prática de mitigação de riscos, nos termos da **Lei federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009**.

**14. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO:**

- 14.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
- 14.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no **subitem 6.3 deste Edital**.
- 14.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
- 14.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
- 14.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 14.6 O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 14.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo pregoeiro.
- 14.8. Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de **menor valor**, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação observando as seguintes diretrizes:
- 14.8.1. O Pregoeiro deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no certame, de licitante declarada suspensa de participar em licitações, impedida de contratar com a Administração ou declarada inidônea.
- 14.8.2. Essa verificação será registrada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada.

**15. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO:**

- 15.1. Os documentos de habilitação, de que tratam o **item 8**, enviados nos termos do **item 6.1.1**, todos deste edital, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

15.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferido pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

15.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

15.3.1. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e,

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

15.4. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro ou a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema eletrônico, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

15.6 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

15.8 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização.

15.9 A beneficiária da **Lei Complementar federal nº 123/2006**, que tenha apresentado a declaração exigida nos **subitens 6.2.3 e 6.2.4** deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

15.10 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

15.11. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, com as seguintes observações:

a) ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal;

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

c) a proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso;

d) todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

e) os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, valor unitário e valor global em algarismos, na forma do **art. 12º, inciso II, da Lei federal nº 14.133/2021**;

f) ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;

g) a oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;

h) a proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

15.12. As certidões que não possuem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão.

15.13. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

**16. DO RECURSO:**

16.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

16.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

16.3. Uma vez manifestado o interesse de interpor recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

16.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, nos termos do **art. 168, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

**17. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO:**

17.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

**18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

18.1. O pagamento do bem a ser fornecido será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da entrega, quando solicitado e do recebimento da nota fiscal aprovada pelo agente público responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal solicitante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

18.2. O pagamento será realizado mediante contra entrega do bem adquirido por compra, através do depósito do respectivo valor em conta corrente da agência bancária previamente informada pelo representante legal da empresa contratada.

18.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM do período, ou outro índice oficial, que melhor refletir a indexação inflacionária e vier a substituí-lo, e a Administração compensará a empresa contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro-rata tempore*.

18.4. Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

18.5. A nota fiscal e/ou fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

18.6. O preço será fixo e irrevogável, salvo as condições previstas na **Lei federal nº 14.133/2021**, e suas alterações, podendo haver reequilíbrio econômico e financeiro, desde que solicitado pela empresa interessada e aceito pela Administração municipal, devendo ser apresentados elementos que comprove o aumento dos insumos.

18.7. As despesas com a presente licitação correrão a conta da dotação orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício, sendo informada no momento da contratação ou da emissão de instrumento equivalente, como autorização de compra ou ordem de execução de serviços ou nota de empenho da despesa.

**19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

19.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- g) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- h) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e,
- k) praticar ato lesivo previsto no **art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013**.

19.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no **item 19.1 deste edital** as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) e, máximo, de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) suspensão de licitar e impedimento de contratar, no âmbito da Administração Pública deste Município de Guariba, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

19.3. As sanções previstas nas **alíneas “a”, “c” e “d” do item 19.2.** do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na **alínea “b”** do mesmo **item**.

19.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no **item 19.2** do presente Edital.

19.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

19.6. A aplicação das sanções previstas no **item 19.2**, deste Edital, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

19.7. Na aplicação da sanção prevista no **item 19.2, alínea “b”**, do presente Edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

19.8. Para aplicação das sanções previstas nas **alíneas “c” e “d” do item 19.2** do presente Edital, o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela Comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

19.10. Serão indeferidas pela Comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

19.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

19.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

19.13. A sanção pelas infrações previstas nas **alíneas “g” e “k” do item 19.1** do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

## **20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:**

20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio dos seguintes endereços eletrônicos: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), e também pelo e-mail: [pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br](mailto:pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

20.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas, até um dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, por meio dos seguintes endereços eletrônicos: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), e também pelo e-mail: [pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br](mailto:pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br).

**21. DAS DEFINIÇÕES DO SRP:**

21.1. Para efeitos do Sistema de Registro de Preços, são adotadas as seguintes definições:

21.1.1. Sistema de Registro de Preços–SRP: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

21.1.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

21.1.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou Secretaria da Administração Pública Municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

21.1.4. Órgão Participante: Órgão ou Secretaria da Administração Pública Municipal, que participou da etapa preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;

21.1.5. Detentor da Ata: empresa licitante vencedora do certame na modalidade de concorrência ou pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos ou prestação de serviços.

**22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

22.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo **artigo 125 da Lei federal nº 14.133/2021**, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

22.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

22.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente público designado para tal função, conforme o disposto na **Lei federal nº 14.133/2021**.

22.4. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.5. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, do pregão eletrônico: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), e no site deste Município de Guariba: [www.guariba.sp.gov.br](http://www.guariba.sp.gov.br), podendo também ser lido ou obtidas cópias no Setor de Licitação, Atas e Contratos, no andar superior da sede executiva da Prefeitura Municipal de Guariba, na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190, centro, **CEP 14840-051**, Fone: (016) 3251-9422, na cidade de Guariba, Estado de São Paulo.

22.6. Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento jurídico ou técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

22.7. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

22.8. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Guariba revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

22.9. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

22.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Guariba, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

22.11. Integram este Edital, para todos os fins de direito e efeitos legais, os seguintes anexos:

- 22.11.1 ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar;
- 22.11.2 ANEXO II – Termo de Referência;
- 22.11.3 ANEXO III – Modelo de proposta;
- 22.11.4 ANEXO IV – Declaração de Contato;
- 22.11.5 ANEXO V – Declarações para Habilitação;
- 22.11.6 ANEXO VI – Declarações para Empresas que se enquadram como ME-EPP.
- 22.11.7 ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;

**Guariba (SP)**, 06 de novembro de 2025.

***Francisco Dias Mançano Júnior***  
***Prefeito Municipal de Guariba***



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**ANEXO I**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

O Município de Guariba, Estado de São Paulo, através do órgão gerenciador: a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, diante da necessidade da Administração adquirir, por compra: materiais básicos para construção que serão descritos no termo de referência, apresenta:

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:**

O objeto da presente licitação é a aquisição, por compra, de materiais básicos para construção, para uso em todas as Secretarias. A referida contratação se faz necessária pela manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Guariba, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste Município, considerando que o item indispensável para que os servidores públicos possam atender a finalidade de prestar os serviços que a população deles necessita, para disponibilizar melhor qualidade de vida nesta cidade. A contratação solicitada já existe através do sistema de registro de preço, estando o mesmo com prazo de vigência próximo do encerramento.

**2. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO:**

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Guariba. O valor estimado para a presente licitação ficou superior ao valor inicialmente previsto no Plano Anual de Contratações (PAC), em razão de **alterações nas quantidades dos itens a serem adquiridos e do aumento dos preços de mercado** verificados durante a atualização da pesquisa de preços.

As **quantidades foram ampliadas** para melhor atender à demanda atual da Secretaria, tendo em vista novas necessidades identificadas após o planejamento inicial. Além disso, **houve elevação dos valores praticados pelo mercado**, conforme demonstrado nas cotações recentes, influenciada por fatores como reajustes de insumos, mão de obra e custos logísticos.

Dessa forma, o novo valor estimado reflete de forma mais precisa a realidade de mercado e as necessidades efetivas do órgão, garantindo a adequada execução do objeto e evitando futura insuficiência orçamentária.

**3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

A referida aquisição de materiais básicos para construção, têm natureza de materiais de consumo, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do **art. 6º, inciso XIII, da Lei federal nº 14.133/2021**.

O prazo de entrega dos produtos será de dez dias, diretamente ao órgão municipal gerenciador ou aos órgãos participantes do CONTRATADO, no endereço indicado na Autorização de Fornecimento, cuja distância é considerada irrelevante, posto que próxima da sede executiva da Prefeitura Municipal de Guariba, no horário das 07:30 às 10:30 horas e das 13 às 16:30, nos dias úteis.

O limite geográfico estabelecido está em consonância com as disposições legais por atender aos princípios da razoabilidade e da economicidade, na medida em que facilita a rapidez e a eficiência das entregas e evita atrasos prejudiciais ao bom andamento dos serviços públicos municipais.

O pagamento do preço ajustado entre as partes será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias úteis da entrega, quando solicitada, conferida e comprovada por agente público designado para a finalidade e, também, do recebimento da nota fiscal e/ou fatura.

A empresa declarada vencedora do certame, deverá atender a todos os requisitos necessários para assinatura da Ata de Registro de Preços, previstos no processo licitatório, para que o Município possa efetuar as contratações necessárias com total segurança jurídica, assim como desenvolver correto gerenciamento dos fornecimentos realizados, em cumprimento ao interesse público com a fiscalização e controle dos gastos públicos, justificando se assim a referida exigência.

O prazo para entrega dos bens nas quantidades e marcas indicadas no instrumento equivalente, poderá ser prorrogado, mediante solicitação devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente informada pela empresa fornecedora, após correta emissão da respectiva nota fiscal e/ou fatura, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

Deverá a licitante vencedora também se comprometer ainda, integralmente, com eventuais danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do agente público especialmente designado.

Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido, será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas no Edital.

**4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:**

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro a quantidade média e aproximada do consumo verificado nas Secretarias Municipais interessadas, nos últimos doze meses, acrescida de percentual em torno de 10% (dez por cento), tendo em vista o crescimento vegetativo e gradativo das demandas verificadas nos últimos três anos.

**5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:**

Conforme pesquisas de mercado realizado para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas do mesmo ramo de atividade do objeto da contratação, desde que dotadas da necessária qualificação, para que os devidos e necessários fornecimentos ocorram de maneira regular e na mais plena conformidade com as disposições legais pertinentes. Sendo que a presente solicitação para contratação de empresa que forneça os itens descritos acima, é a mais vantajosa para a Administração pública sob os aspectos da economicidade, eficiência e qualidade, tendo em vista não se divisar outra alternativa que possa ser mais viável no momento, considerando-se uma série de fatores, como espaço físico suficiente para armazenamento em estoques, prazos de validade e demais quesitos considerados relevantes. Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa com potenciais fornecedores, efetuadas com base no **Decreto Municipal nº 4.328, de 7 de março de 2023**, que estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Guariba, de que trata o **art. 23, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**.

**6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

Estima-se para a contratação almejada valor compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no **Decreto Municipal nº 4.328, de 7 de março de 2023**, cujas pesquisas de mercado foram realizadas através dos meios alternativos previstos na **Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, cuja quantidade de consultas atendem, satisfatoriamente, os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da transparência e da probidade administrativa.

**7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

A solução proposta é a contratação de empresa para o fornecimento das quantidades necessárias para o consumo planejado e programado para doze meses, tendo em vista a realização de estudos sobre contratações anteriores, realizadas pela Prefeitura Municipal, se não exatamente iguais, mas no mínimo semelhantes.

**8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:**

Nos termos do **art. 47, inciso II, da Lei federal nº 14.133/2021**, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o **§ 1º** do mesmo **art. 47** estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Assim sendo, a Administração optou pelo registro de preços da quantidade integral prevista para aquisição, mas que será adquirida em parcelas futuras, indicadas pelo órgão gerenciador ou participante, na medida em que houver necessidade de consumo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**9. RESULTADOS PRETENDIDOS:**

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, e evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. Espera-se com a presente aquisição o atendimento às necessidades de abastecimento dos órgãos e unidades administrativas desta Municipalidade.

**10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:**

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria responsável indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal dos contratos. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: a) elaboração de minuta do edital; b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; c) designação em portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso); d) elaboração de minuta do contrato; e) encaminhamento do processo para análise jurídica; f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; g) publicação e divulgação do edital e anexos; h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; i) realização do certame, com suas respectivas etapas; j) realização de empenho; e k) assinatura e publicação do contrato.

**11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:**

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Responsável pela elaboração: Cleide Alves Cardoso Muniz  
Assistente Administrativo

De acordo, aprovo o Estudo Técnico Preliminar:

Jorge Luís Chiquito  
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**ANEXO II**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1.OBJETO**

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as exigências, condições, quantidades, técnicas e a metodologia para AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO.

| ITEM | UNID       | QUANT.  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ROLO       | 50,0    | ARAME RECOZIDO 2,11 MM ROLO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2    | UNIDADE    | 30,0    | ARCO DE SERRA FIXO 12 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3    | UNIDADE    | 100,0   | ARRUELA LISA 3/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4    | UNIDADE    | 50,0    | ESPATULA RIGIDA (AÇO) 08CM COM CABO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5    | UNIDADE    | 5,0     | FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 07 CM X 200 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6    | UNIDADE    | 50,0    | LIMA 8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7    | UNIDADE    | 3,0     | MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA COM REGULAGEM DIN 9 A 13 DESCRIÇÃO DO PRODUTO. MÁSCARA DE SOLDA PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, INFRAVERMELHO E LUMINOSIDADE INTENSA. POSSUI APOIO PARA CABEÇA AJUSTÁVEL, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL ATRAVÉS DE CÉLULA SOLAR, ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ÁREA DE VISÃO: 93X43MM, ESTÁGIO CLARO: DIN 4, ESTÁGIO ESCURO: DIN 9-13, TEMPO DE RESPOSTA: 1/25000, PROTEÇÃO DO FILTRO UV/IR: DIN 16, DIMENSÕES DO FILTRO: 110X90X9MM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5 ~ 55°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10 ~ 70°C |
| 8    | SC         | 10,0    | PREGO 22 X 48 COM CABECA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9    | SC         | 2.000,0 | CAL P PINTURA BRANCO SACOS DE 8 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10   | UNIDADE    | 10,0    | TALHADEIRA N 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | UNIDADE    | 800,0   | CADEADO 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12   | UNIDADE    | 800,0   | CADEADO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13   | UNIDADE    | 10,0    | DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO C CABO PLASTICO MEDINDO 38 CM X 12 X 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14   | ROLO       | 20,0    | LINHA PEDREIRO 100 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15   | UNIDADE    | 10,0    | PONTEIRO REDONDO N 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16   | UNIDADE    | 10,0    | NÍVEL DE ALUMÍNIO COM BASE MAGNÉTICA 12 POL - BASE MAGNÉTICA EM FORMA DE FITA COM A FUNÇÃO DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS; POSSUI VISORES PARA VERIFICAÇÃO COM 2 BOLHAS NA VERTICAL E HORIZONTAL; ESTRUTURA SUPER RESISTENTE DE ALUMÍNIO EM PERFIL "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17   | SC         | 10,0    | PREGO 20 X 30 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18   | SC         | 10,0    | PREGO 19 X 36 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19   | QUILOGRAMA | 10,0    | PREGO 12 X 12 - C/ CABECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20   | SC         | 10,0    | PREGO 10 X 10 COM CABECA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21   | UNIDADE    | 3,0     | MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO 500 LITROS LARGURA: 1.120MM, COMPRIMENTO: 2.120MM ALTURA: 30MM CAPACIDADE: 500L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22   | UNIDADE    | 400,0   | PORCA 5 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23   | UNIDADE    | 400,0   | PORCA 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24   | UNIDADE    | 400,0   | PORCA 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25   | UNIDADE    | 10,0    | PASSA FIO DESLIZANTE FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM FIBRAS TERMOPLASTICAS COMP. 20M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26   | UNIDADE    | 50,0    | PINCEL - 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27   | SC         | 10,0    | PREGO 22 X 42 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28   | M3         | 240,0   | AREIA MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29   | M3         | 180,0   | PEDRA BRITADA Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30   | SC         | 800,0   | CAL HIDRATADA CH III SACOS DE 20 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31   | SC         | 1.000,0 | CIMENTO CP II Z SACOS DE 50 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32   | UNIDADE    | 30,0    | GARRAFAO COM SISTEMA DE ISOLAMENTO TERMICO COMPOSTO POR PAREDE DUPLA DE POLIPROPILENO COM CAMADA INTERMEDIARIA DE POLIURETANO, COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 05 LITROS, COR AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33   | M3         | 460,0   | AREIA FINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34   | LATA       | 5,0     | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSAS LATA DE 18 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35   | UNIDADE    | 5,0     | BATENTE DE PERoba DO NORTE 1,00 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36   | LATA       | 5,0     | ADITIVO PARA CHAPISCO COM RESINA SINTETICA, PARA PROPORCIONAR ADERENCIA DE ARGAMASSA AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS. PARA SER USADO EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS OU SUJEITAS A UMIDADE LATA 18KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|    |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | UNIDADE    | 10,0    | MARRETA 2KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38 | FRASCO     | 20,0    | SPRAY DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM, PESO LIQUIDO 200g, CONTEUDO 300 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39 | UNIDADE    | 20,0    | PNEU MACIÇO EM PVC PNEU MACIÇO FABRICADO EM PVC EXPANDIDO. NÃO POSSUI CÂMARA DE AR. RODA INJETADA EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA, DE EIXO CURTO 3/4" PARA USO EM DIVERSOS TIPOS DE CARRINHOS. TAMANHO DA RODA - 350 X 70 MM. - DIÂMETRO DO EIXO: 3/4" POLEGADA - CAPACIDADE DE CARGA: 75 A 150KG - COMPOSIÇÃO: PVC EXPANDIDO. - NÃO POSSUI CÂMARA DE AR, NÃO MURCHA E NEM FURA. - RODA INJETADA EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA. - EIXO CURTO, PARA USO EM DIVERSOS TIPOS DE CARRINHOS. - DIÂMETRO PNEU: 350 MM. - LARGURA DO PNEU: 70 MM. - DIÂMETRO DO FURO P/ EIXO: - 3/4 POLEGADAS, OU 19,05 MM |
| 40 | UNIDADE    | 3.000,0 | BLOCO DE CIMENTO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41 | UNIDADE    | 500,0   | LIXA DE 80 PARA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42 | PC         | 20,0    | BROCA DE WIDEA 12,0MM (1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43 | UNIDADE    | 5,0     | DISCO DE CORTE DE 12 POL. PARA METAL FURO 5/8 POL • DIÂMETRO EXTERNO: 300MM - 12" • DIÂMETRO DO FURO: 16MM • ESPESSURA: 3,17MM - 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | UNIDADE    | 5,0     | REGADOR DE PLASTICO 5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45 | UNIDADE    | 30,0    | APLICADOR DE SILICONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46 | UNIDADE    | 10,0    | FECHADURA DE SOBREPOR F1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | UNIDADE    | 5,0     | MARTELO DE UNHA 23MM COM CABO EM MADEIRA- CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL - ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA - CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48 | UNIDADE    | 3.000,0 | BLOCO DE CIMENTO 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49 | UNIDADE    | 50,0    | DISCO DE CORTE DIAMANTADO CORTE SECO 180 X 25,4 MM 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 | METRO      | 700,0   | CONDUITE LISO 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51 | ROLO       | 50,0    | ARAME GALVANIZADO 10 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52 | UNIDADE    | 10,0    | MARRETA 1KG FERRO FUNDIDO COM CABO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53 | UNIDADE    | 1.000,0 | CANAleta DE CIMENTO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 | UNIDADE    | 3.000,0 | BLOCO DE CIMENTO 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55 | UNIDADE    | 10,0    | PRUMO DE AÇO 750 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56 | ROLO       | 50,0    | ARAME GALVANIZADO 12 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57 | UNIDADE    | 5.000,0 | PARAFUSO C/ BUCHA 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58 | METRO      | 60,0    | MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59 | UNIDADE    | 100,0   | ARRUELA LISA AÇO ZINCADO 3/8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60 | UNIDADE    | 20,0    | ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL TOP CINZA 18KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61 | UNIDADE    | 1.000,0 | TELHA ROMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62 | UNIDADE    | 10,0    | LÁPIS P CARPINTEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63 | UNIDADE    | 5.000,0 | PARAFUSO C/ BUCHA 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64 | UNIDADE    | 100,0   | ARRUELA LISA 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65 | QUILOGRAMA | 20,0    | ELETRODO SOLDA ELÉTRICA E 6013 - 2,5 MM X 350 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 66 | UNIDADE    | 2,0     | CHAVE COMBINADA COM CATRACA 11MM - MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO: CROMADO E ESPELHADO; MEDIDA: 11MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67 | UNIDADE    | 50,0    | BROCA ACO RAPIDO 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68 | UNIDADE    | 15,0    | BROCA DE WIDEA 10,0MM(13,32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69 | UNIDADE    | 15,0    | BROCA ACO RAPIDO 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 | UNIDADE    | 40,0    | CAIXA EM PVC PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. MEDIDAS INTERNAS C.42CMXL.12CMXP.6CM MEDIDAS EXTERNAS C.44CMXL.14CMXP.7,5CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71 | UNIDADE    | 5,0     | MARTELO DE UNHA 29MM COM CABO EM MADEIRA- CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL - ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA - CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 72 | UNIDADE    | 5,0     | MARRETA 5KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73 | UNIDADE    | 50,0    | FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM X 5M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74 | UNIDADE    | 80,0    | LÂMINA DE SERRA RS1224 12 POLEGADAS 300MM 24T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75 | QUILOGRAMA | 5,0     | ELETRODO FERRO FUNDIDO PARA SOLDA 3,25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76 | UNIDADE    | 15,0    | BROCA ACO RAPIDO 5/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77 | UNIDADE    | 200,0   | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78 | UNIDADE    | 5.000,0 | PARAFUSO C/ BUCHA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79 | UNIDADE    | 20,0    | BROCA DE WIDEA 8,0MM (5/16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80 | UNIDADE    | 20,0    | BROCA DE WIDEA 6,5MM (1/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 81 | UNIDADE    | 15,0    | DESEMPENADEIRA CORRUGADA PLÁSTICA PRETA 18 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82 | UNIDADE    | 3,0     | TESOURA DE CORTAR VERGALHÃO Nº 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83  | UNIDADE    | 30,0     | TELHA DE FIBROCEMENTO 3,66 m X 1,10 m X 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 84  | UNIDADE    | 10,0     | MOLA AÉREA P. PORTA, CAP. DE PESO 80,00 kg, GRAU DE ABERTURA 15, RESISTENCIA A CORROSÃO GRAU 4, MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMINIO, COR PRETO, ACABAMENTO PINTADO.                                                                                                                                                                                                                   |
| 85  | UNIDADE    | 30,0     | DISCO DE SERRA CIRCULAR HW 300 X 30MM 36 DENTES PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM PASTILHAS DE METAL DURO (HW) MICROGRÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO: 300MM, NÚMERO DE DENTES: 36, ESPESSURA DE CORTE: 3,2MM, ESPESSURA DA CHAPA: 2,2MM, DIÂMETRO DO FURO: 30MM, TIPO DE AFIAÇÃO DO DENTE: ESQUERDA/DIREITA (ALTERNADO), ÂNGULO DE ATAQUE: POSITIVO.                                     |
| 86  | UNIDADE    | 20,0     | BROCA ACO RAPIDO 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87  | M2         | 100,0    | PISO PEI 4 BEGE ACETINADO MED. 45 cm X 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 88  | UNIDADE    | 10,0     | ALICATE CORTE 6 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89  | UNIDADE    | 100,0    | ARRUELA 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90  | UNIDADE    | 500,0    | TELHA PAULISTINHA DE CERÂMICA 42CMX16CMX50MM VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91  | UNIDADE    | 4,0      | TANQUE DE CIMENTO DUPLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92  | UNIDADE    | 500,0    | TELHA FRANCESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 93  | UNIDADE    | 50,0     | VASSOURA ANCINHO COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94  | UNIDADE    | 20.000,0 | TIJOLO BAIANO DE 9 FUROS DE QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 95  | UNIDADE    | 80,0     | DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA ESMERILHADA 4 1/2" - CORTE AÇO, AÇO CARBONO, INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96  | BALDE      | 15,0     | TINTA ASFÁLTICA, A BASE DÁGUA, APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS E SECAS, ALTO RENDIMENTO, GRANDE ADERÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, COR PRETA, BALDE 18KG.                                                                                                                                                                                            |
| 97  | JG         | 2,0      | JOGO DE SERRAS COPO COM 6 PEÇAS. MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPOSTO POR: 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 1.1/4" (32MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 1.1/2" (38MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 1.7/8" (48MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 2.1/8" (54MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 2.1/2" (64MM) X 27MM (ALT.); 1 MANDRIL (ADAPTADOR Nº 1)   |
| 98  | METRO      | 100,0    | CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUIDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL, CARGA DE RUPTURA 20 KN = 2038(KGF), DIÂMETRO DO CABO NOMINAL 12,0MM, SEMI-ESTÁTICA E ESQUIVO LIMITE 0,5MM.                                                                                                                                                                                                 |
| 99  | UNIDADE    | 500,0    | REBITE 1/8X314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100 | UNIDADE    | 500,0    | REBITE 1/8X416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101 | UNIDADE    | 2,0      | ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 16 - FABRICADO EM AÇO ESPECIAL. ACABAMENTO CROMADO; ABERTURA DE BOCA REGULÁVEL EM 11 POSIÇÕES; CAPACIDADE DE ABERTURA DA BOCA DE 105 MM (4.1/8); PROJETADO PARA TRABALHAR EM MANUTENÇÕES DE HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES); TAMANHO DO ALICATE: 16 (400MM)                                                                                                          |
| 102 | UNIDADE    | 2,0      | TRENA ANALÓGICA COM RODA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-999.9M/FT PESO LÍQUIDO: 400G EXTENSÃO DO PRODUTO TOTAL: 1.010MM EXTENSÃO DO PRODUTO RETRÁTIL: 450MM HASTE TELESCÓPICA: F16MM, F19MM, F22MM ESPESSURA DO TUBO DE ALUMÍNIO 0.7MM DIÂMETRO DA RODA: 142 MM LARGURA DA RODA: 20.5 MM RODA: EM ABS BANDA DE RODAGEM: PLÁSTICO ELÁSTICO TPR MANOPLA: PLÁSTICO ELÁSTICO TPR |
| 103 | UNIDADE    | 50,0     | DISCO DE CORTE PARA AÇO 7 1,6MM FURO 22,22MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104 | UNIDADE    | 20,0     | BROCA WIDEA 5,0MM (3/16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 105 | UNIDADE    | 80,0     | MACANETA ALAVANCA RETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 106 | UNIDADE    | 100,0    | ROLO DE LA 15 CM COMPLETO COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107 | UNIDADE    | 200,0    | ARGAMASSA ACII FLEXÍVEL INTERNA/EXTERNA CINZA - SACO 20KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108 | UNIDADE    | 100,0    | CHUMBADOR METÁLICO (PARABOLT) 3/8 X 80 - CBE COM PRISIONEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109 | UNIDADE    | 100,0    | ARRUELA 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110 | QUILOGRAMA | 30,0     | CORRENTE ELO CURTO ZINCADA 4MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111 | UNIDADE    | 3,0      | MACHADO LENHADOR 35 LB COM CABO- MED. 203,MM, LAMINA 142MM, OLHO DO MACHADO 60 MMX30MM, CABO DE MADEIRA 97CM                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112 | UNIDADE    | 50,0     | PA QUADRADA C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 113 | UNIDADE    | 50,0     | ARAME RECOZIDO TRANÇADO - ROLO DE 1KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114 | UNIDADE    | 5,0      | RÉGUA PARA PEDREIRO DE ALUMÍNIO MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTOS; LARGURA DA RÉGUA: 49,7 MM; ALTURA DA RÉGUA: 25,5 MM; ESPESSURA DA RÉGUA: 0,73 MM                                                                                                                                                                                                                                         |
| 115 | UNIDADE    | 5,0      | REGUA PARA PEDREIRO DE ALUMÍNIO MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO; LARGURA DA RÉGUA: 49,7 MM; ALTURA DA RÉGUA: 25,5 MM; ESPESSURA DA RÉGUA: 0,73 MM                                                                                                                                                                                                                                          |
| 116 | UNIDADE    | 2,0      | CHAVE PARA TROCA DO REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117 | UNIDADE    | 30,0     | BROCA ACO RAPIDO 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 118 | UNIDADE    | 30,0     | BROCA ACO RAPIDO 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119 | UNIDADE    | 5,0      | ESQUADRO EM ALUMÍNIO 30 CM, COM CABO E CORPO EM ALUMÍNIO COM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | UNIDADE | 50,0    | BARRA ROSCADA ZINCADA DE 3 8 COMP. 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121 | UNIDADE | 1.000,0 | CANAleta DE CIMENTO 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 122 | UNIDADE | 1.000,0 | CANAleta DE CIMENTO 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 123 | UNIDADE | 500,0   | DUTO CORRUGADO 1.1/4 C/ GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124 | UNIDADE | 30,0    | ESCOVA MANUAL AÇO C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125 | UNIDADE | 15,0    | SOMBRITE 50% DE FIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PRETA 6 X 10M PARA ESTUFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 126 | UNIDADE | 4,0     | TANQUE SIMPLES DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 127 | UNIDADE | 100,0   | ROLO DE LA DE CARNEIRO 09 CM C/ CABO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 128 | UNIDADE | 150,0   | ENXADA 2,5 POLEGADAS 100 LIBRAS LARGAS, EM AÇO RESISTENTE, PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 129 | UNIDADE | 60,0    | CARRINHO PARA PEDREIRO COM PNEU E CAMARA DE AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 130 | UNIDADE | 80,0    | AÇO 3/16 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 131 | UNIDADE | 80,0    | AÇO 5/16 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 132 | UNIDADE | 30,0    | DOBRADIÇA 3 1/2" C/ PARAFUSOS - JOGOS C 3 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 133 | UNIDADE | 30,0    | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 X 6MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 134 | UNIDADE | 30,0    | FECHADURA 601 EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135 | UNIDADE | 30,0    | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 M X 1.10 M X 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 136 | UNIDADE | 10,0    | TALHADEIRA SDS MAX 600 MM P MARTELETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 137 | BARRA   | 80,0    | AÇO 3/8 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 138 | UNIDADE | 5,0     | BROCA AÇO RÁPIDO 9/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 139 | ROLO    | 200,0   | FITA CREPE PARA PINTURA MED. 24 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140 | UNIDADE | 200,0   | PINCEL 2,5 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141 | UNIDADE | 200,0   | RASTELO DE FERRO C/ 22 DENTES C/ REGULAGEM - C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 142 | UNIDADE | 60,0    | ENXADÃO S CABO 271 X 140 mm 2,5 LIBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 143 | UNIDADE | 5,0     | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,60 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144 | UNIDADE | 50,0    | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,90 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145 | UNIDADE | 500,0   | LIXA DE 120 PARA FERRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 146 | UNIDADE | 100,0   | ROLO ESPUMA 9 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 147 | UNIDADE | 20,0    | PORTA DE MADEIRA, LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ, MEDINDO 1,00 M X 2,10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 148 | UNIDADE | 3,0     | LONA AZUL 8 M X 7 M, 200 MICRAS, EM POLIETILENO COM ILHOS DE LATÃO, COM FIO DE RÁFIA INTERNO, IMPERMEAVEL, COM BAINHAS E ILHOSES A CADA 1 METRO                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149 | UNIDADE | 3,0     | ESCADA DE METAL C 10 DEGRAUS, SISTEMA DE ARTICULAÇÃO P FECHAR E ESTENDER, RODAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR P SUAVE EXTENSÃO APOIADA NA PAREDE, CAP.Ç 120 KG, SAPATA 100 POR CENTO BORRACHA, DEGRAUS C APOIO PLANOS P OS PÉS, TRAVAMENTO AUTOMATICO NA EXTENSÃO                                                                                                                                            |
| 150 | UNIDADE | 20,0    | FECHADURA CROMADA PARA DIVISÓRIA - 90MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 151 | JG      | 40,0    | FECHADURA DE SEGURANÇA EM INOX TETRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 152 | UNIDADE | 500,0   | CILINDRO PARA FECHADURA 803/804/1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 153 | UNIDADE | 20,0    | COLHER PARA PEDREIRO RETA 10 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 154 | UNIDADE | 30,0    | FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155 | UNIDADE | 300,0   | FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 156 | UNIDADE | 6.000,0 | TIJOLO COMUM MACIÇO DE PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157 | UNIDADE | 30,0    | PÁ REDONDA N 4 EM AÇO RESISTENTE PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 158 | UNIDADE | 30,0    | PICARETA - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 159 | UNIDADE | 60,0    | PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 160 | UNIDADE | 50,0    | COLA LIQUIDA ARALDITE ULTRA RAPIDA FRASCO 16 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 161 | UNIDADE | 30,0    | CORANTE LÍQUIDO EM BISNAGA COM 50 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 162 | UNIDADE | 30,0    | CABO DE MADEIRA PARA PICARETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 163 | SC      | 10,0    | PREGO 13 X 15 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 164 | SC      | 10,0    | PREGO 15 X 15 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165 | SC      | 10,0    | PREGO 16 X 18 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166 | SC      | 10,0    | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 167 | SC      | 10,0    | PREGO 18 X 24 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 168 | SC      | 10,0    | PREGO 19 X 27 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 169 | UNIDADE | 10,0    | VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI, DE 60 cm, C CABO DE 1,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170 | UNIDADE | 5,0     | CARRINHO DE LIXO: ARMAÇÃO FEITO EM TUBO 1 CHAPA 18 COM ARRUELA DE APOIO PARA PNEU TRAVADO C/ CRAVILHA, SUPORTE PARA VASSOURA EM ARGOLA DE FERRO MEC. (REDONDO) ¼ E CHAPA 1 X 3/16 PARA SUPORTAR O TAMBOR. TAMBOR TRAVADO C/ PARAFUSO ¼ X 2 ½. TAMBOR REDONDO FEITO EM CHAPA FF 18 C/ DIÂMETRO DE 50 CM X 50 CM DE ALTURA E CABO TUBO 1 CHAPA 18. DUAS RODAS DE PNEU DE CARRIOLA COM CÂMERA E ROLAMENTO |
| 171 | UNIDADE | 100,0   | ROLO DE LÃ BAIXA PARA PAREDE 23CM C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172 | UNIDADE | 80,0    | AÇO 1/4 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173 | UNIDADE | 300,0   | BROXA RETANGULAR FIO SINTÉTICO COM CABO E SUPORTE DE FIBRA DE POLIPROPILENO TAMANHO 155 X 5,5 CM                                                                                                                                                                                                                       |
| 174 | UNIDADE | 30,0    | CAVADEIRA ARTICULADA BICO TUCANO COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175 | FRASCO  | 15,0    | COLA BRANCA PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 176 | UNIDADE | 100,0   | DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 100 MM CONTINUO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177 | BARRA   | 50,0    | TRELIÇA H 8 BARRA DE 06 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 178 | METRO   | 1.000,0 | CONDUITE CORRUGADO ¾ REFORÇADO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179 | UNIDADE | 3,0     | ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO 2X8, 16 DEGRAUS, 0,12M X 0,58M X 4,50M (CX L X A), PESO 10KG, RODAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR PARA SUAVE EXTENSAO APOIADA NA PAREDE, 100% LIGA ESPECIAL DE ALUMINIO, 120KG DE RESISTENCIA, SAPATA 100% DE BORRACHA, DEGRAUS COM APOIO PLANO PARA OS PES E TRAVAMENTO AUTOMATICO NA EXTENSAO |
| 180 | UNIDADE | 20,0    | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,70 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 181 | UNIDADE | 50,0    | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ 0,80 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 182 | UNIDADE | 5,0     | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,60 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 183 | UNIDADE | 10,0    | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,70 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184 | UNIDADE | 10,0    | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,80 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 185 | UNIDADE | 10,0    | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,90 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 186 | UNIDADE | 80,0    | AÇO 1/2 CA50 BARRA 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187 | UNIDADE | 6,0     | ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188 | ROLO    | 50,0    | ARAME GALVANIZADO 16 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 189 | UNIDADE | 5,0     | LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS, REFORÇADA, MEDINDO 4 M DE LARGURA, ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO                                                                                                                                                                                                                  |
| 190 | UNIDADE | 40,0    | TARJETA 1 1/2" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191 | UNIDADE | 40,0    | TARJETA 2" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 192 | UNIDADE | 40,0    | TARJETA 2 1/2" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 193 | UNIDADE | 10,0    | TARJETA 3" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194 | UNIDADE | 20,0    | TRENA 5 MT COM QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 195 | UNIDADE | 20,0    | TRENA 50 MT COM QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 196 | UNIDADE | 4,0     | VITRO DE CORRER COM GRADE DE 1,50 X 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197 | UNIDADE | 4,0     | VITRO BASCULANTE COM GRADE 0,60 X 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 198 | UNIDADE | 4,0     | VITRO BASCULANTE COM GRADE 0,80 X 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 199 | UNIDADE | 500,0   | LIXA DE 100 PARA FERRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200 | UNIDADE | 500,0   | LIXA DE 100 PARA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 201 | UNIDADE | 10,0    | PIA EM GRANITO MED. 1,20 M X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 202 | UNIDADE | 10,0    | PIA EM GRANITO 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 203 | UNIDADE | 10,0    | PIA EM GRANITO 1,80 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 204 | UNIDADE | 50,0    | TELHA BIG CINZA PEROLA. COMPRIMENTO 420MM, LARGURA 330MM, TELHAS/M2 10PÇS, INCLINAÇÃO MÍNIMA 30%. GALGA 32CM                                                                                                                                                                                                           |
| 205 | UNIDADE | 500,0   | CAPA CUMIEIRA PARA TELHA ROMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 206 | UNIDADE | 500,0   | REBITE 1/8 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207 | UNIDADE | 5,0     | TESOURA CORTA VERGALHÃO 18 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 208 | UNIDADE | 20,0    | ALICATE UNIVERSAL 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 209 | UNIDADE | 50,0    | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 210 | UNIDADE | 20,0    | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 211 | UNIDADE | 20,0    | COLHER PARA PEDREIRO RETA 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212 | UNIDADE | 20,0    | COLHER PARA PEDREIRO RETA 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 213 | UNIDADE | 10,0    | CUBA PARA BANHEIRO DE EMBUTIR OVAL 45 X 30 X 20                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 214 | UNIDADE | 20,0    | ESPAÇADOR PARA PISO 3MM EMBALAGEM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 215 | ROLO    | 30,0    | FITA À BASE DE ASFALTO ADESIVO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS, AUTO PROTEGIDA COM FILME ALUMIZADO NA FACE SUPERIOR COM ROLO 10M DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA                                                                                                                                              |
| 216 | UNIDADE | 5,0     | MARTELO PEDREIRO 1 CORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 217 | UNIDADE | 5,0     | MARTELO PEDREIRO 2 CORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 218 | UNIDADE | 10,0    | CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA 20 LITROS - DIMENSÕES (AXLXC): 140 X 370 X 600MM                                                                                                                                                                                                                                             |
| 219 | UNIDADE | 50,0    | PAINÉIS DE TELA POP, DIMENSÕES DE 2.00 X 3.00 METROS, MALHA 10 X 10 CM, FIO 4.20 MM                                                                                                                                                                                                                                    |
| 220 | UNIDADE | 10,0    | PENEIRA P ARROZ 70 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 10(ABERTURA 2,18MM) FIO 28 BWG (0,36MM)                                                                                                                                                                                                        |
| 221 | UNIDADE | 10,0    | PENEIRA P/ CAFE 80 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 4(ABERTURA 5,64 MM) FIO 22 BWG (0,71MM)                                                                                                                                                                                                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222 | UNIDADE | 10,0  | PENEIRA P FEIJÃO 70 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 6 (ABERTURA 3,67MM) FIO 24 BWG (0,56MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 223 | UNIDADE | 10,0  | PONTEIRO SDS MAX 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 224 | UNIDADE | 100,0 | PORTA CADEADO ZINCADO 63MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 225 | UNIDADE | 200,0 | REJUNTE EMB. 1KG COR A ESCOLHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 226 | METRO   | 60,0  | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADO PARA PAREDE MEDINDO 32X54 COR A ESCOLHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 227 | UNIDADE | 20,0  | TURQUESA DE 10 polegadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 228 | UNIDADE | 20,0  | TURQUESA DE 12 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 229 | UNIDADE | 150,0 | CABO DE MADEIRA PARA ENXADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 230 | UNIDADE | 30,0  | CABO DE MADEIRA PARA ENXADÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 231 | UNIDADE | 5,0   | BROCA AÇO RAPIDO 21/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 232 | UNIDADE | 10,0  | BROCA AÇO RAPIDO 3/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 233 | LATA    | 5,0   | ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO, CHAPISCO E REBOCOS CONVENCIONAL ( LATA DE 18 L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 234 | UNIDADE | 500,0 | ADESIVO PU 40 BRANCO, CONSTRUÇÃO - SELANTE DE POLIURETANO MODIFICADO, CARTUCHO 400G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 235 | JG      | 10,0  | JOGO DE GUARNIÇÃO EM CEDRINHO, PARA PORTA DE MADEIRA, SEÇÃO 5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 236 | UNIDADE | 20,0  | BROCA PARA CONCRETO COM ENCAIXE SDS - PLUS 8,00MM X 1,60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 237 | M2      | 200,0 | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADO PARA PAREDE MEDINDO 20X20 COR A ESCOLHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 238 | UNIDADE | 10,0  | FACÃO PARA CANA DE AÇO CARBONO DE 13" COM CABO DE MADEIRA LONGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 239 | UNIDADE | 10,0  | CAIXA PARA HIDRÔMETRO PADRÃO SABESP (UMA), MEDIDAS APROXIMADAS: 50cm X 40cm X 12,50 cm. MATERIAL: POLICARBONATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 240 | UNIDADE | 2,0   | ALAVANCA DE AÇO CORRUGADA/SEXTAVADA, COM UMA PONTA EM PÁ RETA E OUTRA EM PONTA BICO. DIMENSÕES: 1,5M DE COMPRIMENTO E 1 POLEGADA DE DIÂMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 241 | UNIDADE | 2,0   | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 25MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 242 | UNIDADE | 2,0   | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 40MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 243 | UNIDADE | 2,0   | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 50MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 244 | UNIDADE | 2,0   | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 100MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 245 | UNIDADE | 80,0  | ARGAMASSA ACIII FLEXÍVEL INTERNA/EXTERNA CINZA - SACO 20KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 246 | UNIDADE | 20,0  | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS 19 X 250 X 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 247 | UNIDADE | 20,0  | TALHADEIRA COM ENCAIXE TIPO SDS MAX 25 MM X 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 248 | UNIDADE | 20,0  | PONTEIRO COM ENCAIXE TIPO SDS MAX DE 18MM X 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249 | UNIDADE | 20,0  | ROLDANA PARA PORTÃO DE CORRER 3 POL C/ EIXO E ROLAMENTO CANAL V PARAFUSO E PORCA INCLUSOS. MEDIDA DO PARAFUSO: 3/8X1.3/4 COM PORCA; CANAL DE UTILIZAÇÃO: CANTONEIRA 90 GRAUS; MEDIDA DO PINO CENTRAL: 15MM; LARGURA DO PINO CENTRAL: 30MM; NÚMERO DE ROLAMENTOS DA ROLDANA: 2 ROLAMENTOS; TIPO DE POLIA CANTONEIRA V; MATERIAL AÇO CARBONO TIPO DE SULCO CANAL V; QUANTIDADE DE SULCOS 1; DIÂMETRO DO ROLAMENTO 3,2 CM; DIÂMETRO DA ROLDANA 7,5 CM; ESPESSURA DA ROLDANA 2,1 CM. |

## 2.JUSTIFICATIVA

A realização de processo de licitação se justifica pela necessidade de suprir as demandas destes materiais para a continuidade dos serviços de manutenção dos prédios Municipais, com o intuito de manter o funcionamento das atividades administrativas internas e de atendimento ao público sempre primando pela excelência no atendimento ao cidadão, de modo a suprir as necessidades que por ventura possam surgir e atenderá a Secretaria De Obras, Secretaria De Educação, Secretaria De Administração, Secretaria De Saúde E Secretaria De Assistência, Secretaria De Meio Ambiente E Secretaria De Esportes, Gabinete, Departamento De Trânsito E Transportes, Secretaria De Finanças, Secretaria De Emprego E Relações Do Trabalho, Secretaria De Desenvolvimento Social, Fundo Municipal De Assistência Social, Conselho Tutelar, Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Departamento De Cultura, Secretaria De Segurança Pública.

Ressalta-se que a falta de manutenção das instalações poderá acarretar no agravamento da situação das edificações afetadas, podendo chegar a um nível em que as avarias tornar-se-ão irreparáveis. Além disso, o estado precário das construções pode ocasionar acidentes, colocando a vida humana em risco.

A manutenção predial é para renovar, manter, preservar, prevenir e corrigir danos, tendo como meta principal a missão de colocar esta Prefeitura no topo de melhor infraestrutura, proporcionando para seus servidores, convidados e comunidade um local de ampla convivência, e excelentes instalações sendo modelo e referência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS**

O prazo de validade da proposta será de **90 (noventa) dias**.

**4. PRAZO DE VIGÊNCIA**

O prazo da vigência será de **12 (doze) meses** contados a partir da assinatura.

**5. MODELO DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os itens deverão ser entregues conforme as necessidades da Administração Pública e após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

A empresa arcará com todas as despesas relativas ao transporte, descarga e movimentação dos itens até o local indicado pelo Contratante.

Os produtos deverão estar devidamente embalados, em sua embalagem original, conforme praxe do fabricante, de modo que proporcione proteção durante o transporte e o armazenamento. Na embalagem deverão constar quantidade e peso líquido, bem como as demais informações exigidas na legislação em vigor.

O recebimento do objeto do presente Termo de Referência pela Contratante não implica na sua aceitação definitiva. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, dependerá da verificação da qualidade e características que serão inspecionadas por cada setor/departamento requisitante. Em casos de rejeição pela Contratante, deverão ser substituídos **no prazo de 05 dias úteis**, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Os produtos que não for substituídos ou retirados pelo fornecedor no prazo serão descartados, doados ou utilizados conforme necessidade da municipalidade, sem aviso prévio.

A entrega poderá ser de todo o lote ou parcelada, conforme a conveniência e necessidade da Administração Pública.

Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pela Contratante, a Contratada deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos materiais adquiridos, objetivando: a). Entregar os materiais nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e preços apresentados na proposta; b). Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas.

**6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, e evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. Espera-se com a presente aquisição o atendimento às necessidades de abastecimento dos órgãos e unidades administrativas desta Municipalidade.

**7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido, será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas no Edital.

Após a execução total ou parcial do objeto, o fiscal responsável irá conferir a adequação com base nas diretrizes presentes neste termo de referência e no edital de publicação. Ao constatar a adequação do atendimento das necessidades, o fiscal fará o atesto e o aceite na nota fiscal, em até 10 dias úteis, e encaminhará para liquidação e pagamento no departamento de contabilidade.

A gestão do contrato será responsável pelo acompanhamento das quantidades contratadas, saldo financeiro e prazos. Quando necessário, irá emitir aditamentos, dentro do limite legal, para o atendimento total das demandas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada valor compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 4.328, de 7 de março de 2023, cujas pesquisas de mercado foram realizadas através dos meios alternativos previstos na Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cuja quantidade de consultas atendem, satisfatoriamente, os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da transparência e da probidade administrativa. Conforme pesquisa de preços elaborada pelo departamento de compras.

**9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a contratação de empresa para o fornecimento das quantidades necessárias para o consumo planejado e programado para doze meses, tendo em vista a realização de estudos sobre contratações anteriores, realizadas pela Prefeitura Municipal, se não exatamente iguais, mas no mínimo semelhantes.

**10. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

A referida aquisição de materiais básicos para construção, têm natureza de materiais de consumo, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do **art. 6º, inciso XIII, da Lei federal nº 14.133/2021**.

O prazo de entrega dos produtos será de dez dias, diretamente ao órgão municipal gerenciador ou aos órgãos participantes do CONTRATADO, no endereço indicado na Autorização de Fornecimento, cuja distância é considerada irrelevante, posto que próxima da sede executiva da Prefeitura Municipal de Guariba, no horário das 07:30 às 10:30 horas e das 13 às 16:30 horas, nos dias úteis.

O limite geográfico estabelecido está em consonância com as disposições legais por atender aos princípios da razoabilidade e da economicidade, na medida em que facilita a rapidez e a eficiência das entregas e evita atrasos prejudiciais ao bom andamento dos serviços públicos municipais.

O pagamento do preço ajustado entre as partes será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias úteis da entrega, quando solicitada, conferida e comprovada por agente público designado para a finalidade e, também, do recebimento da nota fiscal e/ou fatura.

A empresa declarada vencedora do certame, deverá atender a todos os requisitos necessários para assinatura da Ata de Registro de Preços, previstos no processo licitatório, para que o Município possa efetuar as contratações necessárias com total segurança jurídica, assim como desenvolver correto gerenciamento dos fornecimentos realizados, em cumprimento ao interesse público com a fiscalização e controle dos gastos públicos, justificando se assim a referida exigência.

O prazo para entrega dos bens nas quantidades e marcas indicadas no instrumento equivalente, poderá ser prorrogado, mediante solicitação devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente informada pela empresa fornecedora, após correta emissão da respectiva nota fiscal e/ou fatura, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

Deverá a licitante vencedora também se comprometer ainda, integralmente, com eventuais danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do agente público especialmente designado.

Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido, será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas no Edital.

**11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As Dotações Orçamentárias, foram previstas e informadas pelo Departamento de Contabilidade, conforme relação anexa.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**12. PRAZO DE ENTREGA**

O prazo máximo para entrega, **será de 10 dias** a partir da **autorização de compra**. O prazo de entrega poderá ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos.

**13. LOCAL DE ENTREGA**

O local de entrega será no almoxarifado, localizado na **Avenida Antônio Albino, nº 320, Vila Pacifico-Guariba/SP - CEP: 14.840-000**. O horário para entrega dos produtos será: - **de 2ª a 6ª feira - das 07:30 h às 10:30 h e das 13:00 h às 16:30 h**. Com exceção de feriados e pontos facultativos, vide calendário oficial do Município (disponível em: <http://www.guariba.sp.gov.br/>).

**14. PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado, através de depósito bancário, no prazo de 30(trinta) dias após a comprovação da entrega dos produtos, nas condições exigidas, bem como, após a apresentação dos respectivos documentos fiscais, devidamente aprovados pelo órgão Requisitante. O prazo aqui estabelecido será contado a partir da data em que for efetivamente integralizada a entrega dos mesmos. Para facilitar o recebimento, recomenda-se a menção do número da conta corrente e da agência em que a licitante seja correntista.

**15. ENVIO DAS NOTAS FISCAIS**

As notas fiscais deverão ser enviadas junto com as mercadorias e pode ser enviada cópia para o e-mail: [obras@guariba.com.br](mailto:obras@guariba.com.br), com a descrição correta do produto, de acordo com os pedidos emitidos em anexo, e nas mesmas deverão constar:

- I – o nº da Ata de Registro de Preços / Contrato
- II – o nº do Processo de Licitação e a Modalidade
- III – nº da Autorização de Compra/Ordem de Serviço
- IV – Secretaria de Aplicação
- V – Dados Bancários para Depósito de Pagamento

GESTOR DO CONTRATO  
CLEIDE ALVES CARDOSO MUNIZ

FISCAL DO CONTRATO  
NILSON PEREIRA DA SILVA  
EDISON LUIZ MONTALVÃO  
FÁBIO DOMINGOS ALBANEZ GOUVEA

Elaborado por: Cleide Alves Cardoso Muniz  
Chefe de Serviços

NOME: JORGE LUIS CHIQUITO  
CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**ANEXO III**  
**MODELO DE PROPOSTA**

Processo de Compras nº 272/2025

Pregão Eletrônico nº 124/2025

Objeto:.....

Nome da Proponente:

CNPJ:

Endereço

Telefone/Fax

E-mail:

Banco:

Conta Corrente:

Ag. Nº

| LOTE I – COTA 75% |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |             |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| ITEM              | QTDE    | UN. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                 | 38,0    | RL  | ARAME RECOZIDO 2,11 MM ROLO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |             |
| 2                 | 23,0    | UN  | ARCO DE SERRA FIXO 12 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |             |
| 3                 | 75,0    | UN  | ARRUELA LISA 3/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |             |
| 4                 | 38,0    | UN  | ESPATULA RIGIDA (AÇO) 08CM COM CABO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |             |
| 5                 | 4,0     | UN  | FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 07 CM X 200 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |             |
| 6                 | 38,0    | UN  | LIMA 8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |             |
| 7                 | 3,0     | UN  | MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA COM REGULAGEM DIN 9 A 13<br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO. MÁSCARA DE SOLDA PARA A PROTEÇÃO DO<br>USUÁRIO DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA,<br>INFRAVERMELHO E LUMINOSIDADE INTENSA. POSSUI APOIO PARA CABEÇA<br>AJUSTÁVEL, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL ATRAVÉS DE CÉLULA<br>SOLAR, ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ÁREA<br>DE VISÃO: 93X43MM, ESTÁGIO CLARO: DIN 4, ESTÁGIO ESCURO: DIN 9-13,<br>TEMPO DE RESPOSTA: 1/25000, PROTEÇÃO DO FILTRO UV/IR: DIN 16,<br>DIMENSÕES DO FILTRO: 110X90X9MM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5 ~<br>55°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10 ~ 70°C |       |                |             |
| 8                 | 8,0     | SC  | PREGO 22 X 48 COM CABECA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |             |
| 9                 | 1.500,0 | SC  | CAL P PINTURA BRANCO SACOS DE 8 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |             |
| 10                | 8,0     | UN  | TALHADEIRA N 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |             |
| 11                | 600,0   | UN  | CADEADO 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |             |
| 12                | 600,0   | UN  | CADEADO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |             |
| 13                | 8,0     | UN  | DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO C CABO PLASTICO MEDINDO 38 CM<br>X 12 X 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |             |
| 14                | 15,0    | RL  | LINHA PEDREIRO 100 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |             |
| 15                | 8,0     | UN  | PONTEIRO REDONDO N 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |             |
| 16                | 8,0     | UN  | NÍVEL DE ALUMÍNIO COM BASE MAGNÉTICA 12 POL - BASE MAGNÉTICA EM<br>FORMA DE FITA COM A FUNÇÃO DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS;<br>POSSUI VISORES PARA VERIFICAÇÃO COM 2 BOLHAS NA VERTICAL E<br>HORIZONTAL; ESTRUTURA SUPER RESISTENTE DE ALUMÍNIO EM PERFIL "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |             |
| 17                | 8,0     | SC  | PREGO 20 X 30 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |             |
| 18                | 8,0     | SC  | PREGO 19 X 36 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |             |
| 19                | 8,0     | KG  | PREGO 12 X 12 - C/ CABECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |             |
| 20                | 8,0     | SC  | PREGO 10 X 10 COM CABECA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |             |
| 21                | 3,0     | UN  | MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO 500 LITROS LARGURA: 1.120MM,<br>COMPRIMENTO: 2.120MM ALTURA: 30MM CAPACIDADE: 500L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |             |
| 22                | 300,0   | UN  | PORCA 5 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |             |
| 23                | 300,0   | UN  | PORCA 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |             |
| 24                | 300,0   | UN  | PORCA 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |             |
| 25                | 8,0     | UN  | PASSA FIO DESLIZANTE FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM FIBRAS<br>TERMOPLASTICAS COMP. 20M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |             |
| 26                | 38,0    | UN  | PINCEL - 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |             |
| 27                | 8,0     | SC  | PREGO 22 X 42 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |             |
| 28                | 180,0   | M3  | AREIA MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |             |
| 29                | 135,0   | M3  | PEDRA BRITADA Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |             |
| 30                | 600,0   | SC  | CAL HIDRATADA CH III SACOS DE 20 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |             |
| 31                | 750,0   | SC  | CIMENTO CP II Z SACOS DE 50 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |             |

Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49

E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 32 | 23,0    | UN | GARRAFAO COM SISTEMA DE ISOLAMENTO TERMICO COMPOSTO POR PAREDE DUPLA DE POLIPROPILENO COM CAMADA INTERMEDIARIA DE POLIURETANO, COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 05 LITROS, COR AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 33 | 345,0   | M3 | AREIA FINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 34 | 4,0     | LT | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSAS LATA DE 18 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 35 | 4,0     | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 1,00 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 36 | 4,0     | LT | ADITIVO PARA CHAPISCO COM RESINA SINTETICA, PARA PROPORCIONAR ADERENCIA DE ARGAMASSA AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS. PARA SER USADO EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS OU SUJEITAS A UMIDADE LATA 18KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 37 | 8,0     | UN | MARRETA 2KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 38 | 15,0    | FR | SPRAY DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM, PESO LIQUIDO 200g, CONTEUDO 300 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 39 | 15,0    | UN | PNEU MACIÇO EM PVC PNEU MACIÇO FABRICADO EM PVC EXPANDIDO. NÃO POSSUI CÂMARA DE AR. RODA INJETADA EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA, DE EIXO CURTO 3/4" PARA USO EM DIVERSOS TIPOS DE CARRINHOS. TAMANHO DA RODA - 350 X 70 MM. - DIÂMETRO DO EIXO: 3/4" POLEGADA - CAPACIDADE DE CARGA: 75 A 150KG - COMPOSIÇÃO: PVC EXPANDIDO. - NÃO POSSUI CÂMARA DE AR, NÃO MURCHA E NEM FURA. - RODA INJETADA EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA. - EIXO CURTO, PARA USO EM DIVERSOS TIPOS DE CARRINHOS. - DIÂMETRO PNEU: 350 MM. - LARGURA DO PNEU: 70 MM. - DIÂMETRO DO FURO P/ EIXO: - 3/4 POLEGADAS, OU 19,05 MM |  |  |  |
| 40 | 2.250,0 | UN | BLOCO DE CIMENTO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 41 | 375,0   | UN | LIXA DE 80 PARA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 42 | 15,0    | PC | BROCA DE WIDEA 12,0MM (1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 43 | 4,0     | UN | DISCO DE CORTE DE 12 POL. PARA METAL FURO 5/8 POL • DIÂMETRO EXTERNO: 300MM - 12" • DIÂMETRO DO FURO: 16MM • ESPESSURA: 3,17MM - 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 44 | 4,0     | UN | REGADOR DE PLASTICO 5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 45 | 23,0    | UN | APLICADOR DE SILICONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 46 | 8,0     | UN | FECHADURA DE SOBREPOR F1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 47 | 4,0     | UN | MARTELO DE UNHA 23MM COM CABO EM MADEIRA- CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL - ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA - CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 48 | 2.250,0 | UN | BLOCO DE CIMENTO 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 49 | 38,0    | UN | DISCO DE CORTE DIAMANTADO CORTE SECO 180 X 25,4 MM 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 50 | 525,0   | M  | CONDUITE LISO 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 51 | 38,0    | RL | ARAME GALVANIZADO 10 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 52 | 8,0     | UN | MARRETA 1KG FERRO FUNDIDO COM CABO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 53 | 750,0   | UN | CANAleta DE CIMENTO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 54 | 2.250,0 | UN | BLOCO DE CIMENTO 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 55 | 8,0     | UN | PRUMO DE AÇO 750 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 56 | 38,0    | RL | ARAME GALVANIZADO 12 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 57 | 3.750,0 | UN | PARAFUSO C/ BUCHA 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 58 | 45,0    | M  | MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 59 | 75,0    | UN | ARRUELA LISA AÇO ZINCADO 3/8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 60 | 15,0    | UN | ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL TOP CINZA 18KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 61 | 750,0   | UN | TELHA ROMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 62 | 8,0     | UN | LAPIS P CARPINTEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 63 | 3.750,0 | UN | PARAFUSO C/ BUCHA 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 64 | 75,0    | UN | ARRUELA LISA 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 65 | 15,0    | KG | ELETRODO SOLDADA ELÉTRICA E 6013 - 2,5 MM X 350 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 66 | 2,0     | UN | CHAVE COMBINADA COM CATRACA 11MM - MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO: CROMADO E ESPELHADO; MEDIDA: 11MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 67 | 38,0    | UN | BROCA ACO RAPIDO 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 68 | 12,0    | UN | BROCA DE WIDEA 10,0 MM(13,32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 69 | 12,0    | UN | BROCA ACO RAPIDO 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 70 | 30,0    | UN | CAIXA EM PVC PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. MEDIDAS INTERNAS C.42CMXL.12CMXP.6CM MEDIDAS EXTERNAS C.44CMXL.14CMXP.7,5CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 71  | 4,0      | UN | MARTELO DE UNHA 29MM COM CABO EM MADEIRA- CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL - ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA - CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 72  | 4,0      | UN | MARRETA 5KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 73  | 38,0     | UN | FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM X 5M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 74  | 60,0     | UN | LÂMINA DE SERRA RS1224 12 POLEGADAS 300MM 24T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 75  | 4,0      | KG | ELETRODO FERRO FUNDIDO PARA SOLDA 3,25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 76  | 12,0     | UN | BROCA ACO RAPIDO 5/32"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 77  | 150,0    | UN | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 78  | 3.750,0  | UN | PARAFUSO C/ BUCHA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 79  | 15,0     | UN | BROCA DE WIDEA 8,0MM (5/16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 80  | 15,0     | UN | BROCA DE WIDEA 6,5MM (1/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 81  | 12,0     | UN | DESEMPENADEIRA CORRUGADA PLÁSTICA PRETA 18 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 82  | 3,0      | UN | TESOURA DE CORTAR VERGALHÃO Nº 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 83  | 23,0     | UN | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 m X 1,10 m X 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 84  | 8,0      | UN | MOLA AÉREA P. PORTA, CAP. DE PESO 80,00 kg, GRAU DE ABERTURA 15, RESISTÊNCIA A CORROSÃO GRAU 4, MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMINIO, COR PRETO, ACABAMENTO PINTADO.                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 85  | 23,0     | UN | DISCO DE SERRA CIRCULAR HW 300 X 30MM 36 DENTES PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM PASTILHAS DE METAL DURO (HW) MICROGRÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO: 300MM, NÚMERO DE DENTES: 36, ESPESSURA DE CORTE: 3,2MM, ESPESSURA DA CHAPA: 2,2MM, DIÂMETRO DO FURO: 30MM, TIPO DE AFIAÇÃO DO DENTE: ESQUERDA/DIREITA (ALTERNADO), ÂNGULO DE ATAQUE: POSITIVO.                                   |  |  |  |
| 86  | 15,0     | UN | BROCA ACO RAPIDO 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 87  | 75,0     | M2 | PISO PEI 4 BEGE ACETINADO MED. 45 cm X 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 88  | 8,0      | UN | ALICATE CORTE 6 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 89  | 75,0     | UN | ARRUELA 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 90  | 375,0    | UN | TELHA PAULISTINHA DE CERÂMICA 42CMX16CMX50MM VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 91  | 3,0      | UN | TANQUE DE CIMENTO DUPLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 92  | 375,0    | UN | TELHA FRANCESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 93  | 38,0     | UN | VASSOURA ANCINHO COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 94  | 15.000,0 | UN | TIJOLO BAIANO DE 9 FUROS DE QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 95  | 60,0     | UN | DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA ESMERILHADEIRA 4 1/2" - CORTE AÇO, AÇO CARBONO, INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 96  | 12,0     | BD | TINTA ASFÁLTICA, A BASE D'ÁGUA, APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS E SECAS, ALTO RENDIMENTO, GRANDE ADERÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, COR PRETA, BALDE 18KG.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 97  | 2,0      | JG | JOGO DE SERRAS COPO COM 6 PEÇAS. MATERIAL: AÇO CARBONO, COMPOSTO POR: 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 1.1/4" (32MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 1.1/2" (38MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 1.7/8" (48MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 2.1/8" (54MM) X 27MM (ALT.); 1 SERRA COPO AÇO CARBONO - 2.1/2" (64MM) X 27MM (ALT.); 1 MANDRIL (ADAPTADOR Nº 1) |  |  |  |
| 98  | 75,0     | M  | CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRÍPLIO E ALMA CENTRAL, CARGA DE RUPTURA 20 KN = 2038(KGF), DIÂMETRO DO CABO NOMINAL 12,0MM, SEMI-ESTÁTICA E ESQUIVIO LIMITE 0,5MM.                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 99  | 375,0    | UN | REBITE 1/8X314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 100 | 375,0    | UN | REBITE 1/8X416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 101 | 2,0      | UN | ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 16 - FABRICADO EM AÇO ESPECIAL. ACABAMENTO CROMADO; ABERTURA DE BOCA REGULÁVEL EM 11 POSIÇÕES; CAPACIDADE DE ABERTURA DA BOCA DE 105 MM (4.1/8); PROJETO PARA TRABALHAR EM MANUTENÇÕES DE HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES); TAMANHO DO ALICATE: 16 (400MM)                                                                                                          |  |  |  |
| 102 | 2,0      | UN | TRENA ANALÓGICA COM RODA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-999.9M/FT PESO LÍQUIDO: 400G EXTENSÃO DO PRODUTO TOTAL: 1.010MM EXTENSÃO DO PRODUTO RETRÁTIL: 450MM HASTE TELESCÓPICA: F16MM, F19MM, F22MM ESPESSURA DO TUBO DE ALUMÍNIO 0.7MM DIÂMETRO DA RODA: 142 MM LARGURA DA RODA: 20.5                                                                                      |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |       |    |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|     |       |    | MM RODA: EM ABS BANDA DE RODAGEM: PLÁSTICO ELÁSTICO TPR<br>MANOPLA: PLÁSTICO ELÁSTICO TPR                                                                                                       |  |  |  |
| 103 | 38,0  | UN | DISCO DE CORTE PARA AÇO 7 1,6MM FURO 22,22MM                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 104 | 15,0  | UN | BROCA WIDEA 5,0MM (3/16)                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 105 | 60,0  | UN | MACANETA ALAVANCA RETA                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 106 | 75,0  | UN | ROLO DE LA 15 CM COMPLETO COM CABO                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 107 | 150,0 | UN | ARGAMASSA ACII FLEXÍVEL INTERNA/EXTERNA CINZA - SACO 20KG                                                                                                                                       |  |  |  |
| 108 | 75,0  | UN | CHUMBADOR METALICO (PARABOLT) 3/8 X 80 - CBE COM PRISIONEIRO                                                                                                                                    |  |  |  |
| 109 | 75,0  | UN | ARRUELA 1/2                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 110 | 23,0  | KG | CORRENTE ELO CURTO ZINCADA 4MM                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 111 | 3,0   | UN | MACHADO LENHADOR 35 LB COM CABO- MED. 203,MM, LAMINA 142MM,<br>OLHO DO MACHADO 60 MMX30MM, CABO DE MADEIRA 97CM                                                                                 |  |  |  |
| 112 | 38,0  | UN | PA QUADRADA C/ CABO                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 113 | 38,0  | UN | ARAME RECOZIDO TRANÇADO - ROLO DE 1KG                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 114 | 4,0   | UN | RÉGUA PARA PEDREIRO DE ALUMÍNIO MEDINDO 2 METROS DE<br>COMPRIMENTOS; LARGURA DA RÉGUA: 49,7 MM; ALTURA DA RÉGUA: 25,5<br>MM; ESPESSURA DA RÉGUA: 0,73 MM                                        |  |  |  |
| 115 | 4,0   | UN | REGUA PARA PEDREIRO DE ALUMÍNIO MEDINDO 3 METROS DE<br>COMPRIMENTO; LARGURA DA RÉGUA: 49,7 MM; ALTURA DA RÉGUA: 25,5<br>MM; ESPESSURA DA RÉGUA: 0,73 MM                                         |  |  |  |
| 116 | 2,0   | UN | CHAVE PARA TROCA DO REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL                                                                                                                                         |  |  |  |
| 117 | 23,0  | UN | BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 118 | 23,0  | UN | BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 119 | 4,0   | UN | ESQUADRO EM ALUMÍNIO 30 CM, COM CABO E CORPO EM ALUMÍNIO COM<br>GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS                                                                                             |  |  |  |
| 120 | 38,0  | UN | BARRA ROSCADA ZINCADA DE 3 8 COMP. 1 m                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 121 | 750,0 | UN | CANAleta DE CIMENTO 15 CM                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 122 | 750,0 | UN | CANAleta DE CIMENTO 20                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 123 | 375,0 | UN | DUTO CORRUGADO 1.1/4 C/ GUIA                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 124 | 23,0  | UN | ESCOVA MANUAL AÇO C/ CABO                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 125 | 12,0  | UN | SOMBRITE 50% DE FIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PRETA 6 X 10M<br>PARA ESTUFAS                                                                                                                |  |  |  |
| 126 | 3,0   | UN | TANQUE SIMPLES DE CONCRETO                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 127 | 75,0  | UN | ROLO DE LA DE CARNEIRO 09 CM C/ CABO COMPLETO                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 128 | 113,0 | UN | ENXADA 2,5 POLEGADAS 100 LIBRAS LARGAS, EM AÇO RESISTENTE,<br>PRIMEIRA LINHA                                                                                                                    |  |  |  |
| 129 | 45,0  | UN | CARRINHO PARA PEDREIRO COM PNEU E CAMARA DE AR                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 130 | 60,0  | UN | AÇO 3/16 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 131 | 60,0  | UN | AÇO 5/16 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 132 | 23,0  | UN | DOBRADIÇA 3 1/2" C/ PARAFUSOS - JOGOS C 3 UNIDADES                                                                                                                                              |  |  |  |
| 133 | 23,0  | UN | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 X 6MM                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 134 | 23,0  | UN | FECHADURA 601 EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 135 | 23,0  | UN | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 M X 1.10 M X 6 MM                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 136 | 8,0   | UN | TALHADEIRA SDS MAX 600 MM P MARTELETE                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 137 | 60,0  | BR | AÇO 3/8 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 138 | 4,0   | UN | BROCA AÇO RÁPIDO 9/16                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 139 | 150,0 | RL | FITA CREPE PARA PINTURA MED. 24 MM X 50 M                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 140 | 150,0 | UN | PINCEL 2,5 POLEGADAS                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 141 | 150,0 | UN | RASTELO DE FERRO C/ 22 DENTES C/ REGULAGEM - C/ CABO                                                                                                                                            |  |  |  |
| 142 | 45,0  | UN | ENXADÃO S CABO 271 X 140 mm 2,5 LIBRAS                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 143 | 4,0   | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,60 X 2,10                                                                                                                                     |  |  |  |
| 144 | 38,0  | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,90 X 2,10                                                                                                                                     |  |  |  |
| 145 | 375,0 | UN | LIXA DE 120 PARA FERRO                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 146 | 75,0  | UN | ROLO ESPUMA 9 CM                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 147 | 15,0  | UN | PORTA DE MADEIRA, LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ,<br>MEDINDO 1,00 M X 2,10 M                                                                                                            |  |  |  |
| 148 | 3,0   | UN | LONA AZUL 8 M X 7 M, 200 MICRAS, EM POLIETILENO COM ILHOS DE LATÃO,<br>COM FIO DE RÁFIA INTERNO, IMPERMEAVEL, COM BAINHAS E ILHOS A<br>CADA 1 METRO                                             |  |  |  |
| 149 | 3,0   | UN | ESCADA DE METAL C 10 DEGRAUS, SISTEMA DE ARTICULAÇÃO P FECHAR E<br>ESTENDER, RODAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR P SUA VE EXTENSÃO<br>APOIADA NA PAREDE, CAP.Ç 120 KG, SAPATA 100 POR CENTO BORRACHA, |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|-----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|     |         |    | DEGRAUS C APOIO PLANOS P OS PÉS, TRAVAMENTO AUTOMATICO NA EXTENSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 150 | 15,0    | UN | FECHADURA CROMADA PARA DIVISÓRIA - 90MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 151 | 30,0    | JG | FECHADURA DE SEGURANÇA EM INOX TETRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 152 | 375,0   | UN | CILINDRO PARA FECHADURA 803/804/1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 153 | 15,0    | UN | COLHER PARA PEDREIRO RETA 10 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 154 | 23,0    | UN | FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 155 | 225,0   | UN | FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 156 | 4.500,0 | UN | TIJOLO COMUM MACIÇO DE PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 157 | 23,0    | UN | PÁ REDONDA N 4 EM AÇO RESISTENTE PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 158 | 23,0    | UN | PICARETA - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 159 | 45,0    | UN | PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 160 | 38,0    | UN | COLA LIQUIDA ARALDITE ULTRA RAPIDA FRASCO 16 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 161 | 23,0    | UN | CORANTE LÍQUIDO EM BISNAGA COM 50 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 162 | 23,0    | UN | CABO DE MADEIRA PARA PICARETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 163 | 8,0     | SC | PREGO 13 X 15 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 164 | 8,0     | SC | PREGO 15 X 15 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 165 | 8,0     | SC | PREGO 16 X 18 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 166 | 8,0     | SC | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 167 | 8,0     | SC | PREGO 18 X 24 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 168 | 8,0     | SC | PREGO 19 X 27 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 169 | 8,0     | UN | VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI, DE 60 cm, C CABO DE 1,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 170 | 4,0     | UN | CARRINHO DE LIXO: ARMAÇÃO FEITO EM TUBO 1 CHAPA 18 COM ARRUELA DE APOIO PARA PNEU TRAVADO C/ CRAVILHA, SUPORTE PARA VASSOURA EM ARGOLA DE FERRO MEC. (REDONDO) ¼ E CHAPA 1 X 3/16 PARA SUPORTAR O TAMBOR. TAMBOR TRAVADO C/ PARAFUSO ¼ X 2 ½. TAMBOR REDONDO FEITO EM CHAPA FF 18 C/ DIÂMETRO DE 50 CM X 50 CM DE ALTURA E CABO TUBO 1 CHAPA 18. DUAS RODAS DE PNEU DE CARRIOLA COM CÂMERA E ROLAMENTO |  |  |  |
| 171 | 75,0    | UN | ROLO DE LÃ BAIXA PARA PAREDE 23CM C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 172 | 60,0    | UN | AÇO 1/4 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 173 | 225,0   | UN | BROXA RETANGULAR FIO SINTÉTICO COM CABO E SUPORTE DE FIBRA DE POLIPROPILENO TAMANHO 155 X 5,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 174 | 23,0    | UN | CAVADEIRA ARTICULADA BICO TUCANO COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 175 | 12,0    | FR | COLA BRANCA PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 176 | 75,0    | UN | DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 100 MM CONTINUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 177 | 38,0    | BR | TRELIÇA H 8 BARRA DE 06 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 178 | 750,0   | M  | CONDUITE CORRUGADO ¾ REFORÇADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 179 | 3,0     | UN | ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO 2X8, 16 DEGRAUS, 0,12M X 0,58M X 4,50M (C X L X A), PESO 10KG, RODAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR PARA SUAVE EXTENSAO APOIADA NA PAREDE, 100% LIGA ESPECIAL DE ALUMINIO, 120KG DE RESISTENCIA, SAPATA 100% DE BORRACHA, DEGRAUS COM APOIO PLANO PARA OS PES E TRAVAMENTO AUTOMATICO NA EXTENSAO                                                                                |  |  |  |
| 180 | 15,0    | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,70 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 181 | 38,0    | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ 0,80 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 182 | 4,0     | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,60 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 183 | 8,0     | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,70 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 184 | 8,0     | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,80 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 185 | 8,0     | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,90 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 186 | 60,0    | UN | AÇO 1/2 CA50 BARRA 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 187 | 5,0     | UN | ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 188 | 38,0    | RL | ARAME GALVANIZADO 16 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 189 | 4,0     | UN | LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS, REFORÇADA, MEDINDO 4 M DE LARGURA, ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 190 | 30,0    | UN | TARJETA 1 1/2" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 191 | 30,0    | UN | TARJETA 2" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 192 | 30,0    | UN | TARJETA 2 1/2" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 193 | 8,0     | UN | TARJETA 3" ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 194 | 15,0    | UN | TRENA 5 MT COM QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 195 | 15,0    | UN | TRENA 50 MT COM QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |       |    |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 196 | 3,0   | UN | VITRO DE CORRER COM GRADE DE 1,50 X 1,00 M                                                                                                                                |  |  |  |
| 197 | 3,0   | UN | VITRO BASCULANTE COM GRADE 0,60 X 0,40                                                                                                                                    |  |  |  |
| 198 | 3,0   | UN | VITRO BASCULANTE COM GRADE 0,80 X 0,60                                                                                                                                    |  |  |  |
| 199 | 375,0 | UN | LIXA DE 100 PARA FERRO                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 200 | 375,0 | UN | LIXA DE 100 PARA PAREDE                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 201 | 8,0   | UN | PIA EM GRANITO MED. 1,20 M X 0,50 M                                                                                                                                       |  |  |  |
| 202 | 8,0   | UN | PIA EM GRANITO 1,50 M                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 203 | 8,0   | UN | PIA EM GRANITO 1,80 M                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 204 | 38,0  | UN | TELHA BIG CINZA PEROLA. COMPRIMENTO 420MM, LARGURA 330MM, TELHAS/M2 10PÇS, INCLINAÇÃO MÍNIMA 30%. GALGA 32CM                                                              |  |  |  |
| 205 | 375,0 | UN | CAPA CUMIEIRA PARA TELHA ROMANA                                                                                                                                           |  |  |  |
| 206 | 375,0 | UN | REBITE 1/8 312                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 207 | 4,0   | UN | TESOURA CORTA VERGALHÃO 18 POLEGADAS                                                                                                                                      |  |  |  |
| 208 | 15,0  | UN | ALICATE UNIVERSAL 8"                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 209 | 38,0  | UN | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 2                                                                                                                               |  |  |  |
| 210 | 15,0  | UN | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 4                                                                                                                               |  |  |  |
| 211 | 15,0  | UN | COLHER PARA PEDREIRO RETA 6"                                                                                                                                              |  |  |  |
| 212 | 15,0  | UN | COLHER PARA PEDREIRO RETA 7"                                                                                                                                              |  |  |  |
| 213 | 8,0   | UN | CUBA PARA BANHEIRO DE EMBUTIR OVAL 45 X 30 X 20                                                                                                                           |  |  |  |
| 214 | 15,0  | UN | ESPAÇADOR PARA PISO 3MM EMBALAGEM 100 UNIDADES                                                                                                                            |  |  |  |
| 215 | 23,0  | RL | FITA À BASE DE ASFALTO ADESIVO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS, AUTO PROTEGIDA COM FILME ALUMIZADO NA FACE SUPERIOR COM ROLO 10M DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA |  |  |  |
| 216 | 4,0   | UN | MARTELO PEDREIRO 1 CORTE                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 217 | 4,0   | UN | MARTELO PEDREIRO 2 CORTES                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 218 | 8,0   | UN | CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA 20 LITROS - DIMENSÕES (AXLXC): 140 X 370 X 600MM                                                                                                |  |  |  |
| 219 | 38,0  | UN | PAINÉIS DE TELA POP, DIMENSÕES DE 2.00 X 3.00 METROS, MALHA 10 X 10 CM, FIO 4.20 MM                                                                                       |  |  |  |
| 220 | 8,0   | UN | PENEIRA P ARROZ 70 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 10(ABERTURA 2,18MM) FIO 28 BWG (0,36MM)                                                           |  |  |  |
| 221 | 8,0   | UN | PENEIRA P/ CAFE 80 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 4(ABERTURA 5,64 MM) FIO 22 BWG (0,71MM)                                                           |  |  |  |
| 222 | 8,0   | UN | PENEIRA P FEIJÃO 70 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 6(ABERTURA 3,67MM) FIO 24 BWG (0,56MM)                                                           |  |  |  |
| 223 | 8,0   | UN | PONTEIRO SDS MAX 250MM                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 224 | 75,0  | UN | PORTA CADEADO ZINCADO 63MM                                                                                                                                                |  |  |  |
| 225 | 150,0 | UN | REJUNTE EMB. 1KG COR A ESCOLHER                                                                                                                                           |  |  |  |
| 226 | 45,0  | M  | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADO PARA PAREDE MEDINDO 32X54 COR A ESCOLHER                                                                                         |  |  |  |
| 227 | 15,0  | UN | TURQUESA DE 10 polegadas                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 228 | 15,0  | UN | TURQUESA DE 12 POLEGADAS                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 229 | 113,0 | UN | CABO DE MADEIRA PARA ENXADA                                                                                                                                               |  |  |  |
| 230 | 23,0  | UN | CABO DE MADEIRA PARA ENXADÃO                                                                                                                                              |  |  |  |
| 231 | 4,0   | UN | BROCA AÇO RAPIDO 21/64"                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 232 | 8,0   | UN | BROCA AÇO RAPIDO 3/32"                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 233 | 4,0   | LT | ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO, CHAPISCO E REBECOS CONVENCIONAL ( LATA DE 18 L)                                                        |  |  |  |
| 234 | 375,0 | UN | ADESIVO PU 40 BRANCO, CONSTRUÇÃO - SELANTE DE POLIURETANO MODIFICADO, CARTUCHO 400G                                                                                       |  |  |  |
| 235 | 8,0   | JG | JOGO DE GUARNIÇÃO EM CEDRINHO,PARA PORTA DE MADEIRA,SEÇÃO 5 CM                                                                                                            |  |  |  |
| 236 | 15,0  | UN | BROCA PARA CONCRETO COM ENCAIXE SDS - PLUS 8,00MM X 1,60MM                                                                                                                |  |  |  |
| 237 | 150,0 | M2 | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADO PARA PAREDE MEDINDO 20X20 COR A ESCOLHER                                                                                         |  |  |  |
| 238 | 8,0   | UN | FACÃO PARA CANA DE AÇO CARBONO DE 13" COM CABO DE MADEIRA LONGO                                                                                                           |  |  |  |
| 239 | 8,0   | UN | CAIXA PARA HIDRÔMETRO PADRÃO SABESP (UMA), MEDIDAS APROXIMADAS: 50cm X 40cm X 12,50 cm. MATERIAL: POLICARBONATO.                                                          |  |  |  |
| 240 | 2,0   | UN | ALAVANCA DE AÇO CORRUGADA/SEXTAVADA, COM UMA PONTA EM PÁ RETA E OUTRA EM PONTA BICO. DIMENSÕES: 1,5M DE COMPRIMENTO E 1 POLEGADA DE DIÂMETRO.                             |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 241 | 2,0  | UN | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 25MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 242 | 2,0  | UN | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 40MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 243 | 2,0  | UN | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 50MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 244 | 2,0  | UN | SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE 100MM SECO/AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 245 | 60,0 | UN | ARGAMASSA ACIII FLEXÍVEL INTERNA/EXTERNA CINZA - SACO 20KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 246 | 15,0 | UN | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS 19 X 250 X 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 247 | 15,0 | UN | TALHADEIRA COM ENCAIXE TIPO SDS MAX 25 MM X 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 248 | 15,0 | UN | PONTEIRO COM ENCAIXE TIPO SDS MAX DE 18MM X 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 249 | 15,0 | UN | ROLDANA PARA PORTÃO DE CORRER 3 POL C/ EIXO E ROLAMENTO CANAL V PARAFUSO E PORCA INCLUSOS. MEDIDA DO PARAFUSO: 3/8X1.3/4 COM PORCA; CANAL DE UTILIZAÇÃO: CANTONEIRA 90 GRAUS; MEDIDA DO PINO CENTRAL: 15MM; LARGURA DO PINO CENTRAL: 30MM; NÚMERO DE ROLAMENTOS DA ROLDANA: 2 ROLAMENTOS; TIPO DE POLIA CANTONEIRA V; MATERIAL AÇO CARBONO TIPO DE SULCO CANAL V; QUANTIDADE DE SULCOS 1; DIÂMETRO DO ROLAMENTO 3,2 CM; DIÂMETRO DA ROLDANA 7,5 CM; ESPESSURA DA ROLDANA 2,1 CM. |  |  |  |

| LOTE II – COTA 25% |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |             |
|--------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| ITEM               | QTDE  | UN. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 250                | 12,0  | RL  | ARAME RECOZIDO 2,11 MM ROLO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                         |       |                |             |
| 251                | 7,0   | UN  | ARCO DE SERRA FIXO 12 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                             |       |                |             |
| 252                | 25,0  | UN  | ARRUELA LISA 3/16                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |             |
| 253                | 12,0  | UN  | ESPATULA RIGIDA (AÇO) 08CM COM CABO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                              |       |                |             |
| 254                | 1,0   | UN  | FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 07 CM X 200 METROS                                                                                                                                                                                                             |       |                |             |
| 255                | 12,0  | UN  | LIMA 8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |             |
| 256                | 2,0   | SC  | PREGO 22 X 48 COM CABECA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                       |       |                |             |
| 257                | 500,0 | SC  | CAL P PINTURA BRANCO SACOS DE 8 KG                                                                                                                                                                                                                          |       |                |             |
| 258                | 2,0   | UN  | TALHADEIRA N 12                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |             |
| 259                | 200,0 | UN  | CADEADO 50 mm                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |             |
| 260                | 200,0 | UN  | CADEADO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |             |
| 261                | 2,0   | UN  | DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO C CABO PLASTICO MEDINDO 38 CM X 12 X 12 MM                                                                                                                                                                                    |       |                |             |
| 262                | 5,0   | RL  | LINHA PEDREIRO 100 MTS                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |             |
| 263                | 2,0   | UN  | PONTEIRO REDONDO N 12                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |             |
| 264                | 2,0   | UN  | NÍVEL DE ALUMÍNIO COM BASE MAGNÉTICA 12 POL - BASE MAGNÉTICA EM FORMA DE FITA COM A FUNÇÃO DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS; POSSUI VISORES PARA VERIFICAÇÃO COM 2 BOLHAS NA VERTICAL E HORIZONTAL; ESTRUTURA SUPER RESISTENTE DE ALUMÍNIO EM PERFIL "T" |       |                |             |
| 265                | 2,0   | SC  | PREGO 20 X 30 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                     |       |                |             |
| 266                | 2,0   | SC  | PREGO 19 X 36 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                     |       |                |             |
| 267                | 2,0   | KG  | PREGO 12 X 12 - C/ CABECA                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |             |
| 268                | 2,0   | SC  | PREGO 10 X 10 COM CABECA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                       |       |                |             |
| 269                | 100,0 | UN  | PORCA 5 16                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |             |
| 270                | 100,0 | UN  | PORCA 3 8                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |             |
| 271                | 100,0 | UN  | PORCA 1 2                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |             |
| 272                | 2,0   | UN  | PASSA FIO DESLIZANTE FABRICADO EM AÇO REVESTIDO COM FIBRAS TERMOPLASTICAS COMP. 20M                                                                                                                                                                         |       |                |             |
| 273                | 12,0  | UN  | PINCEL - 3"                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |             |
| 274                | 2,0   | SC  | PREGO 22 X 42 COM CABECA - SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                     |       |                |             |
| 275                | 60,0  | M3  | AREIA MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |             |
| 276                | 45,0  | M3  | PEDRA BRITADA Nº 1                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |             |
| 277                | 200,0 | SC  | CAL HIDRATADA CH III SACOS DE 20 KG                                                                                                                                                                                                                         |       |                |             |
| 278                | 250,0 | SC  | CIMENTO CP II Z SACOS DE 50 KG                                                                                                                                                                                                                              |       |                |             |
| 279                | 7,0   | UN  | GARRAFAO COM SISTEMA DE ISOLAMENTO TERMICO COMPOSTO POR PAREDE DUPLA DE POLIPROPILENO COM CAMADA INTERMEDIARIA DE POLIURETANO, COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 05 LITROS, COR AZUL                                                                            |       |                |             |
| 280                | 115,0 | M3  | AREIA FINA                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |             |
| 281                | 1,0   | LT  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSAS LATA DE 18 L                                                                                                                                                                                           |       |                |             |

**Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49**  
**E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 282 | 1,0     | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 1,00 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|     | 1,0     | LT | ADITIVO PARA CHAPISCO COM RESINA SINTETICA, PARA PROPORCIONAR ADERENCIA DE ARGAMASSA AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS. PARA SER USADO EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS OU SUJEITAS A UMIDADE LATA 18KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 283 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 284 | 2,0     | UN | MARRETA 2KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|     | 5,0     | FR | SPRAY DESINGRIANTE ANTI FERRUGEM, PESO LIQUIDO 200g, CONTEUDO 300 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 285 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|     | 5,0     | UN | PNEU MACIÇO EM PVC PNEU MACIÇO FABRICADO EM PVC EXPANDIDO. NÃO POSSUI CÂMARA DE AR. RODA INJETADA EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA, DE EIXO CURTO 3/4" PARA USO EM DIVERSOS TIPOS DE CARRINHOS. TAMANHO DA RODA - 350 X 70 MM. - DIÂMETRO DO EIXO: 3/4" POLEGADA - CAPACIDADE DE CARGA: 75 A 150KG - COMPOSIÇÃO: PVC EXPANDIDO. - NÃO POSSUI CÂMARA DE AR, NÃO MURCHA E NEM FURA. - RODA INJETADA EM PP DE ALTA RESISTÊNCIA. - EIXO CURTO, PARA USO EM DIVERSOS TIPOS DE CARRINHOS. - DIÂMETRO PNEU: 350 MM. - LARGURA DO PNEU: 70 MM. - DIÂMETRO DO FURO P/ EIXO: - 3/4 POLEGADAS, OU 19,05 MM |  |  |  |
| 286 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 287 | 750,0   | UN | BLOCO DE CIMENTO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 288 | 125,0   | UN | LIXA DE 80 PARA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 289 | 5,0     | PC | BROCA DE WIDEA 12,0MM (1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|     | 1,0     | UN | DISCO DE CORTE DE 12 POL. PARA METAL FURO 5/8 POL • DIÂMETRO EXTERNO: 300MM - 12" • DIÂMETRO DO FURO: 16MM • ESPESSURA: 3,17MM - 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 290 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 291 | 1,0     | UN | REGADOR DE PLASTICO 5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 292 | 7,0     | UN | APLICADOR DE SILICONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 293 | 2,0     | UN | FECHADURA DE SOBREPOR F1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|     | 1,0     | UN | MARTELO DE UNHA 23MM COM CABO EM MADEIRA- CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL - ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA - CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 294 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 295 | 750,0   | UN | BLOCO DE CIMENTO 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 296 | 12,0    | UN | DISCO DE CORTE DIAMANTADO CORTE SECO 180 X 25,4 MM 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 297 | 175,0   | M  | CONDUITE LISO 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 298 | 12,0    | RL | ARAME GALVANIZADO 10 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 299 | 2,0     | UN | MARRETA 1KG FERRO FUNDIDO COM CABO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 300 | 250,0   | UN | CANAleta DE CIMENTO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 301 | 750,0   | UN | BLOCO DE CIMENTO 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 302 | 2,0     | UN | PRUMO DE AÇO 750 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 303 | 12,0    | RL | ARAME GALVANIZADO 12 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 304 | 1.250,0 | UN | PARAFUSO C/ BUCHA 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 305 | 15,0    | M  | MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 306 | 25,0    | UN | ARRUELA LISA AÇO ZINCADO 3/8 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 307 | 5,0     | UN | ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL TOP CINZA 18KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 308 | 250,0   | UN | TELHA ROMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 309 | 2,0     | UN | LAPIS P CARPINTEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 310 | 1.250,0 | UN | PARAFUSO C/ BUCHA 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 311 | 25,0    | UN | ARRUELA LISA 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 312 | 5,0     | KG | ELETRODO SOLDER ELÉTRICA E 6013 - 2,5 MM X 350 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 313 | 12,0    | UN | BROCA ACO RÁPIDO 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 314 | 3,0     | UN | BROCA DE WIDEA 10,0MM(13,32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 315 | 3,0     | UN | BROCA ACO RÁPIDO 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|     | 10,0    | UN | CAIXA EM PVC PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. MEDIDAS INTERNAS C.42CMXL.12CMXP.6CM MEDIDAS EXTERNAS C.44CMXL.14CMXP.7,5CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 316 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|     | 1,0     | UN | MARTELO DE UNHA 29MM COM CABO EM MADEIRA- CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL - ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA - CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 317 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 318 | 1,0     | UN | MARRETA 5KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 319 | 12,0    | UN | FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM X 5M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 320 | 20,0    | UN | LÂMINA DE SERRA RS1224 12 POLEGADAS 300MM 24T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 321 | 1,0     | KG | ELETRODO FERRO FUNDIDO PARA SOLDER 3,25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

**Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49**  
**E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|-----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 322 | 3,0     | UN | BROCA ACO RAPIDO 5/32"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 323 | 50,0    | UN | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 324 | 1.250,0 | UN | PARAFUSO C/ BUCHA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 325 | 5,0     | UN | BROCA DE WIDEA 8,0MM (5/16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 326 | 5,0     | UN | BROCA DE WIDEA 6,5MM (1/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 327 | 3,0     | UN | DESEMPENADEIRA CORRUGADA PLÁSTICA PRETA 18 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 328 | 7,0     | UN | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 m X 1,10 m X 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 329 | 2,0     | UN | MOLA AÉREA P. PORTA, CAP. DE PESO 80,00 kg, GRAU DE ABERTURA 15, RESISTENCIA A CORROSÃO GRAU 4, MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL ALUMINIO, COR PRETO, ACABAMENTO PINTADO.                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 330 | 7,0     | UN | DISCO DE SERRA CIRCULAR HW 300 X 30MM 36 DENTES PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM PASTILHAS DE METAL DURO (HW) MICROGRÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO: 300MM, NÚMERO DE DENTES: 36, ESPESSURA DE CORTE: 3,2MM, ESPESSURA DA CHAPA: 2,2MM, DIÂMETRO DO FURO: 30MM, TIPO DE AFIAÇÃO DO DENTE: ESQUERDA/DIREITA (ALTERNADO), ÂNGULO DE ATAQUE: POSITIVO. |  |  |  |
| 331 | 5,0     | UN | BROCA ACO RAPIDO 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 332 | 25,0    | M2 | PISO PEI 4 BEGE ACETINADO MED. 45 cm X 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 333 | 2,0     | UN | ALICATE CORTE 6 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 334 | 25,0    | UN | ARRUELA 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 335 | 125,0   | UN | TELHA PAULISTINHA DE CERÂMICA 42CMX16CMX50MM VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 336 | 1,0     | UN | TANQUE DE CIMENTO DUPLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 337 | 125,0   | UN | TELHA FRANCESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 338 | 12,0    | UN | VASSOURA ANCINHO COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 339 | 5.000,0 | UN | TIJOLO BAIANO DE 9 FURO DE QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 340 | 20,0    | UN | DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA ESMERILHADEIRA 4 1/2" - CORTE AÇO, AÇO CARBONO, INOX                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 341 | 3,0     | BD | TINTA ASFÁLTICA, A BASE D'ÁGUA, APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS E SECAS, ALTO RENDIMENTO, GRANDE ADERÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, COR PRETA, BALDE 18KG.                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 342 | 25,0    | M  | CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUIDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL, CARGA DE RUPTURA 20 KN = 2038(KGF), DIÂMETRO DO CABO NOMINAL 12,0MM, SEMI-ESTÁTICA E ESQUIVO LIMITE 0,5MM.                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 343 | 125,0   | UN | REBITE 1/8X314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 344 | 125,0   | UN | REBITE 1/8X416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 345 | 12,0    | UN | DISCO DE CORTE PARA AÇO 7 1,6MM FURO 22,22MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 346 | 5,0     | UN | BROCA WIDEA 5,0MM (3/16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 347 | 20,0    | UN | MACANETA ALAVANCA RETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 348 | 25,0    | UN | ROLO DE LA 15 CM COMPLETO COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 349 | 50,0    | UN | ARGAMASSA ACII FLEXÍVEL INTERNA/EXTERNA CINZA - SACO 20KG                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 350 | 25,0    | UN | CHUMBADOR METALICO (PARABOLT) 3/8 X 80 - CBE COM PRISIONEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 351 | 25,0    | UN | ARRUELA 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 352 | 7,0     | KG | CORRENTE ELO CURTO ZINCADA 4MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 353 | 12,0    | UN | PA QUADRADA C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 354 | 12,0    | UN | ARAME RECOZIDO TRANÇADO - ROLO DE 1KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 355 | 1,0     | UN | RÉGUA PARA PEDREIRO DE ALUMÍNIO MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTOS; LARGURA DA RÉGUA: 49,7 MM; ALTURA DA RÉGUA: 25,5 MM; ESPESSURA DA RÉGUA: 0,73 MM                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 356 | 1,0     | UN | REGUA PARA PEDREIRO DE ALUMÍNIO MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO; LARGURA DA RÉGUA: 49,7 MM; ALTURA DA RÉGUA: 25,5 MM; ESPESSURA DA RÉGUA: 0,73 MM                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 357 | 7,0     | UN | BROCA ACO RAPIDO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 358 | 7,0     | UN | BROCA ACO RAPIDO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 359 | 1,0     | UN | ESQUADRO EM ALUMÍNIO 30 CM, COM CABO E CORPO EM ALUMÍNIO COM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 360 | 12,0    | UN | BARRA ROSCADA ZINCADA DE 3 8 COMP. 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 361 | 250,0   | UN | CANALETA DE CIMENTO 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 362 | 250,0   | UN | CANALETA DE CIMENTO 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 363 | 125,0   | UN | DUTO CORRUGADO 1.1/4 C/ GUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 364 | 7,0     | UN | ESCOVA MANUAL AÇO C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|-----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 365 | 3,0     | UN | SOMBRITE 50% DE FIOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PRETA 6 X 10M PARA ESTUFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 366 | 1,0     | UN | TANQUE SIMPLES DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 367 | 25,0    | UN | ROLO DE LA DE CARNEIRO 09 CM C/ CABO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 368 | 37,0    | UN | ENXADA 2,5 POLEGADAS 100 LIBRAS LARGAS, EM AÇO RESISTENTE, PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 369 | 15,0    | UN | CARRINHO PARA PEDREIRO COM PNEU E CAMARA DE AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 370 | 20,0    | UN | AÇO 3/16 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 371 | 20,0    | UN | AÇO 5/16 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 372 | 7,0     | UN | DOBRADIÇA 3 1/2" C/ PARAFUSOS - JOGOS C 3 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 373 | 7,0     | UN | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 X 6MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 374 | 7,0     | UN | FECHADURA 601 EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 375 | 7,0     | UN | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 M X 1.10 M X 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 376 | 2,0     | UN | TALHADEIRA SDS MAX 600 MM P MARTELETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 377 | 20,0    | BR | AÇO 3/8 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 378 | 1,0     | UN | BROCA AÇO RÁPIDO 9/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 379 | 50,0    | RL | FITA CREPE PARA PINTURA MED. 24 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 380 | 50,0    | UN | PINCEL 2,5 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 381 | 50,0    | UN | RASTELO DE FERRO C/ 22 DENTES C/ REGULAGEM - C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 382 | 15,0    | UN | ENXADÃO S CABO 271 X 140 mm 2,5 LIBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 383 | 1,0     | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,60 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 384 | 12,0    | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,90 X 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 385 | 125,0   | UN | LIXA DE 120 PARA FERRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 386 | 25,0    | UN | ROLO ESPUMA 9 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 387 | 5,0     | UN | PORTA DE MADEIRA, LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ, MEDINDO 1,00 M X 2,10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 388 | 5,0     | UN | FECHADURA CROMADA PARA DIVISÓRIA - 90MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 389 | 10,0    | JG | FECHADURA DE SEGURANÇA EM INOX TETRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 390 | 125,0   | UN | CILINDRO PARA FECHADURA 803/804/1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 391 | 5,0     | UN | COLHER PARA PEDREIRO RETA 10 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 392 | 7,0     | UN | FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 393 | 75,0    | UN | FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 394 | 1.500,0 | UN | TIJOLO COMUM MACIÇO DE PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 395 | 7,0     | UN | PÁ REDONDA N 4 EM AÇO RESISTENTE PRIMEIRA LINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 396 | 7,0     | UN | PICARETA - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 397 | 15,0    | UN | PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE PEDREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 398 | 12,0    | UN | COLA LIQUIDA ARALDITE ULTRA RAPIDA FRASCO 16 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 399 | 7,0     | UN | CORANTE LÍQUIDO EM BISNAGA COM 50 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 400 | 7,0     | UN | CABO DE MADEIRA PARA PICARETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 401 | 2,0     | SC | PREGO 13 X 15 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 402 | 2,0     | SC | PREGO 15 X 15 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 403 | 2,0     | SC | PREGO 16 X 18 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 404 | 2,0     | SC | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 405 | 2,0     | SC | PREGO 18 X 24 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 406 | 2,0     | SC | PREGO 19 X 27 COM CABEÇA SACO DE 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 407 | 2,0     | UN | VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI, DE 60 cm, C CABO DE 1,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 408 | 1,0     | UN | CARRINHO DE LIXO: ARMAÇÃO FEITO EM TUBO 1 CHAPA 18 COM ARRUELA DE APOIO PARA PNEU TRAVADO C/ CRAVILHA, SUPORTE PARA VASSOURA EM ARGOLA DE FERRO MEC. (REDONDO) ¼ E CHAPA 1 X 3/16 PARA SUPORTAR O TAMBOR. TAMBOR TRAVADO C/ PARAFUSO ¼ X 2 ½. TAMBOR REDONDO FEITO EM CHAPA FF 18 C/ DIÂMETRO DE 50 CM X 50 CM DE ALTURA E CABO TUBO 1 CHAPA 18. DUAS RODAS DE PNEU DE CARRIOLA COM CÂMERA E ROLAMENTO |  |  |  |
| 409 | 25,0    | UN | ROLO DE LÃ BAIXA PARA PAREDE 23CM C/ CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 410 | 20,0    | UN | AÇO 1/4 CA50 BARRAS DE 12M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 411 | 75,0    | UN | BROXA RETANGULAR FIO SINTÉTICO COM CABO E SUPORTE DE FIBRA DE POLIPROPILENO TAMANHO 155 X 5,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 412 | 7,0     | UN | CAVADEIRA ARTICULADA BICO TUCANO COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 413 | 3,0     | FR | COLA BRANCA PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 1 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 414 | 25,0    | UN | DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 100 MM CONTINUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 415 | 12,0    | BR | TRELIÇA H 8 BARRA DE 06 METROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

**Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49**  
**E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |       |    |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 416 | 250,0 | M  | CONDUITE CORRUGADO ¾ REFORÇADO                                                                                                                                            |  |  |  |
| 417 | 5,0   | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ DE 0,70 X 2,10                                                                                                               |  |  |  |
| 418 | 12,0  | UN | PORTA LISA, CURUPIXÁ ENCABEÇADA, PARA VERNIZ 0,80 X 2,10                                                                                                                  |  |  |  |
| 419 | 1,0   | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,60 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                |  |  |  |
| 420 | 2,0   | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,70 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                |  |  |  |
| 421 | 2,0   | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,80 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                |  |  |  |
| 422 | 2,0   | UN | BATENTE DE PEROBA DO NORTE 0,90 X 2,10 CONJUNTO DESMONTADO                                                                                                                |  |  |  |
| 423 | 20,0  | UN | AÇO 1/2 CA50 BARRA 12 M                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 424 | 1,0   | UN | ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6                                                                                                                                             |  |  |  |
| 425 | 12,0  | RL | ARAME GALVANIZADO 16 1 KG                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 426 | 1,0   | UN | LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS, REFORÇADA, MEDINDO 4 M DE LARGURA, ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO                                                                     |  |  |  |
| 427 | 10,0  | UN | TARJETA 1 1/2" ZINCADA                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 428 | 10,0  | UN | TARJETA 2" ZINCADA                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 429 | 10,0  | UN | TARJETA 2 1/2" ZINCADA                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 430 | 2,0   | UN | TARJETA 3" ZINCADA                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 431 | 5,0   | UN | TRENA 5 MT COM QUALIDADE                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 432 | 5,0   | UN | TRENA 50 MT COM QUALIDADE                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 433 | 1,0   | UN | VITRO DE CORRER COM GRADE DE 1,50 X 1,00 M                                                                                                                                |  |  |  |
| 434 | 1,0   | UN | VITRO BASCULANTE COM GRADE 0,60 X 0,40                                                                                                                                    |  |  |  |
| 435 | 1,0   | UN | VITRO BASCULANTE COM GRADE 0,80 X 0,60                                                                                                                                    |  |  |  |
| 436 | 125,0 | UN | LIXA DE 100 PARA FERRO                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 437 | 125,0 | UN | LIXA DE 100 PARA PAREDE                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 438 | 2,0   | UN | PIA EM GRANITO MED. 1,20 M X 0,50 M                                                                                                                                       |  |  |  |
| 439 | 2,0   | UN | PIA EM GRANITO 1,50 M                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 440 | 2,0   | UN | PIA EM GRANITO 1,80 M                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 441 | 12,0  | UN | TELHA BIG CINZA PEROLA. COMPRIMENTO 420MM, LARGURA 330MM, TELHAS/M2 10PÇS, INCLINAÇÃO MÍNIMA 30%. GALGA 32CM                                                              |  |  |  |
| 442 | 125,0 | UN | CAPA CUMIEIRA PARA TELHA ROMANA                                                                                                                                           |  |  |  |
| 443 | 125,0 | UN | REBITE 1/8 312                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 444 | 1,0   | UN | TESOURA CORTA VERGALHÃO 18 POLEGADAS                                                                                                                                      |  |  |  |
| 445 | 5,0   | UN | ALICATE UNIVERSAL 8"                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 446 | 12,0  | UN | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 2                                                                                                                               |  |  |  |
| 447 | 5,0   | UN | CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 4                                                                                                                               |  |  |  |
| 448 | 5,0   | UN | COLHER PARA PEDREIRO RETA 6"                                                                                                                                              |  |  |  |
| 449 | 5,0   | UN | COLHER PARA PEDREIRO RETA 7"                                                                                                                                              |  |  |  |
| 450 | 2,0   | UN | CUBA PARA BANHEIRO DE EMBUTIR OVAL 45 X 30 X 20                                                                                                                           |  |  |  |
| 451 | 5,0   | UN | ESPAÇADOR PARA PISO 3MM EMBALAGEM 100 UNIDADES                                                                                                                            |  |  |  |
| 452 | 7,0   | RL | FITA À BASE DE ASFALTO ADESIVO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS, AUTO PROTEGIDA COM FILME ALUMIZADO NA FACE SUPERIOR COM ROLO 10M DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA |  |  |  |
| 453 | 1,0   | UN | MARTELO PEDREIRO 1 CORTE                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 454 | 1,0   | UN | MARTELO PEDREIRO 2 CORTES                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 455 | 2,0   | UN | CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA 20 LITROS - DIMENSÕES (AXLXC): 140 X 370 X 600MM                                                                                                |  |  |  |
| 456 | 12,0  | UN | PAINÉIS DE TELA POP, DIMENSÕES DE 2.00 X 3.00 METROS, MALHA 10 X 10 CM, FIO 4.20 MM                                                                                       |  |  |  |
| 457 | 2,0   | UN | PENEIRA P ARROZ 70 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 10(ABERTURA 2,18MM) FIO 28 BWG (0,36MM)                                                           |  |  |  |
| 458 | 2,0   | UN | PENEIRA P/ CAFE 80 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 4(ABERTURA 5,64 MM) FIO 22 BWG (0,71MM)                                                           |  |  |  |
| 459 | 2,0   | UN | PENEIRA P FEIJÃO 70 CM, ARO DE MADEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 6(ABERTURA 3,67MM) FIO 24 BWG (0,56MM)                                                           |  |  |  |
| 460 | 2,0   | UN | PONTEIRO SDS MAX 250MM                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 461 | 25,0  | UN | PORTA CADEADO ZINCADO 63MM                                                                                                                                                |  |  |  |
| 462 | 50,0  | UN | REJUNTE EMB. 1KG COR A ESCOLHER                                                                                                                                           |  |  |  |
| 463 | 15,0  | M  | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADO PARA PAREDE MEDINDO 32X54 COR A ESCOLHER                                                                                         |  |  |  |
| 464 | 5,0   | UN | TURQUESA DE 10 polegadas                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 465 | 5,0   | UN | TURQUESA DE 12 POLEGADAS                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 466 | 37,0  | UN | CABO DE MADEIRA PARA ENXADA                                                                                                                                               |  |  |  |
| 467 | 7,0   | UN | CABO DE MADEIRA PARA ENXADÃO                                                                                                                                              |  |  |  |

**Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49**  
**E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

|     |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-----|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 468 | 1,0   | UN | BROCA AÇO RAPIDO 21/64"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 469 | 2,0   | UN | BROCA AÇO RAPIDO 3/32"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 470 | 1,0   | LT | ADITIVO PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO, CHAPISCO E REBOCOS CONVENCIONAL ( LATA DE 18 L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 471 | 125,0 | UN | ADESIVO PU 40 BRANCO, CONSTRUÇÃO - SELANTE DE POLIURETANO MODIFICADO, CARTUCHO 400G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 472 | 2,0   | JG | JOGO DE GUARNIÇÃO EM CEDRINHO, PARA PORTA DE MADEIRA, SEÇÃO 5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 473 | 5,0   | UN | BROCA PARA CONCRETO COM ENCAIXE SDS - PLUS 8,00MM X 1,60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 474 | 50,0  | M2 | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADO PARA PAREDE MEDINDO 20X20 COR A ESCOLHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 475 | 2,0   | UN | FACÃO PARA CANA DE AÇO CARBONO DE 13" COM CABO DE MADEIRA LONGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 476 | 2,0   | UN | CAIXA PARA HIDRÔMETRO PADRÃO SABESP (UMA), MEDIDAS APROXIMADAS: 50cm X 40cm X 12,50 cm. MATERIAL: POLICARBONATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 477 | 20,0  | UN | ARGAMASSA ACIII FLEXÍVEL INTERNA/EXTERNA CINZA - SACO 20KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 478 | 5,0   | UN | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS 19 X 250 X 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 479 | 5,0   | UN | TALHADEIRA COM ENCAIXE TIPO SDS MAX 25 MM X 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 480 | 5,0   | UN | PONTEIRO COM ENCAIXE TIPO SDS MAX DE 18MM X 400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 481 | 5,0   | UN | ROLDANA PARA PORTÃO DE CORRER 3 POL C/ EIXO E ROLAMENTO CANAL V PARAFUSO E PORCA INCLUSOS. MEDIDA DO PARAFUSO: 3/8X1.3/4 COM PORCA; CANAL DE UTILIZAÇÃO: CANTONEIRA 90 GRAUS; MEDIDA DO PINO CENTRAL: 15MM; LARGURA DO PINO CENTRAL: 30MM; NÚMERO DE ROLAMENTOS DA ROLDANA: 2 ROLAMENTOS; TIPO DE POLIA CANTONEIRA V; MATERIAL AÇO CARBONO TIPO DE SULCO CANAL V; QUANTIDADE DE SULCOS 1; DIÂMETRO DO ROLAMENTO 3,2 CM; DIÂMETRO DA ROLDANA 7,5 CM; ESPESSURA DA ROLDANA 2,1 CM. |  |  |  |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ ..... (por extenso) CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**OBSERVAÇÕES:**

- O frete deverá ser por conta da empresa vencedora.
- A empresa que não apresentar a Nota Fiscal Eletrônica poderá ter seu pagamento retido.
- LOCAL DE ENTREGA:** Almoxarifado Central, localizado na Avenida Antônio Albino, nº 320, Vila Pacifico - Guariba/SP, nas quantidades especificadas na requisição, de segunda a sexta, **no horário das 07:30 às 10:30 e das 13:00 às 16:30 horas.**
- PRazo DE ENTREGA DO PRODUTO: parceladamente, até 10 (dez) dias**, contados a partir da data da Autorização de Fornecimento.
- O prazo de validade da proposta:** Não poderá ser inferior a **90 (noventa) dias**, contados a partir da data da Proposta.
- Local e data Identificação do representante legal da empresa (Nome, RG, CPF).

**DECLARAÇÕES**

1 - Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do ANEXO I e que são novos, sem uso e não são, de forma nenhuma, resultado de recondicionamento, reaproveitamento.

2 - Declaro que, se vencedora desta licitação, comprometo-se a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares;

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

\_\_\_\_\_  
(EMPRESA – CNPJ)

|                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dados do representante da empresa que assinará o <b>CONTRATO</b> e o <b>TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO</b> , conforme consta no contrato social ou procuração: |  |
| Nome:                                                                                                                                                          |  |
| Identidade nº/Órgão expedidor:                                                                                                                                 |  |
| CPF nº                                                                                                                                                         |  |
| RG nº                                                                                                                                                          |  |
| Data de Nascimento                                                                                                                                             |  |
| Endereço residencial                                                                                                                                           |  |
| Cargo do Representante Legal da empresa                                                                                                                        |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**ANEXO IV - DECLARAÇÃO PARA CONTATO:**

Declaro, como representante legal de empresa licitante interessada, que o endereço do correio eletrônico (e-mail), bem como os telefones informados abaixo são válidos para o recebimento de correspondências, notificações e quaisquer contatos necessários a boa execução do processo licitatório e futuros possíveis contratos a serem realizados com esta empresa, caso se consagre como a vencedora da licitação. Estou ciente que, em caso de alteração, o Município deverá ser imediatamente informado:

Razão social: \_\_\_\_\_

Endereço eletrônico (e-mail): \_\_\_\_\_

Telefone: (    ) \_\_\_\_\_ Telefone: (    ) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.  
(nomes da cidade e Estado)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º ...../2025**

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o N.º....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade n.º..... e do CPF n.º....., DECLARA sob as penas da Lei:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específica;

c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

f) que até a presente data, inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

g) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais.

h) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

..... (data)

..... (representante legal)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ nº 48.664.304/0001-80

## ANEXO VI

### DECLARAÇÕES PARA EMPRESAS QUE SE ENQUADRAM COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º ...../2025

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o N.º....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade n.º..... e do CPF n.º....., DECLARA sob as penas da Lei:

a) que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido **nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, como condição para aplicação do disposto no **item 5.7.1 deste edital**, observado o disposto no **art. 4º, § 1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021**;

b) que em observância do limite de **R\$ 4.800.000,00** na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto no **art. 4º, § 2º, da Lei federal nº 14.133, de 2021**.

..... (data)

..... (representante legal)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**ANEXO VII**

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2025**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2025**  
**PROCESSO Nº 272/2025**  
Validade da Ata \_\_\_\_/\_\_\_\_/202\_\_

O MUNICÍPIO DE GUARIBA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio de sua sede executiva, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, CNPJ nº 48.664.304/0001-80, situada na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190 centro, nesta cidade de Guariba, Estado de São Paulo, CEP: 14.840-051, neste ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR, RG nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, doravante designado CONTRATANTE, quando se tratar de ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da **Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006** e dos **Decretos municipais nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023, nº 4.421, de 31 de julho de 2023, nº 4.429, de 15 de agosto de 2023, nº 4.502, de 29 de dezembro de 2023, e 4.573, de 18 de abril de 2024**, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 124/2025**, RESOLVE registrar os preços para contratação e futuro fornecimento dos itens constantes da cláusula primeira desta Ata, ofertados pelo FORNECEDOR REGISTRADO, relacionado a seguir que, após a efetivação da contratação, passará a ser designado como CONTRATADA:

Razão Social: \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_,  
Endereço: Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro: \_\_\_\_\_, na cidade  
de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, Telefone: ( ) \_\_\_\_\_,  
E-mail: \_\_\_\_\_. Representante legal: \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_,  
CPF nº \_\_\_\_\_.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALORES:**

1.1 A presente Ata registra preços para futuras aquisições de materiais básicos de construção, para manutenção das diversas atividades da Prefeitura Municipal de Guariba e para uso de todas as Secretarias, de acordo com as quantidades, especificações e unidades descritas na tabela constante do Termo de Referência, de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária do ÓRGÃO GERENCIADOR e de órgãos participantes, devendo ser fornecida a quantidade requisitada, cujas condições de entrega são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo fornecedor registrado, os quais integram esta Ata, independentemente de transcrição.

1.2. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades, as unidades e as marcas são as ofertadas na proposta vencedora da licitação, de acordo com o seguinte quadro demonstrativo:

| LOTE | QUANT | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|---------|----------------------|-------|----------------|-------------|
|      |       |         |                      |       |                |             |

**CLÁUSULA SEGUNDA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE:**

2.1 O órgão gerenciador é o próprio Município de Guariba, através de Secretaria Municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, enquanto que o órgão participante é o que participou da etapa preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços.

2.2. Caberá à empresa licitante vencedora do certame, com preços registrados nesta Ata assegurar futuros fornecimentos de bens de consumo comuns, mediante atendimento de Ordens de Entrega ou Autorização de Fornecimento, emitidas pelo órgão gerenciador ou órgão participante.

2.3. O órgão gerenciador será responsável pelos atos de controle e administração desta Ata de Registro de Preços, por meio do seu gerenciamento, competindo-lhe:

**Av. Evaristo Vaz nº 1.190 – Fone: (16)-3251-9422 - CEP 14840-051 – Caixa Postal nº 49**  
**E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

- a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do objeto registrado;
- b) monitorar os preços do objeto de forma a manter atualizados os valores praticados no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua variação;
- c) notificar a empresa detentora da Ata, via e-mail, ou telefone, para confirmação do recebimento da convocação para assinatura do contrato;
- d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos com datas e prazos atualizados;
- e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- f) consultar a empresa detentora e fornecedora registrada quanto ao interesse em fornecer o objeto a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata;
- g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.

2.4. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas pelo Setor de Compras da Prefeitura ou pelo órgão gerenciador ou órgão participante desta **ARP**, assim como serem utilizadas pesquisas efetuadas por outros órgãos públicos.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA:**

3.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **12 (doze) meses** e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do **art. 23 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021** e de conformidade com o **art. 17 do Decreto municipal nº 4.421, de 31 de julho de 2023**.

3.2. No ato de prorrogação da vigência da **ARP** poderão ser renovados os quantitativos, até o limite do quantitativo original, caso em que deverá constar no ato o prazo a ser prorrogado e o quantitativo a ser renovado.

3.3. O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos **arts. 105 a 114, da Lei federal nº 14.133/2021**, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA:**

4.1. É vedado efetuar acréscimos de itens e de quantitativos fixados na **ARP**, quanto a estes, salvo nos contratos dela decorrentes, de acordo com as disposições do **art. 19 do Decreto municipal nº 4.421, de 31 de julho de 2023**, e dos casos previstos no **art. 124, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**.

4.2. A **ARP** poderá ser alterada mediante a substituição de marca nas seguintes condições:

a) por solicitação do órgão gerenciador, se comprovado que a marca não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

b) por requerimento da empresa detentora, que deve ser apreciado pelo órgão gerenciador, em hipótese que comprove a impossibilidade de fornecimento ou prestação do serviço.

4.3. O órgão gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição requerida pela empresa detentora da **ARP** se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público, enquanto que a substituição de marca deverá ser publicada, obrigatoriamente, no Diário Oficial do Município.

4.4. As alterações de preços nesta **ARP** obedecerão às seguintes regras:

a) o preço registrado na Ata não poderá ultrapassar o praticado no mercado;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

b) o órgão gerenciador poderá conceder aumento do preço registrado na ata, mediante pedido fundamentado do detentor da **ARP**, devidamente instruído com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, devendo obedecer ao que se segue:

i) manter, preferencialmente, a diferença percentual apurada na época da licitação entre o preço ofertado pelo licitante e o preço de mercado;

ii) considerar o valor solicitado pela empresa detentora como o máximo a ser concedido para a alteração;

iii) poderá deferir valor menor daquele solicitado pela empresa detentora.

4.5. A exceção à regra prevista na **subalínea "i" da alínea "b"** deverá ser devidamente justificada no processo administrativo.

4.6. O indeferimento total ou parcial do pedido de alteração não desobriga a empresa detentora do compromisso assumido nem o exime de eventuais penalidades por descumprimento contratual.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS DA ARP:**

5.1. Com fundamento no **art. 82, da Lei federal nº 14.133/2021**, o Edital de licitação observará as regras gerais para registro de preços e deverá dispor sobre:

5.1.1 - as condições para alteração de preços registrados (**inciso VI**), assim, os preços registrados somente serão alterados e reajustados no caso de prorrogação da vigência anual, desde que por igual período de mais 12 meses;

5.1.2 - o sistema de registro de preços, usado para a contratação de bens e serviços, poderá ter a atualização periódica dos preços registrados (**§ 5º, inciso IV**), quando então aplicar-se-á, sobre os valores dos quantitativos renovados, até o limite dos quantitativos originais, na forma do **subitem 3.2 da cláusula terceira, o IPCA do IBGE** acumulado no último período de 12 meses, para reposição de perdas inflacionárias;

5.2. No caso de variação de preços de mercado, que não decorram de inflação, e seja necessária a recomposição econômico-financeira da **ARP**, poderá haver a revisão dos preços registrados, desde que, comprovadamente, a variação de preços de mercado seja decorrente de "fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado", nos termos do **art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei federal nº 14.133/2021, e do art. 22 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

5.3. A empresa detentora da **ARP** não será liberada do compromisso assumido ainda que os preços de mercado se tornem superior ao registrado, enquanto que o preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo órgão gerenciador em decorrência de eventual redução do valor praticado no mercado, ou de fato que eleve o custo do item registrado, nesta hipótese, deverão ser observadas as disposições do **subitem anterior**.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes remanescentes, se houver, ou proceder à revogação do item, ou do lote, ou de toda a **ARP**, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obter a contratação mais vantajosa.

5.5. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a empresa detentora da **ARP** para negociar a redução dos preços registrados, tornando-os compatíveis com os valores praticados pelo mercado, observado a regra do **art. 24 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

5.6. Se a empresa detentora da **ARP** não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, mediante cancelamento do seu registro de preços ou dos itens registrados, sem aplicação de penalidades administrativas, na forma prevista pelo parágrafo único do **art. 24 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

5.7. Quando o preço registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador poderá conceder aumento do preço registrado na **ARP**, mediante pedido fundamentado da empresa detentora, devidamente instruído com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, podendo deferir valor menor daquele solicitado, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo **subitem 5.2**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

5.8. Se não houver prova efetiva da variação de preços de mercado, que não decorram de inflação, o pedido de revisão de preços registrados será indeferido pelo órgão gerenciador, total ou parcialmente, e a empresa detentora da **ARP** continuará obrigada a cumprir os compromissos pelo valor registrado na **ARP**.

5.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes remanescentes, para que manifeste interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo preço registrado na Ata, de conformidade com o **caput do art. 25 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

5.10. Não havendo interesse pelos licitantes remanescentes, o órgão gerenciador poderá proceder à revogação do item, ou do lote, ou de toda a ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, na forma prevista no **subitem 4.4, alíneas "a" e "b"**, tendo em vista o disposto no **parágrafo único do art. 25 do Decreto municipal nº 4.421, de 2023**.

**CLÁUSULA SEXTA – DOS CONTRATOS DERIVADOS DA ATA:**

6.1. A existência de preços registrados implicará no compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na proposta, vencedora do certame, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

6.2. Os contratos celebrados em decorrência da **ARP** estão sujeitos às regras previstas nos **arts. 124 a 136, da Lei Federal nº 14.133, de 2021**, observadas as disposições dos **artigos 108 e 109 do Decreto municipal nº 4.300, de 2023**, e deverão ser assinados dentro do prazo de vigência da **ARP**, cujo limite de acréscimos é aplicável ao contrato individualmente considerado e não à **ARP**.

6.3. A empresa detentora da **ARP** que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência ou oportunidade da Administração, dentro do limite de até 25% do valor inicial e atualizado da contratação, cuja autorização está prevista no **art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021**, observado o disposto no **§ 1º do art. 18 do Decreto municipal nº 4.421, de 31 de julho de 2023**.

6.4. A cada pedido de contratação do objeto da ARP, o órgão gerenciador convocará a empresa detentora para, no prazo de até **3 (três) dias úteis**, assinar o contrato ou retirar ou receber por e-mail e confirmar o recebimento, no prazo de **1 (um) dia**, o instrumento equivalente, como nota de empenho, autorização de fornecimento ou ordem de entrega, que poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período, desde que por motivo devidamente justificado.

6.5. Os contratos ou instrumentos similares derivados da **ARP**, como condição indispensável para sua eficácia e seus aditamentos, deverão ser divulgados no Portal Nacional das Contratações Públicas (**PNCP**), dentro de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, nos termos do **art. 94, inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021**, e ser publicados no Diário Oficial do Município.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ARP:**

7.1. O órgão gerenciador ou setor competente poderá cancelar o registro de preços da empresa detentora, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

- a) descumprimento parcial ou total, por parte do detentor, das condições da **ARP**;
- b) quando a empresa detentora não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo órgão gerenciador;
- c) nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato decorrente da **ARP**, e, também de os preços registrados não estiver compatível com os praticados no mercado e a empresa detentora se recusar a adequá-los na forma solicitada pelo órgão gerenciador, observadas as disposições dos **subitens 5.4 e 5.6**;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificado, reduzidas a termo no processo administrativo;
- e) por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

- municipal;
- f) quando a empresa detentora for suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração pública;
- g) quando a empresa detentora for declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração pública;
- h) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
- i) por ordem judicial.

7.2. A notificação do órgão gerenciador para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente à empresa detentora da **ARP** por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no Diário Oficial do Município.

7.3. A solicitação da empresa detentora para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado, por prazo mínimo de trinta dias, contado a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo órgão gerenciador.

7.4. A empresa detentora poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do bem ou prestação do serviço.

7.5. O cancelamento da **ARP** não afasta a possibilidade de aplicação de sanções administrativas e/ou penalidades, observadas as competências previstas nos **arts. 2º e 3º do Decreto municipal nº 4.421, de 31 de julho de 2023**, assim como as disposições pertinentes dos **arts. 116 a 122, do Decreto municipal nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023**.

**CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E DO PAGAMENTO:**

8.1. A empresa detentora da **ARP** deverá seguir as normas descritas no Edital e Termo de Referência do órgão gerenciador, assim como fornecer e manter atualizado e-mail e telefone para contato e encaminhamento dos instrumentos similares do contrato, como nota de empenho, ordem de compra, autorização de fornecimento ou ordem de execução de serviço.

8.2. O prazo para entrega dos bens nas quantidades, marcas, endereço e horários indicados no instrumento equivalente, será de **10 (dez) dias**, que poderá ser prorrogado por até igual período, mediante solicitação devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

8.3. O recebimento do objeto sujeitar-se-á à fiscalização pelo agente público fiscal da contratação, a quem competirá conferir e aceitar o bem recebido, tanto no aspecto qualitativo como quantitativo, de acordo com as normas e condições do termo de referência, para efeito de atesto de entrega correta, de acordo com as formalidades legais.

8.4. O pagamento far-se-á nos moldes previstos no termo de referência, mediante depósito bancário do respectivo valor em conta corrente da empresa fornecedora ou detentora da **ARP**, dentro do prazo de até **30 (trinta) dias** após correta emissão e o aceite, pelo agente responsável pela fiscalização, da nota fiscal e/ou fatura.

8.4.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM do período, ou outro índice oficial, que melhor refletir a indexação inflacionária e vier a substituí-lo, e a Administração compensará a empresa contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro-rata tempore*.

8.5. A empresa detentora da **ARP** deverá se comprometer, integralmente, com eventuais danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do contrato derivado da Ata, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do agente público especialmente designado.

8.6. Toda entrega de produto fora do estabelecido ou com qualquer irregularidade, será imediatamente notificado à empresa fornecedora ou detentora da **ARP**, que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções administrativas previstas na **cláusula décima**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

**CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

9.1. Aplicam-se à ARP e às contratações dela decorrentes as sanções e/ou penalidades previstas na **Lei federal nº 14.133, de 2021**, e nos **artigos 116 a 122, do Decreto municipal nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023**.

9.2. A empresa detentora da ARP ou a empresa contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) deixar de entregar a documentação exigida para manter atualizada sua habilitação;
- d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- g) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- h) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e,
- k) praticar ato lesivo previsto no **art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013**.

9.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no subitem anterior, as seguintes sanções administrativas:

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo, **0,5% (cinco décimos por cento)** e, máximo, de **30% (trinta por cento)** do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) suspensão de licitar e impedimento de contratar, no âmbito da Administração Pública deste Município de Guariba, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

9.4. As sanções previstas nas **alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 9.3**, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na **alínea “b”** do mesmo **subitem**.

9.5. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no **subitem 9.3**.

9.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.7. A aplicação das sanções previstas no **subitem 9.3**, não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

9.8. Na aplicação da sanção prevista no **subitem 9.3, alínea “b”**, será facultada a defesa do interessado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de sua intimação.

9.9. Para aplicação das sanções previstas nas **alíneas “c” e “d” do subitem 9.3**, a empresa detentora da **ARP** ou a empresa contratada será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.10. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela Comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ nº 48.664.304/0001-80**

9.11. Serão indeferidas pela Comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

9.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

9.13. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

9.14. A sanção pelas infrações previstas nas **alíneas “g” e “k” do subitem 9.2** exigirá, como condição de reabilitação da empresa ou da empresa contratada, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

9.15. As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, pelo órgão gerenciador ou pelo respectivo órgão participante, nos termos do **inciso VII do art. 2º**, do **inciso VI do art. 3º** e do **inciso III do § 2º do art. 4º**, do **Decreto municipal nº 4.300, de 1º de fevereiro de 2023**, e divulgadas, obrigatoriamente, no Diário Oficial do Município, no Portal Nacional das Contratações Públicas (PNCP) e registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (**CEIS**), e no Cadastro Nacional das Empresas Punidas (**CNEP**), com fundamento, nos **arts. 22 e 23, da Lei federal nº 12.846/2013**.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guariba, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios oriundos da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado assinam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

Guariba (SP), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

**Francisco Dias Mançano Júnior**  
**Prefeito Municipal de Guariba**

\_\_\_\_\_  
Empresa Fornecedora

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF nº

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF nº