



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 39/2025

O presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com o disposto no art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, constitui a primeira etapa do planejamento da contratação, cujo documento caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

1. ÁREA REQUISITANTE:

Unidade Demandante: **Secretaria de Governo**

Responsável pela Demanda: **Solange Aparecida Malacrida Brocca**

Cargo: **Secretária de Governo**

E-mail: **atendimento@regentefeijo.sp.gov.br**

2. OBJETO (art. 18, II):

2.1. Eventual aquisição de materiais de expediente destinado ao atendimento dos diversos Departamentos do Município de Regente Feijó, conforme quantitativos e especificações contidas no Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, I):

3.1. A presente contratação tem por objetivo a eventual aquisição de materiais de expediente para atender às demandas contínuas dos diversos Departamentos da Administração Pública Municipal de Regente Feijó. Tais materiais são essenciais para o desempenho das atividades administrativas diárias, garantindo a manutenção da eficiência, continuidade e regularidade dos serviços públicos prestados à população.

3.2. Os itens a serem adquiridos incluem, de forma exemplificada, papel, canetas, pastas, blocos, materiais de organização e demais suprimentos necessários ao bom funcionamento das atividades internas. A ausência desses materiais comprometeria o andamento dos trabalhos administrativos, afetando diretamente a prestação de serviços essenciais, o fluxo documental e a execução de tarefas rotineiras.

3.3. A demanda por materiais de expediente decorre da necessidade contínua dos órgãos municipais em desempenhar suas funções administrativas de forma eficaz. Considerando que o consumo desses materiais é permanente e variável, a contratação por pregão com eventual fornecimento permite:

- assegurar o abastecimento regular dos setores;
- evitar interrupções nas atividades internas;
- promover economia por meio da seleção da proposta mais vantajosa;
- garantir transparência, competitividade e eficiência nas aquisições públicas.



3.4. Assim, justifica-se plenamente a abertura do presente procedimento licitatório, visando garantir o atendimento adequado às necessidades da Administração Municipal, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e legalidade.

4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO (art. 18, § 1º, II):

4.1. A entidade não possui Plano de Contratação Anual regulamentado nos termos do art. 12, VII, da Lei nº 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, III):

5.1. A empresa contratada deverá atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de referência, tendo como obrigações principais, que os itens ofertados atendam todas as exigências de especificação, critérios de sustentabilidade, atendendo as normativas, no que couber.

5.2. A CONTRATADA seja qualificada, e que conste o ramo de atividade no contrato social, seja licenciada e autorizada, tendo total competência para fornecer os produtos, conforme especificado no termo de referência.

5.3. A CONTRATADA será responsável pela substituição, troca ou reposição do material que por ventura entregue com defeito, danificado, ou não compatível com as especificações.

5.5. A CONTRATADA deverá adotar todos os requisitos e práticas necessárias no fornecimento dos materiais de expediente e estar em dia com todas as obrigações relacionadas ao comércio dos produtos, seja da ordem fiscal, financeira, logística ou sustentável, ou outra que por ventura necessitar de acordo com as leis que regem este tipo de transação.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, IV):

6.1. A tabela abaixo apresenta o item para a contratação, juntamente com a sua respectiva unidade e quantidade a ser adquirida:

Item	Descrição	Unid	Quant
1	Agenda executiva/comercial; anual, espiral, 1 dia por página (diária); medindo (129 x 187)mm; capa dura; na cor preta; planejamento mensal e diário, contagem semanal, horários nas folhas, gramatura de 56g/m ²	Unid	100
2	Almofada para carimbo nº 03, com as seguintes especificações mínimas: 6,8x10,6cm, tampa de metal e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	50
3	Apontador de lápis com reservatório, de poliestireno (rígido); simples; retangular com as seguintes especificações mínimas: 60x2,4x1,5mm, lâmina de aço temperado ou aço carbono e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	800
4	Arquivo morto gigante, com as seguintes especificações mínimas: impressão e fechamento externos, gramatura de 375g/m ² , espessura de 2,8mm e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	unid	800
5	Bobina de papel para calculadora; em 1 via; em papel sulfite; pesando 75g/m ² ; medindo (57mm x 30m) (1xc); na cor branca	Unid	150
6	Borracha branca produzida através de látex, com as seguintes especificações	Unid	800



PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGENTE FEIJÓ

ESTADO DE SÃO PAULO

	mínimas: 4,2x2,9x1cm e marca do fabricante gravado no corpo do produto. Produto certificado no âmbito brasileiro de qualidade, conforme Portaria Inmetro N° 333/2012: Segurança, Compulsório, Registro 001674/2012, BRICS0098, INMETRO		
7	Caderno brochurão com folhas pautadas, com as seguintes especificações mínimas: capa flexível, 80 folhas, 200mmx275mm, gramatura de 56g/m2 e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	800
8	Caderno espiral grande capa dura, com as seguintes especificações mínimas: 96 folhas pautadas, 200x275mm, gramatura de 56g/m2 e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	800
9	Caderno espiral pequeno capa dura, com as seguintes especificações mínimas: 96 folhas pautadas, 140x200mm, gramatura de 56g/m2 e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	600
10	Caixa de correspondência dupla articulável, com as seguintes especificações mínimas: hastes metálicas, fabricada em poliestireno, 3mm de espessura de parede e com marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	50
11	Calculadora de mesa de 12 dígitos, com as seguintes especificações mínimas: 149x120x50mm, visor de LCD, alimentação a pilha AA e marca do fabricante gravada no corpo do produto	Unid	150
12	Caneta esferográfica na cor azul, com as seguintes especificações mínimas: ponta 0,7mm de metal e esfera de tungstênio, corpo translucido sextavado com furo ante asfixiante, carga cheia de no mínimo 118 mm de altura, a ser medida a partir da ponta até o limite da tinta, tampa plástica conectada ao corpo por encaixe e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	2.000
13	Caneta esferográfica com tinta azul, com as seguintes especificações mínimas: traço médio (1.0mm), corpo translucido sextavado com furo anti asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio, carga cheia com no mínimo 11,5cm de altura, a ser medida a partir da ponta até o limite da tinta, tampa plástica na cor da tinta, conectada ao corpo por encaixe e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	2.500
14	Caneta esferográfica com tinta preta, com as seguintes especificações mínimas: traço médio (1.0mm), corpo translucido sextavado com furo anti asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio, carga cheia com no mínimo 11,5cm de altura, a ser medida a partir da ponta até o limite da tinta, tampa plástica na cor da tinta, conectada ao corpo por encaixe e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	1.500
15	Caneta esferográfica com tinta vermelha, com as seguintes especificações mínimas: traço médio (1.0mm), corpo translucido sextavado com furo anti asfixiante, ponta de metal e esfera de tungstênio, carga cheia com no mínimo 11,5cm de altura, a ser medida a partir da ponta até o limite da tinta, tampa plástica na cor da tinta, conectada ao corpo por encaixe e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	1.500
16	Jogo de canetas hidrográfica com 12 cores, com as seguintes especificações mínimas: tinta à base de água, lavável, 135mm de comprimento e 8 mm de diâmetro, tampa anti asfixiante, cores vivas, traço de 1mm e marca do fabricante gravada no corpo.	Unid	400
17	Caneta marca texto, com as seguintes especificações mínimas: ponta chanfrada não deformável de 4mm, tampa anti asfixiante e tinta fluorescente de secagem rápida, corpo cilíndrico em material plástico, 130mm comprimento x 40mm de diâmetro e marca do fabricante gravada no produto. Deve estar de acordo com a norma vigente obrigatória com certificação compulsória Inmetro, e as suas atualizações posteriores; e suas condições deverão estar de acordo com a norma Nbr-15236 e atualizações	Unid	1.500
18	Cartolina 50x66cm cores variadas, com as seguintes especificações mínimas: gramatura de 140g/m2.	Unid	1.200
18	Clips 2/0, com as seguintes especificações mínimas: produzido em aço galvanizado, arame de pelo menos 1,00 mm de diâmetro, 11x32mm, caixa com 725 unidades.	cx	300



20	Clips 3/0, com as seguintes especificações mínimas: produzido em aço galvanizado, arame de pelo menos 1,16 mm de diâmetro, 11x36mm, caixa com 415 unidades.	cx	50
21	Clips 6/0, com as seguintes especificações mínimas: produzido em aço galvanizado, arame de pelo menos 1,50 mm de diâmetro, 18x47mm, caixa com 212 unidades.	cx	150
22	Clips 8/0, com as seguintes especificações mínimas: produzido em aço galvanizado, arame de pelo menos 1,50 mm de diâmetro, 23x57mm, caixa com 137 unidades.	cx	80
23	Cola em bastão 20g, com as seguintes especificações mínimas: não tóxica, lavável, para multiuso; 3-iodo-2-propinil butilcarbamato, glicerina, hidróxido de sódio, 2-aminoisobutano; água, sacarose, copolímero acrílico, polímero de n-vinilpirrolidinona, estearato de sódio; acondicionada em tubo; branca; com validade mínima de 12 meses	Unid	180
24	Cola branca líquida 900ml, com as seguintes especificações mínimas: para uso em papel, cartões, fotos; a base de acetato de polivinila (pva); removível com água e totalmente reversível, ph neutro; secagem normal; acondicionada em frasco plástico; pesando 900ml; branca; em embalagem com nome do fabricante, e informações da composição e validade; com validade mínima de 12 meses	Unid	180
25	Cola branca líquida 90g, com as seguintes especificações mínimas: lavável, não tóxica, embalagem plástica, com bico economizador, para uso em papel, cartão, cartolina e madeira, e marca do fabricante estampado no produto. com certificação compulsória Inmetro, e as suas atualizações posteriores; e suas condições deverão estar de acordo com a norma Nbr-15236 e atualizações	Unid	250
26	Cola Glitter; atóxica; frascos plásticos de 25gr cada; cores sortidas; e suas condições deverão estar de acordo com a norma Nbr-15236 e atualizações; com certificação compulsória Inmetro, e as suas atualizações posteriores	Unid	250
27	Cola de contato para EVA e isopor 90g, composição básica de pva (solução de acetato de polivinila) em solução alcoólica (álcool etílico); acondicionada em frasco; na cor transparente; com validade mínima de 1 ano após a data de entrega; com certificação compulsória Inmetro, e as suas atualizações posteriores; e suas condições deverão estar de acordo com a norma Nbr-15236 e atualizações.	Unid	150
28	Cópia de cheque branca, com as seguintes especificações mínimas: 190mmx160mm, 100 folhas e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	BL	80
29	Corretivo de papelaria; em fita; para correção de qualquer escrita; formato roller (fita), medindo (4,2mm x 12m); e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-15236; com certificação compulsória Inmetro, e as suas atualizações posteriores	Unid	1.000
30	Elástico amarelo, com as seguintes especificações mínimas: 1,5mm (L) x 2mm (E) x 8cm (D), pacote com 100 gramas.	Pct	300
31	Envelope 310mmx410mm	Unid	200
32	Envelope KA – 176mmx250mm	Unid	800
33	Envelope KA – 200mmx280mm	Unid	800
34	Envelope KA – 229mmx324mm	Unid	1.500
35	Envelope KA – 240mmx340mm	Unid	500
36	Envelope KA – 260mmx360mm	Unid	1.000
37	Envelope reciclável grande 360mm	unid	400
38	Envelope reciclável ofício	unid	800
39	Estilete; cabo em metal e plástico; lâmina de aço alto carbono, sistema retrátil, com 3 posições; medindo mínimo (160 x 32)mm (cxl), 18mm espessura.	unid	200
40	Etiqueta adesiva bolinha prata 12mm, 210 unidades.	pct	80
41	Etiqueta multiuso rolo vermelha e branca nº 06 com 500 unidades por rolo, pacote com 05 unidades	Pct	300
42	Extrator de grampo tipo espátula, com as seguintes especificações mínimas: fabricado em aço inoxidável e marca do fabricante gravada no corpo do produto	Unid	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGENTE FEIJÓ

ESTADO DE SÃO PAULO

43	Extrator de grampo tipo ratinho	Unid	100
44	Ficha pautada nº03, com as seguintes especificações mínimas: 5x8 formato 203x127mm com gramatura de 150g/m2, 100 unidades.	pct	80
45	Fichário 5x8 com as seguintes especificações mínimas: base metálica na cor grafite com tampa em polietileno fixada com rebite em aço, 234x272x160mm e marca do fabricante gravada no produto.	Unid	50
46	Fita adesiva transparente de polipropileno (pp) 12mmx50mt.	Unid	300
47	Fita adesiva transparente larga de polipropileno (pp) 48mmx50mt.	Unid	1.200
48	Fita crepe fina 18mmx50mt.	Unid	800
49	Fita crepe larga 48mmx50mt.	Unid	800
50	Fita dupla face 12mmx30mt.	Unid	400
51	Fita dupla face 18mmx30mt.	Unid	200
52	Giz Escolar; Colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo (aproximado +/-2mm) (81x10)mm (cx); antialérgico e atóxico, com 50 palitos plastificados.	cx	600
53	Grampeador para papeis 26/06, com as seguintes especificações mínimas: capacidade para 25fls (papel 75g/m²), fabricado com corpo em metal, 135mm de comprimento.	Unid	300
54	Grampo 26/6, com as seguintes especificações mínimas: fabricado com arame de aço revestido, galvanizado, com tratamento contra a oxidação, contendo 5000 unidades.	CX	300
55	Lápis de cor grande 12 cores sextavado, produzido com madeira reflorestada, toxidade nos limites máximos da presença de metais pesados; devendo estar apontados; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-15236 e atualizações; com certificação compulsória Inmetro, e suas atualizações posteriores.	cx	900
56	Lápis de cor grande 24 cores sextavado, produzido com madeira reflorestada, toxidade nos limites máximos da presença de metais pesados; devendo estar apontados; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-15236 e atualizações; com certificação compulsória Inmetro, e suas atualizações posteriores.	cx	300
57	Lápis preto nº 02b, corpo sextavado e marca do fabricante e número do grafite impresso no corpo. Corpo em madeira de reflorestamento; na Cor preta envernizada; matéria da carga mina grafite macia, mais grossa e resistente, na cor preta; ideal para desenho artístico, técnico, esboços e escrita em geral; medindo no mínimo 17,50cm; nome do fabricante impresso na embalagem e no produto; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional: apontado; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-15236; com certificação compulsória Inmetro, e as suas atualizações posteriores	unid	4.000
58	Livro ata 100 folhas, com as seguintes especificações mínimas: 205mmx300mm, produzido com papel de 56g/m2 e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	200
59	Livro ata 200 folhas, com as seguintes especificações mínimas: 205mmx300mm, produzido com papel de 56g/m2 e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	100
60	Livro ponto pequeno 160 folhas, com as seguintes especificações mínimas: 153mmx216mm, produzido com papel de 56g/m2 e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	150
61	Marcador permanente para cd/dvd na cor preta, com as seguintes especificações mínimas: ponta de poliéster de 2.0mm e marca do fabricante gravada no produto.	Unid	400
62	Massa de modelar infantil antialérgica, não tóxica, com 06 cores contendo no mínimo 80 gramas. Composição básica: amido; apresentação maleável; e suas condições deverão estar de acordo com a norma NBR-15236, a certificação compulsória Inmetro, e suas atualizações posteriores	Unid	800
63	Papel camurça 40cmx60cm, pesando entre 93 a 113g/m2, cores diversas	Unid	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGENTE FEIJÓ

ESTADO DE SÃO PAULO

64	Papel cartão 240g, 50cmx70cm	Unid	900
65	Papel celofane 85cmx100cm	Unid	800
66	Papel color set 110g 48x66cm	Unid	1.000
67	Papel contact transparente rolo 45cmx25m.	Unid	50
68	Papel crepon 0,48x2,00mt	unid	800
69	Papel kraft natural 1,20x200mt, 60g/m ²	Mt	3.500
70	Papel laminado pesando 63 G/m ² ; Medindo (59x49)cm	Unid	700
71	Papel manilha rosa, com as seguintes especificações mínimas: gramatura de 55g/m ² , rolo de 60cmx250mt	Unid	30
72	Papel de seda Medindo 50 x 70cm, Pesando 20g/m ²	Unid	500
73	Papel Sulfite de Papelaria, Fsc/cerflor gramatura 75g/m ² ; formato A4; medindo (210x297)mm; alvura mínima de 90%, conforme norma Iso; opacidade mínima de 87%; umidade mínima de 3,5%, conforme norma tappi; corte rotativo, PH alcalino cor branco; embalagem revestida em bopp; produto com certificação ambiental FSC ou Cerflor, com selo e código de licença impressos na embalagem, pacote 500 folhas	Pct	3.500
74	Papel Vergê 120g - 210x297mm, caixa com 30 folhas	Cx	80
75	Papel Vergê 180g - 210x297mm, caixa com 50 folhas	Cx	80
76	Pasta aba elástico em cartão duplex, com as seguintes especificações mínimas: plastificada, gramatura de 200g/m ² , com ilhós, tamanho ofício.	Unid	800
77	Pasta Aba elástico transparente, com as seguintes especificações mínimas: 235 mm x 335mm, espessura de 0,60 mm e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	1.000
78	Pasta AZ, com as seguintes especificações mínimas: tamanho ofício, lombo estreito, revestimento externo plastificado, espaço apropriado para identificação e com marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	400
79	Pasta AZ tamanho ofício, com as seguintes especificações mínimas: lombo largo, revestimento plastificado, espaço apropriado para identificação e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	600
80	Pasta catálogo 30 envelopes preta, com as seguintes especificações mínimas: gramatura 0,10, 2 colchetes, visor externo e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	200
81	Pasta classificadora, com as seguintes especificações mínimas: impressão produzida em cartolina, lombo regulável, gramatura mínima de 480g/m ² , acompanhada de grampo plástico e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	900
82	Pasta grampo trilho, com as seguintes especificações mínimas: fabricada em papel cartão duplex 250gr/m ² , plastificada e com grampo fabricado em pvc	Unid	1.000
83	Pasta polionda, lombo de 5,5mm e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	600
84	Pasta sanfonada, com as seguintes especificações mínimas: tamanho A4, 12 divisórias e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	100
85	Pasta suspensa Kraft, com as seguintes especificações mínimas: 260x240mm, com grampo e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	1.800
86	Perfurador de papel com depósito de coleta, com as seguintes especificações mínimas: diâmetro do furo de 6mm, fabricado em estrutura metálica, 02 furos, régua posicionadora, capacidade para 25 folhas (papel 75g/m ²), tamanho 110x85mm e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	100
87	Perfurador de papel com depósito de coleta, com as seguintes especificações mínimas: diâmetro do furo de 6mm, fabricado em estrutura metálica, 02 furos, régua posicionadora, capacidade para 40 fls (papel 75g/m ²), tamanho 125x110mm e com marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	80
88	Pilha alcalina AA, pacote com 04 unidades e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	pct	350
89	Pilha alcalina AAA, pacote com 04 unidades e marca do fabricante gravada no	pct	400



PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGENTE FEIJÓ

ESTADO DE SÃO PAULO

	corpo do produto.		
90	Pilha alcalina média, pacote com 02 unidades e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	pct	100
91	Pincel atômico, com as seguintes especificações mínimas: ponta chanfrada fabricada em feltro indeformável, espessura do risco entre 2,00mm e 8,00 mm, tinta à base de álcool, recarregável, cor azul, tampa plástica conectada ao corpo por encaixe e marca do fabricante gravada no corpo.	Unid	250
92	Pincel atômico, com as seguintes especificações mínimas: ponta chanfrada fabricada em feltro indeformável, espessura do risco entre 2,00mm e 8,00 mm, tinta à base de álcool, recarregável, cor preta, tampa plástica conectada ao corpo por encaixe e marca do fabricante gravada no corpo	Unid	250
93	Pincel atômico, com as seguintes especificações mínimas: ponta chanfrada fabricada em feltro indeformável, espessura do risco entre 2,00mm e 8,00 mm, tinta à base de álcool, recarregável, cor vermelha, tampa plástica conectada ao corpo por encaixe e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	250
94	Pincel atômico 850 cor azul, com as seguintes especificações mínimas: ponta fabricada em poliéster, espessura de 4,0mm, tinta à base de água e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	250
95	Pincel atômico 850 cor preta, com as seguintes especificações mínimas: ponta fabricada em poliéster, espessura de 4,0mm, tinta à base de água e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	250
96	Pincel atômico 850 cor vermelha, com as seguintes especificações mínimas: ponta fabricada em poliéster, espessura de 4,0mm, tinta à base de água e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	250
97	Pincel marcador de quadro branco, com as seguintes especificações mínimas: ponta redonda, tampa anti asfixiante, traço de 4,5 mm, 5cm de diâmetro e 14cm de comprimento e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	400
98	Pistola de cola quente para refil fino, com as seguintes especificações mínimas: potência estabilizada de 10w, ponta com isolamento térmico, bivolt: 127v220v e cabo de energia de 1 metro.	Unid	150
99	Pistola de cola quente para refil grosso, com as seguintes especificações mínimas: potência máxima de 40w, ponta com isolamento térmico, bivolt: 127v220v, cabo de energia de 1 metro.	Unid	150
100	Placa de EVA atalhado, com as seguintes especificações mínimas: 40x60cm e espessura mínima de 1,5mm.	Unid	250
101	Placa de EVA liso, cores diversas, com as seguintes especificações mínimas: 40x60cm e com espessura mínima de 1,8mm.	Unid	2.000
102	Porta caneta e clips de mesa de acrílico, com as seguintes especificações mínimas: 165x65mm e com marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	50
103	Prancheta de acrílico com prendedor de metal, com as seguintes especificações mínimas: 344x230mm e contendo marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	350
104	Prancheta fabricada em MDF, com as seguintes especificações mínimas: prendedor de metal, medindo 341x230mm e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	120
105	Refil de cola quente fino.	Unid	1.200
106	Refil de cola quente grosso.	Unid	1.000
107	Régua plástica rígida, em poliestireno (ps) com as seguintes especificações mínimas: 30cm de comprimento, 3mm de espessura e marca do fabricante gravada no corpo.	Unid	600
108	Régua plástica rígida, em poliestireno (ps) com as seguintes especificações mínimas: 50cm de comprimento, 3mm de espessura, certificada com selo INMETRO e marca do fabricante gravada no corpo.	Unid	50
109	Sulfite colorido A4, com as seguintes especificações mínimas: gramatura de 75g/m², 210x297mm, com 100 folhas.	Unid	80
110	Tesoura aço inox, com as seguintes especificações mínimas: lâmina de 8 polegadas, com 2mm de espessura, cabo em resina, certificada com selo	Unid	250



PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGENTE FEIJÓ

ESTADO DE SÃO PAULO

	INMETRO.		
111	Tesoura escolar ponta arredondada, com as seguintes especificações mínimas: com lâmina de 1,00mm de espessura, 126mm de comprimento e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	700
112	Tinta para carimbeira na cor azul, com as seguintes especificações mínimas: à base de água e corantes aditivos, validade indeterminada e 42ml.	Unid	50
113	Tinta para carimbeira na cor preta, com as seguintes especificações mínimas: à base de água e corantes aditivos, validade indeterminada e 42ml.	Unid	50
114	Tinta para carimbeira na cor vermelha, com as seguintes especificações mínimas: à base de água e corantes aditivos, validade indeterminada e 42ml.	Unid	20
115	Apagador de quadro branco, com as seguintes especificações mínimas: fabricado com resina termoplástica, feltro e adesivo, com depósito para pelo menos 1 pincel e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	100
116	Giz de cera curto com 15 cores, 68 gramas.	Cx	400
117	Pasta em L de polipropileno A4 transparente, com as seguintes especificações mínimas: 220x310mm, espessura de 0,18mm e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	500
118	Bloco autoadesivo anote e cole, formato 38x51mm com 200 folhas.	Unid	300
119	Bloco autoadesivo anote e cole, formato 76x76 com 100 folhas.	Unid	1.000
120	Apagador para quadro negro com depósito, com as seguintes especificações mínimas: fabricado em pinus natural, 180x700x550mm e com marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	200
121	Apontador sem reservatório, com as seguintes especificações mínimas: produzido em polipropileno, lâmina em aço carbono e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	400
122	Borracha branca produzida através de látex, com as seguintes especificações mínimas: 3,1x2x0,65cm e marca do fabricante gravado no corpo do produto. Produto certificado no âmbito brasileiro de qualidade, conforme Portaria Inmetro Nº 333/2012: Segurança, Compulsório, Registro 001674/2012, BRICS0098, INMETRO	Unid	400
123	Caderno brochura capa dura ¼, com as seguintes especificações mínimas: 48 folhas, 140x200mm, gramatura de 56g/m² e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	300
124	Giz escolar branco, 50 palitos plastificados e antialérgicos, não tóxico.	Cx	600
125	Tinta guache 250ml a base de água, cores variadas.	Unid	300
126	Livro ata 50 folhas capa dura, com as seguintes especificações mínimas: sem margem, 205x300mm e gramatura mínima 56g/m².	Unid	100
127	Papel dobradura 48x66mm.	Unid	200
128	Papel sulfite alcalino ofício, com as seguintes especificações mínimas: 216x330mm, gramatura de 75g/m², pacote com 500 folhas.	Unid	100
129	Régua fabricada em MDF 100cm com marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	80
130	Molha dedo 12g, atóxico, composto de glicerina.	Unid	100
131	Diário de classe bimestral branco 08 folhas - modelo Secretaria do Estado da Educação – SP.	Unid	700
132	Fitilho 05x50 mts	Unid	150
133	Placa de EVA com brilho 40x60cm.	Unid	1.000
134	Arquivo morto pequeno, com as seguintes especificações mínimas: impressão e fechamento externos, gramatura de 375g/m², espessura de 2,8mm e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	800
135	Balões de látex, tamanho 7”, pacote com 50 unidades.	Unid	300
136	Cola adesiva instantânea 20g de alta viscosidade nº 02	Unid	300
137	TNT, com as seguintes especificações mínimas: largura 1,40 e gramatura de 40g/m²	Metro	1.500



138	Crachá transparente, com as seguintes especificações mínimas: 70x100mm, com presilha de 6cm de comprimento	Unid	200
139	Envelope colorido medindo 163x114mm	Unid	800
140	Grampeador para 240 folhas, com no mínima 75x300mm	Unid	50
141	Grampeador para 60 folhas	Unid	80
142	Livro ponto administrativo, com as seguintes especificações mínimas: 280x310mm, página numerada tipograficamente, numeração de frente papel branco 63g capa flexível.	Unid	150
143	Etiqueta multiuso n° 09, medindo 60x40mm, rolo com 250 unidades	Unid	150
144	Grampo galvanizado 23/10, caixa com 5000 unidades	Unid	80
145	Contact colorido medindo 45cmx10mt	Rolo	80
146	Livro de registro de ponto dos docentes, com as seguintes especificações mínimas: 280x310mm, página numerada tipograficamente, numeração de frente, papel branco 63g, capa flexível, 100 folhas	Unid	100
147	Lâmina pouch film 0,05 (125 micras) – Formato 220X307mm – Tamanho A4, caixa com 100	Pacote	250
148	Caderno de desenho sem pauta, 80 folhas, formato 275mm x 200mm, gramatura 56g/m², capa flexível e marca do fabricante gravado no corpo do produto.	Unid	150
149	Pasta polionda, lombo de 20mm e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	200
150	Pasta classificadora, com as seguintes especificações mínimas: impressão produzida em polipropileno, lombo regulável, gramatura mínima de 480g/m², acompanhada de grampo plástico e marca do fabricante gravada no corpo do produto.	Unid	200
151	Isopor EPS, formato de bola maciça, 125mm de diâmetro, cor branca	Unid	150
152	Isopor EPS, formato de bola maciça, 100mm de diâmetro, cor branca	Unid	150
153	Isopor EPS, formato de bola maciça, 90mm de diâmetro, cor branca	Unid	150
154	Isopor EPS, formato de bola maciça, 80mm de diâmetro, cor branca	Unid	150
155	Isopor EPS, formato de bola maciça, 75mm de diâmetro, cor branca	Unid	150
156	Isopor EPS, formato de bola maciça, 70mm de diâmetro, cor branca	Unid	150
157	Isopor EPS, formato de bola maciça, 60mm de diâmetro, cor branca	Unid	150
158	Isopor EPS, formato de bola maciça, 50mm de diâmetro, cor branca	Unid	150

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO (art. 18, § 1º, V):

7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido.

7.2. Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, foram priorizados os parâmetros previstos em contratações similares de outros entes públicos e a solução encontrada para a referida demanda trata-se da realização de processo licitatório para a eventual aquisição.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, VI):

8.1. O valor estimado da contratação é de **R\$ 569.501,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e quinhentos e um reais)**, e baseou-se em preços coletados conforme documentação que lhe dão suporte em anexo. Trata-se de valor estimado que tem por objetivo certificar a existência de dotação orçamentária suficiente e, por conseguinte, corroborar com o entendimento de viabilidade da contratação.



9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18, § 1º, VII):

9.1. Do explanado do presente ETP, constata-se que a solução mais adequada ao atendimento da necessidade dos Departamentos é a aquisição de materiais de expediente por meio do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço (SRP). A escolha por este processo licitatório se dá pelas características do objeto e enquadram-se na classificação de bens comuns, não sendo possível a definição previa do quantitativo a ser demandado pela Administração. Será adotado o MENOR valor por item.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, VIII):

10.1. O objeto ora em debate é composto por vários itens, e diante disso, não se verifica a necessidade de agrupamento em lotes. Por isso, o critério de adjudicação será por menor preço por item.

10.2. O parcelamento é técnica e economicamente viável, não representando perda de economia de escala.

10.3. As entregas serão parceladas de acordo com as necessidades dos Departamentos solicitantes, tendo em vista que serão utilizados na execução de diversos serviços da Administração Pública, restando impossível prever quantas unidades de um determinado item serão necessárias num reparo ou numa manutenção.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, § 1º, IX):

11.1. Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas de materiais de expediente, no suporte à atividade finalística do órgão.

11.2. Quanto à eficiência: assegurar a continuidade da prestação de tais serviços, e do uso racional dos recursos financeiros.

11.3. Com a aquisição dos materiais de expediente, buscam-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício possível dos materiais em recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo assim que os serviços sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (art. 18, § 1º, X):

12.1. Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente, será realizada a licitação através de Pregão Eletrônico, na modalidade Sistema de Registro de Preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGENTE FEIJÓ

ESTADO DE SÃO PAULO

12.2. Após a homologação da licitação e posteriormente assinada a Ata de Registro de Preços os itens licitados poderão ser adquiridos.

12.3. O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridade que justifique a necessidade de capacitação constante de servidores.

12.4. Considerando todo o exposto, não há risco da contratação falhar em relação a adequações do ambiente da organização, pois tais adequações não são necessárias.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, § 1º, XI):

13.1. Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGATÓRIAS (art. 18, § 1º, XII):

14.1. Não se verifica impactos ambientais relevantes, mas no que diz respeito às obrigações dos Departamentos, o mesmo deve proceder o uso responsável do material adquirido, assim como dar destino adequado aos resíduos gerados.

14.2. Em regra, os impactos ambientais provenientes da contratação são mínimos, visto que o Município dispõe de destinação correta do material descartado, no qual é fundamental para reduzir o impacto ambiental.

14.3. Diante da importância de se adotar medidas para minimizar os possíveis impactos ambientais gerados, sugere-se promover a reutilização e a reciclagem de alguns materiais o que irá reduzir o volume de resíduos gerados.

14.4. Em suma, ao examinar a natureza dos itens que ora se pretende adquirir, se faz necessário que a licitante atenda aos critérios e políticas de sustentabilidade e legislação ambiental.

15. CONCLUSÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1º, XIII):

15.1. Com base nos elementos colhidos durante a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, os servidores abaixo nominados, declaram **adequada** esta contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Regente Feijó, 10 de dezembro de 2025.

SOLANGE APARECIDA MALACRIDA BROCCA

Secretária de Governo

Integrante Requisitante

RODOLFO BROCA SOLER

Chefe da Divisão de Compras

Integrante Técnico