

Materiais de Sinalização de Obras e Inauguração de Espaços

Manual de aplicação

Alterações desta versão

Inclusões

- Seção “Alterações desta versão”.
- Texto de Apresentação (página 4).
- Exemplos de aplicação de marcas para Placas de Obras do Governo Federal (páginas 10 e 11).

Alterações

- Seções “Alinhamento das Marcas” e “Referência de cores” movidas para as páginas 9 e 27, respectivamente.
- Atualização do nome das seções.
- Correções ortográficas.

Sumário

APRESENTAÇÃO	4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS	18
		orientações gerais	18
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	5	REFERÊNCIA DE CORES	19
<i>Placa de Obras</i>	5	REFERÊNCIAS	20
apresentação	5		
dimensões e proporções	6		
fontes e cores	7		
posicionamento das marcas	8		
alinhamento das marcas	9		
exemplo de uso de marcas	10		
exemplo de uso com marcas de programas	11		
modelo reduzido	12		
adesivo para equipamentos	13		
RECURSOS CAIXA	14		
<i>Placa de Obras</i>	14		
dimensões e cores	14		
RECURSOS FSA CAIXA	15		
<i>Placa de Obras</i>	15		
dimensões e cores	15		
TAPUMES PARA OBRAS	16		
pintura	16		
adesivo	17		

Apresentação

O Manual de Materiais de Sinalização de Obras e Inauguração de Espaços regulamenta os modelos de placas e adesivos indicativos de obras, serviços e equipamentos financiados por meio das operações de crédito contratadas pelos programas sob gestão ou administração da CAIXA, bem como aqueles de prestação de serviços contratados por instituições públicas e órgãos do Governo Federal.

Conforme previsto em contrato e orientações do MN AE 082, todas as obras deverão possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual e deverão ser confeccionados em chapas planas, com material resistente às intempéries, metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a óleo ou esmalte, condicionando-se os desembolsos à verificação pela CAIXA do cumprimento dessas exigências.

As placas serão afixadas pelo agente promotor/mutuário, em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização das placas, e deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade, ou ainda por solicitação da CAIXA.

Objetivando criar facilidades para o mutuário pessoa física nos programas de financiamento habitacional individual, a CAIXA disponibilizará, mediante suas Superintendências de Rede, Superintendências Executivas e Agências, quando das contratações das operações, arquivos de modelos de adesivos que deverão, em

substituição às placas, ser igualmente afixados nas obras. Também fornecerão, no ato da contratação de operações que visem ao financiamento de veículos e equipamentos, os adesivos que deverão ser aplicados na identificação destes.

Cabe a DE Pessoas/SN Marketing e Comunicação definir o padrão geral das placas e adesivos (fontes, cores, leiaute, aplicação da marca CAIXA); orientar sobre a aplicação das marcas e assinaturas do Governo Federal e outros órgãos afeitos, de acordo com as definições da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM; e disponibilizar versões atualizadas dos manuais na Internet (Manual Visual) e na Intranet (AE 082).

Cabe aos gestores de programas e financiamentos identificar a necessidade de sinalizar as obras sob sua responsabilidade; definir e comunicar ao promotor/mutuário as devidas informações que devem constar nas placas e adesivos (nomes dos programas, ações, origem, parceiros e outras informações relevantes); receber e tratar as demandas de suas Filiais, Agências, Superintendências Executivas e Superintendências da Rede com relação ao assunto; divulgar aos usuários as alterações do manual; manter a fiscalização do cumprimento da identificação da obra, projeto, programa ou equipamento; e zelar pela manutenção e conservação das placas e adesivos.

Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

apresentação

As placas devem ser confeccionadas de acordo com as cores, medidas, proporções e orientações desse manual.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, resistente às intempéries. As informações deverão estar preferencialmente em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas, devido à sua qualidade e durabilidade. Quando isso não for possível, as informações devem ser pintadas com tinta a óleo ou esmalte.

As placas devem ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, ou voltadas para a via que favorecer melhor sua visualização.

Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução da obra.

NOME DO EMPREENDIMENTO FINANCIADO

Valor Total da Obra: #####
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Início da Obra: 00/00/0000
Término da Obra: 00/00/0000

Denúncias,
reclamações
e elogios:
ouvidoria.gov.br

CAIXA

MINISTÉRIO DAS
CIDADES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

fontes e cores

A família de fontes padrão para todos os elementos textuais da placa é a Rawline.

A - Área do nome da obra

- Cor de fundo: Pantone 3425C (verde escuro).
- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
- Cor da fonte: branca.

B- Área de informações da obra

- Cor de fundo: Pantone 370C (verde claro).
- Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa.
- Cor da fonte: Pantone 116C (amarelo) e Branca.
- Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: corpo 60/60.
- Espaço entre letras: o espaçamento entre letras é 20.



posicionamento das marcas

O posicionamento das marcas, bem como seus respectivos espaços de arejamento, devem seguir o apresentado na seção “Alinhamento das marcas”.



Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

alinhamento das marcas

Em um conjunto horizontal de assinaturas com uma ou mais secretaria, governo estadual, municipal ou ministérios, cada nome deverá:

- Situar-se à direita da marca CAIXA;
- Estar alinhado pela base e centralizado;
- Manter um peso visual equivalente de tamanho;
- Guardar distância mínima equivalente à altura do elemento síntese da CAIXA (X)

Em um compartilhamento de assinaturas em que a marca CAIXA esteja em conjunto com os órgãos, agências, fundos, departamentos ou quaisquer outras marcas de menor porte, cada nome deverá:

- Situar-se à esquerda da marca CAIXA;
- Estar alinhado pela base e centralizado;
- Manter um peso visual equivalente de tamanho;
- Guardar distância mínima equivalente à altura do elemento síntese da CAIXA (X).

A altura de todas as marcas contidas no rodapé deve ser de 1/3 da altura do rodapé, centralizadas verticalmente e horizontalmente, guardando a correta distribuição do espaço horizontal e mantendo um espaçamento mínimo entre elas equivalente ao elemento síntese da CAIXA (X)

exemplo de aplicação



Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

exemplo de uso de marcas



exemplo de uso com marcas de programas



Recursos do Governo Federal

Placa de Obras

modelo reduzido

Quando não houver informações disponíveis para preenchimento da área B (verde claro), pode ser utilizado o modelo reduzido ao lado.

A proporção de tamanho da placa reduzida é de 8:3.

As demais orientações são as mesmas para a Placa de Obras.



Recursos do Governo Federal

Adesivo para Equipamentos

O modelo de adesivo segue o mesmo padrão usado para a placa de obras reduzida, sem informações adicionais da obra. Os padrões de cores e tipografias são os mesmos adotados para as placas de obra.

Dimensões

Equipamentos de
médio e grande porte 297mm x 148,5mm

Equipamentos de
pequeno porte 120mm x 60mm



Recursos CAIXA

Placa de Obras

dimensões e cores

Obras com recursos exclusivamente CAIXA devem utilizar o modelo azul.

Dimensões mínimas

3m x 1,5m

A- Área do nome da obra

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)
- Fonte: Futura Std Book e Futura Medium Bold
- Cor da fonte: branca
- Margens: altura do X da CAIXA

A - Área do texto “Empreendimento financiado pela CAIXA”

- Degradê: Azul Céu 100% (C75 M0 Y5 K0) para 0%

B - Área de assinaturas

- Cor de fundo: Cinza (C15 M0 Y5 K10)
- Marca CAIXA centralizada, altura de 1/3 da altura de B.



Recursos FSA CAIXA

Placa de Obras

dimensões e cores

Obras financiadas com recursos do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA devem utilizar o modelo azul ao lado.

Dimensões mínimas

3m x 1,5m

A- Área do nome da obra

- Cor de fundo: Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0)
- Fonte: Futura Std Book e Futura Medium Bold
- Cor da fonte: branca
- Margens: altura do X da CAIXA

A - Área do texto “Empreendimento financiado pela CAIXA”

- Degradê: Azul Céu 100% (C75 M0 Y5 K0) para 0%

B - Área de assinaturas

- Cor de fundo: Cinza (C15 M0 Y5 K10)
- Marca CAIXA centralizada, altura de 1/3 da altura de B.



Tapumes para Obras Pintura

Durante a execução de obras, a presença da marca CAIXA pode ser reforçada por meio da pintura dos tapumes conforme exibido ao lado.

A cor a ser utilizada para os tapumes deve ser o Azul CAIXA (C100 M60 Y0 K0).

Considerado que os tapumes são instalados em diversos formatos e locais, não há arquivos específicos de modelo, sendo a imagem ao lado apresentada como exemplo de aplicação possível.



Tapumes para Obras Adesivos

A segunda alternativa para aplicação da marca é a confecção e aplicação de adesivos com a marca CAIXA em um box branco ou azul, na versão positiva ou negativa respectivamente, exemplificado ao lado.

Esse adesivo deve ser colocado no acesso principal do empreendimento. Nos dois casos devem ser respeitados o espaço de arejamento, equivalente à altura do X da CAIXA.

A altura mínima do box deve ser 80% da altura do tapume.



versão positiva



versão negativa

C100 M60 Y0 K0



espaços de arejamento

Placa de Inauguração de Obras

Orientações Gerais

Este modelo de placa deve ser confeccionado e afixado nas obras realizadas com investimentos do Governo Federal. Trata-se de uma placa de aço inox número 18 escovado, fixada por 4 parafusos nos cantos da placa.


O texto deve ser aplicado por impressão serigráfica, alinhado ao centro da placa, e usar a fonte Gill Sans no tamanho 50 para o nome do empreendimento e 40 para as demais informações.

As dimensões apresentadas são sugestões, podendo ser adaptadas de acordo com o espaço disponível.

O conteúdo textual da placa deve ser disposto da seguinte forma:

- Brasão da República;
- Nome do Empreendimento;
- Autoridades em ordem hierárquica decrescente;
- Local e data de inauguração;
- Marca CAIXA.

Ressaltamos que, após o nome da Presidenta da CAIXA, as autoridades que se seguem são privadas, a serem colocadas segundo critério do gestor, não cabendo nome de quaisquer outros executivos CAIXA.



As cores utilizadas por este manual estão especificadas ao lado e não devem ser alteradas. Em caso de dúvidas consulte a SUMAC.

Referência de Cores

Cores CAIXA



**C100 M60 Y0 K0
R0 G92 B169
PANTONE 287C**



**C0 M50 Y100 K0
R243 G146 B0
PANTONE 151C**

Cores das placas



**C0 M20 Y100 K0
R252 G206 B11
PANTONE 116C**



**C63 M27 Y100 K11
R104 G138 B58
PANTONE 370C**



**C100 M0 Y100 K60
R0 G88 B38
PANTONE 3425C**

Cores Governo Federal



**C88 M0 Y100 K0
R0 G208 B0
PANTONE 354C**



**C85 M70 Y0 K0
R24 G62 B255
PANTONE 2935C**



**C10 M0 Y10 K87
R60 G60 B60
PANTONE 447C**



**C0 M13 Y100 K0
R255 G208 B0
PANTONE 109C**



**C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255**



**C60 M40 Y40 K100
R0 G0 B0
PANTONE BLACK C**



**C0 M100 Y100 K0
R255 G0 B0
PANTONE 485C**

Referências

Os padrões apresentados neste manual foram construídos seguindo as orientações dos links ao lado.

Guia da marca CAIXA

https://www.caixa.gov.br/Downloads/Manual_de_Identidade_Visual_CAIXA.pdf

Marcas CAIXA

<https://www.caixa.gov.br/Downloads/patrocinios/marca.zip>

Manual de Uso da marca Governo Federal - Obras

https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-marca-do-governo-federal/2023-jan_br_govfederal_manual-de-uso_placas/view


CAIXA



Prefeitura de
JACAREÍ

INSTRUÇÕES PARA FONTES E COR PADRÃO DAS PLACAS DE OBRA DO SAAE

INSTRUÇÕES PARA FONTES E COR PADRÃO DAS PLACAS



Prefeitura de
JACAREÍ

INSTRUÇÕES PARA FONTES E COR PADRÃO DAS PLACAS



INSTRUÇÕES PARA FONTES E COR PADRÃO DAS PLACAS



Prefeitura de
JACAREÍ

INSTRUÇÕES PARA FONTES E COR PADRÃO DAS PLACAS

PLACA MÉDIA

400 cm

COR



FONTES PADRÃO

Myriad Pro Bold

Tamanho: 550 pt

Myriad Pro Regular

Tamanho: 240 pt

Myriad Pro Bold

Tamanho: 480 pt

Myriad Pro Regular

Tamanho: 155 pt

Myriad Pro Bold

Tamanho: 155 pt

QR Code


40 cm x 40 cm



Prefeitura de
JACAREÍ

INSTRUÇÕES PARA FONTES E COR PADRÃO DAS PLACAS

PLACA PEQUENA



COR

	C 50
	M 00
	Y 00
	K 00

COR

	C 100
	M 0
	Y 0
	K 0