



ANEXO I – PREÇO DE REFERÊNCIA

DADOS DA ENTIDADE / DADOS DA PROPONENTE

SAAE JACAREÍ
LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL LEITE DO AMPARO, Nº 121 - CENTRO, JACAREÍ, SP – CEP: 12.327-703

PREÇO DE REFERÊNCIA*

Item					Valores estimados do processo		
Item	Classificação	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	2.063.010.013864	Guincho Talha de Coluna	Guincho Talha Elétrica Altura máx. de elevação com polia de inversão (m): 6 Altura máx. de elevação sem polia de inversão (m): 12 Capacidade de carga c/ polia de inversão (kg): 600 Capacidade de carga s/ polia de inversão (kg): 300 Peso mínimo suportado (kg): 300 Peso máximo suportado (kg): 600 Potência (W): 1500 Velocidade de elevação c/ polia de inversão (m/min): 5 Velocidade de elevação s/ polia de inversão (m/min): 10 Especificações Técnicas: Capacidade de elevação de carga: 300/600 kg Velocidade de elevação: 10 m – 5 min Altura de elevação: 12 m - 300 kg 6m - 600 kg Ângulo de giro: 180º Potência: 1500W. Voltagem: 220V	UN	1,0000	1.146,7500	1.146,75



Prefeitura de Jacareí
Serviço Autônomo de Água e Esgoto



2	1.024.162.000700	CINTA DE ELEVÇÃO	Cinta Elevação De Carga 4 Pernas Leg 4.2ton X 1 Mt 60mm Material Fita: 100% Poliéster Matérias do Elo e Ganchos: Ferro Grau 8 Largura da Fita: 60mm (6 Cm) Fator Segurança: 4:1 Quantidade de Pernas: 4 Comprimento total (incluído elo e gancho): 1 metro Carga de Trabalho Vertical 0º a 45º: 4,2 toneladas Carga de Trabalho 45º a 60º: 3,0 toneladas	PC	1,0000	1.125,6000	1.125,60
3	1.024.162.000659	ROLDANA	Roldana Caixa Fechada Reforçada - Canal V 1.1/2" Tipo de polia zincada Material Aço Modelo 1.1/2" Diâmetro do rolamento 23 mm Diâmetro da roldana 37,5 mm Espessura da roldana 14 mm	PC	6,0000	23,7600	142,56
							2.414,91

***Valor unitário referenciado em menor preço de pesquisa de preços.**

- 1. NÃO SERÁ ADJUDICADO ITEM COM VALOR ACIMA DO ESTIMADO PELO SAAE-JACAREÍ.**
- 2. DA ENTREGA:** A empresa vencedora da dispensa deverá entregar os materiais de acordo com a solicitação da Unidade requisitante, observado o prazo de **10 DIAS** para entrega.



3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para:

[Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí

CNPJ: 48.962.625/0012-13

IE: 392.315.070.113

**AVENIDA VEREADOR EGÍDIO ANTÔNIO COIMBRA, 1228 – RESIDENCIAL PARQUE
DOS SINOS - JACAREÍ-SP. CEP: 12.328 – 513]**



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)

Item					Valores estimados do processo		
Item	Classificação	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	2.063.010.013864	Guincho Talha de Coluna	Guincho Talha Elétrica Altura máx. de elevação com polia de inversão (m): 6 Altura máx. de elevação sem polia de inversão (m): 12 Capacidade de carga c/ polia de inversão (kg): 600 Capacidade de carga s/ polia de inversão (kg): 300 Peso mínimo suportado (kg): 300 Peso máximo suportado (kg): 600 Potência (W): 1500 Velocidade de elevação c/ polia de inversão (m/min): 5 Velocidade de elevação s/ polia de inversão (m/min): 10 Especificações Técnicas: Capacidade de elevação de carga: 300/600 kg Velocidade de elevação: 10 m – 5 min Altura de elevação: 12 m - 300 kg 6m - 600 kg Ângulo de giro: 180º Potência: 1500W. Voltagem: 220V	UN	1,0000		
2	1.024.162.000700	CINTA DE ELEVAÇÃO	Cinta Elevação De Carga 4 Pernas Leg 4.2ton X 1 Mt 60mm Material Fita: 100% Poliéster Matérias do Elo e Ganchos: Ferro Grau 8 Largura da Fita: 60mm (6 Cm) Fator Segurança: 4:1 Quantidade de Pernas: 4 Comprimento total (incluído elo e gancho): 1 metro Carga de Trabalho Vertical 0º a 45º: 4,2 toneladas Carga de Trabalho 45º a 60º: 3,0 toneladas	PC	1,0000		



3	1.024.162.000659	ROLDANA	Roldana Caixa Fechada Reforçada - Canal V 1.1/2" Tipo de polia zincada Material Aço Modelo 1.1/2" Diâmetro do rolamento 23 mm Diâmetro da roldana 37,5 mm Espessura da roldana 14 mm	PC	6,0000		
---	------------------	---------	---	----	--------	--	--

1. O prazo de validade da proposta é de **30 (trinta) dias corridos**.
2. Não será adjudicado item com valor acima do estimado pelo Saae-Jacareí.

3. Declarações

- 3.1. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no aviso de contratação direta e seus anexos;
- 3.2. Declara que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- 3.3. Declara que, caso seja adjudicado em seu favor o objeto da dispensa, compromete-se a assinar o Contrato ou instrumento equivalente no prazo determinado no documento de convocação.
- 3.4. **[ATENÇÃO: APENAS ASSINALAR CAMPO “SIM” EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE]** Declara, para os devidos fins, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento da condição de ME ou EPP e que não incorreu em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123/2006 (artigo 3º, § 6º, Lei Complementar nº 123/06):

Assinalar a opção correspondente ao enquadramento da empresa:

DECLARA ENQUADRAMENTO ME/EPP:	MARCAR COM “X”
SIM	
NÃO	

- 3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



- 3.6. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 3.8. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Jacareí, _____

(nome e assinatura do representante legal)

Nome da Proponente: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Telefone/Fax: _____

E-mail: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Dados do Responsável pela Informação

Nome: _____

Função: _____

RG: _____

CPF: _____

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

[INSERIR DOCUMENTO DIGITALIZADO]



SC 00443/2025 (PC)

Solicitado em:	05/02/2025	Solicitante:	MARCELO NASCIMENTO VARGAS - SAAE.MARCELOV
Aprovado em:	10/02/2025	Aprovador:	JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE PENHA - SAAE.JOAOP
Unidade solicitante:	SAAE - JACAREÍ - (1)		
Centro de consumo:	Unidade de Sistema de Água - (34)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	10 Dias

Justificativa

O objetivo desta aquisição é assegurar que o SAAE possa executar eficazmente os deslocamentos de equipamentos como: moto bombas, geradores, compactadores, corta piso asfáltico, entre outros, sem prejuízo à integridade física de nossos colaboradores, para a carrocerias dos veículos utilizados no transporte, em serviços de manutenção e reparo em redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentação de passeios, reparos em pé de cavalete, entre outras obras de manutenção.

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>2.063.010.00013864</u> Guincho Talha de Coluna <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Guincho Talha de Coluna <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Guincho Talha Elétrica Altura máx. de elevação com polia de inversão (m): 6 Altura máx. de elevação sem polia de inversão (m): 12 Capacidade de carga c/ polia de inversão (kg): 600 Capacidade de carga s/ polia de inversão (kg): 300 Peso mínimo suportado (kg): 300 Peso máximo suportado (kg): 600 Potência (W): 1500 Velocidade de elevação c/ polia de inversão (m/min): 5 Velocidade de elevação s/ polia de inversão (m/min): 10 Especificações Técnicas: Capacidade de elevação de carga: 300/600 kg Velocidade de elevação: 10 m – 5 min Altura de elevação: 12 m - 300 kg 6m - 600 kg Ângulo de giro: 180º Potência: 1500W. Voltagem: 220V <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	1,0000	UN	1,0000	1,00
0002	<u>1.024.162.00000700</u> CINTA DE ELEVAÇÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CINTA DE ELEVAÇÃO <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Cinta Elevação De Carga 4 Pernas Leg 4.2ton X 1 Mt 60mm Material Fita: 100% Poliéster Matérias do Elo e Ganchos: Ferro Grau 8 Largura da Fita: 60mm (6 Cm) Fator Segurança: 4:1 Quantidade de Pernas: 4 Comprimento total (incluindo elo e gancho): 1 metro Carga de Trabalho Vertical 0º a 45º: 4,2 toneladas Carga de Trabalho 45º a 60º: 3,0 toneladas <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	1,0000	PC	1,0000	1,00
0003	<u>1.024.162.00000659</u> ROLDANA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> ROLDANA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Roldana Caixa Fechada Reforçada - Canal V 1.1/2" Tipo de polia zincada Material Aço Modelo 1.1/2" Diâmetro do rolamento 23 mm Diâmetro da roldana 37,5 mm Espessura da roldana 14 mm <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> APARÍCIO LORENA 120 - JARDIM LIBERDADE	1,0000	PC	1,0000	1,00
TOTAL:				3,00	



SC 00443/2025 (PC)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <i>MATERIAL</i>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL

SOLICITANTE MARCELO NASCIMENTO VARGAS	APROVADOR JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE	COMPRADOR
--	---	-----------



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência tem como finalidade orientar a contratação, por meio de compra direta, de um guincho talha elétrica e acessórios, para utilização no içamento de equipamentos na sala de matérias para os veículos de transporte, utilizados nas manutenções da Unidade de Sistema de Água e Esgoto.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de um guincho talha elétrica e acessórios para utilização, com capacidade de içamento dos equipamentos nas manutenções da Unidade de Sistemas de Água.

2.1. Especificação da contratação conforme tabela abaixo:

ITENS	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
1	1	Guincho Talha Elétrica	Altura máx. de elevação com polia de inversão (m): 6 Altura máx. de elevação sem polia de inversão (m): 12 Capacidade de carga c/ polia de inversão (kg): 600 Capacidade de carga s/ polia de inversão (kg): 300 Peso mínimo suportado (kg): 300 Peso máximo suportado (kg): 600 Potência (W): 1500 Velocidade de elevação c/ polia de inversão (m/min): 5 Velocidade de elevação s/ polia de inversão (m/min): 10 Especificações Técnicas: Capacidade de elevação de carga: 300/600 kg Velocidade de elevação: 10 m – 5 min Altura de elevação: 12 m - 300 kg 6m - 600 kg Ângulo de giro: 180° Potência: 1500W. Voltagem: 220V
2	6	Roldana Caixa Fechada Reforçada Canal V 1.1/2"	Tipo de polia zincada Material Aço Modelo 1.1/2" Diâmetro do rolamento 23 mm Diâmetro da roldana 37,5 mm Espessura da roldana 14 mm
3	1	Cinta Elevação De Carga 4 Pernas Leg 4.2ton X 1 Mt 60mm	Material Fita: 100% Poliéster Matérias do Elo e Ganchos: Ferro Grau 8 Largura da Fita: 60mm (6 Cm) Fator Segurança: 4:1 Quantidade de Pernas: 4 Comprimento total (incluído elo e gancho): 1 metro Carga de Trabalho Vertical 0° a 45°: 4,2 toneladas Carga de Trabalho 45° a 60°: 3,0 toneladas

3. DA FUNDAMENTAÇÃO

Justifica-se a aquisição pois atualmente a autarquia é responsável pelo funcionamento e pela manutenção de 827,59 km de adutoras e redes de água (SNIS dez/2022) e por 87.374 ligações ativas de ramais de água (atualizado em outubro de 2023), dessa forma para manter e garantir o fornecimento no



abastecimento de água, é preciso garantir que todos os equipamentos portáteis de uso em campo necessários para realização de manutenções corretivas estejam sempre disponíveis, garantindo a qualidade e agilidade dos serviços essenciais prestados à população, restabelecendo ou mantendo a distribuição de água potável e a coleta e tratamento de esgoto do município, além de minimizar os riscos à integridade física dos servidores, no deslocamento do equipamentos da sala de matérias até o veículo de transporte.

O objetivo desta aquisição é assegurar que o SAAE possa executar eficazmente os deslocamentos de equipamentos como: moto bombas, geradores, compactadores, corta piso asfáltico, entre outros, sem prejuízo há integridade física de nossos colaboradores, para a carrocerias dos veículos utilizados no transporte, em serviços de manutenção e reparo em redes e ramais de água e esgoto, recomposição de pavimentação de passeios, reparos em pé de cavalete, entres outras obras de manutenção.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A implantação necessária para a resolução deste, se dá pela aquisição de um guincho talha elétrico, 6 roldanas para instalação no pórtico já presente na sala de materiais e uma cinta de elevação, para içamento dos equipamentos.

Com o objetivo de assegurar o içamento seguro dos equipamentos e integridade física dos colaboradores, conforme orientado pela equipe de técnica em segurança do SAAE.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O requisito básico é que a CONTRATADA seja qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competência para o fornecimento do material.

6. DO MODELO DE EXECUÇÃO

6.1. Após a formalização da contratação do serviço por meio de Compra direta, será emitida uma solicitação de retirada para o fornecimento dos itens constantes neste termo, que consecutivamente gerará ordem de pagamento;

6.2. Os equipamentos só poderão ser entregues ao SAAE após a emissão da respectiva Autorização de Serviço;

6.3. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após a emissão da Autorização de Serviço, na Estação de Captação de água (ECA) – Departamento de Operação e Manutenção, devendo ser observado o horário de expediente da Instituição: das 07h30 às 11h30min e das 13h00 às 17h00min.

6.4. A entrega deverá ocorrer nas especificações e quantitativos indicados neste termo de referência, e ou superiores a definições deste termo;

6.5. A identificação de qualquer discordância com a solicitação, fora das especificações exigidas, em condições diferentes daquelas apresentadas na



proposta, ou, ainda, que apresente qualquer vício ou defeito que prejudique sua utilização, implicará na recusa por parte do responsável pelo recebimento.

6.6. A reposição ou substituição, deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias corridos, sob pena de rompimento contratual.

6.7. Qualquer tolerância ou dilação de prazo importa em mera liberalidade da CONTRATANTE.

6.8. Custos do reenvio do material em caso de inconformidades serão custeados pela Contratada.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária será custeada pelo Departamento de Operação e Manutenção:

45 | 030301 | 17.512.0011.2250 | 04 | 110.0000 | 3.3.90.39.00

030301 – DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

8. DOS CRITÉRIOS PAGAMENTO

8.1. O pagamento será executado mediante aos equipamentos serem entregues e atestados condizentes aos dizeres deste termo.

8.2. O prazo para pagamento será conforme edital e normas internas do SAAE Jacareí.

8.3. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo setor responsável no recebimento, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterà o detalhamento equipamentos, acompanhada dos demais documentos exigidos;

8.4. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados;

8.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. A CONTRATADA deverá proceder com o cancelamento ou prorrogação do vencimento da nota sempre que solicitado, a fim de sanar as ocorrências que impeçam o pagamento;

8.6. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Saae. O documento de cobrança deverá conter ao menos:

- CNPJ da Contratada conforme preâmbulo do Contrato;
- Número do instrumento contratual dado pelo Saae;
- Descrição clara do objeto;
- Período de faturamento;
- Valor cobrado em conformidade com as condições contratuais pactuadas,

discriminando valor unitário e valor total.



9. DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado para aquisição será orçado pela Unidade de Compras e Licitações. Até o momento o SAAE não adquiriu, dentro das especificações, equipamentos similares.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR GLOBAL
1	Guincho Talha Elétrica	1	R\$
2	Roldana Caixa Fechada Reforçada Canal V 1.1/2"	6	R\$
3	Cinta Elevação De Carga 4 Pernas Leg 4.2ton X 1 Mt 60mm	1	R\$

10. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A futura contratada deverá atender, quanto aos serviços a serem prestados, as especificações técnicas deste termo de referência, além daqueles requisitos previstos em edital quanto à habilitação.

Jacareí, 10 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **JOHNAS RAPHAEL DOS SANTOS**
Data: 10/02/2025 10:38:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Téc. Johnas Raphael dos Santos
Unidade de Sistemas de Água

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCELO NASCIMENTO VARGAS**
Data: 11/02/2025 08:05:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Marcelo Nascimento Vargas
Supervisor Unidade de Sistemas de Água

JOAO PAULO
MURILO MACEDO
FELIPPE
PENHA:32145581880
Assinado de forma digital por
JOAO PAULO MURILO
MACEDO FELIPPE
PENHA:32145581880
Dados: 2025.02.12 11:55:54
-03'00'

Eng.º João Paulo M. M. F. Penha
Diretor Depto. Operação e Manutenção



Prefeitura de Jacareí
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

