

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,16

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G5

2 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Auto Adesivo, Material: Vinil Microperfurado, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 130 X 70 CM, Cor: 4 X 0, Componentes: Impressão Colorida Para Uso Externo E Face Adesiv, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,58

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (120)

Grupo: G6

3 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Auto Adesivo, Material: Vinil Microperfurado, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 130 X 70 CM, Cor: 4 X 0, Componentes: Impressão Colorida Para Uso Externo E Face Adesiv, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,94

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

Grupo: G6

4 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Auto Adesivo, Material: Vinil Microperfurado, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 130 X 70 CM, Cor: 4 X 0, Componentes: Impressão Colorida Para Uso Externo E Face Adesiv, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (200)

Grupo: G6

5 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Auto Adesivo, Material: Vinil Microperfurado, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 130 X 70 CM, Cor: 4 X 0, Componentes: Impressão Colorida Para Uso Externo E Face Adesiv, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (150)

Grupo: G6

6 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha, Aplicação: Motor Mbb Om 366 A, Características Adicionais: Referência, A3529970145

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (15)

Grupo: G5

7 - Arame Farpado

Descrição Detalhada: Arame Farpado Material: Aço Galvanizado, Diâmetro: 1,60 MM, Carga Ruptura: 350 KGF, Torção: Alternada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Distancia Entre As Farpas 125 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (100)

Grupo: G7

8 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G7

9 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (150)

Grupo: G7

10 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G7

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (1500)

Grupo: G8

12 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (2500)

Grupo: G8

13 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (500)

Grupo: G8

14 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10000)

Grupo: G8

15 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (1000)

Grupo: G8

16 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (2000)

Grupo: G8

17 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (1000)

Grupo: G8

18 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (800)

Grupo: G8

19 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10 MM, Diâmetro Externo: 15 MM, Espessura: 5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (600)

Grupo: G8

20 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono, Diâmetro Interno: 1/2 POL, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (1000)

Grupo: G8

21 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G5

22 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (150)

Grupo: G9

23 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G9

24 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (150)

Grupo: G9

25 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (30)

Grupo: G9

26 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Alumínio, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 X 1/4 POL, Comprimento: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (150)

Grupo: G9

27 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (30)

Grupo: G10

28 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G10

29 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G10

30 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (800)

Grupo: G10

31 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (300)

Grupo: G10

32 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (500)

Grupo: G10

33 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G10

34 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G5

35 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Pvc, Altura: 2,5 MM, Largura: 3,5 MM, Espessura: 3 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

Grupo: G11

36 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Pvc, Altura: 2,5 MM, Largura: 3,5 MM, Espessura: 3 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (30)

Grupo: G11

37 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Pvc, Altura: 2,5 MM, Largura: 3,5 MM, Espessura: 3 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

Grupo: G11

38 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Material De Expediente, Tamanho: 4/0, Material: Arame De Aço, Formato: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (150)

Grupo: G12

39 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Material De Expediente, Tamanho: 4/0, Material: Arame De Aço, Formato: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (30)

Grupo: G12

40 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Material De Expediente, Tamanho: 4/0, Material: Arame De Aço, Formato: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (60)

Grupo: G12

41 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tratamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Material De Expediente, Tamanho: 4/0, Material: Arame De Aço, Formato: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (60)

Grupo: G12

42 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G1

43 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Metal, Tipo: Pressão, Bitola: 3 POL, Características Adicionais: Haste Metálica De Latão E Balão De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G5

44 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

Grupo: G5

45 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

Grupo: G1

46 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G13

47 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G13

48 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G13

49 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (18)

Grupo: G13

50 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (15)

Grupo: G5

51 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fibra Tenra, Cor: Natural, Características Adicionais: Cilindrico; 12 Cm De Comprimento Pacote 10 Unida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (1800)

Grupo: G3

52 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24 CM, Altura: 6,5 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G1

53 - Ferro Chato

Descrição Detalhada: Ferro Chato Material: Ferro, Comprimento: 2.610 MM, Largura: 3 POL, Espessura: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G14

54 - Ferro Chato

Descrição Detalhada: Ferro Chato Material: Ferro, Comprimento: 2.610 MM, Largura: 3 POL, Espessura: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G14

55 - Ferro Chato

Descrição Detalhada: Ferro Chato Material: Ferro, Comprimento: 2.610 MM, Largura: 3 POL, Espessura: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G14

56 - Ferro Chato

Descrição Detalhada: Ferro Chato Material: Ferro, Comprimento: 2.610 MM, Largura: 3 POL, Espessura: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G14

57 - Veda rosca

Descrição Detalhada: Veda Rosca Tipo: Fio, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (2000)

Grupo: G3

58 - Grampo fixação

Descrição Detalhada: Grampo Fixação Material: Ferro, Comprimento: 9 CM, Largura: 1 CM, Cor: Verde Oliva, Aplicação: Porta-Carregador, Porta-Cantil, Porta-Marmitta No

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G1

59 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 3000, Comprimento: 275 MM, Largura: 220 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (500)

Grupo: G15

60 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 3000, Comprimento: 275 MM, Largura: 220 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G15

61 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (500)

Grupo: G15

62 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G15

63 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (600)

Grupo: G15

64 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (200)

Grupo: G15

65 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (50)

Grupo: G15

66 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (50)

Grupo: G15

67 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (100)

Grupo: G15

68 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (50)

Grupo: G15

69 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750 MM, Largura: 305 MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (100)

Grupo: G15

70 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Tipo: Epóxi, Características Adicionais: Acabamento Brilhante, Aplicação: Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,83

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (20)

Grupo: G2

71 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarei/SP (15)

Grupo: G5

72 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (250)

Grupo: G3

73 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G16

74 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G16

75 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G16

76 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G16

77 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G17

78 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G17

79 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G17

80 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G17

81 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G18

82 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G18

83 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G18

84 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G18

85 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G18

86 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G18

87 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (300)

Grupo: G18

88 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (30)

Grupo: G18

89 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G18

90 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G17

91 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G17

92 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G19

93 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (700)

Grupo: G19

94 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

95 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

96 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

97 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

98 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

99 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G19

100 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

101 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

102 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G19

103 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

104 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

105 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

106 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox Aisi 304 Forjado, Tipo: Olhal, Comprimento: 11 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Ma, Tratamento Superficial: Polido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G19

107 - Pasta Lubrificante

Descrição Detalhada: Pasta Lubrificante Composição: Triglicerídeos De Ácidos Graxos, Hidrocarbonetos A, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Montagem E Desmontagem De Pneus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (360)

Grupo: G4

108 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: 14 Mm Passo 1,5 M, Tipo Rosca: Metrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (150)

Grupo: G20

109 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: 14 Mm Passo 1,5 M, Tipo Rosca: Metrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G20

110 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: 14 Mm Passo 1,5 M, Tipo Rosca: Metrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G20

111 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: 14 Mm Passo 1,5 M, Tipo Rosca: Metrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G20

112 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Sextavada, Características Adicionais: 14 Mm Passo 1,5 M, Tipo Rosca: Metrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (200)

Grupo: G20

113 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,60

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G21

114 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,05

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G21

115 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,77

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G21

116 - Pregoeiro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 2 1/2 X 11 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,03

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G21

117 - Querosene

Descrição Detalhada: Querosene Uso: Análise De Traços Por Icp, Tipo: Destilado De Petróleo (Hidrotratado Médio)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,85

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (180)

Grupo: G2

118 - Rabicho tripolar para corrente elétrica

Descrição Detalhada: Rabicho Tripolar Para Corrente Elétrica Comprimento: 30 CM, Aplicação: Piso Elevado, Tipo Plug: 2p + T, Conexão: Plug 2p+T Padrão Antigo P/Tomada 2p+T Padrão Bras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G2

119 - Ralo

Descrição Detalhada: Ralo Tipo: Articulado, Cor: Branco, Aplicação: Piso, Característica Adicionais: Corpo Ralo, Cesto De Limpeza, Porta Grelha E Grel, Bitola: 100 X 40 MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G2

120 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 3/4 POL, Material: Latão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G1

121 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Tipo Fixação: Encaixe, Características Adicionais: Dimensões São: 42 Cm X 9 Cm X 14.5 Cm, Aplicação: Reparo Para Caixa Acoplada, Referência: Caixa Acoplada Deca Universal Regulável, Tipo Reparo: Torre De Entrada De Água Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G5

122 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Tipo Fixação: Encaixe, Características Adicionais: Dimensões São: 42 Cm X 9 Cm X 14.5 Cm, Aplicação: Reparo Para Caixa Acoplada, Referência: Caixa Acoplada Deca Universal Regulável, Tipo Reparo: Torre De Entrada De Água Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G5

123 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G5

124 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G5

125 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (6)

Grupo: G22

126 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (6)

Grupo: G22

127 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G22

128 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (12)

Grupo: G22

129 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G22

130 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (6)

Grupo: G22

131 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G22

132 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (20)

Grupo: G22

133 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G22

134 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço, Tipo Encaixe: Embutir, Base Encaixe: Aço, Comprimento: 180 MM, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G1

135 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G5

136 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (8)

Grupo: G23

137 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G23

138 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G23

139 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (10)

Grupo: G23

140 - Petrolato

Descrição Detalhada: Petrolato Concentração: Puro, Forma Farmacêutica: Líquido Estéril, Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,47

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (150)

Grupo: G4

141 - Vedante torneira

Descrição Detalhada: Vedante Torneira Material: Plástico, Bitola: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (30)

Grupo: G5

142 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G24

143 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (100)

Grupo: G24

144 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 387 MM, Largura: 7,6 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pacote Com 100 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G25

145 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 387 MM, Largura: 7,6 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pacote Com 100 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G25

146 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 387 MM, Largura: 7,6 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pacote Com 100 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G25

147 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 387 MM, Largura: 7,6 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pacote Com 100 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (5)

Grupo: G25

148 - Mourão Concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 2,80 M, Características Adicionais: Mourão Esticador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G26

149 - Mourão Concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 2,80 M, Características Adicionais: Mourão Esticador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G26

150 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85 MM, Diâmetro Interno: 61 MM, Comprimento: 675 CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G27

151 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85 MM, Diâmetro Interno: 61 MM, Comprimento: 675 CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G27

152 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85 MM, Diâmetro Interno: 61 MM, Comprimento: 675 CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G27

153 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85 MM, Diâmetro Interno: 61 MM, Comprimento: 675 CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (75)

Grupo: G27

154 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Diâmetro Externo: 85 MM, Diâmetro Interno: 61 MM, Comprimento: 675 CM, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Temperado E Revenido, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (50)

Grupo: G27

155 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacareí/SP (30)

Grupo: G28

156 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarel/SP (30)

Grupo: G28

157 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Jacarel/SP (20)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Cola	20	Unidade
45	Caixa Descarga	15	Unidade
52	Fechadura	50	Unidade
58	Grampo fixação	100	Unidade
120	Registro gaveta	5	Unidade
134	Trinco	100	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Resina	20	Embalagem 100,00 G
117	Querosene	180	Litro
118	Rabicho tripolar para corrente elétrica	20	Unidade
119	Ralo	5	Unidade

Grupo 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Estopa	1800	Unidade
57	Veda rosca	2000	Unidade
72	Desengripante	250	Unidade

Grupo 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
107	Pasta Lubrificante	360	Unidade
140	Petrolato	150	Embalagem 500,00 G

Grupo 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Caixa Descarga	10	Unidade
6	Anel vedação	15	Unidade
21	Assento vaso sanitário	50	Unidade
34	Caixa Descarga	5	Unidade

43	Bóia Caixa D'Água	20	Unidade
44	Caixa Descarga	15	Unidade
50	Caixa Descarga	15	Unidade
71	Caixa Descarga	15	Unidade
121	Reparo válvula hidráulica	5	Unidade
122	Reparo válvula hidráulica	10	Unidade
123	Sifão	50	Unidade
124	Sifão	20	Unidade
135	Válvula Descarga	10	Unidade
141	Vedante torneira	30	Unidade
157	Caixa sifonada	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Adesivo Colagem	120	Unidade
3	Adesivo Colagem	15	Unidade
4	Adesivo Colagem	200	Unidade
5	Adesivo Colagem	150	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Arame Farpado	100	Unidade
8	Arame galvanizado	200	Unidade
9	Arame galvanizado	150	Unidade
10	Arame galvanizado	200	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Arruela	1500	Unidade
12	Arruela	2500	Unidade
13	Arruela	500	Unidade
14	Arruela	10000	Unidade
15	Arruela	1000	Unidade
16	Arruela	2000	Unidade
17	Arruela	1000	Unidade
18	Arruela	800	Unidade
19	Arruela	600	Unidade
20	Arruela	1000	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Barra chata	150	Unidade
23	Barra chata	50	Unidade
24	Barra chata	150	Unidade
25	Barra chata	30	Unidade
26	Barra chata	150	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Bucha Fixação	30	Unidade
28	Bucha Fixação	100	Unidade
29	Bucha Fixação	100	Unidade
30	Bucha Fixação	800	Unidade
31	Bucha Fixação	300	Unidade
32	Bucha Fixação	500	Unidade
33	Bucha Fixação	100	Unidade

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Cantoneira	15	Unidade
36	Cantoneira	30	Unidade
37	Cantoneira	15	Unidade

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Clipe	150	Unidade
39	Clipe	30	Unidade
40	Clipe	60	Unidade
41	Clipe	60	Unidade

Grupo 13 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Dobradiça	200	Unidade
47	Dobradiça	100	Unidade
48	Dobradiça	100	Unidade
49	Dobradiça	18	Unidade

Grupo 14 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Ferro Chato	10	Unidade
54	Ferro Chato	10	Unidade
55	Ferro Chato	20	Unidade
56	Ferro Chato	10	Unidade

Grupo 15 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Lixa	500	Unidade
60	Lixa	50	Unidade
61	Lixa	500	Unidade
62	Lixa	200	Unidade
63	Lixa	600	Unidade
64	Lixa	200	Unidade
65	Lixa	50	Unidade
66	Lixa	50	Unidade
67	Lixa	100	Unidade
68	Lixa	50	Unidade
69	Lixa	100	Unidade

Grupo 16 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
73	Parafuso	100	Unidade
74	Parafuso	100	Unidade
75	Parafuso	100	Unidade
76	Parafuso	100	Unidade

Grupo 17 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
77	Parafuso	100	Unidade
78	Parafuso	10	Unidade
79	Parafuso	200	Unidade
80	Parafuso	100	Unidade
90	Parafuso	20	Unidade
91	Parafuso	100	Unidade

Grupo 18 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
81	Parafuso	200	Unidade
82	Parafuso	200	Unidade
83	Parafuso	200	Unidade
84	Parafuso	20	Unidade
85	Parafuso	100	Unidade
86	Parafuso	200	Unidade
87	Parafuso	300	Unidade
88	Parafuso	30	Unidade
89	Parafuso	200	Unidade

Grupo 19			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
92	Parafuso	100	Unidade
93	Parafuso	700	Unidade
94	Parafuso	200	Unidade
95	Parafuso	200	Unidade
96	Parafuso	200	Unidade
97	Parafuso	200	Unidade
98	Parafuso	200	Unidade
99	Parafuso	100	Unidade
100	Parafuso	200	Unidade
101	Parafuso	200	Unidade
102	Parafuso	50	Unidade
103	Parafuso	200	Unidade
104	Parafuso	200	Unidade
105	Parafuso	200	Unidade
106	Parafuso	200	Unidade

Grupo 20 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
108	Porca	150	Unidade
109	Porca	200	Unidade
110	Porca	200	Unidade
111	Porca	200	Unidade
112	Porca	200	Unidade

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
113	Prego Com Cabeça	100	Quilograma
114	Prego Com Cabeça	100	Quilograma
115	Prego Com Cabeça	100	Quilograma
116	Prego Com Cabeça	100	Quilograma

Grupo 22			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
125	Torneira	6	Unidade
126	Torneira	6	Unidade
127	Torneira	10	Unidade
128	Torneira	12	Unidade
129	Torneira	20	Unidade
130	Torneira	6	Unidade
131	Torneira	10	Unidade
132	Torneira	20	Unidade
133	Torneira	10	Unidade

Grupo 23			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
136	Válvula Descarga	8	Unidade
137	Válvula Descarga	10	Unidade
138	Válvula Descarga	10	Unidade
139	Válvula Descarga	10	Unidade

Grupo 24 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
142	Bucha Fixação	100	Unidade
143	Bucha Fixação	100	Unidade

Grupo 25 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
144	Abraçadeira	5	Unidade
145	Abraçadeira	5	Unidade
146	Abraçadeira	5	Unidade
147	Abraçadeira	5	Unidade

Grupo 26			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
148	Mourão Concreto	50	Unidade
149	Mourão Concreto	50	Unidade

Grupo 27			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
150	Tubo Aço	50	Unidade
151	Tubo Aço	50	Unidade
152	Tubo Aço	50	Unidade
153	Tubo Aço	75	Unidade
154	Tubo Aço	50	Unidade

Grupo 28 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
155	Manta asfáltica	30	Unidade
156	Manta asfáltica	30	Unidade