

AF 000088/2024 - Emissão: 01/04/2024

1ª Via - -

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRUZEIRO
Av. Nesralla Rubez, 519 - Centro - Cruzeiro/SP. CEP 12701-000
CNPJ: 48.971.139/0001-09 / Inscrição Estadual: Isento
Tel.: (012) 3184-4000 - FAX 3184-4005 - Plantão - 0800-7715095

Fornecedor:	B. T. LUBRIFICANTES LTDA. (7271)		07.519.371/0001-23
Endereço:	RUA R VISCONDE DE GUARATINGUETA, 483 - CENTRO, CEP: 12501290, GUARATINGUETA - SP		
e-Mail:	brunopilan@hotmail.com	Contatos:	(12) 3133-1496 (12) 98162-2222
Conta Bancária:	-	Agência:	- C/C: -

Unidades atendidas

Unidade Adm.:	SAAE DE CRUZEIRO (0001)
Centro Consumo:	SECAO DE TRANSPORTE (110)
Solic.de Compra:	000082/2024

Processo de compra

Número:	000007/2024	Modalidade:	DL - Dispensa de Licitação nº: 000007/2024
Data:	27/03/2024	Artigo:	* Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Comprador:	MATEUS		
RECEBIMENTO ATÉ AS 12:00 HRS.			

Informação p/ entrega

Almoxarifado responsável:	ALMOXARIFADO CENTRAL (1)		
Prazo para entrega da mercadoria:	001 Dias	Condições de pagamento:	30 DD
Local para entrega da mercadoria:	ALMOXARIFADO: RUA INDEPENDÊNCIA, 612, W. BELEZA, CEP 12.702.470		

Empenho(s)

00304/2024 - Ordinário	UO: 0302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UE: 030205 - DEPARTAMENTO LOGISTICA E GESTAO DE MATERIAIS 00039 030205 04.122.0079.2.146 04 110.0000 3.3.90.30.01	Valor utilizado:	12.842,76
-------------------------------	--	------------------	------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.001.001.00000217</u> OLEO HIDRAULICO - HD-68 - BALDE DE 20 LITROS MARCA: GT OIL DESCRIÇÃO COMPLETA: OLEO HIDRAULICO - HD-68 - BALDE DE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO: Oleo Lubrificante Automotivo; para Sistema Hidraulico; a Diesel; Sae a 40°C: 64,5 a 69,9; Classificacao Iso Vg 68; Densidade a 20/4°C: 0,880 a 0,883;	15,0000	BD	231,5000	3.472,50
0002	<u>1.006.006.00010947</u> OLEO DE MOTOR 5W30 MARCA: GT OIL DESCRIÇÃO COMPLETA: OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 5W30 ESPECIFICAÇÃO: Oleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Gnv, Alcool e Gasolina; de 04 Tempos; Sae 5w30; Classificacao Api-sm, Acea C2, C3; 100% Sintetico; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade;	48,0000	LT	21,7000	1.041,60
0003	<u>1.001.001.00005970</u> OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR DIESEL 15 W 40 BALDE DE 20 LITROS MARCA: GT OIL DESCRIÇÃO COMPLETA: OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR DIESEL 15 W 40 BALDE DE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO: Oleo Lubrificante Automotivo; para Motores; a Diesel; Sae 15w40; Classificacao Api Ci-4 e Acea E7. Propriedades Típicas ; Viscosidade(cst a 100°C) Igual Ou Superior a 14,3; Viscosidade (cst a 40°C) igual Ou Superior a 104; indice de	13,0000	BD	309,9000	4.028,70

AF 000088/2024 - Emissão: 01/04/2024
1ª Via - -

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Viscosidade Igual Ou Superior a 140;; Ponto de Fulgor Maior Que 210°C;ponto de Fluidez Menor Que -26°C;; Oleo Lubrificante Classificado; Aprovado Por Pelo Menos Um Dos Seguintes Fabricantes Em Suas Respectivas Classificações; Atende a Recomendacao Mercedes Benz;classe Mb 228.3;cummins.classe Ces 20078,e Mtu Nas Categorias 1 Ou 2 Ou 2.1; Produto Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anppara o Exercício Da Atividade;				
0004	1.006.006.00012164 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 MARCA: PROGRID DESCRIÇÃO COMPLETA: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 ESPECIFICAÇÃO: Oleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Gnv, Alcool, Gasolina e Flex; de 04 Tempos; Sae 10w40; Classificacao Api-sn, Acea A3-02, Acc; Semi-sintetico; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade;	24,0000	LT	18,0900	434,16
0005	1.020.001.00007785 OLEO HYDRA DE TRANSMISSÃO 10W30 BALDE DE 20 LITROS MARCA: GT OIL DESCRIÇÃO COMPLETA: OLEO DE TRANSMISSÃO 10W30 BALDE DE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO: Oleo Lubrificante Automotivo; para Oleo Multifuncional para Transmissao, Diferenciaiscom Freios Em Banho de Oleo e Sistemas Hidraulico; a a Diesel; de Ciclos de 4 Tempos; Sae 10w30; Classificacao Api Gl-4 Cnh Mat 3525 Zf - Te - MI - 03e - Alisnc-4; Mineral; Oleo Homologado Pela Marca Case; Atende a Recomendacao Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade;	3,0000	BD	380,0000	1.140,00
0006	1.006.006.00009044 BALDE GRAXA 20 KG MARCA: GT OIL DESCRIÇÃO COMPLETA: BALDE GRAXA 20 KG ESPECIFICAÇÃO: Graxa Lubrificante Industrial; para Lubrificacao de Motores, Maquinas e Pecas Mecanicas; Composto de Oleo Ester,oleo Mineral e Sabao Litio, Nlgi 2; Aditivos Faixa de Temperatura de Servico -50 a 120(°c); Grau Densidade a 20°C: Aprox. 0,88 G/cm3, Penetracao Trabalhada 265 a 295 (0,1 Mm Aprox.- Din Iso 2137); Viscosidade 40 Grau c 15mm2/seg Aprox. (din 51561); Viscosidade 100 Grau c 3,7 Mm2/seg Aprox. (din 51561); Cor Amarela;	3,0000	PÇ	408,0000	1.224,00
0007	1.006.009.00009891 ARLA-32 MARCA: BIOARLA DESCRIÇÃO COMPLETA: ARLA-32 ESPECIFICAÇÃO: Redutor de Nox; (arla 32) Catalizador de Veiculos Automotores Movido a Diesel; Com Ureia(32,5% m), Bioreto(<0,3% m), Fosfato(<0,1mg/kg;ppm),calcio(<0,1mg/kg;ppm),ferro(<0,1mg/kg;ppm; Cobre(<0,1mg/kg;ppm),zinco(<0,1mg/kg;ppm),cromo(<0,1mg/kg;ppm),niquel(<0,1 mg/kg; ppm); Magnésio(<0,1mg/kg;ppm)sodio(<0,1mg/kg;ppm),potassio(<0,1mg/kg;ppm),alumini o(<0,1mg/kg;ppm); Alcalinidade Com Nh3 de 0,2% m; Refracao: 1,3829(aprox),massa Esp.de 1090kg/m3 Ambs a 20graus (aprox); Redutor de Poluicao,tecnologia Scr(reducao Catalitica Seletiva); Iso 22241 e Nbr 14725, Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade; Em Embalagem Apropriada, Conforme Portaria Inmetro 139/2011 - Código: 3469;	10,0000	UN	69,9000	699,00
0008	1.006.006.00009574 ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO CADA MARCA: ETANIZ DESCRIÇÃO COMPLETA: ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO CADA ESPECIFICAÇÃO: Aditivo Automotivo; para Liquido para Sistema de Arrefecimento, Anticongelante; Devendo Ser Compativel Com Veiculos a Alcool, Gasolina e Diesel Da Marcagm; Aditivo Concentrado de Longa Duracao, a Base de Etilenoglicol, Aditivos e Corante, Na Cor Vermelha; Protege Contra Corrossao e Ferrugem;; Fornecido Em Embalagem Apropriada Que Garanta a Integridade Doproduto;	36,0000	CX	13,0000	468,00

AF 000088/2024 - Emissão: 01/04/2024

1ª Via - -

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0009	<u>1.020.001.00010061</u> DESENGRIPANTE 300 ML <u>MARCA: ETANIZ</u> <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Lubrificante Aerosol; Líquido, Desengripante, Multiuso; Utilizado Em para Neutralizar Oxidações e Proteção de Partes Cromadas, Eletrodomésticos, Dobradiças, Armas, Motos; Composto de Blenda de Óleo Lubrificante, Aditivo Antioxidante, aditivo Anticorrosivo, Essência; Butano e Propano Como Propelente, Antioxidante Eliminador de Água Da Superfície; Propriedades Densidade(g/cm3) 0,850-0,900, Ponto de Fulgor °C, Min. 150, Viscosidade (40°C, Cst) 8,5-15; Cor Levemente Amarelada, Odor Característico de Coco; Embalado Em Validade de 24 Meses;	36,0000	UN	9,3000	334,80

TOTAL: **12.842,76**

(doze mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos)