









BL01 X 04


(110x80X50)



Estacas: ESTACA 30CM

BL02 X 02


(80x80X50)



Estacas: ESTACA 30CM

BL03 X 06


(90x170X50)



Estacas: ESTACA 30CM

BL04 X 09


(170x90X50)



Estacas: ESTACA 30CM

BL05 X 01

(90x170X50)



Estacas: ESTACA 30CM

Resumo Aço Fundação Detalhamento fundação		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	Ø10	1796.0	1738	
Total				1178

PREVER LASTRO DE BRITA – H=5CM, NOS FUNDOS DAS VALAS E BLOCOS DE COROAMENTO

Nota: O presente projeto foi desenvolvido sem a apresentação do laudo de sondagem de solo por parte do cliente. Dessa forma, não foi possível determinar a profundidade ideal das fundações com base nas características reais do terreno, considerando a interação solo/estrutura.
Para viabilizar o dimensionamento preliminar, foi adotada profundidade estimada de 12,00 m para o grupo de estacas, sujeita a confirmação após investigação geotécnica adequada.
Sendo assim, a responsabilidade pela definição final do tipo de fundação e da profundidade necessária fica condicionada à realização da sondagem, não cabendo ao projetista estrutural qualquer responsabilidade por eventuais divergências decorrentes da ausência desse documento.

CSPB - BARBAGALLO
GIULIANO BARBAGALLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069067476
RUA DO SANCHECO, 1940 CAIPH AZEDO-IBIUNA/SP FONE: 15 - 99703-6613

GIULIANO BARBAGALLO:30197886841
Dados: 2026.04.13 13:40:44 -03'00'

ASSUNTO	PLANTAS			ART: 2620260778629	
PROPRIETÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA				
ESCALA	INDICADAS	DATA 02/2026	DES. GIULIANO	FL.	01/19