




PLANTA BAIXA
NÍVEL 6,14
ESC.: 1:50



PLANTA BAIXA
NÍVEL 7,34
ESC.: 1:50



PLANTA BAIXA
NÍVEL 8,34
ESC.: 1:50

Nota: O presente projeto foi desenvolvido sem a apresentação do laudo de sondagem do solo por parte do cliente. Dessa forma, não foi possível determinar a profundidade ideal das fundações com base nas características reais do terreno, considerando a interação solo/estrutura.
Para viabilizar o dimensionamento preliminar, foi adotada profundidade estimada de 12,00 m para o grupo de estacas, sujeita a confirmação após investigação geotécnica adequada.
Sendo assim, a responsabilidade pela definição final do tipo de fundação e da profundidade necessária fica condicionada à realização da sondagem, não cabendo ao projetista estrutural qualquer responsabilidade por eventuais divergências decorrentes da ausência desse documento.

CSPB - BARBAGALLO

GIULIANO BARBAGALLO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 5069067476
ROD. TANCREDO NEVES, 1940 - CAPIM AZEDO-IBIUNA/SP FONE: 15 - 99793-0613

GIULIANO BARBAGALLO:30197886841
Assinado de forma digital por GIULIANO BARBAGALLO:30197886841
Dados: 2026.03.31 10:17:03 -03'00'

ASSUNTO	PLANTAS				ART: 2620260778629
PROPRIETÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA				
ESCALA	INDICADAS	DATA 02/2026	DES. GIULIANO	FL.	02/19