

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023-000

1 - Itens da Licitação**1 - Cantoneira Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020 , Largura Abas Iguais: 2 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/4 POL, Tipo: Abas Iguais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**2 - Cantoneira Metal Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Carbono Sae 1020, Largura Abas Iguais: 1 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/4 POL, Tipo: Abas Iguais,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**3 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço 1020, Formato Seção: Chato, Características Adicionais: Laminado, Bitola: 2 1/2 X 3/16 POL,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**4 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304 , Aplicação: Serralheria , Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Largura: 2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (20)

**5 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço , Formato Seção: Chato , Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Largura: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Fixação De Tubulação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**6 - Barra Chata**

**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304 , Formato Seção: Chato , Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Largura: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**7 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Seção: 30 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Espessura Chapa: 18 / 1,26 MM, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**8 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Seção: 30 X 20 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Chapa: 2 MM, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (150)

**9 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Tubo Metalon Seção: 25 X 25 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões , Espessura Chapa: 18 / 1,26 MM, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**10 - Tubo Metalon**

**Descrição Detalhada:** Seção: 20 X 20 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Espessura Chapa: 16 / 1,59 MM, Formato: Retangular,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**11 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Material: Aço Sae 4340 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Laminado , Bitola: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)

**12 - Barra aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Trefilado , Material: Sae 1060 , Aplicação: Laboratório Mecânica Industrial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**13 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Material: Aço Sae 1045 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Trefilado , Bitola: 3/8 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (50)

**14 - Corrimão**

**Descrição Detalhada:** Corrimão Material: Tubo Galvanizado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Antiferrugem , Diâmetro: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**15 - Tubo Aço**

**Descrição Detalhada:** Espessura Parede: 2 MM, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Com Costura, Diâmetro Nominal: 2 POL, Especificação: Aço Carbono, Formato: Redondo,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)

**16 - Conexão Metálica**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Carbono, Aplicação: Tubulações, Tipo: Curva 90° Raio Curto, Características Adicionais: Sem Costura, Normas Técnicas: Abnt Nbr 6925, Tipo Extremidades: Soldável, Pressão Máxima Trabalho: 150 PSI,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (80)

**17 - Conexão Metálica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Metálica Material: Aço Carbono , Aplicação: Tubulações , Tipo: Curva 90° Raio Curto , Características Adicionais: Sem Costura , Normas Técnicas: Ansi-B 16.9 , Tipo Extremidades: Chanfrada Para Solda , Bitola: 1 1/2 POL, Pressão Máxima Trabalho: 150 PS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (80)

**18 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço 1020, Formato Seção: Quadrado, Características Adicionais: Trefilado, Bitola: 3/8",

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (40)

**19 - Tela Metálica**

**Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Aço , Aplicação: Concreto Armado , Comprimento: 3 M, Largura: 2 M, Tipo Tela: Soldada , Tipo Abertura Malha: Nervurada , Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 15 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

|                       |
|-----------------------|
| 20 - Corrente Soldada |
|-----------------------|

**Descrição Detalhada:** Material: Ferro Galvanizado, Formato Elos: Curto E Soldado, Comprimento: 42 CM, Largura: 24 CM, Características Adicionais: Resistência A Ruptura (Mínima) 550 Kg, Bitola: 1/4 POL,

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (100)