

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90078/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Tensão Alimentação: 110/220V, Velocidade: 5.500RPM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 85,00
Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (1)

2 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Tecido E Couro, Tipo: Costura Reta, Tipo Calçador: Lançadeira, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Bancada Completa, Lubrificação Automática, Agulhas, Velocidade: 5.500RPM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 145,00
Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (2)

3 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Tecido E Couro, Tipo: Máquina De Braço Convencional, Características Adicionais: Calçador, Barra, Agulha,, Tipo Base: Plana, Tipo Transporte: Triplo, Velocidade: 2.000RPM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 60,00
Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (3)

4 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Industrial, Tipo: 03 Agulhas, 05 Fios Com Trançador, Função: Galoneira, Tensão Alimentação: 110V, Tipo De Gabinete: Mesa Com Estante Em Aço E Tampo De Madeira Com Aca, Características Adicionais: Com Led, Motor Direct Drive Acoplado Ao Cabeçote
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 85,00
Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (3)

5 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Tecido E Couro, Tipo: Reta, Tipo Calçador: Lançadeira, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Altura Do Calçador 14mm, Tamanho Do Ponto 6mm, Tipo Base: Coluna, Tipo Transporte: Duplo, Velocidade: 3.000RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 35,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (6)

6 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Industrial, Tipo: 01 Agulha, 3 Fios, Função: Overlok, Tensão Alimentação: 110V, Tipo De Gabinete: Mesa Com Estante Em Aço E Tampo De Madeira Com Aca, Características Adicionais: Com Led, Motor Direct Drive Acoplado Ao Cabeçote

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 35,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (2)

7 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Industrial, Tipo: Barra Fixa, Função: Pespontadeira, Tensão Alimentação: 110V, Tipo De Gabinete: Mesa Com Estante Em Aço E Tampo De Madeira Com Aca, Tipo Lançadeira: Vertical, Características Adicionais: Com Led, Motor Direct Drive Acoplado Ao Cabeçote

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 45,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (4)

8 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Tecido Em Geral, Tipo: Ponto Corrente Plana, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Com Refilador Dos Dois Lados 2 Agulhas E 3 Fios E, Velocidade: 4200RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 55,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (2)

9 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Tecido E Couro, Tipo: Reta, Velocidade: 4.600RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (4)

10 - Máquina Costura Industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Tipo: Reta, Características Adicionais: 1800 Pontos Por Minutos, Altura Do Calçador 13mm, Tipo Base: Plana, Tipo Transporte: Triplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 85,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (6)

11 - Ferro Passar Roupa

Descrição Detalhada: Ferro Passar Roupa Tipo: Passadeira A Vapor, Capacidade: 2,5L, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência: 1.800W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (2)

12 - Mesa Sucção

Descrição Detalhada: Mesa Sucção Material Corpo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Superfície: Aço Inoxidável, Diâmetro Furos: 1,50MM, Distância Entre Furos: 3MM, Material Trelça: Pvc - Cloreto De Polivinila, Espessura Trelça: 2MM, Material Gabinete: Madeira De Lei Compensada, Revestimento Gabinete: Laminado Melamínico Hd Texturizado, Revestimento Interno Gabinete: Selador E Verniz De Poliuretano, Tensão Aspirador: 110/220V, Potência Consumida: 1.100W, Capacidade Reservatório: 18L, Capacidade Sucção: 120MBAR., Aplicação: Restauração Obras De Arte, Características Adicionais: Painel Com Lâmpada Piloto/Porta Fusível/Chave Ltd

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 35,00

Local de Entrega (Quantidade): Tremembé/SP (2)