

5 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado, Tipo Rosca: Soberba, Diâmetro Nominal: 3,50MM, Comprimento Nominal: 25MM, Características Adicionais: Fenda Reta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,04

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (60)

Grupo: G1

6 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,15

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (40)

Grupo: G1

7 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Panela, Diâmetro Corpo: 3/16POL, Comprimento: 14MM, Características Adicionais: Com Bucha S-6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (40)

Grupo: G1

8 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,5MM, Comprimento: 16MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (500)

Grupo: G1

9 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 1/4POL, Comprimento: 2POL, Características Adicionais: Com Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,09

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (150)

Grupo: G1

10 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 1/4POL, Comprimento: 2 1/2POL, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (200)

Grupo: G1

11 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Inoxidável, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 1/4POL, Comprimento: 1 1/4POL, Características Adicionais: Arruela Lisa, Tipo Rosca: Withworth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,19

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (45)

Grupo: G1

12 - Parafuso Cabeça Chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Tipo Rosca: Francesa, Diâmetro Nominal: 6MM, Comprimento Nominal: 45MM, Características Adicionais: Com Bucha Náilon E Fenda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (1000)

Grupo: G1

13 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 8MM, Comprimento: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,18

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (15)

Grupo: G1

14 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Baixo Carbono Sae 1020, Tipo: Tampinha Cabeça Plana Com Fenda Zincado, Comprimento: 2POL, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Referência: Referência Jomarca, Tipo Rosca: Rosca Total Bsw 1/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Centena

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,35

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (60)

Grupo: G1

15 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Metálico, Tamanho: 1/4, Tipo: Kap Toggle Para Dry Wall, Características Adicionais: Com Parafuso Fixação De 13kg Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (35000)

Grupo: G2

16 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (37000)

Grupo: G2

17 - Cavilha

Descrição Detalhada: Cavilha Material: Madeira, Acabamento: Com Ranhuras, Comprimento: 30MM, Diâmetro: 6MM, Aplicação: Marcenaria, Formato: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (5000)

Grupo: G2

18 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Dispositivo De Fixação, Material: Plastipar Niquelado, Uso 1: Acabamento Mobiliario, Características Adicionais 3: Dispositivo De Acionamento Excêntrico E Fixação Du

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (15000)

Grupo: G2

19 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (5600)

Grupo: G2

20 - Acabamento Cabeça Parafuso

Descrição Detalhada: Acabamento Cabeça Parafuso Material: Plástico, Cor: Preta, Diâmetro: 13MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (10000)

Grupo: G2

21 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Baixo Carbono Zincado, Tipo: Du 648, Comprimento: 6,7MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Referência: Referência Hettich Du 648, Característica 1: Medindo M6 X 7,8mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (15000)

Grupo: G2

22 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal, Tipo: Hexagonal, Características Adicionais: Referência:Nsn 5310-00-780-8102

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (95000)

23 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Aço, Tipo: Repuxo, Diâmetro Corpo: 4,8MM, Comprimento: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pirajui/SP (350)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Parafuso Auto-Atarraxante	40	Centena
2	Parafuso Auto-Atarraxante	40	Centena
3	Parafuso Auto-Atarraxante	600	Centena
4	Parafuso Cabeça Chata	40	Centena
5	Parafuso Cabeça Chata	60	Centena
6	Parafuso	40	Centena
7	Parafuso Auto-Atarraxante	40	Centena
8	Parafuso Auto-Atarraxante	500	Centena
9	Parafuso Com Porca	150	Centena
10	Parafuso Com Porca	200	Centena
11	Parafuso Com Porca	45	Centena
12	Parafuso Cabeça Chata	1000	Centena

13	Parafuso Com Porca	15	Centena
14	Parafuso	60	Centena

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Bucha Parafuso	35000	Unidade
16	Bucha	37000	Unidade
17	Cavilha	5000	Unidade
18	Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais	15000	Unidade
19	Porca	5600	Unidade
20	Acabamento Cabeça Parafuso	10000	Unidade
21	Parafuso	15000	Unidade