

ANEXO - ENDEREÇOS E LOCAIS DE ENTREGA

Unidade	Logradouro	Número	Bairro	CEP
ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	AVENIDA SOLDADO-POLICIA MILITAR GUERINO POLONIO	572	JARDIM DEL REY	16304-312
ALPHAVILLE CEIM / EMEI	AVENIDA DESPORTISTA FRANCISCO MOREIRA	20	JARDIM ALPHAVILLE	16308-564
ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	RUA DO MINEIRO	500	PARQUE RESIDENCIAL MIGUEL BARBEIRO	16304-292
ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	RUA CORNÉLIO BRINHOLI	900	RESIDENCIAL GIMENES	16300-624
CARACOL SABIDO CEIM	AVENIDA ANTONIO VERONESE	72	VILA AMERICA	16306-020
CECILIA GAMA RAHAL CEIM	RUA IRMAOS CHRISOSTOMO DE OLIVEIRA	677	JARDIM ELDORADO	16308-228
CECILIA MEIRELES CEIM	RUA ULYSSES SIGNORINI	185	RESIDENCIAL DOIS IRMAOS	16308-398
CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	RUA ROBERTO SABINO	636	CIDADE JARDIM	16305-222
DIRCEU BERTOLI CEIM	AVENIDA DOUTOR ANTONIO DEFINE	1340	CENTRO	16300-017
EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	RUA SÃO PAULO	860	VILA SAO JOAO	16300-314
FRANCISCO DRÁUSIO FERREIRA CEIM PROFESSOR	AVENIDA ALEXANDRE VIEIRA DE MIRANDA	49	RESIDENCIAL GUALTER MONTEIRO	16309-328
MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS	419	PARQUE INDUSTRIAL EMPRESARIO WILIAM DIB JORGE	16306-516
PEVI CEIM / EMEI	RUA LUCIA DE CARLY RIBEIRO DE BARROS	S/N	RESIDENCIAL JARDIM PEVI	16300-494
RENASCER CEIM	AVENIDA PRESIDENTE JOHN FITZGERALD KENNEDY	136	JARDIM TOKIO	16306-172
SANTA TEREZINHA CEIM	AVENIDA CORCOVADO	139	JARDIM GUANABARA	16303-252
SÃO FRANCISCO CEIM	RUA PIONEIRO JOSE CAMPANHA	459	LOTEAMENTO RESIDENCIAL SAO FRANCISCO	16300-414
SILVIA COVAS CEIM / EMEI	RUA DAS BEGONIAS	50	CONJUNTO HABITACIONAL SILVIA COVAS	16309-420
CASA ANJO DA GUARDA EMEI	AVENIDA ANTONIO VERONESE	27	VILA FATIMA	16308-052
CORA CORALINA EMEI	AVENIDA ALVARO GOMES	150	JARDIM GUANABARA	16303-250



Unidade	Logradouro	Número	Bairro	CEP
MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	AVENIDA FRANCISCO JOSE FRANCO	S/N	JARDIM BRASILIA	16306-094
ORENTINO MARTINS EMEI	PRACA ORENTINO MARTINS	S/N	JARDIM	16303-022
PINGO D'ÁGUA EMEI	RUA JENY TEIXEIRA DE SOUZA	123	CHRIS	16308-258
VILA APARECIDA EMEI	RUA ELESBAO	264	VILA APARECIDA	16300-192
VILA FÁTIMA EMEI	AVENIDA GOIAIS	350	VILA FATIMA	16308-050
ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	RUA SALMA CHEIDA PEREIRA	184	VILLAGE REGINA	16304-224
ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	RUA BELMIRO LOPES	245	ALTO DAS BRISAS	16304-256
CASA DA AMIZADE EMEF	AVENIDA GOIAS	448-A	VILA AMERICA	16306-022
CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	RUA CAMPOS SALES	500	DISTRITO INDUSTRIAL II	16306-254
DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF ^a	RUA DAS ORQUIDEAS	469	CONJUNTO HABITACIONAL SILVIA COVAS	16309-432
ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF ^a	RUA ARMANDO ELIO FRANCESCHINI	201	RESIDENCIAL JARDIM PEVI	16300-506
ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF ^a (ANEXO)	AVENIDA LIBERDADE	1620	RESIDENCIAL BOA VISTA	16301-430
HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF ^a	AVENIDA PROFESSORA REGINA CELIA BITTENCOURT	80	RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO	16305-338
JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES EMEF PROF ^a	RUA DOUTOR RAMALHO FRANCO	2717	JARDIM SANTA TEREZINHA	16301-180
MARCOS TRENCH EMEF	AVENIDA MINAS GERAIS	961	VILA SANTO ANTONIO	16308-506
MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF ^a	RUA MARIA MORONI DIAS	115	PARQUE INDUSTRIAL EMPRESARIO WILIAM DIB JORGE	16306-518
MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF ^a (ANEXO)	AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	757	JARDIM ELDORADO	16308-260
MÁRIO SABINO EMEF DR.	RUA CAMPOS SALES	819	JARDIM TOKIO	16306-178
MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF ^a	AVENIDA MARIO WALDEMARIN	85	PARQUE RESIDENCIAL HAROLDO CAMILO	16309-174
ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RUA ROMÊNIA	171	JARDIM EUROPA	16304-629
COZINHA PILOTO	RUA IRMAOS CHRISOSTOMO DE OLIVEIRA	372	VILA FATIMA	16308-034
NÚCLEO MULTIDISCIPLINAR	RUA BRASIL	581	CENTRO	16300-033



SERVIÇO	UNIDADE ESCOLAR	ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO FICHA TÉCNICA FDE	QUANTIDADE
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	7	Bebedouro refrigerado compacto, com voltagem de 127V, na cor branca. Sistema de refrigeração por compressor com gás R134a. Serpentina externa. Gabinete com proteção UV. Pés antiderrapantes. Acomoda Garrafão de 10 e 20 litros. O bebedouro possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada, ambas com acionamento prático e higiênico. Bandeja coletora de água é removível.	-	1
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Infantil	ADHEMAR MODENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	21	Refrigerador, 4 portas, revestimento interno galvanizado e externo de aço inox, com controlador de temperatura eletrônico, temperatura de 0 a 7°C, com evaporadores na parte traseira, capacidade aproximada 800 litros, 110 V.	-	1
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	2
Educação Infantil	ADHEMAR MÓDENA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	10
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1

Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	2
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	34	Conjunto para professor	CJP-01	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	37	Estante de aço simples	ES-06	14
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	38	Mesa de reunião, largura de 2,00 m	ME-25	1
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	39	Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas	ME-22	2
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	40	Mesa para alimentação de bebê com cinco lugares; tampo em MDF 18mm revestido as 2 faces; com bordas lixadas e envernizadas; medindo 1,83x1,12x0,75m (comprimento x largura x altura); com 5 cadeiras de plástico rotomoldadas fixadas ao tampo com suportes de tubo 5/8; parede 1,20mm; parafusos 3/16 passante com porcas; o tampo da mesa apoiada em um quadro de metalão 40x20mm; soldados em 4 pés de tubo de 2 polegadas na parede 1,20mm; pintura eletrostática com secagem em estufa a 220º; cadeiras com cinto de segurança com três pontos.	-	2
Educação Infantil	ALPHAVILLE CEIM / EMEI	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135º, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	4
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	7	Bebedouro refrigerado compacto, com voltagem de 127V, na cor branca. Sistema de refrigeração por compressor com gás R134a. Serpentina externa. Gabinete com proteção UV. Pés antiderrapantes. Acomoda Garrafão de 10 e 20 litros. O bebedouro possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada, ambas com acionamento prático e higiênico. Bandeja coletora de água é removível.	-	2
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	20	Refrigerador combinado Frost-Free (400 a 450 litros)	RF-05	1
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em	-	3



			língua portuguesa.		
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	1
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	2
Educação Infantil	ANALIA BRAGA PEREIRA BRAZ CEIM	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Infantil	ANJO DA GUARDA EMEI	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	ANJO DA GUARDA EMEI	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	7
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	11	Forno de micro-ondas	FM-01	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	5



Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Infantil	ANNA MARIA RODRIGUES ALBENDIM CEIM PROFESSORA	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: conecctionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	CARACOL SABIDO CEIM	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	CARACOL SABIDO CEIM	11	Forno de micro-ondas	FM-01	1
Educação Infantil	CARACOL SABIDO CEIM	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	1
Educação Infantil	CARACOL SABIDO CEIM	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	CARACOL SABIDO CEIM	37	Estante de aço simples	ES-06	4
Educação Infantil	CARACOL SABIDO CEIM	41	Mesa de escritório reta (Birô) com tampo em painel de madeira (MDP ou MDF), com espessura de 15mm a 25mm, apresentando dimensões de 1,20m de largura por 0,60m de profundidade e 0,75m de altura, estruturada com pés metálicos tubulares, equipada com gaveteiro fixo lateral suspenso contendo duas gavetas com chaves e fita de borda em PVC.	-	1
Educação Infantil	CARACOL SABIDO CEIM	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	CECILIA GAMA RAHAL CEIM	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	CECILIA GAMA RAHAL CEIM	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Infantil	CECILIA GAMA RAHAL CEIM	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	CECILIA GAMA RAHAL CEIM	37	Estante de aço simples	ES-06	2
Educação Infantil	CECILIA GAMA RAHAL CEIM	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	CECILIA MEIRELES CEIM	11	Forno de micro-ondas	FM-01	1
Educação Infantil	CECILIA MEIRELES CEIM	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Infantil	CECILIA MEIRELES CEIM	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Infantil	CECILIA MEIRELES CEIM	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	5
Educação Infantil	CECILIA MEIRELES CEIM	37	Estante de aço simples	ES-06	1
Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1



Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	2
Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	2
Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	37	Estante de aço simples	ES-06	2
Educação Infantil	CIDADE JARDIM CEIM / EMEI	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	4
Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	20	Refrigerador combinado Frost-Free (400 a 450 litros)	RF-05	1
Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	30	Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Permite empilhamento, suporta até 50kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (não reciclado) que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Dimensões e tolerâncias: Altura: 130 mm +/- 50 mm; Largura: 600 mm +/- 50; mm; Comprimento: 1200 mm +/- 50 mm.	-	85
Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1



Educação Infantil	CORA CORALINA EMEI	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	DIRCEU BERTOLI CEIM	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Infantil	DIRCEU BERTOLI CEIM	20	Refrigerador combinado Frost-Free (400 a 450 litros)	RF-05	1
Educação Infantil	DIRCEU BERTOLI CEIM	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	DIRCEU BERTOLI CEIM	39	Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas	ME-22	1
Educação Infantil	DIRCEU BERTOLI CEIM	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	7	Bebedouro refrigerado compacto, com voltagem de 127V, na cor branca. Sistema de refrigeração por compressor com gás R134a. Serpentina externa. Gabinete com proteção UV. Pés antiderrapantes. Acomoda Garrafão de 10 e 20 litros. O bebedouro possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada, ambas com acionamento prático e higiênico. Bandeja coletora de água é removível.	-	5
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1



Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por compressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	2
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	10
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	2
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	34	Conjunto para professor	CJP-01	2
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	37	Estante de aço simples	ES-06	16
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	38	Mesa de reunião, largura de 2,00 m	ME-25	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	41	Mesa de escritório reta (Birô) com tampo em painel de madeira (MDP ou MDF), com espessura de 15mm a 25mm, apresentando dimensões de 1,20m de largura por 0,60m de profundidade e 0,75m de altura, estruturada com pés metálicos tubulares, equipada com gaveteiro fixo lateral suspenso contendo duas gavetas com chaves e fita de borda em PVC.	-	1
Educação Infantil	EMÍLIA ANICETO ROSSI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pítão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	FRANCISCO DRÁUSIO FERREIRA CEIM PROFESSOR	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	FRANCISCO DRÁUSIO FERREIRA CEIM PROFESSOR	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	3
Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1



Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	7
-------------------	---	----	--	---	---

Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Infantil	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES SILVA CEIM EDUCADORA	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: conecionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	1
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	3
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	30	Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Permite empilhamento, suporta até 50kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (não reciclado) que permitam higienização total com água, ponteiras dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Dimensões e tolerâncias: Altura: 130 mm +/- 50 mm; Largura: 600 mm +/- 50; mm; Comprimento: 1200 mm +/- 50 mm.	-	60
Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	37	Estante de aço simples	ES-06	3



Educação Infantil	MICHELLI FRANZO BENECIUTTI EMEI	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	ORENTINO MARTINS EMEI	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	ORENTINO MARTINS EMEI	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Infantil	ORENTINO MARTINS EMEI	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Infantil	ORENTINO MARTINS EMEI	30	Carrinho empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Permite empilhamento, suporta até 50kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (não reciclado) que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Dimensões e tolerâncias: Altura: 130 mm +/- 50 mm; Largura: 600 mm +/- 50; mm; Comprimento: 1200 mm +/- 50 mm.	-	80
Educação Infantil	ORENTINO MARTINS EMEI	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, U4 (quatro) rodízios de no mínimo U4 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Infantil	ORENTINO MARTINS EMEI	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	9
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1



Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1



Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motocompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	2
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	1
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	30	Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Permite empilhamento, suporta até 50kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (não reciclado) que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Dimensões e tolerâncias: Altura: 130 mm +/- 50 mm; Largura: 600 mm +/- 50; mm; Comprimento: 1200 mm +/- 50 mm.	-	130
Educação Infantil	PEVI CEIM / EMEI	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	8
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1



Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	2
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	4
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	2
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	30	Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Permite empilhamento, suporta até 50kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (não reciclado) que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Dimensões e tolerâncias: Altura: 130 mm +/- 50 mm; Largura: 600 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1200 mm +/- 50 mm.	-	90
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	34	Conjunto para professor	CJP-01	1
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	37	Estante de aço simples	ES-06	10
Educação Infantil	PINGO D'ÁGUA EMEI	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	RENAS CER CEIM	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	RENAS CER CEIM	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	4
Educação Infantil	RENAS CER CEIM	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	RENAS CER CEIM	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1

Secretaria Municipal de
Educação



PREFEITURA DE
PENÁPOLIS

Educação Infantil	RENASCER CEIM	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	RENASCER CEIM	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Infantil	RENASCER CEIM	20	Refrigerador combinado Frost-Free (400 a 450 litros)	RF-05	1
Educação Infantil	RENASCER CEIM	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	4
Educação Infantil	RENASCER CEIM	27	Arquivo para pastas suspensas	AQ-03	1
Educação Infantil	RENASCER CEIM	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Infantil	RENASCER CEIM	36	Estante de aço baixa	ES-01	3
Educação Infantil	RENASCER CEIM	37	Estante de aço simples	ES-06	2
Educação Infantil	SANTA TEREZINHA CEIM	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	6
Educação Infantil	SANTA TEREZINHA CEIM	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Infantil	SANTA TEREZINHA CEIM	21	Refrigerador, 4 portas, revestimento interno galvanizado e externo de aço inox, com controlador de temperatura eletrônico, temperatura de 0 a 7°C, com evaporadores na parte traseira, capacidade aproximada 800 litros, 110 V.	-	1
Educação Infantil	SANTA TEREZINHA CEIM	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	2
Educação Infantil	SANTA TEREZINHA CEIM	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	2
Educação Infantil	SANTA TEREZINHA CEIM	38	Mesa de reunião, largura de 2,00 m	ME-25	1
Educação Infantil	SANTA TEREZINHA CEIM	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pítão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	9
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1



Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jaras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	3
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	1
Educação Infantil	SAO FRANCISCO CEIM	33	Conjunto para aluno tamanho 6 (Azul - aluno: de 1,59m a 1,88mm)	CJA-06B	2
Educação Infantil	SÃO FRANCISCO CEIM	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	2
Educação Infantil	SILVIA COVAS CEIM / EMEI	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	2
Educação Infantil	SILVIA COVAS CEIM / EMEI	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Infantil	SILVIA COVAS CEIM / EMEI	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jaras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	1



Educação Infantil	SILVIA COVAS CEIM / EMEI	21	Refrigerador, 4 portas, revestimento interno galvanizado e externo de aço inox, com controlador de temperatura eletrônico, temperatura de 0 a 7°C, com evaporadores na parte traseira, capacidade aproximada 800 litros, 110 V.	-	1
Educação Infantil	SILVIA COVAS CEIM / EMEI	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	2
Educação Infantil	SILVIA COVAS CEIM / EMEI	30	Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Permite empilhamento, suporta até 50kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (não reciclado) que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Dimensões e tolerâncias: Altura: 130 mm +/- 50 mm; Largura: 600 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1200 mm +/- 50 mm.	-	116
Educação Infantil	SILVIA COVAS CEIM / EMEI	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	21	Refrigerador, 4 portas, revestimento interno galvanizado e externo de aço inox, com controlador de temperatura eletrônico, temperatura de 0 a 7°C, com evaporadores na parte traseira, capacidade aproximada 800 litros, 110 V.	-	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Infantil	VILA FÁTIMA EMEI	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	2
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	1

Secretaria Municipal de
Educação



PREFEITURA DE
PENÁPOLIS

Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	11	Forno de micro-ondas	FM-01	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	27	Arquivo para pastas suspensas	AQ-03	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	2
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF.	37	Estante de aço simples	ES-06	2
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	6
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	3
Educação Fundamental	ARMELINDO ARTIOLI EMEF PROF. (ANEXO)	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1



Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	2
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	5
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	3
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	8
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	7	Bebedouro refrigerado compacto, com voltagem de 127V, na cor branca. Sistema de refrigeração por compressor com gás R134a. Serpentina externa. Gabinete com proteção UV. Pés antiderrapantes. Acomoda Garrafão de 10 e 20 litros. O bebedouro possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada, ambas com acionamento prático e higiênico. Bandeja coletora de água é removível.	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motocompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de profundidade.	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	2
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	27	Arquivo para pastas suspensas	AQ-03	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF	36	Estante de aço baixa	ES-01	2
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	3



Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	11	Forno de micro-ondas	FM-01	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	1
Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1



Educação Fundamental	CASA DA AMIZADE EMEF (ANEXO)	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	4
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	8
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	12
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	3
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	7	Bebedouro refrigerado compacto, com voltagem de 127V, na cor branca. Sistema de refrigeração por compressor com gás R134a. Serpentina externa. Gabinete com proteção UV. Pés antiderrapantes. Acomoda Garrafão de 10 e 20 litros. O bebedouro possui duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada, ambas com acionamento prático e higiênico. Bandeja coletora de água é removível.	-	1
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motocompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	1

Secretaria Municipal de
Educação



PREFEITURA DE
PENÁPOLIS

Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	3
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	3
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	12
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	27	Arquivo para pastas suspensas	AQ-03	2
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	32	Conjunto para aluno tamanho 1 (Laranja - aluno: de 0,93m a 1,16m)	CJA-01B	40
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	33	Conjunto para aluno tamanho 6 (Azul - aluno: de 1,59m a 1,88mm)	CJA-06B	160
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	34	Conjunto para professor	CJP-01	13
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	36	Estante de aço baixa	ES-01	3
Educação Fundamental	DARCY APARECIDA BURANELLO MARIN EMEF PROF9	37	Estante de aço simples	ES-06	13
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	3
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	8
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	2
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1



Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	20	Refrigerador combinado Frost-Free (400 a 450 litros)	RF-05	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	21	Refrigerador, 4 portas, revestimento interno galvanizado e externo de aço inox, com controlador de temperatura eletrônico, temperatura de 0 a 7°C, com evaporadores na parte traseira, capacidade aproximada 800 litros, 110 V.	-	1



Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	33	Conjunto para aluno tamanho 6 (Azul - aluno: de 1,59m a 1,88mm)	CJA-06B	50
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	37	Estante de aço simples	ES-06	3
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	38	Mesa de reunião, largura de 2,00 m	ME-25	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9	39	Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas	ME-22	2
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	3
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	5
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	2
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	21	Refrigerador, 4 portas, revestimento interno galvanizado e externo de aço inox, com controlador de temperatura eletrônico, temperatura de 0 a 7°C, com evaporadores na parte traseira, capacidade aproximada 800 litros, 110 V.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	8



Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	33	Conjunto para aluno tamanho 6 (Azul - aluno: de 1,59m a 1,88mm)	CJA-06B	30
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	34	Conjunto para professor	CJP-01	2
Educação Fundamental	ELZA NADAI SILVINO EMEF PROF9 (ANEXO)	37	Estante de aço simples	ES-06	6
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	10
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	10
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	2
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	3
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	2
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	10
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	5
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	33	Conjunto para aluno tamanho 6 (Azul - aluno: de 1,59m a 1,88mm)	CJA-06B	120
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	34	Conjunto para professor	CJP-01	4
Educação Fundamental	HARUME KUBOTA DA SILVA EMEF PROF9	39	Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas	ME-22	1



Educação Fundamental	JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES EMEF PROF9	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES EMEF PROF9	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	1
Educação Fundamental	JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES EMEF PROF9	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Fundamental	JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES EMEF PROF9	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	JOANA HELENA DE CASTILHO MARQUES EMEF PROF9	37	Estante de aço simples	ES-06	2
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	14	Lavadora de roupa 10 Kg	LR-01	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	1



Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	24	Televisor Smart 43"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	3
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	10
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	34	Conjunto para professor	CJP-01	8
Educação Fundamental	MARCOS TRENCH EMEF	39	Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas	ME-22	2
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	2
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	12
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	12
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	12	Forno industrial turbo elétrico, confeccionado em aço inoxidável AISI 430 ou material de qualidade equivalente, acabamento interno e externo escovado, capacidade mínima para 05 (cinco) assadeiras tipo esteira ou compatíveis, alimentação elétrica 220 V trifásica, frequência de 60 Hz, equipado com no mínimo 05 (cinco) trilhos ajustáveis, sistema de circulação forçada de ar (turbo), sem reservatório de água.	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1



Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jarras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	2
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	10
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	10
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	35	Conjunto para refeitório (1 mesa e 2 bancos)	MBR-03	12
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	37	Estante de aço simples	ES-06	6
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	39	Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas	ME-22	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9	42	Armário roupeiro de aço com 16 portas: confeccionado em chapa de aço nº 22 (espessura mínima de 0,75 mm), na cor cinza, com 16 compartimentos individuais. Portas com venezianas para ventilação e pitão para cadeado, garantindo maior segurança no armazenamento. Estrutura com acabamento sem ondulações, rebarbas ou imperfeições, recebendo tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, com pintura eletrostática a pó de alta resistência. Possui dobradiças internas com abertura aproximada de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. Dimensões aproximadas: 1950 mm de altura x 1233 mm de largura x 400 mm de profundidade.	-	2
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	4
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	4
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	11	Forno de micro-ondas	FM-01	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1



Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	1
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	28	Banco com assento e encosto em formato arredondado de lápis colorido fabricados em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos antiestático e anti-UV, material durável e de fácil limpeza. Estrutura metálica com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: Comprimento: 1,60m / Largura: 0,37m / Altura: 0,82m	-	5
Educação Fundamental	MARILENA CIPRIANO PEREIRA EMEF PROF9 (ANEXO)	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	5
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	4	Ventilador de teto comercial, 127V, com no mínimo 03 pás de aço com pintura eletrostática, potência mínima de 130W, diâmetro montado de aproximadamente 95cm, na cor cinza, acompanha chave controle de velocidade (exaustão e ventilação).	-	5
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	9	Espremedor industrial de laranja, em inox, potência mínima de 500w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	16	Liquidificador, capacidade copo de 1,5 litros, com 5 velocidades e um pulsar, com lâmina serrilhadas, 110 V ou bivolt automático, potência de 600 W.	-	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	18	Processador de alimentos comercial	PA-01	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	22	Caixa de som amplificada; potência mínima de 250W RMS e dois alto falante 4"; contendo no mínimo entrada USB para reprodução de música; entrada AUX IN (P2); entrada cartão de memória; entrada para microfone externo (P10); Bluetooth 5.0; display digital; equalização digital pré-programado; função de conectividade entre duas caixas do mesmo modelo; função MODE (USB; SD; AUX; BLUETOOTH); função repeat (One; All); alça para transporte e bateria com autonomia de 4 horas.	-	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	1
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	3
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	27	Arquivo para pastas suspensas	AQ-03	2
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	34	Conjunto para professor	CJP-01	6
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	36	Estante de aço baixa	ES-01	2
Educação Fundamental	MÁRIO SABINO EMEF DR.	37	Estante de aço simples	ES-06	5
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	1	Aparelho de ar condicionado split 12.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	1
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	6



Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	1
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	15	Liquidificador industrial, em aço inoxidável, capacidade para 6 litros, 110 V ou bivolt (chave seletora)	-	1
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	25	Televisor Smart 55"; tela LED com resolução 4K UHD (3840 x 2160 pixels) e frequência nativa de 60Hz; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W; espelhamento entre celular e tv; navegador web; com processador que utilize inteligência artificial para aprimoramento de imagem e som; reconhecimento de voz; compatível com Apple Home e Google Home / Hub; suporte VESA de 200 x 200 mm; Conectividade mínima: 3 entradas HDMI, 1 porta USB (v 2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa.	-	2
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	26	Armário de aço / 2 portas	AR-02	1
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	27	Arquivo para pastas suspensas	AQ-03	1
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	1
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	34	Conjunto para professor	CJP-01	4
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	35	Conjunto para refeitório (1 mesa e 2 bancos)	MBR-03	6
Educação Fundamental	MONTAHA GIBARA AYUB EMEF PROF9	37	Estante de aço simples	ES-06	1
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	2	Aparelho de ar condicionado split 24.000 Btus, com tecnologia inverter, alta eficiência energética (Classificação A - Procel), tensão de funcionamento 220V (monofásico), gás refrigerante ecológico (R-410A ou similar), capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, unidade evaporadora com baixo nível de ruído, controle remoto com funções timer, sleep e modo econômico, garantia mínima de 12 meses, cor branca, aparelho novo e sem uso prévio. Deve conter certificação do INMETRO.	-	3
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	3	Ventilador de parede, bivolt, com no mínimo 03 hélices / pás em termoplástico, protetor térmico, potência mínima de 170W, grade metálica com diâmetro de aproximadamente 60cm, na cor preta, acompanha chave controle de velocidade.	-	2
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	5	Batedeira planetária, com 3 tipos de batedores, com movimento planetário (translação e rotação), com 5 velocidades, base antiderrapante (com ventosas), potência mínima de 700 W, 110 V ou bivolt automático.	-	1
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	6	Bebedouro industrial com 200 litros de capacidade para atendimento de até 400 pessoas por hora. Revestimento externo em chapa de aço inox, possuindo quatro torneiras frontais (três para água gelada e uma para água natural), todas em polipropileno de alta resistência. Aparador frontal com grade removível para apoio de copos e garrafas. Sistema de refrigeração utilizando gás ecológico R134a e com serpentina interna de aço inoxidável 304. O equipamento deve dispor de termostato ajustável para controle de temperatura e isolamento térmico em poliuretano expandido. Acompanha dois filtros para tratamento da água e possuir certificação INMETRO conforme Portaria vigente. Tensão de alimentação em 127V.	-	1
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	8	Freezer horizontal, capacidade útil entre 500 e 550 litros, dupla ação (refrigeração/freezer), 2 tampas balanceadas, gabinete interno em aço galvanizado ou alumínio, classificação energética A/ENCE, gás refrigerante ecológico, tensão 127 V, dreno para degelo e controle de temperatura ajustável.	-	4
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	10	Fogão industrial 6 bocas para GLP, baixa pressão, estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inoxidável, 3 queimadores simples e 3 duplos em ferro fundido, grelhas removíveis em ferro fundido com dimensões aproximadas de 40 x 40 cm ou compatíveis com a capacidade do equipamento, bandeja coletora removível, pés reguláveis, registros individuais para controle de chama, deve conter certificação do INMETRO.	-	2
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	13	Forno Turbo Industrial, com capacidade para 10 esteiras de 580 x 680 mm, dotado de suporte removível para esteiras, porta com vidro temperado de fácil remoção e vedação em silicone, controle de temperatura de até 230°C, sistema de vapor com tempo ajustável, isolamento térmico em lã de rocha, alarme sonoro e visual ao término da cocção, sensor de segurança contra superaquecimento do motor, maçaneta em material termoplástico resistente ao calor, cavalete com rodízios para facilitar a movimentação, estrutura externa com pintura eletrostática e câmara interna em aço SAE 1020 com pintura para alta temperatura ou aço inox 430. Equipamento com motor de 1 cv, resistência de 18.000 W, potência total de aproximadamente 19.013 W, alimentação elétrica 220 V trifásica, consumo máximo de 13,30 kW/h, dimensões aproximadas de 179,5 x 94 x 128,5 cm (A x L x P) e peso aproximado de 137 kg, ou equivalente em qualidade, desempenho e especificações técnicas.	-	1
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	17	Processador / liquidificador, jarra com capacidade mínima de 1,2 litros, potência superior a 1000w, 110 V ou bivolt automático	-	2
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	2



Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	23	Máquina de Gelo Industrial, tipo gelo em cubo, com gabinete em aço inox e depósito incorporado, capacidade de armazenamento mínima de 70 kg de gelo e produção mínima de 61 kg de gelo em 24 horas, podendo atingir produção superior em condições ideais de operação. Equipamento com alimentação elétrica 220 V, compressor de no mínimo 1/3 HP, dimensões aproximadas de 167 x 50 x 58 cm (A x L x P), peso aproximado de 52 kg, devendo acompanhar filtro de água para instalação e ser compatível com ponto de energia 220 V, abastecimento de água e sistema de drenagem, ou equivalente em qualidade, desempenho e especificações técnicas.	-	1
Apoio ao educando	COZINHA PILOTO	41	Mesa de escritório reta (Birô) com tampo em painel de madeira (MDP ou MDF), com espessura de 15mm a 25mm, apresentando dimensões de 1,20m de largura por 0,60m de profundidade e 0,75m de altura, estruturada com pés metálicos tubulares, equipada com gaveteiro fixo lateral suspenso contendo duas gavetas com chaves e fita de borda em PVC.	-	1
Secretaria	ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19	Purificador/bebedouro de água refrigerada, destinado ao fornecimento contínuo de água potável filtrada e refrigerada para uso coletivo, dotado de sistema de refrigeração por motorcompressor hermético, sendo vedada a utilização de sistema de refrigeração eletrônica por placa termoeletrônica (Peltier). Deverá possuir gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS de alto impacto com proteção UV, reservatório interno fabricado em material totalmente atóxico e inodoro, em aço inoxidável AISI 304, polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, com capacidade mínima de 2,5 litros e isolamento térmico. Deverá possuir sistema de filtragem por refil descartável composto por carvão ativado com prata coloidal ou tecnologia equivalente, com eficiência na redução de cloro, retenção de partículas e eliminação de odores e sabores, bem como sistema de substituição do refil de fácil execução, sem necessidade de ferramentas ou desmontagem do gabinete. O equipamento deverá apresentar vazão mínima de refrigeração de 1,2 litros de água gelada por hora, operar em tensão de 127 V/60 Hz, utilizar fluido refrigerante ecológico isento de CFC, possuir termostato para controle de temperatura e bica adequada para abastecimento de copos, garrafas e jaras. O fornecimento deverá contemplar manual de instruções em língua portuguesa e kit de instalação. O equipamento deverá possuir certificação compulsória do INMETRO, atender à ABNT NBR 14908 ou norma técnica que venha a substituí-la, e apresentar dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de	-	2
Secretaria	ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1
Secretaria	NUCLEO MULTIDISCIPLINAR	11	Forno de micro-ondas	FM-01	1
Secretaria	NUCLEO MULTIDISCIPLINAR	27	Arquivo para pastas suspensas	AQ-03	1
Secretaria	NUCLEO MULTIDISCIPLINAR	29	Cadeira giratória espaldar médio com braços - Preta	CG-03	6
Secretaria	NÚCLEO MULTIDISCIPLINAR	31	Carrinho de limpeza estrutura em poliuretano rígido, 04 (quatro) rodízios de no mínimo 04 polegadas (dois fixos e dois giratórios), sendo dois com sistema de freio, suporte integrado para colocação de forma aberta de saco plástico lixo de no mínimo 90 litros, com tampa, encaixe par ano mínimo duas vassouras, cesto integrado para colocação de produtos de limpeza, suporte para lixo, suporte para balde d'água de no mínimo 10 litros para limpeza leve, no mínimo 02 prateleiras para materiais diversos, barra ou manopla para impulsão e direcionamento do carro, dimensões aproximadas 110 cm de comprimento, 55cm de largura e 100cm de altura. Acompanham o carrinho: 01 balde d'água de no mínimo 25 litros, com espremedor acoplado; divisão de água limpa e suja; 01 haste americana; 01 pá coletora; 01 mop pó 60 cm; 01 placa de "piso molhado"; 01 refil para mop úmido 320g.	-	1