



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

.
.
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo	Órgão
2024/81010/000085	Secretaria da Mulher
Objeto	
Tem como objeto a aquisição/contratação de materiais de consumo e permanente (mobiliários, cama, mesa e banho e eletrodomésticos), afim de atender as necessidades da Casa da Mulher Tocantinense, situada em Gurupi-TO	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta	Tipo	Criação	Publicação
26/2024	Com Disputa	30/10/2024 - 09:12	30/10/2024 - 11:39
Data/Hora início envio de propostas	Data/Hora fim do envio de propostas	Contato	Telefone
30/10/2024 - 12:00	04/11/2024 - 09:00	josefina teixeira da silva	63992406663
Criado por	Prazo de Entrega	Local de Entrega	Critério Julgamento
Lorrane Costa Silva	conforme o TR	conforme TR em anexo	Menor Preço
Situação	Amparo legal	Dispensa sem Valor Estimado	Exibir Valor de Referência
Aguardando Abertura	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Não	Não
Disputa por	Diferença Mínima Entre Lances	Duração da Etapa de Lances	
Unitário	Valor (R\$) 1.00000000	00:10	
Observação	--		

Listagem						
Grupo 1						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
10	00031062	Sofá com braço - Quantidade de assentos: 2; Estrutura: em aço tubular com acabamento cromado; Assento: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 45 kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, na cor preta; Encosto: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 33 kg/m³, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta; Braço: em mdp, com 18 mm com espessura, coberto com camada de espuma, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
9	00024497	Balcão aparador - Medida: 2200 x 900 x 450 (L x A x P); Quantidade de portas: 5, sendo ripadas em mdf; Material: MDF; Cor: externa trancoso e interna branca; Requisito: dobradiças com amortecimento, base em alumínio pintado na cor preto fosco e sapata niveladora com base emborrachada.	1 Und	2	Sigiloso	Sigiloso
2	00030517	Mesa para reunião - Medida: 5200 x 740 x 1400 mm (L x A x P); Formato: retangular; Tampo: em mdp, com 50 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor trancoso; Acabamento do tampo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, fixada pelo sistema minifix, com orifício de 60 mm de diâmetro, com passa cabo em pvc rígido; Painei central: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor grafite; Pé painel: em mdf, com 50 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, na cor grafite; Acabamento do pé painel: todo o contorno encabeçado em fita de poliestireno, fixado pelo sistema minifix, com suporte para fixação da sapata niveladora; Calha: em chapa de aço 18 em formato "J", com fechamento em chapa de aço para instalação de tomadas; Sapata niveladora: em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem por meio de rosca; Pintura: eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
		Cadeira giratória com braço - Modelo: espaldar alto; Braços: em polipropileno copolímero injetado na cor preta, medindo 245 x 65 x 30 mm, regulagem de altura por botão, formato oval, com				



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

.
.
.

5	00023763	85 mm de curso; Assento: em compensado de 14 mm, mínimo, de espessura, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular, medindo 480 x 460 (L x P), densidade controlada de 45/50 kg/m³, com 60 mm de espessura média, revestimento em poliéster cor preta e contracapa em polipropileno injetado; Encosto: em compensado de 14 mm, mínimo, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular, densidade controlada de 45/50 Kg/m³, com 60 mm de espessura média, medindo 460 x 615 mm (L x A), revestido em poliéster na cor preta e contracapa em polipropileno injetado; Base: desmontável, com 5 hastes, em liga de alumínio, com rodízios de nylon, contracapa de polipropileno na cor preta; Mecanismo: relax, inclinação do encosto juntamente com o assento, sistema de regulação por coluna de mola a gás, com 7 posições; Pintura: epóxi a pó, do tipo híbrido poliéster na cor preta.	1 Und	10	Sigiloso	Sigiloso
1	00030544	Mesa angular - Medida: 1600/600 x 1600/600 x 740 mm; Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor carvalho malva; Acabamento do tampo: todo o contorno encabeçado com fita de pvc, fixada pelo sistema minifix, com orifício de 70 mm de diâmetro, com passa cabo de pvc rígido, tampa externa removível, formato oblongo; Paineis frontal: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor carvalho malva; Acabamento do painel frontal: todo o contorno encabeçado com fita de pvc, fixada pelo sistema minifix; Pé painel: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor carvalho malva; Acabamento do pé painel: todo o contorno encabeçado com fita de pvc, fixada pelo sistema minifix; Pé de canto: sextavado, em chapa de aço fino frio; Calha: em chapa de aço 18 em formato "J", com fechamento em chapa de aço para instalação de tomadas; Sapata niveladora: em polipropileno injetado e haste metálica com regulação por meio de rosca; Pintura: eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso.	1 Und	7	Sigiloso	Sigiloso
7	00020505	Cadeira - Material: estrutura em metal, assento e encosto em plástico; Cor: preta; Tipo: fixa; Capacidade: 120 kg, mínimo; Pés: antiderrapantes; Requisito: empilhável.	1 Und	15	Sigiloso	Sigiloso
8	00029847	Gaveteiro volante/móvel - Medida: 465 x 670 x 410 mm (L x A x P); Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor marrom e bordas de poliestireno flexível; Laterais: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor marrom e bordas de poliestireno flexível; Base: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico; Fundo: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor marrom; Gavetas: 4, com frente em mdp de 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor marrom, bordas de poliestireno flexível e corpo em chapa de aço; Acabamento das gavetas: com guias em chapa de aço, sistema deslizante por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, trava ao final do curso, fechadura cilíndrica, travamento simultâneo e 2 chaves escamoteáveis; Puxadores: alça em zamak cromo acetinado; Rodízios: 4, de duplo giro, em nylon, eixo e haste de aço, com trava nos dois da frente; Montagem: com buchas metálicas, parafusos com rosca milimétricas, arruelas de pressão e tratamento anticorrosivo.	1 Und	3	Sigiloso	Sigiloso
12	00024007	Base cama box - Categoria: solteiro; Medida: 188 x 88 cm (C x L); Estrutura: em madeira; Pés: rosqueáveis com altura de 10 cm; Revestimento: com manta de espuma, forrada com tecido.	1 Und	6	Sigiloso	Sigiloso
6	00036363	Cadeiras com ajuste de altura do assento e inclinação do encosto. Estrutura do encosto revestido em tela, com apoio lombar independente, regulável na altura. Apoio-cabeça com regulação de altura. Assento estofado revestido em tecido poliéster crepe. Apoio braços reguláveis em altura e profundidade.	1 Und	12	Sigiloso	Sigiloso
3	00039338	Mesa com 04 cadeiras retangular de 1,10m a 1,20m de comprimento por cerca de 90cm de largura.	1 Und	3	Sigiloso	Sigiloso
11	00031063	Sofá com braço - Quantidade de assentos: 3; Estrutura: em aço tubular com acabamento cromado; Assento: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 45 kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, na cor preta; Encosto: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 33 kg/m³, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta; Braço: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto com camada de espuma, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
4	00043474	Mesa de centro - Tampo: em mdf de 25 mm, revestido em laminado melamínico na cor gandiua; Estrutura: em ferro; Medida: 640 x 320 x 640 mm (L x A x P).	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso

**Compra Direta
Eletrônica****GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**.
.
.

Grupo 2						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
2	00029730	Toalha de rosto - Material: 100% algodão; Medida: 70 x 45 cm (L x A); Cor: branca; Gramatura: 440 g/m²; Informações adicionais: estampas diversas.	1 Und	12	Sigiloso	Sigiloso
5	00032080	Travesseiro - Tipo: lavável; Revestimento: poliéster; Enchimento: 100% fibra de poliéster; Medida: 50 x 35 cm (C x L).	1 Und	9	Sigiloso	Sigiloso
7	00036650	Edredom solteiro - Material: algodão; Acabamento: percal; Tamanho: tradicional; Cor: diversa; Quantidade de fios: 180.	1 Und	10	Sigiloso	Sigiloso
6	00030314	Lençol - Tipo: de solteiro; Tecido: 100 % algodão; Medida: 188 x 88 x 30 cm (C x L x A); Cor: azul; Requisito: com elástico.	1 Und	12	Sigiloso	Sigiloso
1	00029750	Toalha de banho - Material: 100% algodão; Medida: 140 x 70 cm (L x A); Cor: branca; Gramatura: 500 g/m²; Informações adicionais: estampas diversas.	1 Und	12	Sigiloso	Sigiloso
4	00031676	Fronha - Material: 50% algodão e 50% poliéster; Cor: branca; Medida: 70 x 50 cm (L x A).	1 Und	12	Sigiloso	Sigiloso
3	00030952	Colchão - Categoria: solteiro; Densidade: 23; Medida: 188 x 78 x 12 cm (C x L x A); Capacidade de peso: 120 kg, mínimo; Requisito: revestido com poliéster, com tratamento antiácido, antialérgico, antifúngico.	1 Und	8	Sigiloso	Sigiloso
8	00036156	PANO DE PRATO, ATOALHADO, COM BAINHA E ACABAMENTO COSTURADO, NA COR BRANCA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDINDO: 45X48CM.	1 Und	12	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 3						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
4	00016806	Liquidificador - Categoria: doméstico; Potência: 1.200 W; Tensão elétrica: 220 V; Material do copo: acrílico; Capacidade do copo: 3 L; Requisito: com função pulsar, autolimpeza e tampinha dosadora; Informações adicionais: lâmina integrada com 6 facas, em aço inoxidável.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
7	00030860	Multiprocessador de alimentos - Material do copo: acrílico; Capacidade do copo: 2 L; Quantidade de lâminas: 5; Potência: 1000 W; Tensão elétrica: 220 V.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
6	00006291	Botijão de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) - Material: aço estampado; Modelo: P13; Capacidade: 13 kg; Estrutura: alça superior, calota superior, cordão de solda, calota inferior e base; Dispositivo de segurança: plugue fusível, válvula de controle UVC-I e flange; Requisito: não conter amassados e atender às Normas ABNT NBR 7460 e NBR 8460.	1 Und	2	Sigiloso	Sigiloso
8	00028901	Cafeteira elétrica - Categoria: programável; Material: plástico; Capacidade: 1,2 L; Cor: preta; Tensão: 220 V; Informações adicionais: com filtro permanente e removível, jarra de vidro com indicador de nível, programa até 30 bebidas de 40 ml.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
5	00017231	Sandueira grill - Capacidade: dois sanduíches; Cor: preta; Tensão elétrica: bivolt; Requisito: chapa antiaderente.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
3	00014690	Forno micro - ondas - Capacidade: 30 L; Cor: branco; Tensão elétrica: 220 V; Requisito: tecla de descongelamento.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
2	00026649	Geladeira - Capacidade total: 390 L; Quantidade de porta: 2; Tipo de degelo: frost free; Cor: branca; Tensão elétrica: 220 V.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso
1	00022124	Bebedouro de coluna - Material: aço inoxidável; Potência: 120 W; Tensão elétrica: 220 V; Vazão: 40 L/h; Requisito: refrigeração por compressor; Informações adicionais: com 2 torneiras de pressão em latão cromado, sendo uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze.	1 Und	1	Sigiloso	Sigiloso