

RELAÇÃO DE ITENS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR AFONSO PAVIE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS.

Item	Qtde	Unidade	Descrição Material
001	5,0000	unidade	3306 - PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM, Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
002	5,0000	unidade	3307 - PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 18 CM, Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
003	5,0000	unidade	3308 - PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 20 CM, Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
004	5,0000	unidade	3309 - PINÇA KELLY CURVA 12 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
005	5,0000	unidade	1951 - PINÇA KELLY CURVA 14 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
006	5,0000	unidade	3310 - PINÇA KELLY CURVA 18 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
007	5,0000	unidade	3311 - PINÇA KELLY CURVA 20 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
008	5,0000	unidade	3312 - PINÇA KELLY RETA 12 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
009	5,0000	unidade	3313 - PINÇA KELLY RETA 14 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
010	5,0000	unidade	3314 - PINÇA KELLY RETA 16 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
011	5,0000	unidade	3315 - PINÇA KELLY RETA 18 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
012	5,0000	unidade	3316 - PINÇA KELLY RETA 20 CM Produto confeccionado em Aço Inoxidável Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
013	10,0000	unidade	2951 - Pinça anatômica para antissepsia foerster 16 cm, aço inox cirúrgico. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade.
014	10,0000	unidade	2952 - PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM, possuir travas para mantê-la fechada; produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta, com serrilha

RELAÇÃO DE ITENS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR AFONSO PAVIE

015	10,0000	unidade	2953 - PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM, possui travas para mantê-la fechada; produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta, com serrilha
016	30,0000	unidade	1995 - PINÇA CIRÚRGICA, TIPO ALLIS, PARA ÓRGÃOS E TECIDOS, 20 CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. A PONTA DEVERÁ SER DELICADA, COM BOM ACABAMENTO, POLIMENTO PERFEITO SEM BURACOS OU DEFEITOS SUPERFICIAIS QUE POSSAM PROVOCAR MANCHAS OU CORROSÃO, AS CREMALHEIRAS DEVERÃO TER FUNCIONAMENTO SUAVE E PROGRESSIVO, SEM TRANCO, SEM ESCAPAR COM FACILIDADE, SEM ARRANHAR NO ENCAIXE, A PEÇA DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM CÓDIGO E LOTE DE FABRICAÇÃO PARA EFEITO DE GARANTIA.
017	5,0000	unidade	1943 - PINÇA BABY COCK PARA INTESTINO 16 CM CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
018	3,0000	unidade	3085 - Pinça Kocher, reta, 25 cm , em aço inoxidável.
019	5,0000	unidade	1949 - PINÇA DENTE DE RATO 14 CM PINÇA DENTE DE RATO 14CM USADA NA FIXAÇÃO DOS TECIDOS DURANTE A DIVULSÃO E/OU SUTURA. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - ANATÔMICA; - POSSUI DENTES NA EXTREMIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
020	5,0000	unidade	3317 - Pinça dente de rato 16cm usada na fixação dos tecidos durante a divulsão e/ou sutura. Produto confeccionado em aço inoxidável; possui dentes na extremidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação
021	5,0000	unidade	3318 - Pinça dente de rato 18cm usada na fixação dos tecidos durante a divulsão e/ou sutura. Produto confeccionado em aço inoxidável; possui dentes na extremidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação
022	10,0000	unidade	2975 - Porta Agulha Mayo Hegar 18cm. Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em aço inoxidável; Com serrilha.
023	10,0000	unidade	1962 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CMTAMANHO: 20CM INSTRUMENTO CIRÚRGICO USADO PARA SEGURAR UMA AGULHA ENQUANTO É FEITA A SUTURA DE TECIDOS EM CIRURGIAS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; - COM SERRILHA.
024	10,0000	unidade	1939 - CABO PARA BISTURI, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, NÚMERO 04 COM BOM ACABAMENTO. O POLIMENTO DEVERÁ SER PERFEITO, SEM DEFEITOS SUPERFICIAIS QUE POSSAM PROVOCAR MANCHAS OU CORROSÃO, A PEÇA DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO PARA EFEITO DE GARANTIA.

RELAÇÃO DE ITENS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR AFONSO PAVIE

025	10,0000	unidade	1938 - CABO PARA BISTURI, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, NÚMERO 03COM BOM ACABAMENTO. O POLIMENTO DEVERÁ SER PERFEITO, SEM DEFEITOS SUPERFICIAIS QUE POSSAM PROVOCAR MANCHAS OU CORROSÃO, A PEÇA DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO PARA EFEITO DE GARANTIA.
026	10,0000	unidade	2979 - Tesoura curva. Tesoura Cirúrgica Romba/Romba 15 cm Curva Em aço inoxidável
027	10,0000	unidade	2980 - Tesoura Mayo Stille - Reta, tamanho 15 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420
028	10,0000	unidade	2981 - Tesoura ponta fina.Tesoura Cirúrgica 17cm Curva Fina/Romba Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420
029	10,0000	unidade	2982 - Tesoura reta fina. Material: Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 Tamanho: 17cm . Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
030	10,0000	unidade	3319 - Tesoura metzembraum curva. Tamanho:16 cm. Fabricado em: aço inoxidáve autoclavável: sim articulado cortante. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
031	10,0000	unidade	2021 - TESOURA METZEMBAUM CURVA. TAMANHO: 20 CM FABRICADO EM: AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL: SIM ARTICULADO CORTANTE EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
032	5,0000	unidade	1953 - PINÇA KOCHER CURVA 1X2 DENTES MUITO UTILIZADA NA TRAÇÃO DE TECIDO FIBROSO COMO APONEUROSE. - CONFECCIONADA EM AÇO INOX PRIMEIRA QUALIDADE; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; - PONTA CURVA COM SERRILHA E COM DENTES. TAMANHO 14 CM
033	5,0000	unidade	3320 - Pinça kocher curva 1x2 dentes muito utilizada na tração de tecido fibroso como aponeurose. - Confeccionada em aço inox primeira qualidade; - Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência; - Ponta curva com serrilha e com dentes. Tamanho 18 cm
034	5,0000	unidade	1955 - PINÇA KOCHER RETA 14 CMPINÇA KOCHER RETA 1X2 DENTES 14CM MUITO UTILIZADA NA TRAÇÃO DE TECIDO FIBROSO COMO APONEUROSE. - CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; - COM SERRILHA E DENTES.
035	5,0000	unidade	3321 - Pinça kocher reta 1x2 dentes muito utilizada na tração de tecido fibroso como aponeurose. - Confeccionada em aço inox primeira qualidade; - Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência; - Ponta curva com serrilha e com dentes. Tamanho 18 cm

RELAÇÃO DE ITENS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR AFONSO PAVIE

036	5,0000	unidade	1957 - PINÇA MIXTER PINÇA MIXTER 18CM USADA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420; - COM SERRILHA.
037	5,0000	unidade	2017 - PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA NARIZ TAMANHO 09 CM TAMANHO:09 CM INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO.
038	5,0000	unidade	2988 - PINÇA HARTMANN JACARÉ PARA NARIZ TAMANHO 25 CM, Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. registro na ANVISA
039	10,0000	unidade	2962 - Pinça Colin curva 16 mProduto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
040	10,0000	unidade	1947 - PINÇA COLIN RETA Pinça Collin Reta - Stark - 18 cm- Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade
041	5,0000	unidade	1958 - PINÇA POZZI TAMANHO: 24CM SERVE PARA CURATIVO DE COLO UTERINO. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; - COM GARRAS.
042	5,0000	unidade	1959 - PINÇA WINTER CURVA- ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA – ABORTO E PLACENTA; - MEDIDA: 27 CM Nº2. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
043	20,0000	unidade	2971 - Pinça cheron curva nº 24 cm.Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico., Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.
044	10,0000	unidade	3322 - Pinça Cheron Reta tamanho 25 cm, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação
045	10,0000	unidade	3323 - Pinça Cheron Curva tamanho 25 cm, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação
046	10,0000	unidade	1950 - PINÇA FAURE 1X2 DENTES 20 CM CURVA-MEDIDA: 20CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE

RELAÇÃO DE ITENS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR AFONSO PAVIE

047	2,0000	unidade	2019 - AFASTADOR HOHMANN 30CM X 5,5 X 30MM.AFASTADOR É ESPECÍFICO PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. LÂMINA POSSUE UM BICO ROMBO (ESTREITO OU LARGO) QUE É USADO NESSE TIPO DE CIRURGIA PARA PRENDER A HASTE ÓSSEA OU SEGMENTO DE FRATURA ENQUANTO A LÂMINA EMPURRA O MÚSCULO PARA TRÁS E PARA LONGE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL
048	2,0000	unidade	1988 - AFASTADOR HOHMANN TAMANHOS: 18CM X 2,5 X 07MM AFASTADOR É ESPECÍFICO PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. LÂMINA POSSUE UM BICO ROMBO (ESTREITO OU LARGO) QUE É USADO NESSE TIPO DE CIRURGIA PARA PRENDER A HASTE ÓSSEA OU SEGMENTO DE FRATURA ENQUANTO A LÂMINA EMPURRA O MÚSCULO PARA TRÁS E PARA LONGE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL
049	2,0000	unidade	1973 - ALICATE CORTE FRONTAL DUPLA FORÇA COM VÍDEA PARA FIO DE AÇO.PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 23 CM.
050	2,0000	unidade	1975 - ALICATE DE PRESSÃO MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO: 18 CM/8"
051	2,0000	unidade	1976 - ALICATE PARA CORTAR FIOS ATÉ 2.5 MM COM VÍDEA ALICATE C/ VÍDEA PARA PINOS ATÉ 2.5MM TAMANHO 22 CM / 8 (3/4") MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL
052	2,0000	unidade	1980 - MARTELO NEUFIELD PARA CIRURGIA ÓSSEA.TAMANHO 20 CMMATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM EM PLÁSTICO INDIVIDUAL. TAMANHO: 560G, 20 CM DE COMPRIMENTO.
053	2,0000	unidade	1977 - OSTEÓTOMO TIPO LAMBOTTE FACACURVO, ESPESSURA 24 MM, COM +/- 20CM - EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, CONFORME A NORMA DIN 17442. TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL, ACABAMENTO SEM REBARBAS OU BORDAS CORTANTES, NÃO POSSUIR PONTOS DE OXIDAÇÃO, ORIFÍCIOS, FRESTAS OU FOLGAS NO ENCAIXE. RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICA. GRAVAÇÃO ELETROQUÍMICA NÍTIDA EM TODAS AS PEÇAS PARA CLARA IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
054	2,0000	unidade	1989 - PINÇA GOIVA STILLE LUER. CURVAMATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. CURVA TAMANHO: 27CM
055	2,0000	unidade	2020 - PINÇA GOIVA STILLE LUER .RETA PINÇA GOIVA STILLE LUER MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL. RETA TAMANHO: 27CM
056	2,0000	unidade	1982 - PINÇA PARA REDUÇÃO WEBER 13 CMPINÇA DE REDUÇÃO COM PONTA TIPO BACKHAUS É CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. USO ESPECÍFICO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS, COM PEGA MAIS INCISIVA. TAMANHO: 13 CM
057	2,0000	unidade	2033 - PINÇA PARA REDUÇÃO WEBER 20 CM PINÇA DE REDUÇÃO COM PONTA TIPO BACKHAUS É CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. USO ESPECÍFICO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS, COM PEGA MAIS INCISIVA. TAMANHO: 20 CM

SOLICITAÇÃO

Nº REQ: **00164** FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR AFONSO PAVIE DATA: **19/03/2026**

058	2,0000	unidade	1986 - RUGINA LAMBOTTE INSTRUMENTO NÃO-ARTICULADO NÃO-CORTANTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. MODELO: ÚNICO TAMANHO: 20CM
059	5,0000	unidade	3324 - Pinça Clamp Vascular DeBajey 60graus 25 cm, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.
060	4,0000	unidade	3325 - Pinça Satinsky Cardiovascular 24 cm produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.
061	4,0000	unidade	3326 - Pinça DeBakeyatrumatica 20 com angulada produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação
062	4,0000	unidade	3327 - Pinça vascular Debakey 2.7mm - produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.
063	4,0000	unidade	3328 - Pinça Vascular Debakey 2.0mm - produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação
064	4,0000	unidade	3329 - Flebo extrator com 9 olivas de 4 a 12 mm - produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação
065	2,0000	unidade	3330 - Agulhas Tulipa tipo crochê números 2, 4, 6, 8 e 10 que corresponde a 0,75mm, 0,90mm, 1,0mm, 1,25mm e 1,50mm - produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação
066	2,0000	unidade	3331 - Válvula Doyen Especialidade: Uso Geral Tamanho: 24cm / Válvula Doyen, é um instrumento de uso Médico em aço Inoxidável
067	2,0000	unidade	3332 - Válvula Doyen subpubiana 28cm em aço Inoxidável, e distribuído em embalagem plástica individual, com informações de modelo, procedência, validade e nº de registro na ANVISA
068	2,0000	unidade	3333 - VALVULA DE BREISKY 130X30MM. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação
069	2,0000	unidade	2991 - Sonda Apalpadora graduada, 5,0mm x 36cm de comprimento, em aço inoxidável. Autoclavável, registro na ANVISA
070	20,0000	unidade	2936 - Caneta de cautério para bisturi deltronix. Com comando em pedal, confeccionado em silicone autoclavável de alta resistência. Com cabo fixo silicone, Comprimento: 2,50. conector pino banana 3,97mm, mandril para eletrodos de 1,6mm a 2,38mm. Compatível com equipamentos das linhas precision de marca deltronix TC3
071	3,0000	unidade	3103 - Válvula reguladora de duplo estágio para cilindro de O2 VE010. Corpo em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm2 acompanhado de manômetro de baixa pressão com escala de 0 a 10 kgf/cm2, filtro de bronze sinterizado, conexões em padrão ABNT, válvula de segurança e botão para regulagem de pressão.

SOLICITAÇÃO

Nº REQ: **00164** FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR AFONSO PAVIE DATA: **19/03/2026**

072	2,0000	unidade	3104 - Válvula reguladora de duplo estágio para cilindro de ar comprimido VE020Corpo em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm2 acompanhado de manômetro de baixa pressão com escala de 0 a 10 kgf/cm2, filtro de bronze sinterizado, conexões em padrão ABNT, válvula de segurança e botão para regulagem de pressão.
073	3,0000	unidade	3335 - VÁLVULA REGULADORA REDE O2 (POSTO). Deve possuir padronização ABNT, seu corpo e construído em latão cromado de alta resistência, deve possuir manômetro para indicação da pressão ajustada. O ajuste da pressão deve ser variável e feito através do botão de regulagem de fluxo .Especificações Técnicas: Pressão de Entrada: 7 kgf/cm ² Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm ² (regulável) Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm ² Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11.906
074	5,0000	unidade	3336 - PINÇA KELLY CURVA 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE
075	5,0000	unidade	3337 - PINÇA WINTER CURVA - ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA - ABORTO E PLACENTA: MEDIDA: 27 CM Nº1. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.