

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.173/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024

EDITAL Nº 52/2024

OBJETO

O Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de equipamento de proteção individual - EPI

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 794.363,93 (Setecentos e noventa e quatro reais, trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA – Data 17 de junho de 2024.

Cadastro das Propostas até:	17/06/2024	08h50min
Abertura das Propostas:	17/06/2024	09 horas
Início do Pregão (fase competitiva)	17/06/2024	09h10min

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor Preço por Item

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP

COM COTA DE EXCLUSIVIDADE ME/EPP



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA e SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.173/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024

EDITAL Nº 52/2024

Torna-se público que a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA**, por meio da **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA SAÚDE, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA e SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO**, sediada à Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Luca, Itatiba/SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e Decreto 11.462/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é o Registro de Preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de equipamento de proteção individual - EPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - A licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

1.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

1.5 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em **Cota Principal**, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades do Item do Objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em **Cota Reservada**, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades do item do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal.

1.6 – O objeto desta licitação será subsidiado com Recursos Próprios da Administração.

2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento do presente edital.

2.2. **O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.**

2.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

2.4. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade.

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.6. Para os itens das cotas reservadas a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.6.1 - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapo-



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

lem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:

2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.6. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.8.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.8.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e julgamento.

3.2. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

3.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

3.4. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.

3.5. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção “Login” opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

3.6. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.7. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.7.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

- 3.7.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 3.7.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 3.7.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3.8. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.7 ou 3.9 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- 3.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessão pública.
- 3.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 3.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes quando convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta.
- 3.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 3.15.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
 - 3.15.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

3.16. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.17. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

3.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

3.19. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

3.20. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.novobbmnet.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento

3.21. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do campo: VALOR UNITÁRIO DO ITEM e MARCA.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da em-



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

presa nos últimos doze meses. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-empresarios/pt-br/empreendedor>;
- c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

- e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedidos pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- g) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a **Tributos Federais** (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União.
- c) Certidão de **regularidade de débitos com a Fazenda Estadual**, da sede/ domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação.
- d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - **CNDT** ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negativa;
- f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deste item, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.

5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

- a) Certidão Negativa de **Falência, Concordata**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor

5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, mediante apresentação de **atestado(s) ou certidão(ões)** fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.

5.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo III).

5.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 5.3) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias.

5.6.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.6.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

- 6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 6.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.12. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.13.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.13.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.13.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.20.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.21 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.21.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.21.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.21.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.21.4 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6.21.5 - Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada do item e a Cota Principal do Item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.

7 - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

7.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens e 3.9 deste edital.

7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. conter vícios insanáveis;

7.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.8. A sessão será suspensa para a apresentação e análise das documentações e os envelopes de habilitação, devidamente rubricados pelo(a) pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão que será marcada, com no mínimo três (03) dias úteis de antecedência, pela Imprensa Oficial do Município, para prosseguimento dos trabalhos.

7.9. O licitante classificado em primeiro lugar, terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da sessão de processamento da licitação, para apresentar mediante protocolo na **Seção de Licitações, situada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd de Lucca**, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos e amostras dos produtos ofertados:

7.9.1 – Deverá ser apresentado uma amostra de cada item. As amostras poderão ser apresentadas em qualquer tamanho. Nesta fase, as amostras NÃO PRECISARÃO ESTAR NECESSARIAMENTE PERSONALIZADAS, podendo, inclusive, ser apresentada personalização de qualquer municipalidade, desde que atenda na íntegra o termo de referência.

7.9.2 – Para os itens 5, 6, 17, 18, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124, as amostras poderão ser substituídas por Catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante em língua portuguesa, sem



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

emendas ou rasuras, com ilustrações/fotos dos equipamentos, desenho discriminando as dimensões e peso dos equipamentos, marca, modelo, especificações técnicas, e outras informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende a todos os quesitos nas especificações.

7.10 - A falta de entrega das amostras/documentos dentro do prazo estabelecido caracterizará desistência de proposta e a entrega em desconformidade com as especificações contidas no edital implicará em desclassificação.

7.11 - A Secretaria requisitante apresentará nos autos manifestação fundamentada sobre o atendimento ou não das especificações contidas no edital, no prazo de até dois dias úteis, contados do protocolo dos documentos; neste mesmo prazo, os participantes da licitação poderão, em querendo, ter acesso aos documentos apresentados.

7.12 - Aprovadas as documentações, na retomada da sessão o proponente será definitivamente declarado vencedor, e terá o seu preço registrado na ata que será formalizada, após adjudicação do objeto e homologação do procedimento.

8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no item 05, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

8.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada, através do sistema da BBMnet.

8.5. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.5.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, **no prazo máximo de 02 (duas) horas**, contado da solicitação do Agente de Contratação.

8.6. A exigência das documentações de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#)):

8.7.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.8. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.9. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.5.1.

8.10. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.11. As empresas Vencedoras, deverão enviar **no prazo de máximo de 48 horas, do término da sessão (adjudicação do objeto)**, para a Seção de Licitações, localizada à Avenida Luci-



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ano Consoline, nº 600 – Jardim de Lucca, CEP 13.250-000, das 09h às 17h, os documentos abaixo relacionados:

8.11.1 - Proposta escrita de Preços, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinha contendo os seguintes elementos:

a) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

b) Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, além da indicação de e-mail para envio da Autorização de Fornecimento e Ata de Registro de Preços;

c) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

d) Especificação completa do produto oferecido e marca, contendo informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, conforme descrito no ANEXO I deste Edital.

8.11.2 - Documentos de Habilitação, para o caso dos documentos enviados pelo sistema que não sejam autenticados digitalmente, enviar dentro do prazo estabelecido os documentos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas.

a) Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

b) A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

8.12 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

8.12.



9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
 - (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
- 9.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 9.4. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 9.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- 9.6. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 10.1 - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
- 10.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
 - 10.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original
- 10.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- 10.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

10.2.2 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses: quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11 - DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos;

11.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

- 11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações, localizada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, Itatiba/SP.

12 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 12.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 12.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

- 12.1.5 fraudar a licitação
- 12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 12.2.1 advertência;
- 12.2.2 multa;
- 12.2.3 impedimento de licitar e contratar e
- 12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

- 12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 12.3.2 as peculiaridades do caso concreto
- 12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) **dias**, a contar da comunicação oficial.

12.4.1 Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

12.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do sistema da BBMnet ou e-mail; licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br.

13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

14.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br.

14.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1 ANEXO I - Termo de Referência

14.11.2 ANEXO II – Modelo de Procuração

14.11.3 ANEXO III – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

14.11.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte

14.11.5 ANEXO V – Modelo de Proposta

14.11.6 ANEXO VI - Minuta de Ata de Registro de Preços

14.11.7 ANEXO VII – Minuta de Autorização de Fornecimento.

Itatiba, 24 de maio de 2024.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

LUIS ANTONIO HENRIQUE PEREIRA
Secretário Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão

DR. RENAN DIAS IRABI
Secretário Municipal de Saúde

SUELI DE MORAES TUON
Secretária Municipal da Educação

MAURO DELFORNO
Secretário Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda

FRANCIELI GUINAMI DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

HERMINIO GEROMEL JUNIOR
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

ADILSON FRANCO PENTEADO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2024

EDITAL Nº 52/2024

Processo nº 15.173/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de equipamento de proteção individual - EPI, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.

1.2 - Os quantitativos dos **itens** desta licitação estão divididos em **Cota Principal**, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; e em **Cota Reservada**, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades dos itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação na Cota Principal, conforme ANEXO V – Proposta.

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	1.01.02.0168-6 - CREME PROTETOR PARA A PELE	PO	600	10,63	6.378,00
CREME PROTETOR PARA A PELE Creme hidrosolúvel a base de silicone, resistente a óleos, graxas, solventes, tintas, cola e resinas, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado. Pote com 200 gramas.					
3	1.01.02.0213-5 - Repelente para carrapato	UN	188	20,21	3.799,48
Repelente para carrapato Embalagem spray contendo entre 100 à 200 ml, composição de 20% a 30% de DEET (N,N-dimetil-meta-toluidina)					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ou N,N-dietil-3-metilbenzamida ou Benzanida, N,N-dietil-3-metil) ou IR3535 (3-N-n-butyl-N-Acetyl) podendo ser aplicado em tecido ou na pele, hipoalergênico, não oleoso testado dermatologicamente com aprovação da ANVISA.					
5	1.02.01.0256-7 - FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno)	RL	8	27,63	221,04
FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno) Rolo com 30 metros de fita adesiva dupla face 12mm, feita em polipropileno, com adesivo acrílico, sendo que a face interna do rolo deverá conter informações do produto e dados do fabricante, grafados em língua portuguesa. Os rolos deverão ainda estar embalados em pacotes contendo as mesmas informações e na ponta da fita deverá ter uma etiqueta do fabricante para assegurar que o produto esteja intacto.					
7	1.05.04.0050-7 - PROTETOR SOLAR FPS30, FRASCO, FRASCO DE 1KG.	FR	23	117,17	2.694,91
PROTETOR SOLAR - Com FPS30, com repelente, frasco de 1 kg, bico dosador, com registro de aprovação no ministério da saúde					
9	1.15.03.0033-4 - CAPACETE DE SEGURANÇA	UN	115	47,87	5.505,05
CAPACETE DE SEGURANÇA Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira alamofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvidor de energia em de impactos.Com jugular para prendimento ao queixo. Obs: O capacete deve possuir certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego atualizado.					
11	1.15.03.0080-6 - BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	150	31,33	4.699,50
BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA - Na cor preta, solado com desenho anti-derrapante, cano longo de aproximadamente 29 a 34 cm, para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados. Com certificado de aprovação do ministério do trabalho.					
13	1.15.03.0090-3 - PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA	UN	91	42,27	3.846,57
PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA - Protetor auditivo (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação 20 d b e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
15	1.15.03.0118-7 - MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO	UN	116	181,74	21.081,84
MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO - Fabricado em material silicone, com 02 (dois) cartuchos de carvão ativado para vapores orgânicos e gases ácidos, pontos de fixação com suporte elástico e tirante para cabeça e pescoço com 02 (duas) tampas para proteção dos cartuchos. O produto deverá conter certificado de aprovação do ministério do trabalho estampado no produto. Obs. á mascara deverá ser leve, confortável, não sendo necessário exercer extrema pressão na face do usuário.					
17	1.15.03.0203-5 - SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR	PÇ	15	36,23	543,45
SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR Tipo tripé destinado para sustentação de extintores no solo tipo AP/CO2/P12/P4/P6. Produzido em vergalhão redondo de aço com acabamento bicromatizado.					
19	1.15.03.0275-2 - CINTO DE POSICIONAMENTO ESTATICO PARA ELETRICISTA	UN	16	146,19	2.339,04
CINTO DE POSICIONAMENTO ESTATICO PARA ELETRICISTA - Fabricado em poliéster acolchoado internamente, com duas argolas D laterais, fivela de ajuste na cintura e porta ferramentas, com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

21	1.15.03.0282-5 - ÓCULOS DIELECTRIC PARA ELETRICISTA	UN	47	11,59	544,73
Óculos dielectric para eletricista: Com lente de proteção em policarbonato, flexível, com tratamento antirisco, antiembaçante, e U.V, com suporte nasal macio, hastes maleáveis e de fácil ajuste, sem componentes metálicos. Nas cores Fumê e Incolor. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego					
23	1.15.03.0284-1 - PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO	UN	16	883,32	14.133,12
PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO: Lente em polipropionato na cor verde, antiembaçante com 185mm de altura, 510mm de largura 2mm de espessura, proteção contra arco elétrico de ATPV 18 cal/cm2 e com queixeira. O capacete de ser tipo 2, classe B casco desenvolvido em polietileno rígido de alta densidade, leve, confortável, resistente a choque elétrico acima de 11000 volts, impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, com regulagem para acomodar na cabeça, com amortecedor e absorvedor de energia e impactos. Com jugular regulável para prendimento no queixo. O equipamento deve proteger o usuário contra impactos, luminosidade intensa e principalmente contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico. Não pode possuir nenhum componente de metal, deve atender a norma ASTM F 2178 e a NBR 8221, NR 10 e possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.					
25	1.15.03.0308-2 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO	UN	75	145,16	10.887,00
CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO - Constituído de capacete de segurança em polietileno de alta densidade, estrias na copa, carneira em polietileno sustentado por encaixe, cúpula injetada em polipropileno, acoplado com visor de tela em aço com tratamento anticorrosão com 195mm de largura X 200mm de comprimento, e regulagem, constituído de carneira de plástico ajustável, com visor preso a coroa. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
27	1.15.03.0309-0 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO	UN	76	102,30	7.774,80
CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO - Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvedor de energia e de impactos, com jugular para prendimento ao queixo. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
29	1.15.03.0313-9 - LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA	PAR	750	2,60	1.950,00
LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA - Luva de segurança confeccionada em 5 fios de algodão e poliéster, mesclada, tricotada em uma só peça com pigmentos de PVC na palma e face palmar dos dedos em uma face, acabamento em overloque, punho com elástico e modelo reversível ou elastano. Com ausência de costuras e dobras proporcionando um bom tato. Ótima resistência. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
31	1.15.03.0314-7 - LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS.	PAR	113	10,24	1.157,12



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em lona. Punhos em lona nos tamanhos 10 ou 20 cm. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
33	1.15.03.0316-3 - MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa , para proteção solar.	PAR	1.500	36,32	54.480,00
MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa, para proteção solar.					
35	1.15.03.0328-7 - CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	974	134,40	130.905,60
CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
37	1.15.03.0329-5 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	60	121,67	7.300,20
CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE Calçado de segurança para Eletricista com bico de COMPOSITE, com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma em poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com isolamento elétrico e com sistema de amortecimento. Deve atender a N.R. 10 e possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.					
39	1.15.03.0330-9 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE	PAR	150	141,40	21.210,00
CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termocorformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de borracha nitrílica, bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com capacidade de suportar temperaturas de no mínimo 300°C, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
41	1.15.03.0332-5 - LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA	PAR	16	46,63	746,08
LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA Confeccionadas em vaqueta com punho em raspa, tira para regulagem no dorso, espessura media da raspa de 1,50mm e espessura media da vaque de 1,10mm, costurada com linha de algodão ou kevlar. Deve possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego atualizado.					
43	1.15.03.0335-0 - TALABARTE EM FORMATO Y	UN	115	202,47	23.284,05
TALABARTE EM FORMATO Y Fabricado em fibra sintética, equipado com 1 mosquetão de trava simples e 2 mosquetões de trava dupla, com abertura de 60mm, com absorvedor de energia de 1,20m de comprimento sem abrir ou esticar. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
45	1.15.03.0340-6 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO	UN	115	105,09	12.085,35
TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO Confeccionado em corda de poliamida trançada de 14mm, revestida com mangueira contra atrito, com 01 regulador de distância em inox, 01 conector dupla trava e 01 conector oval com fechamento de rosca.					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

47	1.15.03.0349-0 - PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml.	UN	750	19,10	14.325,00
PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml. Contra os raios UVA e UVB, com repelente, resistente a água e a oleosidade da pele, embalagem com 120 ml, contendo registro de aprovação no Ministério da Saúde.					
49	1.15.03.0350-3 - COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO	UN	228	31,92	7.277,76
COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO Especificação: Colete refletivo com zíper, sendo o colete na cor verde com 1 bolso.					
51	1.15.03.0372-4 - Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo	UN	1.500	21,98	32.970,00
Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo Especificação: Confeccionado em Brim, com corda reguladora ou de ajuste, e botões de pressão nas laterais para prender as abas e no protetor de pescoço para mudar o modelo de pescador para caçador. Tamanho único médio - Veste 55 a 58 cm; Circunferência da cabeça: 58 cm; Largura da Aba: 8,5 cm; Profundidade: 9 cm; Tamanho do protetor de pescoço: 25 cm.					
53	1.15.03.0377-5 - Luvas Confeccionadas em PVC 45cm	UN	115	19,03	2.188,45
Luvas Confeccionadas em PVC 45cm 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.					
55	1.15.03.0378-3 - Luvas Confeccionadas em PVC 70CM	UN	115	38,61	4.440,15
Luvas Confeccionadas em PVC 70CM 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.					
57	1.15.03.0390-2 - CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR	UN	117	45,46	5.318,82
CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR Cinto lombar, largura de + ou – 20cm, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório acrescido de regulagem, fechamento e regulagem na frente através de fivela ou velcro.					
59	1.15.03.0393-7 - MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA	UN	4	112,60	450,40
MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA Resistente a impactos e antichamas, indicada para proteção do rosto e dos olhos em todos os trabalhos de soldagem, visor que escurece e clareia de forma automática conforme a luminosidade para onde é apontada, com tonalidades de escurecimento 5, 8, 10, 12, 13, sensores para resposta rápida e precisa no momento da soldagem, bateria permanente que não necessita de carregamento, ajustes para fixação na cabeça durante o uso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho.					
61	1.15.03.0410-0 - TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA	PAR	151	136,97	20.682,47



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA na cor preta, em tecido de fibra curta, de alta performance, leve, resistente à água, transpirável, e não propaga chama. Colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico, biqueira de polipropileno. Solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em poliéster resinado.					
63	1.15.03.0411-9 - LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED	UN	15	89,13	1.336,95
LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED Lanterna De Cabeça Testa com Led Farolete Recarregável Bivolt: Fonte de alimentação tipo bateria recarregável; Luz tipo Led; Dois modos de mudança de luz; Potência de 12000lm; Alcance de projeção 300m; Material plástico abs ou similar; blindada a prova de centelha e explosão.					
65	1.15.03.0412-7 - MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA	UN	151	2,95	445,45
MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF3 "S" de TNT, formato dobrável com válvula de exalação, solda ultra-sônica, nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3). "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
67	1.15.03.0413-5 - CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	8	115,19	921,52
CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR Protetor facial para uso com capacete de segurança, com Certificado de Aprovação "CA" com visor confeccionado em PETG incolor disponível nos tamanhos 200 mm de altura por 290 mm de largura e 250 mm de altura por 290 mm de largura, sendo fixado em suporte (basculante) confeccionado de plástico preto em forma de arco preso através de pinos plásticos e as hastes também de material plástico preto, que são encaixadas nas fendas laterais do casco do capacete. Pode ser utilizado em conjunto com o protetor auditivo tipo concha fixado a duas hastes plásticas presas em dispositivo plástico preto, que é encaixado nas fendas laterais do casco do capacete.					
69	1.15.03.0414-3 - LANTERNA DE MÃO	UN	5	42,33	211,65
LANTERNA DE MÃO Lanterna De Mão Holofote Com 19 leds Branco Frio Recarregável Bivolt DP-1706, Led Holofote Recarregável, Capacidade da bateria: 1.300 mah, Dois modos de iluminação, Tensão de entrada: AC 100 - 240v ~ 50/60 hz, Corrente: AC 0.08a 0.9w, Potência de luz: 1,52w, Lumens: 95lm, Tensão da bateria: 4.2 v, Tempo aproximado de recarga: 10 horas, Tempo aproximado de uso: 6 a 12 horas. Medidas Aproximadas: 17 x 10,5 x 11cm.					
71	1.15.03.0415-1 - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA.	UN	38	27,17	1.032,46
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. Protetor auditivo do tipo circum auricular com 2 conchas, composto de plástico rígido de alto impacto com nível de proteção de 24db, com borda de proteção em almofadas anatômicas de espuma revestida de material especial. Almofada preenchida com espuma interna de poliuretano injetado na concha. Deverá atender a Ansi S12.6/1997 e o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.					
73	1.15.03.0416-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO	UN	378	33,17	12.538,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO Constituído de arco confeccionado em policarbonato preto com borda superior com meia-proteção nas bordas, um pino central e uma fenda em cada extremidade utilizados para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato disponível na cor incolor, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.					
75	1.15.11.0092-4 - MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO - 30 MTS - 1 1/2	PÇ	8	803,33	6.426,64
MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO Fabricada com fio sintético de poliéster, com uniões de engate rápido tipo storz nas extremidades, conforme NBR 11861 e com marca de conformidades ABNT - tipo 2, pressão de trabalho 14 KGF/cm². Comprimento 30 m (1 1/2")					
77	1.15.11.0272-2 - Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm².	PÇ	4	338,49	1.353,96
Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm². Temperatura máxima de funcionamento: até 120°C. Atende à Norma de Segurança Contra Incêndio (NSCI/CBMSC, 1994) e à NBR 13714 e à NBR 16021.					
79	1.15.11.0279-0 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	4	477,83	1.911,32
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO Central de alarme Lux 12L/12V BI/AM com bateria interna, com indicação pontual, visual e sonora, para utilização com Acionadores Manuais. Tensão de entrada: seleção nos bornes com proteção (fusível), tensão de saída com proteção (fusível), sistema automático de recarga na bateria, com circuito flutuador, autonomia: 24 horas em supervisão e 15 minutos em regime de fogo, saída dos avisadores sonoros: limitada em 2,4A máximo, consumo: 30 VA, tensão de corte alta: 13,50 VDC, tensão de corte baixa: 10,30 VDC, Acompanhado com kit fusível reserva, parafusos e buchas de fixação.					
81	1.15.11.0280-3 - SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS	UN	15	58,74	881,10
SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS Tipo corneta, na cor preta, 12V, 100 dbs.					
83	1.15.11.0362-1 - CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA "	UN	39	231,41	9.024,99
CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA " Cinturão segurança tipo paraquedista / abdominal – , confeccionado em fita plana de poliéster de alta resistência, desenvolvida com tramas compactadas que acrescenta maior espessura, resistência à abrasão e um toque mais robusto no manuseio e evita consideravelmente o escorregamento das fivelas; Lombar, pernas, ombros e costado acolchoado em EVA, revestido com tecido aerado com uma fina camada de espuma que proporciona conforto, um toque macio e auxilia na transpiração do corpo; Costuras de segurança produzida em máquinas computadorizadas que garante padronização na quantidade de pontos, maior controle na qualidade, garantindo resistência e conformidade na produção; Linha de poliamida em cores contrastantes às da fita, para melhor visualização durante a inspeção; Possui sete pontos de conexão, sendo um ponto peitoral (A/2), um ponto ventral, formado pela união de dois anéis em fita nos suspensórios, com proteção, um ponto dorsal (A) e dois pontos laterais em aço inox e dois pontos nos ombros, em fita, este para acesso por suspensão a espaço confinado. Importante: Apenas os pontos peitoral (A/2) e dorsal (A) são para acessórios contra queda; Fivelas e argolas são estampadas em aço inox, que proporcionam maior resistência a ambientes salinos e umidade, aumentando sua durabilidade e evitando qualquer tipo de oxidação ou corrosão; Possui fivelas de ajuste rápido, sendo duas nos ombros, uma no peitoral e uma no dorso;					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Possui fivelas automáticas de engate rápido, sendo duas nas pernas e uma na cintura;
Ponta dupla de segurança nas extremidades da fita, para que esta não fique muito próxima à fivela, auxiliando no ajuste e evitando comprometer a segurança que pode causar acidentes;
Passador de elástico utilizado para diminuir a sobra da fita, evitando o deslizamento sobre a fivela e alguma interferência na atividade;
Possui duas alças porta equipamentos rígido em poliacetal encapado com capa de corda de poliéster, capacidade de carga 5 kg;
Espalдар acolchoado distribuidor de fitas dorsal;
Cinturão em formato "H";
Compartimento para recolher argola dorsal;
Indicador de queda;
Redução nas fitas para maior conforto;
Proteção na argola metálica em PVC para proteger do atrito com a fita;
Etiqueta com dados do produto, lote e QR code para site e outras informações.
Certificação: Certificado de qualidade registrado no INMETRO, Atende as Normas ABNT e Certificado de Aprovação (CA) "VÁLIDO".

85	1.16.01.0936-0 - PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G)	UN	53	4,28	226,84
----	---	----	----	------	--------

PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G): Material em poliéster com poliuretano e tricotada em fios de poliéster, número do certificado de aprovação "CA" material 70% poliuretano e 30% poliéster, cor da luva preta e tamanho da luva 10.

87	1.16.01.0937-8 - PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO)	UN	53	13,80	731,40
----	--	----	----	-------	--------

PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO) : Material de látex natural, possuem interior flocado para maior absorção de suor e palma antiderrapante para maior aderência no manuseio de objetos lisos e escorregadios. Formato anatômico, cor amarela, comprimento 31 cm, espessura 0,35 mm e tamanho G.

89	1.17.01.1223-1 - FITA DEMARCA SOLO AMARELA	UN	45	23,39	1.052,55
----	--	----	----	-------	----------

FITA DEMARCA SOLO AMARELA - rolo com 50mm de largura x 10m comprimento

91	1.17.01.3895-8 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	RL	45	23,81	1.071,45
----	--	----	----	-------	----------

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE

Rolo com:

Largura: 5cm

Comprimento: 5 metros

Cor: Preto ou Cinza

93	1.17.02.1674-6 - ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2"	UN	8	141,51	1.132,08
----	--	----	---	--------	----------

ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2"

Esguicho básico de jato regulável para jato sólido e neblina de 2 1/2", corpo e bocal fabricado em latão fundido, conexão entrada tipo engate rápido.

95	1.17.03.1414-4 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	PÇ	23	15,69	360,87
----	--	----	----	-------	--------

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (LED) - com pilha recarregável.

97	1.17.03.2162-0 - BOTOEIRA DE ALARME – TIPO "QUEBRA-VIDRO"	UN	75	78,41	5.880,75
----	---	----	----	-------	----------

BOTOEIRA DE ALARME – TIPO "QUEBRA-VIDRO"

Botoeira para acionamento de alarme tipo Quebra-Vidro, produzida em plástico ABS

anti-chama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicas com corrente para o rompimento do vidro.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

99	1.17.03.2163-9 - BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO "QUEBRA-VIDRO"	UN	75	46,13	3.459,75
BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO "QUEBRA-VIDRO" Botoeira para acionamento de bomba à distância tipo Quebra-Vidro, com botão liga/desliga produzida em plástico ABS Antichama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicas com corrente para o rompimento do vidro.					
101	1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED	PÇ	23	22,67	521,41
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO.					
103	1.18.01.0267-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A DIREITA	UN	75	9,20	690,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A DIREITA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm					
105	1.18.01.0268-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA	UN	75	25,15	1.886,25
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm					
107	1.18.01.0270-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA - CÓDIGO S11	UN	75	17,90	1.342,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA Código S11; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm					
109	1.18.01.0271-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	75	6,03	452,25
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA Placa de orientação e direcionamento. Saida final da rota de fuga. PVC rígido. Tamanho 13x26 cm. Fundo verde. Pictograma fotoluminescente.					
111	1.18.01.0336-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC	UN	188	4,66	876,08
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC. PVC rígido. Tamanho 19,5x19,5cm . Símbolo quadrado. Fundo Vermelho. Pictograma fotoluminescente.					
113	1.18.01.0365-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	75	10,58	793,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E8; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
115	1.18.01.0366-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS	UN	75	13,97	1.047,75



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E7; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
117	1.18.01.0367-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME	UN	75	7,60	570,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E1 ou E2; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
119	1.18.01.0368-5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	75	15,25	1.143,75
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E3; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
121	1.18.01.0369-3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO	UN	75	13,12	984,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A2; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta					
123	1.18.01.0370-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	75	10,74	805,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A5; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta					
125	1.18.01.0383-9 - PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO	UN	15	39,94	599,10
PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO Placa de Orientação; Em Polipropileno Injetado; para Ambiente Interno; No Formato de Cavalete; Medindo aproximadamente (57 x 30 x 44)cm Quando Aberta; Na Cor Amarela; Texto: Cuidado Piso Molhado; Escrito Com Letras Pretas; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes					
127	1.18.02.0173-3 - CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	126	225,12	28.365,12
CONE DE SINALIZAÇÃO - confeccionado em borracha flexível laranja com duas faixa refletivas brancas, dimensões aproximadas altura 75cm, base 40 x40 cm, com 08 sapatas, deverá obedecer as Normas ABNT NBR 15071/2022 (Segurança no tráfego - cones para sinalização viária) e NBR 14644/2021 (Sinalização vertical viária - películas requisitos)					
129	1.18.02.0186-5 - Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, par a sinalização viária.	UN	113	90,92	10.273,96
Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, para sinalização viária. [medida 1,10x0,90cm]					
131	1.18.03.0001-4 - FITA ZEBRADA	RL	169	25,02	4.228,38
FITA ZEBRADA - Fita plástica colorida com listras amarela e preta intercaladas, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por industrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou mprêsas. devem ser leves, resistentes, dobráveis e defácil instalação, em rolos de 200 metros de comprimento e 70mm. de largura, nas cores amarelo/preto.					
133	1.28.07.0038-3 - AVENTAL DE PLÁSTICO	UN	15	9,57	143,55



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

AVENTAL DE PLÁSTICO Avental impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster, com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste nas costas.					
135	1.28.07.0096-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO	PÇ	378	16,66	6.297,48
ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor incolor com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
137	1.28.07.0101-0 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA	PAR	1.500	13,44	20.160,00
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA - Reforço na palma, maleável e resistente a atividades escoriantes, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
139	1.28.07.0102-9 - LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA	PAR	752	8,14	6.121,28
LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA - Fabricada em borracha nitrílica, resistente a produtos químicos, solventes e derivados de petróleo, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
141	1.28.07.0109-6 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PÇ	75	45,83	3.437,25
AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, sem emenda, com tiras tipo cinta em raspa com fivela para ajuste no pescoço e na cintura (cintura de 1,20m x 60cm), com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
143	1.28.07.0110-0 - PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PAR	23	29,82	685,86
PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, com velco para ajuste e fixação, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
145	1.28.07.0111-8 - PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA	PAR	226	36,74	8.303,24
PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA - Confeccionada com material laminado 100% P.V.C, expandido sobre o substrato, manta costurada 100% poliéster, com espessura total de 15mm, tendo como proteção frontal 3 lâminas de aço com largura de 16mm e espessura de 0,6mm, cobrindo a tibia até o metatarso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
147	1.28.07.0124-0 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	PAR	75	2,24	168,00
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - Confeccionado em material silicone, anti-alérgico, tipo parafuso, com tira passante para o pescoço, com nível de redução de ruídos de 17 DB, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
149	1.28.07.0260-2 - CAPA DE CHUVA	UN	150	19,33	2.899,50
CAPA DE CHUVA - confeccionadas em PVC, com manga longa e capuz, na cor amarelo ouro.					
151	1.28.07.0494-0 - OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO	PÇ	188	31,80	5.978,40
OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor ESCURA com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
153	1.28.07.0915-1 - CALÇA PANTANEIRA	UN	150	110,00	16.500,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

CALÇA PANTANEIRA

Calça impermeável com botas acopladas, confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. A calça deve possuir elástico e cordão na cintura para ajuste. A calça deve estar acoplada a bota impermeável, inteiro polimérico, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.

COTA RESERVADA – EXCLUSIVIDADE ME/EPP

Item	Material	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	1.01.02.0168-6 - CREME PROTETOR PARA A PELE	PO	200	10,63	2.126,00
CREME PROTETOR PARA A PELE Creme hidrosolúvel a base de silicone, resistente a óleos, graxas, solventes, tintas, cola e resinas, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado. Pote com 200 gramas.					
4	1.01.02.0213-5 - Repelente para carrapato	UN	62	20,21	1.253,02
Repelente para carrapato Embalagem spray contendo entre 100 à 200 ml, composição de 20% a 30% de DEET (N,N-dimetil-meta-toluamida ou N,N-dietil-3-metilbenzamida ou Benzamida, N,N-dietil-3-metil) ou IR3535 (3-N-n-butyl-N-Acetyl) podendo ser aplicado em tecido ou na pele, hipoalergênico, não oleoso testado dermatologicamente com aprovação da ANVISA.					
6	1.02.01.0256-7 - FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno)	RL	2	27,63	55,26
FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno) Rolo com 30 metros de fita adesiva dupla face 12mm, feita em polipropileno, com adesivo acrílico, sendo que a face interna do rolo deverá conter informações do produto e dados do fabricante, grafados em língua portuguesa. Os rolos deverão ainda estar embalados em pacotes contendo as mesmas informações e na ponta da fita deverá ter uma etiqueta do fabricante para assegurar que o produto esteja intacto.					
8	1.05.04.0050-7 - PROTETOR SOLAR FPS30, FRASCO, FRASCO DE 1KG.	FR	7	117,17	820,19
PROTETOR SOLAR - Com FPS30, com repelente, frasco de 1 kg, bico dosador, com registro de aprovação no ministério da saúde					
10	1.15.03.0033-4 - CAPACETE DE SEGURANÇA	UN	36	47,87	1.723,32
CAPACETE DE SEGURANÇA Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira alamofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvidor de energia em de impactos. Com jugular para prendimento ao queixo. Obs: O capacete deve possuir certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego atualizado.					
12	1.15.03.0080-6 - BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	50	31,33	1.566,50
BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA - Na cor preta, solado com desenho anti-derrapante, cano longo de aproximadamente 29 a 34 cm, para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados. Com certificado de aprovação do ministério do trabalho.					
14	1.15.03.0090-3 - PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA	UN	29	42,27	1.225,83



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA - Protetor auditivo (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
16	1.15.03.0118-7 - MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO	UN	37	181,74	6.724,38
MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO - Fabricado em material silicone, com 02 (dois) cartuchos de carvão ativado para vapores orgânicos e gases ácidos, pontos de fixação com suporte elástico e tirante para cabeça e pescoço com 02 (duas) tampas para proteção dos cartuchos. O produto deverá conter certificado de aprovação do ministério do trabalho estampado no produto. Obs. a máscara deverá ser leve, confortável, não sendo necessário exercer extrema pressão na face do usuário.					
18	1.15.03.0203-5 - SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR	PÇ	5	36,23	181,15
SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR Tipo tripé destinado para sustentação de extintores no solo tipo AP/CO2/P12/P4/P6. Produzido em vergalhão redondo de aço com acabamento bicromatizado.					
20	1.15.03.0275-2 - CINTO DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO PARA ELETRICISTA	UN	4	146,19	584,76
CINTO DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO PARA ELETRICISTA - Fabricado em poliéster acolchoado internamente, com duas argolas D laterais, fivela de ajuste na cintura e porta ferramentas, com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
22	1.15.03.0282-5 - ÓCULOS DIELECTRIC PARA ELETRICISTA	UN	13	11,59	150,67
Óculos dielectric para eletricista: Com lente de proteção em policarbonato, flexível, com tratamento antirisco, antiembaçante, e U.V, com suporte nasal macio, hastes maleáveis e de fácil ajuste, sem componentes metálicos. Nas cores Fumê e Incolor. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego					
24	1.15.03.0284-1 - PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO	UN	4	883,32	3.533,28
PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO: Lente em polipropionato na cor verde, antiembaçante com 185mm de altura, 510mm de largura 2mm de espessura, proteção contra arco elétrico de ATPV 18 cal/cm2 e com queixeira. O capacete de ser tipo 2, classe B casco desenvolvido em polietileno rígido de alta densidade, leve, confortável, resistente a choque elétrico acima de 11000 volts, impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, com regulagem para acomodar na cabeça, com amortecedor e absorvedor de energia e impactos. Com jugular regulável para prendimento no queixo. O equipamento deve proteger o usuário contra impactos, luminosidade intensa e principalmente contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico. Não pode possuir nenhum componente de metal, deve atender a norma ASTM F 2178 e a NBR 8221, NR 10 e possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.					
26	1.15.03.0308-2 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO	UN	25	145,16	3.629,00
CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO - Constituído de capacete de segurança em polietileno de alta densidade, estrias na copa, carneira em polietileno sustentado por encaixe, cúpula injetada em polipropileno, acoplado com visor de tela em aço com tratamento anticorrosão com 195mm de largura X 200mm de comprimento, e regulagem, constituído de carneira de plástico ajustável, com visor preso a coroa. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

28	1.15.03.0309-0 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO O	UN	24	102,30	2.455,20
CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO - Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvedor de energia e de impactos, com jugular para prendimento ao queixo. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
30	1.15.03.0313-9 - LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA	PAR	250	2,60	650,00
LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA - Luva de segurança confeccionada em 5 fios de algodão e poliéster, mesclada, tricotada em uma só peça com pigmentos de PVC na palma e face palmar dos dedos em uma face, acabamento em overloque, punho com elástico e modelo reversível ou elastano. Com ausência de costuras e dobras proporcionando um bom tato. Ótima resistência. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
32	1.15.03.0314-7 - LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS.	PAR	37	10,24	378,88
LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em lona. Punhos em lona nos tamanhos 10 ou 20 cm. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
34	1.15.03.0316-3 - MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa , para proteção solar.	PAR	500	36,32	18.160,00
MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa, para proteção solar.					
36	1.15.03.0328-7 - CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	324	134,40	43.545,60
CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
38	1.15.03.0329-5 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	20	121,67	2.433,40
CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE Calçado de segurança para Eletricista com bico de COMPOSITE, com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma em poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com isolamento elétrico e com sistema de amortecimento. Deve atender a N.R. 10 e possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.					
40	1.15.03.0330-9 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE	PAR	50	141,40	7.070,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termocorformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de borracha nitrílica, bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com capacidade de suportar temperaturas de no mínimo 300°C, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
42	1.15.03.0332-5 - LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA	PAR	4	46,63	186,52
LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA Confeccionadas em vaqueta com punho em raspa, tira para regulagem no dorso, espessura media da raspa de 1,50mm e espessura media da vaque de 1,10mm, costurada com linha de algodão ou kevlar. Deve possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego atualizado.					
44	1.15.03.0335-0 - TALABARTE EM FORMATO Y	UN	36	202,47	7.288,92
TALABARTE EM FORMATO Y Fabricado em fibra sintética, equipado com 1 mosquetão de trava simples e 2 mosquetões de trava dupla, com abertura de 60mm, com absorvedor de energia de 1,20m de comprimento sem abrir ou esticar. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
46	1.15.03.0340-6 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO	UN	36	105,09	3.783,24
TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO Confeccionado em corda de poliamida trançada de 14mm, revestida com mangueira contra atrito, com 01 regulador de distância em inox, 01 conector dupla trava e 01 conector oval com fechamento de rosca.					
48	1.15.03.0349-0 - PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml.	UN	250	19,10	4.775,00
PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml. Contra os raios UVA e UVB, com repelente, resistente a água e a oleosidade da pele, embalagem com 120 ml, contendo registro de aprovação no Ministério da Saúde.					
50	1.15.03.0350-3 - COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO	UN	72	31,92	2.298,24
COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO Especificação: Colete refletivo com zíper, sendo o colete na cor verde com 1 bolso.					
52	1.15.03.0372-4 - Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo	UN	500	21,98	10.990,00
Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo Especificação: Confeccionado em Brim, com corda reguladora ou de ajuste, e botões de pressão nas laterais para prender as abas e no protetor de pescoço para mudar o modelo de pescador para caçador. Tamanho único médio - Veste 55 a 58 cm; Circunferência da cabeça: 58 cm; Largura da Aba: 8,5 cm; Profundidade: 9 cm; Tamanho do protetor de pescoço: 25 cm.					
54	1.15.03.0377-5 - Luvas Confeccionadas em PVC 45cm	UN	36	19,03	685,08
Luvas Confeccionadas em PVC 45cm 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

56	1.15.03.0378-3 - Luvas Confeccionadas em PVC 70CM	UN	36	38,61	1.389,96
Luvas Confeccionadas em PVC 70CM 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.					
58	1.15.03.0390-2 - CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR	UN	34	45,46	1.545,64
CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR Cinto lombar, largura de + ou – 20cm, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório acrescido de regulagem, fechamento e regulagem na frente através de fivela ou velcro.					
60	1.15.03.0393-7 - MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA	UN	1	112,60	112,60
MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA Resistente a impactos e antichamas, indicada para proteção do rosto e dos olhos em todos os trabalhos de soldagem, visor que escurece e clareia de forma automática conforme a luminosidade para onde é apontada, com tonalidades de escurecimento 5, 8, 10, 12, 13, sensores para resposta rápida e precisa no momento da soldagem, bateria permanente que não necessita de carregamento, ajustes para fixação na cabeça durante o uso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho.					
62	1.15.03.0410-0 - TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA	PAR	49	136,97	6.711,53
TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA na cor preta, em tecido de fibra curta, de alta performance, leve, resistente à água, transpirável, e não propaga chama. Colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico, biqueira de polipropileno. Solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em poliéster resinado.					
64	1.15.03.0411-9 - LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED	UN	5	89,13	445,65
LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED Lanterna De Cabeça Testa com Led Farolete Recarregável Bivolt: Fonte de alimentação tipo bateria recarregável; Luz tipo Led; Dois modos de mudança de luz; Potência de 12000lm; Alcance de projeção 300m; Material plástico abs ou similar; blindada a prova de centelha e explosão.					
66	1.15.03.0412-7 - MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA	UN	49	2,95	144,55
MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF3 "S" de TNT, formato dobrável com válvula de exalação, solda ultra-sônica, nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3). "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					
68	1.15.03.0413-5 - CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	2	115,19	230,38



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR Protetor facial para uso com capacete de segurança, com Certificado de Aprovação "CA" com visor confeccionado em PETG incolor disponível nos tamanhos 200 mm de altura por 290 mm de largura e 250 mm de altura por 290 mm de largura, sendo fixado em suporte (basculante) confeccionado de plástico preto em forma de arco preso através de pinos plásticos e as hastes também de material plástico preto, que são encaixadas nas fendas laterais do casco do capacete. Pode ser utilizado em conjunto com o protetor auditivo tipo concha fixado a duas hastes plásticas presas em dispositivo plástico preto, que é encaixado nas fendas laterais do casco do capacete.					
70	1.15.03.0414-3 - LANTERNA DE MÃO	UN	1	42,33	42,33
LANTERNA DE MÃO Lanterna De Mão Holofote Com 19 leds Branco Frio Recarregável Bivolt DP-1706, Led Holofote Recarregável, Capacidade da bateria: 1.300 mah, Dois modos de iluminação, Tensão de entrada: AC 100 - 240v ~ 50/60 hz, Corrente: AC 0.08a 0.9w, Potência de luz: 1,52w, Lumens: 95lm, Tensão da bateria: 4.2 v, Tempo aproximado de recarga: 10 horas, Tempo aproximado de uso: 6 a 12 horas. Medidas Aproximadas: 17 x 10,5 x 11cm.					
72	1.15.03.0415-1 - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA.	UN	12	27,17	326,04
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. Protetor auditivo do tipo circum auricular com 2 conchas, composto de plástico rígido de alto impacto com nível de proteção de 24db, com borda de proteção em almofadas anatômicas de espuma revestida de material especial. Almofada preenchida com espuma interna de poliuretano injetado na concha. Deverá atender a Ansi S12.6/1997 e o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.					
74	1.15.03.0416-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO	UN	122	33,17	4.046,74
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO Constituído de arco confeccionado em policarbonato preto com borda superior com meia-proteção nas bordas, um pino central e uma fenda em cada extremidade utilizados para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato disponível na cor incolor, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.					
76	1.15.11.0092-4 - MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO - 30 MTS - 1 1/2	PÇ	2	803,33	1.606,66
MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO Fabricada com fio sintético de poliéster, com uniões de engate rápido tipo storz nas extremidades, conforme NBR 11861 e com marca de conformidades ABNT - tipo 2, pressão de trabalho 14 KGF/cm². Comprimento 30 m (1 1/2")					
78	1.15.11.0272-2 - Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm².	PÇ	1	338,49	338,49
Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm². Temperatura máxima de funcionamento: até 120°C. Atende à Norma de Segurança Contra Incêndio (NSCI/CBMSC, 1994) e à NBR 13714 e à NBR 16021.					
80	1.15.11.0279-0 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1	477,83	477,83



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO Central de alarme Lux 12L/12V BI/AM com bateria interna, com indicação pontual, visual e sonora, para utilização com Acionadores Manuais. Tensão de entrada: seleção nos bornes com proteção (fusível), tensão de saída com proteção (fusível), sistema automático de recarga na bateria, com circuito flutuador, autonomia: 24 horas em supervisão e 15 minutos em regime de fogo, saída dos avisadores sonoros: limitada em 2,4A máximo, consumo: 30 VA, tensão de corte alta: 13,50 VDC, tensão de corte baixa: 10,30 VDC, Acompanhado com kit fusível reserva, parafusos e buchas de fixação.					
82	1.15.11.0280-3 - SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS	UN	5	58,74	293,70
SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS Tipo corneta, na cor preta, 12V, 100 dbs.					
84	1.15.11.0362-1 - CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA "	UN	11	231,41	2.545,51
CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA " Cinturão segurança tipo paraquedista / abdominal – , confeccionado em fita plana de poliéster de alta resistência, desenvolvida com tramas compactadas que acrescenta maior espessura, resistência à abrasão e um toque mais robusto no manuseio e evita consideravelmente o escorregamento das fivelas; Lombar, pernas, ombros e costado acolchoado em EVA, revestido com tecido aerado com uma fina camada de espuma que proporciona conforto, um toque macio e auxilia na transpiração do corpo; Costuras de segurança produzida em máquinas computadorizadas que garante padronização na quantidade de pontos, maior controle na qualidade, garantindo resistência e conformidade na produção; Linha de poliamida em cores contrastantes às da fita, para melhor visualização durante a inspeção; Possui sete pontos de conexão, sendo um ponto peitoral (A/2), um ponto ventral, formado pela união de dois anéis em fita nos suspensórios, com proteção, um ponto dorsal (A) e dois pontos laterais em aço inox e dois pontos nos ombros, em fita, este para acesso por suspensão a espaço confinado. Importante: Apenas os pontos peitoral (A/2) e dorsal (A) são para acessórios contra queda; Fivelas e argolas são estampadas em aço inox, que proporcionam maior resistência a ambientes salinos e umidade, aumentando sua durabilidade e evitando qualquer tipo de oxidação ou corrosão; Possui fivelas de ajuste rápido, sendo duas nos ombros, uma no peitoral e uma no dorso; Possui fivelas automáticas de engate rápido, sendo duas nas pernas e uma na cintura; Ponta dupla de segurança nas extremidades da fita, para que esta não fique muito próxima à fivela, auxiliando no ajuste e evitando comprometer a segurança que pode causar acidentes; Passador de elástico utilizado para diminuir a sobra da fita, evitando o deslizamento sobre a fivela e alguma interferência na atividade; Possui duas alças porta equipamentos rígido em poliacetal encapado com capa de corda de poliéster, capacidade de carga 5 kg; Espalдар acolchoado distribuidor de fitas dorsal; Cinturão em formato "H"; Compartimento para recolher argola dorsal; Indicador de queda; Redução nas fitas para maior conforto; Proteção na argola metálica em PVC para proteger do atrito com a fita; Etiqueta com dados do produto, lote e QR code para site e outras informações. Certificação: Certificado de qualidade registrado no INMETRO, Atende as Normas ABNT e Certificado de Aprovação (CA) "VÁLIDO".					
86	1.16.01.0936-0 - PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G)	UN	17	4,28	72,76
PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G): Material em poliéster com poliuretano e tricotada em fios de poliéster, número do certificado de aprovação "CA" material 70% poliuretano e 30% poliéster, cor da luva preta e tamanho da luva 10.					
88	1.16.01.0937-8 - PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO)	UN	17	13,80	234,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO) : Material de látex natural, possuem interior flocado para maior absorção de suor e palma antiderrapante para maior aderência no manuseio de objetos lisos e escorregadios. Formato anatômico, cor amarela, comprimento 31 cm, espessura 0,35 mm e tamanho G.					
90	1.17.01.1223-1 - FITA DEMARCA SOLO AMARELA	UN	15	23,39	350,85
FITA DEMARCA SOLO AMARELA - rolo com 50mm de largura x 10m comprimento					
92	1.17.01.3895-8 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	RL	15	23,81	357,15
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE Rolo com: Largura: 5cm Comprimento: 5 metros Cor: Preto ou Cinza					
94	1.17.02.1674-6 - ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2"	UN	2	141,51	283,02
ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2" Esguicho básico de jato regulável para jato sólido e neblina de 2 1/2", corpo e bocal fabricado em latão fundido, conexão entrada tipo engate rápido.					
96	1.17.03.1414-4 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	PÇ	7	15,69	109,83
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (LED) - com pilha recarregável.					
98	1.17.03.2162-0 - BOTOEIRA DE ALARME – TIPO "QUEBRA-VIDRO"	UN	25	78,41	1.960,25
BOTOEIRA DE ALARME – TIPO "QUEBRA-VIDRO" Botoeira para acionamento de alarme tipo Quebra-Vidro, produzida em plástico ABS anti-chama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicos com corrente para o rompimento do vidro.					
100	1.17.03.2163-9 - BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO "QUEBRA-VIDRO"	UN	25	46,13	1.153,25
BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO "QUEBRA-VIDRO" Botoeira para acionamento de bomba à distância tipo Quebra-Vidro, com botão liga/desliga produzida em plástico ABS Antichama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicos com corrente para o rompimento do vidro.					
102	1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED	PÇ	7	22,67	158,69
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO.					
104	1.18.01.0267-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A DIREITA	UN	25	9,20	230,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A DIREITA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm					
106	1.18.01.0268-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA	UN	25	25,15	628,75



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm					
108	1.18.01.0270-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA - CÓDIGO S11	UN	25	17,90	447,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA Código S11; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm					
110	1.18.01.0271-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	25	6,03	150,75
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA Placa de orientação e direcionamento. Saida final da rota de fuga. PVC rígido. Tamanho 13x26 cm. Fundo verde. Pictograma fotoluminescente.					
112	1.18.01.0336-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC	UN	62	4,66	288,92
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC. PVC rígido. Tamanho 19,5x19,5cm . Símbolo quadrado. Fundo Vermelho. Pictograma fotoluminescente.					
114	1.18.01.0365-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	25	10,58	264,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E8; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
116	1.18.01.0366-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS	UN	25	13,97	349,25
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E7; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
118	1.18.01.0367-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME	UN	25	7,60	190,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E1 ou E2; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
120	1.18.01.0368-5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	25	15,25	381,25
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E3; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente					
122	1.18.01.0369-3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO	UN	25	13,12	328,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A2; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta					
124	1.18.01.0370-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	25	10,74	268,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A5; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

126	1.18.01.0383-9 - PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO	UN	5	39,94	199,70
PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO Placa de Orientação; Em Polipropileno Injetado; para Ambiente Interno; No Formato de Cavalete; Medindo aproximadamente (57 x 30 x 44)cm Quando Aberta; Na Cor Amarela; Texto: Cuidado Piso Molhado; Escrito Com Letras Pretas; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes					
128	1.18.02.0173-3 - CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	39	225,12	8.779,68
CONE DE SINALIZAÇÃO - confeccionado em borracha flexível laranja com duas faixa refletivas brancas, dimensões aproximadas altura 75cm, base 40 x40 cm, com 08 sapatas, deverá obedecer as Normas ABNT NBR 15071/2022 (Segurança no tráfego - cones para sinalização viária) e NBR 14644/2021 (Sinalização vertical viária - películas requisitos)					
130	1.18.02.0186-5 - Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, par a sinalização viária.	UN	37	90,92	3.364,04
Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, para sinalização viária. [medida 1,10x0,90cm]					
132	1.18.03.0001-4 - FITA ZEBRADA	RL	56	25,02	1.401,12
FITA ZEBRADA - Fita plástica colorida com listras amarela e preta intercaladas, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por industrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou mprêsas. devem ser leves, resistentes, dobráveis e defácil instalação, em rolos de 200 metros de comprimento e 70mm. de largura, nas cores amarelo/preto.					
134	1.28.07.0038-3 - AVENTAL DE PLÁSTICO	UN	5	9,57	47,85
AVENTAL DE PLÁSTICO Avental impermeável de PVC com forro em tecido de poliester, com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste nas costas.					
136	1.28.07.0096-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO	PÇ	122	16,66	2.032,52
ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor incolor com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
138	1.28.07.0101-0 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA	PAR	500	13,44	6.720,00
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA - Reforço na palma, maleável e resistente a atividades escoriantes, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
140	1.28.07.0102-9 - LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA	PAR	248	8,14	2.018,72
LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA - Fabricada em borracha nitrílica, resistente a produtos químicos, solventes e derivados de petróleo, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
142	1.28.07.0109-6 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PÇ	25	45,83	1.145,75
AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, sem emenda, com tiras tipo cinta em raspa com fivela para ajuste no pescoço e na cintura (cintura de 1,20m x 60cm), com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
144	1.28.07.0110-0 - PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PAR	7	29,82	208,74
PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, com velco para ajuste e fixação, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

146	1.28.07.0111-8 - PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA	PAR	74	36,74	2.718,76
PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA - Confeccionada com material laminado 100% P.V.C, expandido sobre o substrato, manta costurada 100% poliéster, com espessura total de 15mm, tendo como proteção frontal 3 lâminas de aço com largura de 16mm e espessura de 0,6mm, cobrindo a tíbia até o metatarso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
148	1.28.07.0124-0 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	PAR	25	2,24	56,00
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - Confeccionado em material silicone, anti-alérgico, tipo parafuso, com tira passante para o pescoço, com nível de redução de ruídos de 17 DB, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
150	1.28.07.0260-2 - CAPA DE CHUVA	UN	50	19,33	966,50
CAPA DE CHUVA - confeccionadas em PVC, com manga longa e capuz, na cor amarelo ouro.					
152	1.28.07.0494-0 - OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO	PÇ	62	31,80	1.971,60
OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor ESCURA com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.					
154	1.28.07.0915-1 - CALÇA PANTANEIRA	UN	50	110,00	5.500,00
CALÇA PANTANEIRA Calça impermeável com botas acopladas, confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. A calça deve possuir elástico e cordão na cintura para ajuste. A calça deve estar acoplada a bota impermeável, inteiro polimérico, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.					

2- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

2.1 - O licitante declarado provisoriamente vencedor, terá o prazo **de até 05 (cinco) dias úteis**, contados da sessão do pregão eletrônico, para apresentar mediante protocolo na **Seção de Licitações, situada na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jd de Lucca**, aos cuidados do pregoeiro, os seguintes documentos e amostras dos produtos ofertados:

3.1.1 – Deverá ser apresentado uma amostra de cada item. As amostras poderão ser apresentadas em qualquer tamanho. Nesta fase, as amostras NÃO PRECISARÃO ESTAR NECESSARIAMENTE PERSONALIZADAS, podendo, inclusive, ser apresentada personalização de qualquer municipalidade, desde que atenda na íntegra o termo de referência.

3.1.2 – Para os itens 5, 6, 17, 18, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124 , as amostras poderão ser substituídas por Catálogo ilustrativo, original, próprio do fabricante em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações/fotos dos equipamentos, desenho discriminando as dimensões e peso dos equipamentos, marca, modelo,



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

especificações técnicas, e outras informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende a todos os quesitos nas especificações.

3 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.

3.2 - O prazo de entrega dos itens é de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento, que será enviada via e-mail ou outro meio hábil.

3.3 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado de EPI do SESMT – Serviço Especializado em Segurança do Trabalho, sito à Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca – Itatiba/SP.

3.4 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

3.5 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONTRATO

4.1 - O contrato será simplificado e representado pela Autorização de Fornecimento, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor Fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.

5.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.

5.3 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passa-



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

rá a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 5.1.

5.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

6.1.1 - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;

6.1.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

6.1.3 - Comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.4 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

7.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

7.1.2 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital deste Pregão e na Ata de Registro de Preços;

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas em lei.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2024

EDITAL Nº 52/2024

Processo nº 15.173/2023

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

....., de de 2024.

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº.....



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2024

EDITAL Nº 52/2024

Processo nº 15.173/2023

DECLARAÇÃO

Eu,(nome)....., CPF: _____ representante legal da firma, CNPJ _____ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 42/2024), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital, que inexistente impedimento legal contra a firma _____ para licitar ou contratar com a Administração

..... , de de 2024.

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº.....



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO IV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2024

EDITAL Nº 52/2024

Processo nº 15.173/2023

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa _____(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante____(modalidade/nº)____, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93, que esta empresa, na presente data enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.

..... , de de 2024.

Assinatura do representante legal

Nome



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

RG nº.....

ANEXO V

MODELO - Proposta

PREGÃO ELETRÔNICO 42/2024

EDITAL Nº 52/2024

Processo nº 15.173/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Fornecedor: _____ CNPJ nº _____	
Endereço: _____ nº _____ Complemento: _____	
Bairro: _____	Cidade: _____ Estado: _____ CEP _____
E-mail: _____	
Banco: _____ - _____ Agência: _____ - _____ Conta: _____	
Telefone para contato _____	

Segue nossa proposta para fornecimento dos serviços a seguir:

COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.01.02.0168-6 - CREME PROTETOR PARA A PELE	PO	600			
CREME PROTETOR PARA A PELE Creme hidrosolúvel a base de silicone, resistente a óleos, graxas, solventes, tintas, cola e resinas, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado. Pote com 200 gramas.						
3	1.01.02.0213-5 - Repelente para carrapato	UN	188			
Repelente para carrapato Embalagem spray contendo entre 100 à 200 ml, composição de 20% a 30% de DEET (N,N-dimetil-meta-toluamida ou N,N-dietil-3-metilbenzamida ou Benzamida, N,N-dietil-3-metil) ou IR3535 (3-N-n-butyl-N-Acetyl) podendo ser aplicado em tecido ou na pele, hipoalergênico, não oleoso testado dermatologicamente com aprovação da ANVISA.						
5	1.02.01.0256-7 - FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno)	RL	8			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno) Rolo com 30 metros de fita adesiva dupla face 12mm, feita em polipropileno, com adesivo acrílico, sendo que a face interna do rolo deverá conter informações do produto e dados do fabricante, grafados em língua portuguesa. Os rolos deverão ainda estar embalados em pacotes contendo as mesmas informações e na ponta da fita deverá ter uma etiqueta do fabricante para assegurar que o produto esteja intacto.						
7	1.05.04.0050-7 - PROTETOR SOLAR FPS30, FRASCO, FRASCO DE 1KG.	FR	23			
PROTETOR SOLAR - Com FPS30, com repelente, frasco de 1 kg, bico dosador, com registro de aprovação no ministério da saúde						
9	1.15.03.0033-4 - CAPACETE DE SEGURANÇA	UN	115			
CAPACETE DE SEGURANÇA Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira alamofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvidor de energia em de impactos.Com jugular para prendimento ao queixo. Obs: O capacete deve possuir certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego atualizado.						
11	1.15.03.0080-6 - BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	150			
BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA - Na cor preta, solado com desenho anti-derrapante, cano longo de aproximadamente 29 a 34 cm, para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados. Com certificado de aprovação do ministério do trabalho.						
13	1.15.03.0090-3 - PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA	UN	91			
PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA - Protetor auditivo (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação 20 d b e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
15	1.15.03.0118-7 - MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO	UN	116			
MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO - Fabricado em material silicone, com 02 (dois) cartuchos de carvão ativado para vapores orgânicos e gases ácidos, pontos de fixação com suporte elástico e tirante para cabeça e pescoço com 02 (duas) tampas para proteção dos cartuchos. O produto deverá conter certificado de aprovação do ministério do trabalho estampado no produto. Obs. á mascara deverá ser leve, confortável, não sendo necessário exercer extrema pressão na face do usuário.						
17	1.15.03.0203-5 - SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR	PÇ	15			
SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR Tipo tripé destinado para sustentação de extintores no solo tipo AP/CO2/P12/P4/P6. Produzido em vergalhão redondo de aço com acabamento bicromatizado.						
19	1.15.03.0275-2 - CINTO DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO PARA ELETRICISTA	UN	16			
CINTO DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO PARA ELETRICISTA - Fabricado em poliéster acolchoado internamente, com duas argolas D laterais, fivela de ajuste na cintura e porta ferramentas, com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
21	1.15.03.0282-5 - ÓCULOS DIELECTRIC PARA ELETRICISTA	UN	47			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Óculos dielectric para eletricitista: Com lente de proteção em policarbonato, flexível, com tratamento antirisco, antiembaçante, e U.V, com suporte nasal macio, hastes maleáveis e de fácil ajuste, sem componentes metálicos. Nas cores Fumê e Incolor. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego

23	1.15.03.0284-1 - PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO	UN	16			
----	---	----	----	--	--	--

PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO: Lente em polipropionato na cor verde, antiembaçante com 185mm de altura, 510mm de largura 2mm de espessura, proteção contra arco elétrico de ATPV 18 cal/cm² e com queixeira. O capacete de ser tipo 2, classe B casco desenvolvido em polietileno rígido de alta densidade, leve, confortável, resistente a choque elétrico acima de 11000 volts, impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, com regulagem para acomodar na cabeça, com amortecedor e absorvedor de energia e impactos. Com jugular regulável para prendimento no queixo. O equipamento deve proteger o usuário contra impactos, luminosidade intensa e principalmente contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico. Não pode possuir nenhum componente de metal, deve atender a norma ASTM F 2178 e a NBR 8221, NR 10 e possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

25	1.15.03.0308-2 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO	UN	75			
----	---	----	----	--	--	--

CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO - Constituído de capacete de segurança em polietileno de alta densidade, estrias na copa, carneira em polietileno sustentado por encaixe, cúpula injetada em polipropileno, acoplado com visor de tela em aço com tratamento anticorrosão com 195mm de largura X 200mm de comprimento, e regulagem, constituído de carneira de plástico ajustável, com visor preso a coroa. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.

27	1.15.03.0309-0 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO	UN	76			
----	--	----	----	--	--	--

CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO - Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvedor de energia e de impactos, com jugular para prendimento ao queixo. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.

29	1.15.03.0313-9 - LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA	PAR	750			
----	--	-----	-----	--	--	--

LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA - Luva de segurança confeccionada em 5 fios de algodão e poliéster, mesclada, tricotada em uma só peça com pigmentos de PVC na palma e face palmar dos dedos em uma face, acabamento em overloque, punho com elástico e modelo reversível ou elastano. Com ausência de costuras e dobras proporcionando um bom tato. Ótima resistência. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.

31	1.15.03.0314-7 - LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS.	PAR	113			
----	---	-----	-----	--	--	--



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em lona. Punhos em lona nos tamanhos 10 ou 20 cm. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
33	1.15.03.0316-3 - MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa, para proteção solar.	PAR	1.500			
MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa, para proteção solar.						
35	1.15.03.0328-7 - CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	974			
CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
37	1.15.03.0329-5 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	60			
CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE Calçado de segurança para Eletricista com bico de COMPOSITE, com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma em poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com isolamento elétrico e com sistema de amortecimento. Deve atender a N.R. 10 e possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.						
39	1.15.03.0330-9 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE	PAR	150			
CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termocorformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de borracha nitrílica, bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com capacidade de suportar temperaturas de no mínimo 300°C, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
41	1.15.03.0332-5 - LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA	PAR	16			
LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA Confeccionadas em vaqueta com punho em raspa, tira para regulagem no dorso, espessura média da raspa de 1,50mm e espessura média da vaque de 1,10mm, costurada com linha de algodão ou kevlar. Deve possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego atualizado.						
43	1.15.03.0335-0 - TALABARTE EM FORMATO Y	UN	115			
TALABARTE EM FORMATO Y Fabricado em fibra sintética, equipado com 1 mosquetão de trava simples e 2 mosquetões de trava dupla, com abertura de 60mm, com absorvedor de energia de 1,20m de comprimento sem abrir ou esticar. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
45	1.15.03.0340-6 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO	UN	115			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO Confeccionado em corda de poliamida trançada de 14mm, revestida com mangueira contra atrito, com 01 regulador de distância em inox, 01 conector dupla trava e 01 conector oval com fechamento de rosca.						
47	1.15.03.0349-0 - PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml.	UN	750			
PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml. Contra os raios UVA e UVB, com repelente, resistente a água e a oleosidade da pele, embalagem com 120 ml, contendo registro de aprovação no Ministério da Saúde.						
49	1.15.03.0350-3 - COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO	UN	228			
COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO Especificação: Colete refletivo com zíper, sendo o colete na cor verde com 1 bolso.						
51	1.15.03.0372-4 - Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo	UN	1.500			
Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo Especificação: Confeccionado em Brim, com corda reguladora ou de ajuste, e botões de pressão nas laterais para prender as abas e no protetor de pescoço para mudar o modelo de pescador para caçador. Tamanho único médio - Veste 55 a 58 cm; Circunferência da cabeça: 58 cm; Largura da Aba: 8,5 cm; Profundidade: 9 cm; Tamanho do protetor de pescoço: 25 cm.						
53	1.15.03.0377-5 - Luvas Confeccionadas em PVC 45cm	UN	115			
Luvas Confeccionadas em PVC 45cm 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.						
55	1.15.03.0378-3 - Luvas Confeccionadas em PVC 70CM	UN	115			
Luvas Confeccionadas em PVC 70CM 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.						
57	1.15.03.0390-2 - CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR	UN	117			
CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR Cinto lombar, largura de + ou - 20cm, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório acrescido de regulagem, fechamento e regulagem na frente através de fivela ou velcro.						
59	1.15.03.0393-7 - MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA	UN	4			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA Resistente a impactos e antichamas, indicada para proteção do rosto e dos olhos em todos os trabalhos de soldagem, visor que escurece e clareia de forma automática conforme a luminosidade para onde é apontada, com tonalidades de escurecimento 5, 8, 10, 12, 13, sensores para resposta rápida e precisa no momento da soldagem, bateria permanente que não necessita de carregamento, ajustes para fixação na cabeça durante o uso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho.						
61	1.15.03.0410-0 - TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA	PAR	151			
TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA na cor preta, em tecido de fibra curta, de alta performance, leve, resistente à água, transpirável, e não propaga chama. Colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico, biqueira de polipropileno. Solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em poliéster resinado.						
63	1.15.03.0411-9 - LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED	UN	15			
LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED Lanterna De Cabeça Testa com Led Farolete Recarregável Bivolt: Fonte de alimentação tipo bateria recarregável; Luz tipo Led; Dois modos de mudança de luz; Potência de 12000lm; Alcance de projeção 300m; Material plástico abs ou similar; blindada a prova de centelha e explosão.						
65	1.15.03.0412-7 - MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA	UN	151			
MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF3 "S" de TNT, formato dobrável com válvula de exalação, solda ultra-sônica, nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3). "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
67	1.15.03.0413-5 - CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	8			
CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR Protetor facial para uso com capacete de segurança, com Certificado de Aprovação "CA" com visor confeccionado em PETG incolor disponível nos tamanhos 200 mm de altura por 290 mm de largura e 250 mm de altura por 290 mm de largura, sendo fixado em suporte (basculante) confeccionado de plástico preto em forma de arco preso através de pinos plásticos e as hastes também de material plástico preto, que são encaixadas nas fendas laterais do casco do capacete. Pode ser utilizado em conjunto com o protetor auditivo tipo concha fixado a duas hastes plásticas presas em dispositivo plástico preto, que é encaixado nas fendas laterais do casco do capacete.						
69	1.15.03.0414-3 - LANTERNA DE MÃO	UN	5			
LANTERNA DE MÃO Lanterna De Mão Holofote Com 19 leds Branco Frio Recarregável Bivolt DP-1706, Led Holofote Recarregável, Capacidade da bateria: 1.300 mah, Dois modos de iluminação, Tensão de entrada: AC 100 - 240v ~ 50/60 hz, Corrente: AC 0.08a 0.9w, Potência de luz: 1,52w, Lumens: 95lm, Tensão da bateria: 4.2 v, Tempo aproximado de recarga: 10 horas, Tempo aproximado de uso: 6 a 12 horas. Medidas Aproximadas: 17 x 10,5 x 11cm.						
71	1.15.03.0415-1 - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA.	UN	38			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. Protetor auditivo do tipo circum auricular com 2 conchas, composto de plástico rígido de alto impacto com nível de proteção de 24db, com borda de proteção em almofadas anatômicas de espuma revestida de material especial. Almofada preenchida com espuma interna de poliuretano injetado na concha. Deverá atender a Ansi S12.6/1997 e o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.						
73	1.15.03.0416-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO	UN	378			
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO Constituído de arco confeccionado em policarbonato preto com borda superior com meia-proteção nas bordas, um pino central e uma fenda em cada extremidade utilizados para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato disponível na cor incolor, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.						
75	1.15.11.0092-4 - MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO - 30 MTS - 1 1/2	PÇ	8			
MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO Fabricada com fio sintético de poliéster, com uniões de engate rápido tipo storz nas extremidades, conforme NBR 11861 e com marca de conformidades ABNT - tipo 2, pressão de trabalho 14 KGF/cm². Comprimento 30 m (1 1/2")						
77	1.15.11.0272-2 - Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm².	PÇ	4			
Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm². Temperatura máxima de funcionamento: até 120°C. Atende à Norma de Segurança Contra Incêndio (NSCI/CBMSC, 1994) e à NBR 13714 e à NBR 16021.						
79	1.15.11.0279-0 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	4			
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO Central de alarme Lux 12L/12V BI/AM com bateria interna, com indicação pontual, visual e sonora, para utilização com Acionadores Manuais. Tensão de entrada: seleção nos bornes com proteção (fusível), tensão de saída com proteção (fusível), sistema automático de recarga na bateria, com circuito flutuador, autonomia: 24 horas em supervisão e 15 minutos em regime de fogo, saída dos avisadores sonoros: limitada em 2,4A máximo, consumo: 30 VA, tensão de corte alta: 13,50 VDC, tensão de corte baixa: 10,30 VDC, Acompanhado com kit fusível reserva, parafusos e buchas de fixação.						
81	1.15.11.0280-3 - SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS	UN	15			
SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS Tipo corneta, na cor preta, 12V, 100 dbs.						
83	1.15.11.0362-1 - CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA "	UN	39			
CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA " Cinturão segurança tipo paraquedista / abdominal – , confeccionado em fita plana de poliéster de alta resistência, desenvolvida com tramas compactadas que acrescenta maior espessura, resistência à abrasão e um toque mais robusto no manuseio e evita consideravelmente o escorregamento das fivelas; Lombar, pernas, ombros e costado acolchoado em EVA, revestido com tecido aerado com uma fina camada de						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

espuma que proporciona conforto, um toque macio e auxilia na transpiração do corpo;
Costuras de segurança produzida em máquinas computadorizadas que garante padronização na quantidade de pontos, maior controle na qualidade, garantindo resistência e conformidade na produção;
Linha de poliamida em cores contrastantes às da fita, para melhor visualização durante a inspeção;
Possui sete pontos de conexão, sendo um ponto peitoral (A/2), um ponto ventral, formado pela união de dois anéis em fita nos suspensórios, com proteção, um ponto dorsal (A) e dois pontos laterais em aço inox e dois pontos nos ombros, em fita, este para acesso por suspensão a espaço confinado.
Importante: Apenas os pontos peitoral (A/2) e dorsal (A) são para acessórios contra queda;
Fivelas e argolas são estampadas em aço inox, que proporcionam maior resistência a ambientes salinos e umidade, aumentando sua durabilidade e evitando qualquer tipo de oxidação ou corrosão;
Possui fivelas de ajuste rápido, sendo duas nos ombros, uma no peitoral e uma no dorso;
Possui fivelas automáticas de engate rápido, sendo duas nas pernas e uma na cintura;
Ponta dupla de segurança nas extremidades da fita, para que esta não fique muito próxima à fivela, auxiliando no ajuste e evitando comprometer a segurança que pode causar acidentes;
Passador de elástico utilizado para diminuir a sobra da fita, evitando o deslizamento sobre a fivela e alguma interferência na atividade;
Possui duas alças porta equipamentos rígido em poliacetal encapado com capa de corda de poliéster, capacidade de carga 5 kg;
Espalдар acolchoado distribuidor de fitas dorsal;
Cinturão em formato "H";
Compartimento para recolher argola dorsal;
Indicador de queda;
Redução nas fitas para maior conforto;
Proteção na argola metálica em PVC para proteger do atrito com a fita;
Etiqueta com dados do produto, lote e QR code para site e outras informações.
Certificação: Certificado de qualidade registrado no INMETRO, Atende as Normas ABNT e Certificado de Aprovação (CA) "VÁLIDO".

85	1.16.01.0936-0 - PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G)	UN	53			
PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G): Material em poliéster com poliuretano e tricotada em fios de poliéster, número do certificado de aprovação "CA" material 70% poliuretano e 30% poliéster, cor da luva preta e tamanho da luva 10.						
87	1.16.01.0937-8 - PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO)	UN	53			
PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO) : Material de látex natural, possuem interior flocado para maior absorção de suor e palma antiderrapante para maior aderência no manuseio de objetos lisos e escorregadios. Formato anatômico, cor amarela, comprimento 31 cm, espessura 0,35 mm e tamanho G.						
89	1.17.01.1223-1 - FITA DEMARCA SOLO AMARELA	UN	45			
FITA DEMARCA SOLO AMARELA - rolo com 50mm de largura x 10m comprimento						
91	1.17.01.3895-8 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	RL	45			
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE Rolo com: Largura: 5cm Comprimento: 5 metros Cor: Preto ou Cinza						
93	1.17.02.1674-6 - ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2"	UN	8			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2"						
Esguicho básico de jato regulável para jato sólido e neblina de 2 1/2", corpo e bocal fabricado em latão fundido, conexão entrada tipo engate rápido.						
95	1.17.03.1414-4 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	PÇ	23			
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (LED) - com pilha recarregável.						
97	1.17.03.2162-0 - BOTOEIRA DE ALARME – TIPO “QUEBRA-VIDRO”	UN	75			
BOTOEIRA DE ALARME – TIPO “QUEBRA-VIDRO” Botoeira para acionamento de alarme tipo Quebra-Vidro, produzida em plástico ABS anti-chama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicos com corrente para o rompimento do vidro.						
99	1.17.03.2163-9 - BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO “QUEBRA-VIDRO”	UN	75			
BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO “QUEBRA-VIDRO” Botoeira para acionamento de bomba à distância tipo Quebra-Vidro, com botão liga/desliga produzida em plástico ABS Antichama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicos com corrente para o rompimento do vidro.						
101	1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED	PÇ	23			
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO.						
103	1.18.01.0267-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A D IREITA	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A DIREITA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm						
105	1.18.01.0268-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm						
107	1.18.01.0270-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA - CÓDIGO S11	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA Código S11; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm						
109	1.18.01.0271-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA Placa de orientação e direcionamento. Saida final da rota de fuga. PVC rígido. Tamanho 13x26 cm. Fundo verde. Pictograma fotoluminescente.						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

111	1.18.01.0336-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC	UN	188			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC. PVC rígido. Tamanho 19,5x19,5cm . Símbolo quadrado. Fundo Vermelho. Pictograma fotoluminescente.						
113	1.18.01.0365-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E8; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						
115	1.18.01.0366-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E7; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						
117	1.18.01.0367-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E1 ou E2; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						
119	1.18.01.0368-5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E3; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						
121	1.18.01.0369-3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A2; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta						
123	1.18.01.0370-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	75			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A5; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta						
125	1.18.01.0383-9 - PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO	UN	15			
PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO Placa de Orientação; Em Polipropileno Injetado; para Ambiente Interno; No Formato de Cavalete; Medindo aproximadamente (57 x 30 x 44)cm Quando Aberta; Na Cor Amarela; Texto: Cuidado Piso Molhado; Escrito Com Letras Pretas; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes						
127	1.18.02.0173-3 - CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	126			
CONE DE SINALIZAÇÃO - confeccionado em borracha flexível laranja com duas faixa refletivas brancas, dimensões aproximadas altura 75cm, base 40 x40 cm, com 08 sapatas, deverá obedecer as Normas ABNT NBR 15071/2022 (Segurança no tráfego - cones para sinalização viária) e NBR 14644/2021 (Sinalização vertical viária - películas requisitos)						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

129	1.18.02.0186-5 - Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, par a sinalização viária.	UN	113			
Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, para sinalização viária. [medida 1,10x0,90cm]						
131	1.18.03.0001-4 - FITA ZEBRADA	RL	169			
FITA ZEBRADA - Fita plástica colorida com listras amarela e preta intercaladas, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou empresas. devem ser leves, resistentes, dobráveis e de fácil instalação, em rolos de 200 metros de comprimento e 70mm. de largura, nas cores amarelo/preto.						
133	1.28.07.0038-3 - AVENTAL DE PLÁSTICO	UN	15			
AVENTAL DE PLÁSTICO Avental impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster, com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste nas costas.						
135	1.28.07.0096-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO	PÇ	378			
ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor incolor com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
137	1.28.07.0101-0 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA	PAR	1.500			
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA - Reforço na palma, maleável e resistente a atividades escoriantes, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
139	1.28.07.0102-9 - LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA	PAR	752			
LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA - Fabricada em borracha nitrílica, resistente a produtos químicos, solventes e derivados de petróleo, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
141	1.28.07.0109-6 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PÇ	75			
AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, sem emenda, com tiras tipo cinta em raspa com fivela para ajuste no pescoço e na cintura (cintura de 1,20m x 60cm), com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
143	1.28.07.0110-0 - PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PAR	23			
PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, com velco para ajuste e fixação, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
145	1.28.07.0111-8 - PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA	PAR	226			
PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA - Confeccionada com material laminado 100% P.V.C, expandido sobre o substrato, manta costurada 100% poliéster, com espessura total de 15mm, tendo como proteção frontal 3 lâminas de aço com largura de 16mm e espessura de 0,6mm, cobrindo a tíbia até o metatarso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
147	1.28.07.0124-0 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	PAR	75			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - Confeccionado em material silicone, anti-alérgico, tipo parafuso, com tira passante para o pescoço, com nível de redução de ruídos de 17 DB, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
149	1.28.07.0260-2 - CAPA DE CHUVA	UN	150			
CAPA DE CHUVA - confeccionadas em PVC, com manga longa e capuz, na cor amarelo ouro.						
151	1.28.07.0494-0 - OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO	PÇ	188			
OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor ESCURA com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
153	1.28.07.0915-1 - CALÇA PANTANEIRA	UN	150			
CALÇA PANTANEIRA Calça impermeável com botas acopladas, confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. A calça deve possuir elástico e cordão na cintura para ajuste. A calça deve estar acoplada a bota impermeável, inteiro polimérico, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						

COTA RESERVADA – EXCLUSIVIDADE ME/EPP

Item	Material	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1.01.02.0168-6 - CREME PROTETOR PARA A PELE	PO	200			
CREME PROTETOR PARA A PELE Creme hidrosolúvel a base de silicone, resistente a óleos, graxas, solventes, tintas, cola e resinas, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado. Pote com 200 gramas.						
4	1.01.02.0213-5 - Repelente para carrapato	UN	62			
Repelente para carrapato Embalagem spray contendo entre 100 à 200 ml, composição de 20% a 30% de DEET (N,N-dimetil-meta-toluamida ou N,N-dietil-3-metilbenzamida ou Benzamida, N,N-dietil-3-metil) ou IR3535 (3-N-n-butyl-N-Acetyl) podendo ser aplicado em tecido ou na pele, hipoalergênico, não oleoso testado dermatologicamente com aprovação da ANVISA.						
6	1.02.01.0256-7 - FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno)	RL	2			
FITA ADESIVA DUPLA FACE (polipropileno) Rolo com 30 metros de fita adesiva dupla face 12mm, feita em polipropileno, com adesivo acrílico, sendo que a face interna do rolo deverá conter informações do produto e dados do fabricante, grafados em língua portuguesa. Os rolos deverão ainda estar embalados em pacotes contendo as mesmas informações e na ponta da fita deverá ter uma etiqueta do fabricante para assegurar que o produto esteja intacto.						
8	1.05.04.0050-7 - PROTETOR SOLAR FPS30, FRASCO, FRASCO DE 1KG.	FR	7			
PROTETOR SOLAR - Com FPS30, com repelente, frasco de 1 kg, bico dosador, com registro de aprovação no ministério da saúde						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

10	1.15.03.0033-4 - CAPACETE DE SEGURANÇA	UN	36			
CAPACETE DE SEGURANÇA Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira alamofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvidor de energia em de impactos.Com jugular para prendimento ao queixo. Obs: O capacete deve possuir certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego atualizado.						
12	1.15.03.0080-6 - BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	50			
BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA - Na cor preta, solado com desenho anti-derrapante, cano longo de aproximadamente 29 a 34 cm, para proteção dos pés em locais úmidos,lamacentos, encharcados. Com certificado de aprovação do ministerio do trabalho.						
14	1.15.03.0090-3 - PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA	UN	29			
PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA - Protetor auditivo (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação 20 d b e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
16	1.15.03.0118-7 - MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO	UN	37			
MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL COM CARTUCHO - Fabricado em material silicone, com 02 (dois) cartuchos de carvão ativado para vapores orgânicos e gases ácidos, pontos de fixação com suporte elástico e tirante para cabeça e pescoço com 02 (duas) tampas para proteção dos cartuchos. O produto deverá conter certificado de aprovação do ministério do trabalho estampado no produto. Obs. á mascara deverá ser leve, confortável, não sendo necessário exercer extrema pressão na face do usuário.						
18	1.15.03.0203-5 - SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR	PÇ	5			
SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR Tipo tripé destinado para sustentação de extintores no solo tipo AP/CO2/P12/P4/P6. Produzido em vergalhão redondo de aço com acabamento bicromatizado.						
20	1.15.03.0275-2 - CINTO DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO PARA ELETRICISTA	UN	4			
CINTO DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO PARA ELETRICISTA - Fabricado em poliéster acolchoado internamente, com duas argolas D laterais, fivela de ajuste na cintura e porta ferramentas, com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
22	1.15.03.0282-5 - ÓCULOS DIELECTRIC PARA ELETRICISTA	UN	13			
Óculos dielectric para eletricista: Com lente de proteção em policarbonato, flexível, com tratamento antirisco, antiembaçante, e U.V, com suporte nasal macio, hastes maleáveis e de fácil ajuste, sem componentes metálicos. Nas cores Fumê e Incolor. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego						
24	1.15.03.0284-1 - PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO	UN	4			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROTETOR FACIAL PARA ELETRICISTA COM CAPACETE ACOPLADO: Lente em polipropionato na cor verde, antiembaçante com 185mm de altura, 510mm de largura 2mm de espessura, proteção contra arco elétrico de ATPV 18 cal/cm² e com queixeira. O capacete de ser tipo 2, classe B casco desenvolvido em polietileno rígido de alta densidade, leve, confortável, resistente a choque elétrico acima de 11000 volts, impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, com regulagem para acomodar na cabeça, com amortecedor e absorvedor de energia e impactos. Com jugular regulável para prendimento no queixo. O equipamento deve proteger o usuário contra impactos, luminosidade intensa e principalmente contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico. Não pode possuir nenhum componente de metal, deve atender a norma ASTM F 2178 e a NBR 8221, NR 10 e possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

26	1.15.03.0308-2 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO	UN	25			
----	---	----	----	--	--	--

CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR FACIAL E PROTETOR AURICULAR CONJUGADO - Constituído de capacete de segurança em polietileno de alta densidade, estrias na copa, carneira em polietileno sustentado por encaixe, cúpula injetada em polipropileno, acoplado com visor de tela em aço com tratamento anticorrosão com 195mm de largura X 200mm de comprimento, e regulagem, constituído de carneira de plástico ajustável, com visor preso a coroa. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.

28	1.15.03.0309-0 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO	UN	24			
----	--	----	----	--	--	--

CAPACETE DE SEGURANÇA COM PROTETOR AURICULAR CONCHA CONJUGADO - Casco desenvolvido em polímero ou polietileno rígido, leve confortável e resistente a impactos e perfurações, com suspensão ou carneira almofadada ou emborrachada, regulável para acomodar a cabeça, que possua a função de amortecedor e absorvedor de energia e de impactos, com jugular para prendimento ao queixo. Protetor auditivo fixado nas laterais (Abafador de ruídos tipo concha), tipo concha, constituído de duas conchas de material plástico, com bordas almofadadas em espuma revestidas com capa de PVC, que dão ótimo conforto ao usuário e arco tensor confeccionado em polímero almofadada ou emborrachada e regulável. OBS: Atenuação mínima de 20 db e com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.

30	1.15.03.0313-9 - LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA	PAR	250			
----	--	-----	-----	--	--	--

LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA E PIGMENTADA - Luva de segurança confeccionada em 5 fios de algodão e poliéster, mesclada, tricotada em uma só peça com pigmentos de PVC na palma e face palmar dos dedos em uma face, acabamento em overlock, punho com elástico e modelo reversível ou elastano. Com ausência de costuras e dobras proporcionando um bom tato. Ótima resistência. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.

32	1.15.03.0314-7 - LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS.	PAR	37			
----	---	-----	----	--	--	--

LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS.
Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em lona. Punhos em lona nos tamanhos 10 ou 20 cm. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.

34	1.15.03.0316-3 - MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa , para proteção solar.	PAR	500			
----	--	-----	-----	--	--	--

MANGUITO. Confeccionado em poliéster / elastano, manga longa, para proteção solar.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

36	1.15.03.0328-7 - CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	324			
CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
38	1.15.03.0329-5 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE	PAR	20			
CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM BICO DE COMPOSITE Calçado de segurança para Eletricista com bico de COMPOSITE, com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma em poliuretano, contraforte resinado termoconformado, cabedal em vaqueta relax, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de P.U., bi densidade, injetado direto no cabedal com isolamento elétrico e com sistema de amortecimento. Deve atender a N.R. 10 e possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.						
40	1.15.03.0330-9 - CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE	PAR	50			
CALÇADO DE SEGURANÇA PARA ALTAS TEMPERATURAS COM BICO DE COMPOSITE Com elástico lateral, dorso acolchoado, espuma poliuretano, contraforte resinado termocorformado, cabedal em vaqueta relax hidrofugada, biqueira de COMPOSITE, protetor de borda da biqueira em espuma de látex, palmilha em couro natural antifungo/antibactéria, alma de polipropileno, solado de borracha nitrílica, bi densidade, injetado direto no cabedal com sistema de amortecimento, com capacidade de suportar temperaturas de no mínimo 300°C, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
42	1.15.03.0332-5 - LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA	PAR	4			
LUVAS DE SEGURANÇA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA Confeccionadas em vaqueta com punho em raspa, tira para regulagem no dorso, espessura media da raspa de 1,50mm e espessura media da vaque de 1,10mm, costurada com linha de algodão ou kevlar. Deve possuir certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego atualizado.						
44	1.15.03.0335-0 - TALABARTE EM FORMATO Y	UN	36			
TALABARTE EM FORMATO Y Fabricado em fibra sintética, equipado com 1 mosquetão de trava simples e 2 mosquetões de trava dupla, com abertura de 60mm, com absorvedor de energia de 1,20m de comprimento sem abrir ou esticar. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
46	1.15.03.0340-6 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO	UN	36			
TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESTÁTICO Confeccionado em corda de poliamida trançada de 14mm, revestida com mangueira contra atrito, com 01 regulador de distância em inox, 01 conector dupla trava e 01 conector oval com fechamento de rosca.						
48	1.15.03.0349-0 - PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml.	UN	250			
PROTETOR SOLAR - Com FPS 60 - Embalagem com 120 ml. Contra os raios UVA e UVB, com repelente, resistente a água e a oleosidade da pele, embalagem com 120 ml, contendo registro de aprovação no Ministério da Saúde.						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

50	1.15.03.0350-3 - COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO	UN	72			
COLETE REFLETIVO VERDE COM 1 BOLSO Especificação: Colete refletivo com zíper, sendo o colete na cor verde com 1 bolso.						
52	1.15.03.0372-4 - Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo	UN	500			
Chapéu Australiano (pescador) com Protetor de Pescoço (Nuca) Fixo Especificação: Confeccionado em Brim, com corda reguladora ou de ajuste, e botões de pressão nas laterais para prender as abas e no protetor de pescoço para mudar o modelo de pescador para caçador. Tamanho único médio - Veste 55 a 58 cm; Circunferência da cabeça: 58 cm; Largura da Aba: 8,5 cm; Profundidade: 9 cm; Tamanho do protetor de pescoço: 25 cm.						
54	1.15.03.0377-5 - Luvas Confeccionadas em PVC 45cm	UN	36			
Luvas Confeccionadas em PVC 45cm 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.						
56	1.15.03.0378-3 - Luvas Confeccionadas em PVC 70CM	UN	36			
Luvas Confeccionadas em PVC 70CM 1 par de Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Com Certificado de Aprovação registrado na Secretaria do Trabalho.						
58	1.15.03.0390-2 - CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR	UN	34			
CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR Cinto lombar, largura de + ou - 20cm, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório acrescido de regulagem, fechamento e regulagem na frente através de fivela ou velcro.						
60	1.15.03.0393-7 - MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA	UN	1			
MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA Resistente a impactos e antichamas, indicada para proteção do rosto e dos olhos em todos os trabalhos de soldagem, visor que escurece e clareia de forma automática conforme a luminosidade para onde é apontada, com tonalidades de escurecimento 5, 8, 10, 12, 13, sensores para resposta rápida e precisa no momento da soldagem, bateria permanente que não necessita de carregamento, ajustes para fixação na cabeça durante o uso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho.						
62	1.15.03.0410-0 - TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA	PAR	49			
TÊNIS DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA na cor preta, em tecido de fibra curta, de alta performance, leve, resistente à água, transpirável, e não propaga chama. Colarinho soft acolchoado, fechamento em elástico, biqueira de polipropileno. Solado isolante em PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em poliéster resinado.						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

64	1.15.03.0411-9 - LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED	UN	5			
LANTERNA DE CABEÇA TESTA COM LED Lanterna De Cabeça Testa com Led Farolete Recarregável Bivolt: Fonte de alimentação tipo bateria recarregável; Luz tipo Led; Dois modos de mudança de luz; Potência de 12000lm; Alcance de projeção 300m; Material plástico abs ou similar; blindada a prova de centelha e explosão.						
66	1.15.03.0412-7 - MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA	UN	49			
MÁSCARA SEMIFACIAL PFF3 COM VÁLVULA Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF3 "S" de TNT, formato dobrável com válvula de exalação, solda ultra-sônica, nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3). "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.						
68	1.15.03.0413-5 - CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	2			
CAPACETE COM PROTETOR FACIAL INCOLOR Protetor facial para uso com capacete de segurança, com Certificado de Aprovação "CA" com visor confeccionado em PETG incolor disponível nos tamanhos 200 mm de altura por 290 mm de largura e 250 mm de altura por 290 mm de largura, sendo fixado em suporte (basculante) confeccionado de plástico preto em forma de arco preso através de pinos plásticos e as hastes também de material plástico preto, que são encaixadas nas fendas laterais do casco do capacete. Pode ser utilizado em conjunto com o protetor auditivo tipo concha fixado a duas hastes plásticas presas em dispositivo plástico preto, que é encaixado nas fendas laterais do casco do capacete.						
70	1.15.03.0414-3 - LANTERNA DE MÃO	UN	1			
LANTERNA DE MÃO Lanterna De Mão Holofote Com 19 leds Branco Frio Recarregável Bivolt DP-1706, Led Holofote Recarregável, Capacidade da bateria: 1.300 mah, Dois modos de iluminação, Tensão de entrada: AC 100 - 240v ~ 50/60 hz, Corrente: AC 0.08a 0.9w, Potência de luz: 1,52w, Lumens: 95lm, Tensão da bateria: 4.2 v, Tempo aproximado de recarga: 10 horas, Tempo aproximado de uso: 6 a 12 horas. Medidas Aproximadas: 17 x 10,5 x 11cm.						
72	1.15.03.0415-1 - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA.	UN	12			
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. Protetor auditivo do tipo circum auricular com 2 conchas, composto de plástico rígido de alto impacto com nível de proteção de 24db, com borda de proteção em almofadas anatômicas de espuma revestida de material especial. Almofada preenchida com espuma interna de poliuretano injetado na concha. Deverá atender a Ansi S12.6/1997 e o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.						
74	1.15.03.0416-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO	UN	122			
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AJUSTE DO TAMANHO Constituído de arco confeccionado em policarbonato preto com borda superior com meia-proteção nas bordas, um pino central e uma fenda em cada extremidade utilizados para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato disponível na cor incolor, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

76	1.15.11.0092-4 - MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO - 30 MTS - 1 1/2	PÇ	2			
MANGUEIRA P/ COMBATE A INCÊNDIO Fabricada com fio sintético de poliéster, com uniões de engate rápido tipo storz nas extremidades, conforme NBR 11861 e com marca de conformidades ABNT - tipo 2, pressão de trabalho 14 KGF/cm². Comprimento 30 m (1 1/2")						
78	1.15.11.0272-2 - Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm².	PÇ	1			
Valvula de globo angular ou registro para hidrante 45 graus 2 1/2". Classe de pressão: até 200 W ou 16 kgf/cm². Temperatura máxima de funcionamento: até 120°C. Atende à Norma de Segurança Contra Incêndio (NSCI/CBMSC, 1994) e à NBR 13714 e à NBR 16021.						
80	1.15.11.0279-0 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1			
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO Central de alarme Lux 12L/12V BI/AM com bateria interna, com indicação pontual, visual e sonora, para utilização com Acionadores Manuais. Tensão de entrada: seleção nos bornes com proteção (fusível), tensão de saída com proteção (fusível), sistema automático de recarga na bateria, com circuito flutuador, autonomia: 24 horas em supervisão e 15 minutos em regime de fogo, saída dos avisadores sonoros: limitada em 2,4A máximo, consumo: 30 VA, tensão de corte alta: 13,50 VDC, tensão de corte baixa: 10,30 VDC, Acompanhado com kit fusível reserva, parafusos e buchas de fixação.						
82	1.15.11.0280-3 - SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS	UN	5			
SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIOS Tipo corneta, na cor preta, 12V, 100 dbs.						
84	1.15.11.0362-1 - CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA "	UN	11			
CINTO DE SEGURANÇA "PARAQUEDISTA " Cinturão segurança tipo paraquedista / abdominal – , confeccionado em fita plana de poliéster de alta resistência, desenvolvida com tramas compactadas que acrescenta maior espessura, resistência à abrasão e um toque mais robusto no manuseio e evita consideravelmente o escorregamento das fivelas; Lombar, pernas, ombros e costado acolchoado em EVA, revestido com tecido aerado com uma fina camada de espuma que proporciona conforto, um toque macio e auxilia na transpiração do corpo; Costuras de segurança produzida em máquinas computadorizadas que garante padronização na quantidade de pontos, maior controle na qualidade, garantindo resistência e conformidade na produção; Linha de poliamida em cores contrastantes às da fita, para melhor visualização durante a inspeção; Possui sete pontos de conexão, sendo um ponto peitoral (A/2), um ponto ventral, formado pela união de dois anéis em fita nos suspensórios, com proteção, um ponto dorsal (A) e dois pontos laterais em aço inox e dois pontos nos ombros, em fita, este para acesso por suspensão a espaço confinado. Importante: Apenas os pontos peitoral (A/2) e dorsal (A) são para acessórios contra queda; Fivelas e argolas são estampadas em aço inox, que proporcionam maior resistência a ambientes salinos e umidade, aumentando sua durabilidade e evitando qualquer tipo de oxidação ou corrosão; Possui fivelas de ajuste rápido, sendo duas nos ombros, uma no peitoral e uma no dorso; Possui fivelas automáticas de engate rápido, sendo duas nas pernas e uma na cintura; Ponta dupla de segurança nas extremidades da fita, para que esta não fique muito próxima à fivela, auxiliando no ajuste e evitando comprometer a segurança que pode causar acidentes; Passador de elástico utilizado para diminuir a sobra da fita, evitando o deslizamento sobre a fivela e alguma interferência na atividade; Possui duas alças porta equipamentos rígido em poliacetal encapado com capa de corda de poliéster, capacidade de carga 5 kg;						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Espalдар acolchoado distribuidor de fitas dorsal; Cinturão em formato "H"; Compartimento para recolher argola dorsal; Indicador de queda; Redução nas fitas para maior conforto; Proteção na argola metálica em PVC para proteger do atrito com a fita; Etiqueta com dados do produto, lote e QR code para site e outras informações. Certificação: Certificado de qualidade registrado no INMETRO, Atende as Normas ABNT e Certificado de Aprovação (CA) "VÁLIDO".						
86	1.16.01.0936-0 - PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G)	UN	17			
PARES DE LUVAS PARA MECÂNICO (TAMANHO G): Material em poliéster com poliuretano e tricotada em fios de poliéster, número do certificado de aprovação "CA" material 70% poliuretano e 30% poliéster, cor da luva preta e tamanho da luva 10.						
88	1.16.01.0937-8 - PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO)	UN	17			
PARES DE LUVAS DE LÁTEX (TROCA DE ÓLEO) : Material de látex natural, possuem interior flocado para maior absorção de suor e palma antiderrapante para maior aderência no manuseio de objetos lisos e escorregadios. Formato anatômico, cor amarela, comprimento 31 cm, espessura 0,35 mm e tamanho G.						
90	1.17.01.1223-1 - FITA DEMARCA SOLO AMARELA	UN	15			
FITA DEMARCA SOLO AMARELA - rolo com 50mm de largura x 10m comprimento						
92	1.17.01.3895-8 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE	RL	15			
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE Rolo com: Largura: 5cm Comprimento: 5 metros Cor: Preto ou Cinza						
94	1.17.02.1674-6 - ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2"	UN	2			
ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2" Esguicho básico de jato regulável para jato sólido e neblina de 2 1/2", corpo e bocal fabricado em latão fundido, conexão entrada tipo engate rápido.						
96	1.17.03.1414-4 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	PÇ	7			
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (LED) - com pilha recarregável.						
98	1.17.03.2162-0 - BOTOEIRA DE ALARME – TIPO "QUEBRA-VIDRO"	UN	25			
BOTOEIRA DE ALARME – TIPO "QUEBRA-VIDRO" Botoeira para acionamento de alarme tipo Quebra-Vidro, produzida em plástico ABS anti-chama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicas com corrente para o rompimento do vidro.						
100	1.17.03.2163-9 - BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO "QUEBRA-VIDRO"	UN	25			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

BOTOEIRA DE BOMBA- TIPO "QUEBRA-VIDRO" Botoeira para acionamento de bomba à distância tipo Quebra-Vidro, com botão liga/desliga produzida em plástico ABS Antichama de alto impacto na cor vermelha. Martelo em ABS com ponteiros metálicos com corrente para o rompimento do vidro.						
102	1.17.03.2440-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED	PÇ	7			
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; • alimentação bivolt automática 127 v ou 220 v , • autonomia de no mínimo 10 horas na potência mínima e no mínimo 5 horas na potência máxima, • Cabo AC para ligação direta na rede elétrica • barra de iluminação de no mínimo 30 LEDS, • 02 estágios de iluminação, • Bateria interna selada de no mínimo 1,3 A/hora • acendimento automático na falta de energia Fabricada em acordo com as normas da ABNT (NBR10898/99). Aprovada e Certificada pelo INMETRO.						
104	1.18.01.0267-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A D IREITA	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A DIREITA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm						
106	1.18.01.0268-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA Código S1; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm						
108	1.18.01.0270-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA - CÓDIGO S11	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGENCIA Código S11; Símbolo retangular; Fundo verde; Pictograma fotoluminescente; Dimensão 20x30cm						
110	1.18.01.0271-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA Placa de orientação e direcionamento. Saida final da rota de fuga. PVC rígido. Tamanho 13x26 cm. Fundo verde. Pictograma fotoluminescente.						
112	1.18.01.0336-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC	UN	62			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR ABC. PVC rigido. Tamanho 19,5x19,5cm . Símbolo quadrado. Fundo Vermelho. Pictograma fotoluminescente.						
114	1.18.01.0365-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E8; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						
116	1.18.01.0366-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MANGUEIRAS Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E7; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

118	1.18.01.0367-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E1 ou E2; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						
120	1.18.01.0368-5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código E3; símbolo quadrado; fundo vermelho; pictograma fotoluminescente						
122	1.18.01.0369-3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE INCÊNDIO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A2; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta						
124	1.18.01.0370-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	25			
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO Em PVC(antichamas) - medida: 20 X 20cm Especificação: código A5; símbolo triangular; fundo amarelo; pictograma preta; faixa triangular: preta						
126	1.18.01.0383-9 - PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO	UN	5			
PLACAS DE SINALIZADORA DE PISO MOLHADO Placa de Orientação; Em Polipropileno Injetado; para Ambiente Interno; No Formato de Cavalete; Medindo aproximadamente (57 x 30 x 44)cm Quando Aberta; Na Cor Amarela; Texto: Cuidado Piso Molhado; Escrito Com Letras Pretas; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes						
128	1.18.02.0173-3 - CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	39			
CONE DE SINALIZAÇÃO - confeccionado em borracha flexível laranja com duas faixa refletivas brancas, dimensões aproximadas altura 75cm, base 40 x 40 cm, com 08 sapatas, deverá obedecer as Normas ABNT NBR 15071/2022 (Segurança no tráfego - cones para sinalização viária) e NBR 14644/2021 (Sinalização vertical viária - películas requisitos)						
130	1.18.02.0186-5 - Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, par a sinalização viária.	UN	37			
Cavalete em madeira, cor branco e laranja, abre e fecha, para sinalização viária. [medida 1,10x0,90cm]						
132	1.18.03.0001-4 - FITA ZEBRADA	RL	56			
FITA ZEBRADA - Fita plástica colorida com listras amarela e preta intercaladas, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou mprêsas. devem ser leves, resistentes, dobráveis e defácil instalação, em rolos de 200 metros de comprimento e 70mm. de largura, nas cores amarelo/preto.						
134	1.28.07.0038-3 - AVENTAL DE PLÁSTICO	UN	5			
AVENTAL DE PLÁSTICO Avental impermeável de PVC com forro em tecido de poliester, com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste nas costas.						



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

136	1.28.07.0096-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO	PÇ	122			
ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor incolor com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
138	1.28.07.0101-0 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA	PAR	500			
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA - Reforço na palma, maleável e resistente a atividades escoriantes, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
140	1.28.07.0102-9 - LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA	PAR	248			
LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA - Fabricada em borracha nitrílica, resistente a produtos químicos, solventes e derivados de petróleo, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
142	1.28.07.0109-6 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PÇ	25			
AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, sem emenda, com tiras tipo cinta em raspa com fivela para ajuste no pescoço e na cintura (cintura de 1,20m x 60cm), com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
144	1.28.07.0110-0 - PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA	PAR	7			
PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA - Confeccionada em raspa, com velco para ajuste e fixação, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
146	1.28.07.0111-8 - PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA	PAR	74			
PERNEIRA CANAVIEIRA DE SEGURANÇA - Confeccionada com material laminado 100% P.V.C, expandido sobre o substrato, manta costurada 100% poliéster, com espessura total de 15mm, tendo como proteção frontal 3 lâminas de aço com largura de 16mm e espessura de 0,6mm, cobrindo a tíbia até o metatarso, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
148	1.28.07.0124-0 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	PAR	25			
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE - Confeccionado em material silicone, anti-alérgico, tipo parafuso, com tira passante para o pescoço, com nível de redução de ruídos de 17 DB, com certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
150	1.28.07.0260-2 - CAPA DE CHUVA	UN	50			
CAPA DE CHUVA - confeccionadas em PVC, com manga longa e capuz, na cor amarelo ouro.						
152	1.28.07.0494-0 - OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO	PÇ	62			
OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA VISÃO ESCURO - Com armação e visor em uma só peça de policarbonato, ângulo de visão de 180°, proteção lateral com ventilação, podendo ser usado sobreposto aos óculos corretivos na cor ESCURA com proteção UV e certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado.						
154	1.28.07.0915-1 - CALÇA PANTANEIRA	UN	50			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

CALÇA PANTANEIRA

Calça impermeável com botas acopladas, confeccionada em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. A calça deve possuir elástico e cordão na cintura para ajuste. A calça deve estar acoplada a bota impermeável, inteiro polimérico, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho atualizado.

..... , de de 2024.

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº.....



ANEXO VI – MINUTA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº XX/2024

PREGÃO ELETRÔNICO nº 42/2024

PROCESSO nº 15.173/2023

Aos XX dias do mês de XXX de 2024, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Avenida Luciano Consoline, nº 600, Jd De Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 50.122.571./0001-77, representada por THOMÁS ANTÔNIO CAPELETTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 271.404.148-58, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº xx/2024, homologada na data de XX, processo administrativo nº XX RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição/contratação de XX, especificado no Termo de Referência, anexo I *do Edital* xx/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

2 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da data de sua publicação, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento para eventual aquisição de XXX, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

FORNECEDOR: XXX

ENDEREÇO: XXX

BAIRRO: XXX

CIDADE: XXX ESTADO: XXX CEP: XXX

TELEFONE: XXX CPF/CNPJ: XXX

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: XXX

PRAZO DE ENTREGA: XXX

3 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total
1						
Especificação do item						

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

4 - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

4.1 - O órgão gerenciador será a Seção de Licitações:

Secretarias participantes do registro de preços:

<i>Item nº</i>	<i>Órgãos Participantes</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>

5 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - Durante a vigência da ata, as Secretarias Municipais que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

a) consulta e aceitação prévias da Secretaria participante.

VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

5.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

6 VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

6.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação na Imprensa Oficial do Município e divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto (Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento) deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

6.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, e/ou Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2.1 O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.4 Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

6.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

6.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.5 O registro a que se refere o item 6.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

- 6.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e
- 6.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 10.
- 6.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 6.9 Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 6.10 A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.
- 6.11 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 6.7, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 6.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:
- 6.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 6.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 6.13 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



7 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.4 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7.2 - Caso o prazo contratual exceda os 12 (doze) meses previstos, os preços contratuais serão reajustados de acordo com o índice de variação do IPCA-IBGE.

8 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

8.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas entre as Secretarias participantes e não participantes do registro de preços.

9.2 O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1 De Secretaria participante para Secretaria participante; ou

9.2.2 De Secretaria participante para Secretaria não participante.

9.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

10 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

10.1.3 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

10.1.4 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

10.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

10.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.4.1 Por razão de interesse público;

10.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

11 DAS PENALIDADES

11.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

11.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos ór-



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

gãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

11.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12 CONDIÇÕES GERAIS

12.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, *ANEXO AO EDITAL*.

12.2 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

12.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma única via, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

XXXXX

Fornecedor

XXXXXX

XXXXX

85



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)						
Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)						
Item	Material	Un.	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ANEXO VII

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA Departamento de Suprimentos Av. Luciano Consoline, nº 600 - Jd. de Lucca - Itatiba/SP CNPJ: 50.122.571/0001-77 I.E.: Isento Fone/Fax: 11 3183-0655/ 3183-0699	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº _____
Modalidade:		
Nº RC		
Valor total (R\$)	Valor por extenso	
Fornecedor Endereço Cep Bairro Cidade Telefone CNPJ/CPF Inscrição Estadual/RG Banco Agência Conta		
Condição de pagamento: Prazo de Entrega: Local de Entrega: CEP Fonte de Recurso/Convênio Observação		
Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho
Dotação/Elemento de Despesa		
Item	Descrição	Unid.
Quantidade	Marca	Valor Unitário
Valor Total		
1 Nota: NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO A partir de 01/04/2011 as entregas deverão ser efetuadas mediante a emissão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, nos termos do inciso I da cláusula 2ª do protocolo ICMS 42/2009. Deverá constar na Nota Fiscal o nº desta Autorização de Fornecimento. Após o vencimento do prazo de entrega a PMI se reserva no direito de comunicar e cancelar o serviço, sem prejuízo das sanções previstas em Lei. A empresa que não cumprir as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos, especificações e preços, serão sujeitas as penalidades estabelecidas na legislação em vigor. Para cada pedido deverá ser feita uma Nota Fiscal. Autorizo o fornecimento, Itatiba/SP, de 2016.		
_____ Departamento de Suprimentos		



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024. Objeto: O Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de equipamento de proteção individual - EPI.

Nome da Empresa: _____

CNPJ Nº _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____

Telefone () _____ FAX: () _____

E-mail: _____

Contato: _____

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFADO OU DIGITADO) E ENVIADO ATRAVÉS DO E-MAIL: licitacoes@licitacoes.itatiba.sp.gov.br, AOS CUIDADOS DO PREGOEIRO.

A Prefeitura de Itatiba não se Responsabilizará pelo **não envio** de informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (011) 3183-0655

Pregão Eletrônico Nº 42/2024, Edital Nº 52/2024, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de equipamento de proteção individual - EPI. Os cadastros das Propostas serão recebidos até o dia **17 de junho de 2024, às 8h50min**, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br. Informações: Tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco - Pregoeira.

