AVISO DE 2º RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2026

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.366.483/0001-10, torna público, para conhecimento dos interessados, a 2ª RETIFICAÇÃO do Edital da Dispensa de Licitação nº 13/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de película de controle solar (insulfilm), com o intuito de readequar as especificações técnicas e alterar o cronograma do certame em razão das modificações efetuadas, conforme segue:

1. ONDE SE LÊ:

PREÂMBULO – CRONOGRAMA:

"PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: A apresentação de propostas se dará entre os dias 15/10/2026 a 27/10/2026, até as 08:59 horas.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/10/2026"

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – Item 2.1:

"Estima-se a necessidade de: 114,5 m² de película de controle solar. Características adicionais: a película deve ser: intercontrol ou similar, térmica, refletiva, na cor titanium G5."

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – Item 2.1:

"Especificação: 114,5 m² de película de controle solar. Características adicionais: a película deve ser: intercontrol ou similar, térmica, refletiva, na cor titanium G5."

2. LEIA-SE:

PREÂMBULO – CRONOGRAMA:

"PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: A apresentação de propostas se dará entre os dias 15/10/2026 a 28/10/2026, até as 08:59 horas.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/10/2026"

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – Item 2.1:

Estima-se a necessidade de: 114,5 m² de película de controle solar. Características adicionais: a película deve ser de alta performance, utilizando como referência de qualidade a marca Intercontrol, linha UV Block (ou similar/superior), térmica, refletiva, na cor titanium, devendo apresentar as seguintes especificações mínimas de desempenho e qualidade:

- **Transmissão de luz visível:** faixa de 20% a 28%;
- **Reflexão de luz visível:** no mínimo 25%;
- **Bloqueio de raios ultravioleta (UV):** no mínimo 99%;
- **Rejeição de energia solar total refletida:** no mínimo 60%;
- **Alta rejeição de raios infravermelhos (IR)** com excelente claridade ótica;
- **Composição/Estrutura:** película constituída com dupla camada de poliéster, fabricada por processo de bombardeio iônico (sputter) ou equivalente/superior;
- **Garantia:** certificada pelo fabricante de no mínimo 10 (dez) anos.

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – Item 2.1:

"Especificação: 114,5 m² de película de controle solar. Características adicionais: película de alta performance, tendo como referência a marca Intercontrol, linha UV Block (ou equivalente/superior), térmica, refletiva, na cor titanium; transmissão de luz visível de 20% a 28%; reflexão de luz visível de no mínimo 25%; bloqueio de raios ultravioleta (UV) de no mínimo 99%; rejeição de energia solar total de no mínimo 60%; alta rejeição de IR com excelente claridade ótica; película constituída com dupla camada de poliéster, fabricada por processo de bombardeio iônico (sputter) ou equivalente/superior; garantia certificada pelo fabricante de no mínimo 10 anos."

3. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

Ficam mantidas todas as demais cláusulas, prazos e condições do Edital original que não foram expressamente alteradas por este Aviso de Retificação.

Taquarituba, 21 de outubro de 2026.

Sérgio Gleison de Sá
Presidente