



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2024 – REGISTRO DE PREÇOS

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ANÁLISE DE AMOSTRAS – RESULTADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
1	ACIDO FOSFORICO A 37% ACONDICIONADO EM GEL EM SERINGA PLASTICA COM PONTA APLICADORA CONTENDO 3g;	DIABÉTICOS EIRELI – EPP	BRAVI	APROVADO	
2	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL , FRASCO ÚNICO	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MAQUIRA	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
6	ÁLCOOL A BASE DE GEL ANTI SÉPTICO. Embalagem com 500 ml, com dispensador tipo pump.	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	SUPERVALE	APROVADO	
8	ALGINATO PARA IMPRESSÃO HYDROGUM 5 (ROXO)	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ZHERMACK	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
9	ALGINATO PARA IMPRESSÃO JELTRATE – DUSTLESS – DENTSPLY	A2XR COMERCIAL LTDA	MAQUIRA	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
18	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	ESTRELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PRÓPRIA	APROVADO	
64	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. 7,5 cm x 7,5 cm, pacote com 10 unidades	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	HERIKA/AMED	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
82	FACE SHIELD: Máscara Protetora Facial – Protetor facial em Policarbonato, composto de um suporte, com alças reguláveis, resistente, ajustável, anatômica, leve e de fácil higienização. Cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um visor em PET (polietileno Tereftalato) incolor fixado ao suporte, Com bom distanciamento entre o visor e o rosto, permitindo o uso de óculos.	RS INSUMOS DE SAÚDE LTDA	PREVENT	APROVADO	
88	FIXADOR PARA RX – FRASCO LEITOSO COM 475 ML	DIABÉTICOS EIRELI – EPP	BRAVI	APROVADO	
96	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	DESCARPACK	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
100	IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO PARA RESTAURAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	PRÓPRIA	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
101	IONÔMERO DE VIDRO PÓ PARA RESTAURAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	PRÓPRIA	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
102	IRM	DENTAL PREMIUM	BIODINÂMICA	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
114	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIA SEM TALCO – CX C/100 UN – TIPO HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	MEDIX	APROVADO	
115	LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENA SEM TALCO – CX C/100 UN – TIPO HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	MEDIX	APROVADO	
116	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL DE LÁTEX. LUVA DE PROCEDIMENTO HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO EXTRA PEQUENO . CAIXA COM 100 UNIDADES.	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	MEDIX	APROVADO	



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
117	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL DE LÁTEX. LUVA DE PROCEDIMENTO HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO GRANDE . CAIXA COM 100 UNIDADES.	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	MEDIX	APROVADO	
118	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL DE LÁTEX. LUVA DE PROCEDIMENTO HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO MÉDIO . CAIXA COM 100 UNIDADES.	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	MEDIX	APROVADO	
119	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL DE LÁTEX. LUVA DE PROCEDIMENTO HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO PEQUENO . CAIXA COM 100 UNIDADES.	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	MEDIX	APROVADO	
121	MASCARA TRIPLA CAMADA DESCARTAVEL COM ELASTICO	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	KAPLAST	APROVADO	
122	MÁSCARA PROTETORA DESCARTÁVEL N95 OU PFF-2.	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	ALLIANCE	APROVADO	



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
127	PAPEL LENÇOL – ROLO PAPEL LENÇOL. Tamanho 50 cm x 50 m, branco, 100% celulose virgem, com textura firme e resistente - rolos embalados individualmente em plástico termo ajustável, identificados com códigos de barra. Contendo: procedência, lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde.	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	ALBAMAX	APROVADO	
128	PAPEL TOALHA BRANCO – FARDO COM DUAS DOBRAS -	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	ALBAMAX	APROVADO	
137	RESINA ACRILICA LIQUIDA (ACRILICO TERMO POLIMERIZANTE PARA BASE DE DENTADURA)	GUSTAVO NICOLINO	EVODEN	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA
138	RESINA ACRILICA PÓ (ACRILICO TERMO POLIMERIZANTE PARA BASE DE DENTADURA), INCOLOR. COMPOSIÇÃO: COPOLIMERO, METIL ETIL METACRILATO, DBP, PIGMENTOS E PEROXIDO. FRASCO 1KG.	GUSTAVO NICOLINO	EVODEN	REPROVADO	NÃO RECEBEMOS AMOSTRA



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
139	RESINA A1	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	ZIRCONFILL MAQUIRA	REPROVADO	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO NÃO CORRESPONDEM À DESCRIÇÃO DO EDITAL.(VIDE MANUAL ANEXO) EDITAL: Resina universal! fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, disponível em seringa com 4g. RESINA ZIRCONFILL: Descrição – Tem alto teor de carga inorgânica (80% em peso), sendo esta carga formada, principalmente, de partículas de zircônia/sílica. Composição – mistura de monômeros (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA e UDMA), fotoiniciador, diatomita, sílica, óxido misto de zircônia e sílica e pigmentos.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
140	RESINA A2	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	ZIRCONFILL MAQUIRA	REPROVADO	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO NÃO CORRESPONDEM À DESCRIÇÃO DO EDITAL.(VIDE MANUAL DO PRODUTO ANEXO) EDITAL: Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, disponível em seringa com 4g. RESINA ZIRCONFILL: Descrição – Tem alto teor de carga inorgânica (80% em peso), sendo esta carga formada, principalmente, de partículas de zircônia/sílica. Composição – mistura de monômeros (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA e UDMA), fotoiniador, diatomita, sílica, óxido misto de zircônia e sílica e pigmentos.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
141	RESINAA3	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	ZIRCONFILL MAQUIRA	REPROVADO	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO NÃO CORRESPONDEM À DESCRIÇÃO DO EDITAL.(VIDE MANUAL ANEXO) EDITAL: Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, disponível em seringa com 4g. RESINA ZIRCONFILL: Descrição – Tem alto teor de carga inorgânica (80% em peso), sendo esta carga formada, principalmente, de partículas de zircônia/sílica. Composição – mistura de monômeros (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA e UDMA), fotoiniador, diatomita, sílica, óxido misto de zircônia e sílica e pigmentos.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
142	RESINA A3,5	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	ZIRCONFILL MAQUIRA	REPROVADO	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO NÃO CORRESPONDEM À DESCRIÇÃO DO EDITAL.(VIDE MANUAL ANEXO) EDITAL: Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, disponível em seringa com 4g. RESINA ZIRCONFILL: Descrição – Tem alto teor de carga inorgânica (80% em peso), sendo esta carga formada, principalmente, de partículas de zircônia/sílica. Composição – mistura de monômeros (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA e UDMA), fotoiniciador, diatomita, sílica, óxido misto de zircônia e sílica e pigmentos.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
143	RESINA B2	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	ZIRCONFILL MAQUIRA	REPROVADO	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO NÃO CORRESPONDEM À DESCRIÇÃO DO EDITAL.(VIDE MANUAL ANEXO) EDITAL: Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica com 81,8% em peso e 67,2% em volume e matriz orgânica, de BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, disponível em seringa com 4g. RESINA ZIRCONFILL: Descrição – Tem alto teor de carga inorgânica (80% em peso), sendo esta carga formada, principalmente, de partículas de zircônia/sílica. Composição – mistura de monômeros (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA e UDMA), fotoiniciador, diatomita, sílica, óxido misto de zircônia e sílica e pigmentos.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME DA LICITANTE	MARCA	APROVADO / REPROVADO	MOTIVO DA REPROVA
144	RESINA UD	GUSTAVO NICOLINO	3M Z100	APROVADO	
145	REVELADOR PARA RX – FRASCO LEITOSO COM 475 ML	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	IMPLA	APROVADO	
149	SELANTE - SERINGA DE SELADOR (2G), COR MATIZADO, FOTOPOLIMERIZÁVEL	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PRÓPRIA	APROVADO	

NOTA: Poderá ser penalizada a licitante que agir de forma omissa quanto à entrega das amostras ou que deliberadamente contrariar as condições de entrega das mesmas.

Jaboticabal, 17 de julho de 2024

Dr. Marcelo Costa Cesar
Chefe do Setor Odontológico
CPF 38.350

Marcelo Costa Cesar
Chefe do Setor Odontológico