



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 053/2025

OBJETO:

Aquisição de asfalto betuminoso ensacado utilizado para tapar buracos, corrigir superfícies asfálticas e realizar qualquer tipo de procedimento de correção de pavimentos.

VALOR ESTIMADO PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO:

R\$ 5.926,00

PREAMBULO:

Torna-se público que a Prefeitura de Jaboticabal/SP realizará por Dispensa de Licitação com critério de julgamento de **Menor Preço Global** na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.

Nos termos do § 03º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, a Prefeitura Jaboticabal/SP manifesta interesse em receber propostas adicionais, até a data constante neste aviso, de eventuais empresas interessadas.

ENTREGA DAS PROPOSTAS:

As propostas poderão ser encaminhadas via eletrônica, para o endereço de e-mail: compradireta@jaboticabal.sp.gov.br, informando no assunto: “**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 053/2025**”, devendo atender todas as exigências e especificações constantes no termo de referência e anexos, estando inclusos nos valores propostos todas as despesas com fretes, impostos e demais encargos.

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:

HORÁRIO DE BRASÍLIA	DATA	HORÁRIO
INÍCIO do recebimento de propostas:	05/05/2025	15:00
FIM do recebimento de propostas:	08/05/2025	15:00

HABILITAÇÃO

Com relação à fase de habilitação, considerado o disposto no Art. 70, inciso III, uma vez configurado entrega imediata e/ou que seu custo estimado totalize valor inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral, fica dispensada a apresentação de documentos para habilitação fiscal, social e trabalhista.

APURAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado final será apurado após consideradas todas as propostas recebidas, inclusive da fase preparatória e formação do preço estimado, com a escolha da mais vantajosa que atenda todas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e respectivos anexos.

Jaboticabal, 05 de Maio de 2025.

Paulo Vitor Salgado Alves
Agente de Contratação



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Secretaria de obras e Serviços Públicos

1. OBJETO

Fis. 16 do proc.
Nº 27278/2025

O presente documento estabelece as especificações técnicas para a aquisição de asfalto frio ensacado em sacos de 25 kg, destinado à manutenção corretiva e preventiva do pavimento asfáltico das vias públicas do município de Jaboticabal. O material será empregado em operações de tapa-buracos e correção de defeitos superficiais, garantindo adequadas condições de rolamento, segurança viária e conservação da infraestrutura urbana.

2. JUSTIFICATIVA

A necessidade da aquisição do asfalto frio ensacado fundamenta-se nas seguintes características operacionais e técnicas:

Facilidade de aplicação, dispensando maquinário pesado e mão de obra especializada, o que reduz custos operacionais e otimiza a execução dos serviços;

Pronto para uso, não exigindo mistura ou aquecimento prévio, minimizando desperdícios e evitando perdas de material;

Possibilidade de aplicação sob qualquer condição climática, inclusive em períodos chuvosos, sem comprometimento da qualidade e desempenho do reparo;

Liberação imediata do tráfego, sem necessidade de tempo de cura, assegurando maior fluidez viária e reduzindo impactos operacionais em áreas de grande circulação;

Alta durabilidade e resistência mecânica, garantindo maior vida útil dos reparos executados.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O asfalto frio ensacado a ser adquirido deverá atender aos seguintes requisitos técnicos:

- Tipo da mistura asfáltica CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente), com modificação por aditivos específicos que retardam sua cura, permitindo aplicação a frio;



Prefeitura Municipal de Jaboticabal



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Secretaria de obras e Serviços Públicos

Fis. _____ do proc.
Nº 2727-7/2025
Proto. (A) _____

- Teor de ligante betuminoso compatível com as normas vigentes para misturas asfálticas destinadas a reparos viários;
- Classificação granulométrica agregados pétreos compatíveis com as especificações técnicas do DNIT e normativas correlatas, assegurando adequada coesão e estabilidade estrutural da mistura;
- Apresentação embalagem plástica resistente, contendo massa asfáltica fria pronta para aplicação, em sacos individuais de 25 kg;
- Produto com prazo de estocagem mínimo de 12 meses, sem perda de propriedades físico-químicas;
- Aplicação: Manual, sem necessidade de equipamentos específicos para compactação, podendo ser realizada diretamente sobre o pavimento danificado;
- Rendimento médio: Aproximadamente 5 sacos/m² para espessura de 5 cm;
- Compactação: Possibilidade de compactação por tráfego veicular ou uso de compactadores manuais, garantindo adequada aderência e acabamento superficial homogêneo.

4. FINALIDADE E USO RECOMENDADO

O material será empregado em serviços de manutenção viária, com destaque para:

- Correção de patologias no pavimento asfáltico, como buracos, fissuras e desgastes superficiais;
- Reparos emergenciais e localizados em ruas e avenidas, assegurando a continuidade da trafegabilidade;
- Manutenção preventiva da malha viária, prolongando a vida útil do pavimento e reduzindo custos;



Prefeitura Municipal de Jaboticabal



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Secretaria de obras e Serviços Públicos

MS. 2727-8/2025
No. 2727-8/2025
Proto. (A)

- Aplicação em áreas de difícil acesso ou restrição operacional, onde não há viabilidade técnica para utilização de equipamentos pesados.

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E QUALIDADE

O fornecimento do material deverá atender às seguintes exigências:

O produto deve ser entregue pronto para aplicação, sem necessidade de preparações adicionais;

As embalagens devem garantir proteção contra umidade e agentes externos, evitando degradação da mistura durante o armazenamento e transporte;

O fornecedor deverá apresentar laudos técnicos que comprovem a conformidade do material com as normas vigentes, incluindo ensaios de estabilidade Marshall, teor de ligante e granulometria dos agregados, entre outros pertinentes;

O transporte e manuseio do material deverão ocorrer de forma a evitar contaminação e alterações nas propriedades físico-químicas da mistura asfáltica.

O carregamento e descarregamento em local indicado pela contratante será feito pela empresa contratada.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aquisição do asfalto frio ensacado contribuirá significativamente para a eficiência dos serviços de manutenção viária no município de Jaboticabal, garantindo rapidez na execução, redução de custos operacionais e aumento da durabilidade dos reparos. O produto a ser adquirido deverá atender rigorosamente às especificações técnicas e normativas vigentes, assegurando qualidade e desempenho compatíveis com as exigências da infraestrutura viária urbana.

José Reinaldo Miciano
Secretário de Obras e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ANEXO II

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 053/2025

MODELO DE PROPOSTA

Razão Social:			
CNPJ:		Inscrição Estadual:	
Endereço:	Nº:	Bairro:	
CEP:	Cidade/UF:		
Fone:			E-mail:

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	200	UN	ASFALTO USINADO A QUENTE PARA TRABALHO A FRIO – SACO COM 25KG		
VALOR TOTAL					

DECLARO que o(s) serviços proposto(s) atende(m) plenamente as exigências contidas no Termo de Referência.

DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a entrega do objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: **No mínimo 30 (Trinta) dias.**

Assinatura do proponente