

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98028/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Diâmetro Externo: 1POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Chapa 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

2 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Diâmetro Externo: 1"1/4"POL, Comprimento: 6M, Aplicação: Piscicultura, Características Adicionais: Chapa 14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (8)

3 - Braço suporte

Descrição Detalhada: Braço Suporte Material: Aço Carbono, Carga Ruptura Mecânica: F1 A 1000/F2 A 1200DAN, Proteção Superficial: Zincado Por Imersão A Quente, Aplicação: Sustentação De Cabo Mensageiro Em Redes De Cabos M, Componentes: Grampo De Sustentação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (24)

4 - Basculante

Descrição Detalhada: Basculante Material: Alumínio, Dimensões: L:28, 1,50m X 1,47m, Com Pintura Eletrostática VerCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

5 - Componentes sinaleira trânsito veículo , pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Tipo: Botoeira, Aplicação: Acionamento Em Semáforo De Pedestres, Características Adicionais: Completa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (10)

6 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Tipo: Grupo Focal Projetado, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Em Alumínio, Com Lâmpadas Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

7 - Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Tipo: Grupo Focal Repetidor, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Em Policarbonato, Com Lâmpadas Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

8 - Componentes sinaleira trânsito veículo , pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Tipo: Anteparo, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Tipo Gt, Pintura Eletrostática Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

9 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Alumínio, Cor: Preta, Tipo: Articulado, Aplicação: Fixação No Capacete Para Equipamento De Visão Notu

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (40)

10 - Cápsula

Descrição Detalhada: Cápsula Material: Alumínio, Dimensões: 200 X 50MM, Aplicação: Acondicionamento De Amostras, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

11 - Cápsula

Descrição Detalhada: Cápsula Material: Alumínio, Dimensões: 200 X 50MM, Aplicação: Acondicionamento De Amostras, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

12 - Componentes Sinalreira Trânsito Veículo / Pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinalreira Trânsito Veículo / Pedestre Tipo: Grupo Focal Para Pedestres, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Em Policarbonato, Com Lâmpadas Led Com Regressivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (12)

13 - Cápsula

Descrição Detalhada: Cápsula Material: Alumínio, Dimensões: 200 X 50MM, Aplicação: Acondicionamento De Amostras, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

14 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Verde, Tipo Bulbo: A60, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (100)

15 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: 700/02I Modulfix, Tensão Nominal: 125VCC, Cor: Amarela, Aplicação: Quadro Ca Swsaca2-380/220v Compensador Estático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (50)

16 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 220VCA, Cor: Vermelha, Aplicação: Pannel Comando Com Sinal Sonoro, Corrente Nominal: 20MA, Vida Média: 30.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (30)

17 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Galvanizado, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Rosca Bsp E Luva, Diâmetro Nominal: 1. 1/2POL, Pressão Máxima Trabalho: 15KG/CM2, Normas Técnicas: Nbr 5580 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

18 - Braço Suporte

Descrição Detalhada: Braço Suporte Material: Aço Galvanizado Á Fogo, Dimensões: 2.700 X 3 X 3,75MM, Tipo: Braço Projetado Padrão Light, Componentes: 6 Abraçadeiras 8 Porcas, Arruelas E Parafusos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (15)

19 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Tipo: Sinaleiro, Cor: Verde, Formato: Redondo, Referência Fabricante: L2-Dr1-Gp Metaltex, Tensão Nominal: 110V, Temperatura Operação: -5c~+40c°C, Sinalização: Led Integrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Bauru/SP (60)