



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO

Unidade Compradora: SEMAE PIRACICABA | Moeda: Real (R\$) | N° Processo: 2024/010598

Modalidade: 15 - Dispensa Eletrônica Lei 14.133/2021 - 000064/2024 | Situação: Encerramento da Sessão | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA F

Início dos lances: 10/06/2024 09:00:00 | Término dos lances: Disputa aberta com encerramento automático - Tempo: 360 minutos

1 - ITEM 01 > AMPLA PARTICIPAÇÃO						
Situação do item:		Encerrado				
Valor de referência unitário / total:		R\$ 116.500,00 / R\$: 116.500,00				
Valor negociado unitário / total:		R\$ 70.499,99 / R\$: 70.499,99				
Economia unitária / total:		R\$ 46.000,01 / R\$: 46.000,01			Porcentagem de economia:	42,47%
	Data	CPF/CNPJ / Empresa	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Situação
	01/07/2024 09:55:32	Fornecedor 98 - 13.359.577/0001-36 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Própria	R\$: 70.499,99	R\$: 70.499,99	Válido
1°	01/07/2024 09:37:48	Fornecedor 98 - 13.359.577/0001-36 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Própria	R\$: 70.500,00	R\$: 70.500,00	Válido
2°	01/07/2024 09:06:39	Fornecedor 39 - 18.983.002/0001-03 - M LAYDNER SERVIÇOS LTDA	NENHUM	R\$: 71.200,00	R\$: 71.200,00	Inválido
3°	26/06/2024 16:03:30	Fornecedor 42 - 14.521.409/0001-68 - Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA	Serviço	R\$: 67.022,00	R\$: 67.022,00	Inválido
4°	10/06/2024 15:00:55	Fornecedor 42 - 14.521.409/0001-68 - Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA	Serviço	R\$: 67.022,00	R\$: 67.022,00	Válido
5°	10/06/2024 14:43:00	Fornecedor 38 - 53.260.880/0001-00 - Monteiro de Luca Projetos LTDA	na	R\$: 95.000,00	R\$: 95.000,00	Válido
6°	10/06/2024 09:37:50	Fornecedor 39 - 18.983.002/0001-03 - M LAYDNER SERVIÇOS LTDA	NENHUM	R\$: 71.200,00	R\$: 71.200,00	Válido
7°	10/06/2024 09:27:21	Fornecedor 98 - 13.359.577/0001-36 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Própria	R\$: 71.296,14	R\$: 71.296,14	Válido
8°	10/06/2024 09:25:31	Fornecedor 39 - 18.983.002/0001-03 - M LAYDNER SERVIÇOS LTDA	NENHUM	R\$: 79.100,00	R\$: 79.100,00	Válido
9°	10/06/2024 09:15:24	Fornecedor 39 - 18.983.002/0001-03 - M LAYDNER SERVIÇOS LTDA	NENHUM	R\$: 79.200,00	R\$: 79.200,00	Válido
10°	10/06/2024 09:11:14	Fornecedor 15 - 48.716.987/0001-71 - R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA	xxxxxxxxx	R\$: 87.375,00	R\$: 87.375,00	Válido
11°	10/06/2024 09:10:37	Fornecedor 98 - 13.359.577/0001-36 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Própria	R\$: 79.192,09	R\$: 79.192,09	Válido
12°	10/06/2024 09:10:27	Fornecedor 15 - 48.716.987/0001-71 - R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA	xxxxxxxxx	R\$: 98.890,00	R\$: 98.890,00	Válido
13°	10/06/2024 09:09:46	Fornecedor 39 - 18.983.002/0001-03 - M LAYDNER SERVIÇOS LTDA	NENHUM	R\$: 98.900,00	R\$: 98.900,00	Válido
14°	10/06/2024 09:09:30	Fornecedor 15 - 48.716.987/0001-71 - R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA	xxxxxxxxx	R\$: 98.985,00	R\$: 98.985,00	Válido
15°	10/06/2024 09:08:54	Fornecedor 98 - 13.359.577/0001-36 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Própria	R\$: 98.995,51	R\$: 98.995,51	Válido
16°	10/06/2024 09:01:53	Fornecedor 15 - 48.716.987/0001-71 - R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA	xxxxxxxxx	R\$: 104.400,00	R\$: 104.400,00	Válido
17°	Lance Inicial	Fornecedor 42 - 14.521.409/0001-68 - Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA	Serviço	R\$: 116.000,00	R\$: 116.000,00	Válido
18°	Lance Inicial	Fornecedor 98 - 13.359.577/0001-36 - NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Própria	R\$: 116.468,22	R\$: 116.468,22	Válido



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO

19º	Lance Inicial	Fornecedor 39 - 18.983.002/0001-03 - M LAYDNER SERVIÇOS LTDA	NENHUM	R\$: 116.499,24	R\$: 116.499,24	Válido
20º	Lance Inicial	Fornecedor 38 - 53.260.880/0001-00 - Monteiro de Luca Projetos LTDA	na	R\$: 116.500,00	R\$: 116.500,00	Válido
21º	Lance Inicial	Fornecedor 15 - 48.716.987/0001-71 - R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA	xxxxxxxxx	R\$: 116.500,00	R\$: 116.500,00	Válido

Chat		
Data	Usuário	Mensagem
10/06/2024 08:41:32	Fornecedor 15	Bom dia prezados, qual será o valor de desconto máximo considerado inexecuível para proposta?
10/06/2024 08:52:30	Responsável	Bom dia!
10/06/2024 08:53:11	Responsável	Conforme item 8.6 do edital, "se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta."
10/06/2024 08:57:50	Fornecedor 15	Qual é a porcentagem considerada inexecuível?
10/06/2024 09:01:06	Sistema	Aberto lote 1 para disputa e será encerrado em aproximadamente 360 min
10/06/2024 09:04:24	Fornecedor 15	Lance ofertado digitado errado, poderia excluir meu último lance
10/06/2024 09:04:29	Fornecedor 15	?
10/06/2024 09:09:29	Responsável	A Lei 14.133/21 considera valores inferiores à 75% como inexecuíveis, porém reforço que poderão ser realizadas diligências.
10/06/2024 09:10:40	Responsável	Reforço o item 2.2.4 do Edital, "Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas, seus lances e os documentos de habilitação, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do SEMAE por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros"
10/06/2024 15:01:06	Sistema	Lote 1 fechado para lances.
10/06/2024 15:01:42	Sistema	Abertura do lote 1 para negociação. Justificativa: Sim
10/06/2024 15:01:48	Fornecedor 39	o ultimo lance foi dado após o tempo encerrar
10/06/2024 15:02:03	Responsável	Boa tarde!
10/06/2024 15:02:28	Responsável	O tempo total da sessão foi de 6 horas.
10/06/2024 15:02:56	Responsável	Não identifico um lance fora desse intervalo.
10/06/2024 15:03:10	Fornecedor 39	sim. porém o lance inal dado pela Aquabona foi dados após encerrar o tempo
10/06/2024 15:03:42	Fornecedor 39	*final
10/06/2024 15:03:58	Fornecedor 42	não..dei o meu lance faltando 10 segundos para fechar
10/06/2024 15:04:13	Responsável	10/06/2024 09:01:05 Responsável Disputa Aberto lote 1 para disputa
10/06/2024 15:04:29	Responsável	10/06/2024 15:00:55 Fornecedor 42 Envio lance O lance para o lote 1 foi gravado com sucesso
10/06/2024 15:05:07	Responsável	O lance foi apresentado dentro do intervalo de 6hs.
10/06/2024 15:05:15	Fornecedor 42	sim exatamente
10/06/2024 15:05:42	Responsável	Prezado fornecedor Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA, favor apresentar seu melhor preço para o lote.



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO

10/06/2024 15:06:05	Fornecedor 42	esse é o melhor valor, não consigo mais baixar a proposta
10/06/2024 15:06:56	Responsável	Obrigado.
10/06/2024 15:07:06	Responsável	Quanto tempo é necessário para apresentar a proposta readequada?
10/06/2024 15:07:15	Fornecedor 42	ja vou montar e enviar
10/06/2024 15:07:22	Fornecedor 42	quanto tempo tenho?
10/06/2024 15:08:43	Responsável	Será aberto prazo de 2hs. É suficiente?
10/06/2024 15:09:06	Fornecedor 42	sim...perfeito
10/06/2024 15:09:16	Responsável	Obrigado.
10/06/2024 15:09:17	Fornecedor 42	onde eu anexo a proposta readequada?
10/06/2024 15:09:34	Responsável	Utilize o campo "Anexos Negociação"
10/06/2024 15:09:49	Fornecedor 42	perfeito, obrigado
10/06/2024 15:10:04	Responsável	A sessão está suspensa até 17:10hs. Obrigado.
10/06/2024 15:11:24	Fornecedor 39	Deixamos aqui nosso registro que 15:00:55 não são 15 horas em ponto.
10/06/2024 15:11:55	Fornecedor 42	ja estou fazendo e finalizando...já anexo no sistema
10/06/2024 15:12:02	Fornecedor 42	assim que anexar ja aviso
10/06/2024 15:12:46	Fornecedor 39	O sistema deveria fechar em 14:59:59 ou 15:00:00 cravado.
10/06/2024 15:18:20	Fornecedor 42	estou tentando procurar em anexos negociação mas não tem nada liberado para eu anexar a proposta readequada
10/06/2024 15:38:36	Fornecedor 42	Sr. Pregoeiro, informo que ja anexe a proposta readequada em anexos negociação
10/06/2024 17:10:23	Responsável	Boa tarde!
10/06/2024 17:17:50	Responsável	Obrigado pelo envio.
10/06/2024 17:18:18	Responsável	A proposta será analisada pelo requisitante.
10/06/2024 17:18:23	Responsável	A sessão está suspensa até 11/06/2024 - 15hs.
11/06/2024 15:00:13	Responsável	Prezados fornecedores, boa tarde! Foi solicitado pelo requisitante prazo até 17/06/2024, 10hs, para realização de diligências. Será concedido. A sessão está suspensa até 17/06/2024 às 10hs. Obrigado.
17/06/2024 10:00:41	Responsável	Bom dia!
17/06/2024 10:01:54	Fornecedor 39	Bom dia!
17/06/2024 10:02:10	Fornecedor 42	bom dia!
17/06/2024 10:03:50	Responsável	Considerando a exequibilidade da proposta, solicitamos a comprovação dos valores ofertados através de planilha analítica de composição de preços.
17/06/2024 10:04:18	Responsável	Quanto à análise das CAT's do profissional indicado, estas fazem menção a projetos de ETA e de Estação de Resíduos Sólidos. Entretanto o Termo de Referência solicita CAT de Estação de Tratamento de Lodo. Desta forma, poderiam especificar se a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos a que se refere a CAT se trata de Resíduos de Estação de Tratamento de Água?



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO

17/06/2024 10:05:03	Fornecedor 42	sim, refere-se a Estação de Tratamento de água
17/06/2024 10:05:21	Responsável	Podem apresentar documento que comprove a condição?
17/06/2024 10:05:34	Fornecedor 42	vou procurar aqui
17/06/2024 10:08:49	Fornecedor 39	Retomando o edital: 9.8.3. Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que comprove a experiência e capacitação do(s) responsável(is) técnico(s) da licitante na execução de trabalhos similares, tais como: Elaboração de Projeto básico/executivo de Estação de Tratamento de Lodo de ETA.
17/06/2024 10:10:03	Fornecedor 39	Se na documentação já apresentada pelo fornecedor 42 não constar explicitamente esta condição, significa que não atende à exigência!
17/06/2024 10:20:54	Fornecedor 42	Sr. Pregoeiro, não achei documentação complementar para comprovação de vosso pedido
17/06/2024 10:25:47	Responsável	Ok. Obrigado.
17/06/2024 10:26:14	Responsável	Quanto tempo é necessário para anexar a planilha analítica de composição de preços?
17/06/2024 10:26:38	Fornecedor 42	pode ser até hoje final da tarde?
17/06/2024 10:26:59	Responsável	É possível até às 16hs?
17/06/2024 10:27:04	Fornecedor 42	sim....
17/06/2024 10:27:07	Responsável	Obrigado.
17/06/2024 10:27:14	Fornecedor 42	preciso seguir algum modelo?
17/06/2024 10:28:13	Responsável	Não.
17/06/2024 10:28:29	Fornecedor 42	ok, obrigado
17/06/2024 10:28:32	Responsável	Basta que os valores estejam demonstrados.
17/06/2024 10:28:49	Fornecedor 42	ok, até as 16:00 horas envio, obrigado
17/06/2024 10:31:48	Responsável	Prezado fornecedor M LAYDNER SERVIÇOS LTDA, o setor técnico do SEMAE está em fase de diligência. Será verificada a exequibilidade da proposta.
17/06/2024 10:32:25	Fornecedor 39	Ciente!
17/06/2024 10:32:40	Responsável	A sessão está suspensa até 17/06/2024 às 16hs. Obrigado.
17/06/2024 15:13:35	Fornecedor 42	Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que ja anexe no campo Anexos negociação nossa planilha de composição de custo e comprovação de exequibilidade
17/06/2024 16:04:49	Responsável	Boa tarde!
17/06/2024 16:06:26	Responsável	Não visualizo a planilha.
17/06/2024 16:06:43	Fornecedor 42	está anexada
17/06/2024 16:06:55	Fornecedor 42	nome:planilha de composição de custos
17/06/2024 16:07:18	Fornecedor 42	abaixo da proposta readequada
17/06/2024 16:07:51	Responsável	Obrigado.
17/06/2024 16:08:01	Fornecedor 42	Imagina, nós que agradecemos!
17/06/2024 16:08:46	Responsável	As informações serão enviadas ao requisitante. A sessão está suspensa até 19/06/2024, às 09hs.



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO

17/06/2024 16:08:50	Responsável	Obrigado.
19/06/2024 09:00:52	Responsável	Bom dia!
19/06/2024 09:02:03	Responsável	Foi solicitado pelo requisitante prazo até 19/06/2024, 14:30hs, para finalizar a análise dos dados enviados.
19/06/2024 09:02:24	Responsável	Será concedido. A sessão está suspensa. Obrigado.
19/06/2024 10:04:28	Responsável	Retificando, 20/06/2024, 14:30hs.
20/06/2024 14:30:06	Responsável	Boa tarde!
20/06/2024 14:32:22	Responsável	Foi solicitada dilação do prazo, pois a área técnica aguarda informações referentes à diligência em andamento.
20/06/2024 14:33:13	Responsável	Será concedido prazo até 24/06/2024, 16hs. A sessão está suspensa.
20/06/2024 14:33:20	Responsável	Obrigado.
24/06/2024 16:06:40	Fornecedor 39	Boa tarde. No aguardo da retomada da sessão.
24/06/2024 16:12:55	Responsável	Boa tarde!
24/06/2024 16:14:05	Responsável	A área técnica do SEMAE ainda não finalizou a diligência.
24/06/2024 16:14:53	Responsável	Estão sendo realizadas diligências quanto aos atestados fornecidos pelo fornecedor Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA;
24/06/2024 16:15:39	Fornecedor 39	Ok. Compreendo.
24/06/2024 16:15:54	Responsável	Dessa forma, a sessão está suspensa até 25/06/2024, 16hs.
24/06/2024 16:16:06	Fornecedor 39	Ok. Obrigada.
25/06/2024 16:00:13	Responsável	Boa tarde!
25/06/2024 16:05:11	Fornecedor 39	Boa tarde!
25/06/2024 16:12:30	Fornecedor 39	Boa tarde! Sessão retomada?
25/06/2024 16:25:01	Responsável	Sim. Peço alguns minutos, por favor.
25/06/2024 16:25:54	Fornecedor 39	Ok.
25/06/2024 16:32:47	Responsável	Obrigado.
25/06/2024 16:32:55	Responsável	Entramos em contato com o fornecedor Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA no dia 24/06/2024, afim de confirmarmos as informações contidas no atestado de capacidade técnica emitido pela empresa Daniel Daufenbach Eireli ME, pois não estávamos conseguindo falar diretamente por meio contatos disponíveis no documento.
25/06/2024 16:33:02	Responsável	Tendo em vista que não fomos contatados até o presente momento, solicito que sejam enviados os projetos elaborados pelo engenheiro Elizeo Renosto (profissional que consta na CAT apresentada), no que concerne à estação de tratamento de resíduos sólidos a que se refere a CAT com registro de atestado 252019104397, de modo que seja possível verificar a pertinência do mesmo com o objeto do certame.
25/06/2024 16:33:28	Responsável	Será concedido prazo até 26/06/2024, 16hs, para que o fornecedor Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA apresente o solicitado, sob pena de desclassificação da proposta.
25/06/2024 16:33:44	Responsável	A sessão está suspensa até 26/06/2024, 16hs. Obrigado.



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO

25/06/2024 16:34:35	Fornecedor 39	Retomando o edital: 9.8.3. Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que comprove a experiência e capacitação do(s) responsável(is) técnico(s) da licitante na execução de trabalhos similares, tais como: Elaboração de Projeto básico/executivo de Estação de Tratamento de Lodo de ETA.
25/06/2024 16:37:59	Fornecedor 39	Projeto de estação de tratamento de resíduos sólidos não guarda semelhança com o escopo exigido no edital, qual seja: "Elaboração de Projeto Básico/Executivo de Estação de Tratamento de Lodo de ETA
26/06/2024 16:00:21	Responsável	Boa tarde!
26/06/2024 16:02:28	Responsável	Considerando que as informações solicitadas não foram apresentadas, a proposta será desclassificada.
26/06/2024 16:03:30	Sistema	Empresa Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA foi inabilitada no lote 1. Justificativa: Sim
26/06/2024 16:03:53	Responsável	Prezado fornecedor M LAYDNER SERVIÇOS LTDA, favor apresentar seu melhor preço para o lote.
26/06/2024 16:08:07	Fornecedor 39	Boa tarde. Infelizmente já estamos no nosso limite.
26/06/2024 16:08:14	Responsável	Obrigado.
26/06/2024 16:08:26	Responsável	Quanto tempo é necessário para apresentar a proposta readequada?
26/06/2024 16:08:45	Fornecedor 39	Um momento que já respondo, por gentileza.
26/06/2024 16:09:38	Responsável	Obrigado.
26/06/2024 16:11:51	Fornecedor 39	Conseguimos apresentar dentro de, no máximo, 2 horas.
26/06/2024 16:12:22	Fornecedor 39	O que mais devemos anexar aqui, além da proposta readequada?
26/06/2024 16:12:56	Responsável	Consegue apresentar a planilha analítica dentro das 2hs?
26/06/2024 16:14:03	Fornecedor 39	O senhor fala a planilha cujo modelo estava no edital? Se se refere a esta, sim!
26/06/2024 16:17:50	Responsável	Obrigado. Será concedido o prazo de 2hs.
26/06/2024 16:18:16	Fornecedor 39	Ok.
26/06/2024 16:18:51	Responsável	A sessão será suspensa até 28/06/2024, 16hs para que a proposta seja diligenciada pela área técnica.
26/06/2024 16:42:34	Fornecedor 39	Proposta reajustada adicionada na aba de "Anexos Negociação".
26/06/2024 16:43:00	Fornecedor 39	Favor confirmar o recebimento, por gentileza.
26/06/2024 17:12:38	Responsável	Um momento, por favor.
26/06/2024 17:21:18	Responsável	Por favor, não identifiquei a declaração referente ao item 9.6 do Edital
26/06/2024 17:23:48	Responsável	Declaração referente ao item 9.7 anexada. Ok. Obrigado.
26/06/2024 17:24:46	Responsável	A sessão está suspensa até 28/06/2024, 16hs para que a proposta seja diligenciada pela área técnica. Obrigado.
26/06/2024 17:31:52	Fornecedor 39	Olá. Está faltando uma declaração? É isso?
26/06/2024 17:33:38	Responsável	Não tinha visto a declaração de conhecimento.
26/06/2024 17:33:41	Responsável	Está correto.
26/06/2024 17:33:43	Responsável	Obrigado.
26/06/2024 17:33:59	Responsável	Sessão será reaberta em 28/06/2024, 16hs.



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO

28/06/2024 16:04:11	Responsável	Boa tarde!
28/06/2024 16:04:21	Fornecedor 39	Boa tarde!
28/06/2024 16:05:10	Responsável	Peço alguns minutos para prosseguirmos com a sessão, por favor.
28/06/2024 16:05:29	Fornecedor 39	Ok.
28/06/2024 16:34:35	Fornecedor 39	Olá! Será retomada a sessão ainda hoje?
28/06/2024 16:36:29	Responsável	Desculpe a demora.
28/06/2024 16:37:04	Fornecedor 39	Sem problemas. Estamos no aguardo.
28/06/2024 16:37:17	Responsável	Solicitei mais detalhes das diligências realizadas na documentação apresentada pelo fornecedor M LAYDNER SERVIÇOS LTDA.
28/06/2024 16:38:35	Responsável	Dessa forma, vou suspender a sessão até 01/07 às 09hs, para que tenhamos tempo de verificar as informações.
28/06/2024 16:39:03	Responsável	Peço desculpas pela demora.
28/06/2024 16:39:03	Fornecedor 39	Precisamos apresentar mais alguma documentação?
28/06/2024 16:39:35	Responsável	No momento não é necessário.
28/06/2024 16:39:48	Fornecedor 39	Ok! Obrigada!
28/06/2024 16:39:50	Responsável	Prosseguiremos dia 01/07/2024 às 09hs.
28/06/2024 16:39:52	Responsável	Obrigado.
01/07/2024 09:00:17	Responsável	Bom dia!
01/07/2024 09:03:46	Responsável	Considerando as diligências realizadas, identificamos que o fornecedor M LAYDNER SERVIÇOS LTDA atuou na ficalização do projeto referente ao atesdado de capacidade técnica apresentado, diferentemente do que pede o Edital, "Elaboração de Projeto". Dessa forma, a proposta será desclassificada.
01/07/2024 09:06:39	Sistema	Empresa M LAYDNER SERVIÇOS LTDA foi inabilitada no lote 1. Justificativa: Sim
01/07/2024 09:07:12	Responsável	Prezado fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, favor apresentar seu melhor preço para o lote.
01/07/2024 09:38:00	Fornecedor 98	Conseguimos chegar em 70.500,00
01/07/2024 09:39:32	Responsável	Obrigado.
01/07/2024 09:39:42	Responsável	Favor anexar a proposta readequada.
01/07/2024 09:56:18	Fornecedor 98	Proposta enviada
01/07/2024 10:01:20	Responsável	Obrigado. Vou verificar, um momento por favor.
01/07/2024 10:05:42	Responsável	A proposta será enviada ao requisitante para eventuais diligências. A sessão será reaberta dia 02/07/2024, às 14hs.
01/07/2024 10:05:45	Responsável	Obrigado.
01/07/2024 10:05:56	Responsável	A sessão está suspensa.
02/07/2024 14:00:16	Responsável	Boa tarde!
02/07/2024 14:02:40	Fornecedor 98	Boa tarde!



ATA DA SESSÃO

Informações geradas em 02/07/2024 14:31:37

Por: WILLIAM BERNARDO TARELHO


02/07/2024 14:11:34	Responsável	Prezado fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, favor anexar proposta readequada considerando os anexos IV, C e D e anexo V.
02/07/2024 14:13:03	Responsável	Consegue enviar ainda hoje?
02/07/2024 14:16:39	Fornecedor 98	Documento anexado
02/07/2024 14:21:44	Responsável	Vou verificar, um momento por favor.
02/07/2024 14:25:23	Responsável	Após diligências realizadas pela área técnica do SEMAE, a proposta foi aprovada.
02/07/2024 14:26:39	Responsável	O processo seguirá para homologação, empenho e posterior convocação para assinatura do contrato.
02/07/2024 14:26:46	Responsável	Muito obrigado.
02/07/2024 14:30:27	Fornecedor 98	Permaneço à disposição
02/07/2024 14:31:17	Sistema	Os lances para os lotes 1, da empresa NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA do processo foram validados pelo comprador. Justificativa: Sim
02/07/2024 14:31:22	Sistema	Empresa NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi habilitada no lote 1. Justificativa: Sim

Informações Complementares		
Data	Usuário	Mensagem
02/07/2024 14:31:29	Responsável	A sessão pública da Dispensa Eletrônica Lei 14.133/2021 foi encerrada. Justificativa: Sim

Quadro de resultado do processo	
Valor de referência total do(s) item(ns) negociado(s)	R\$: 116.500,00
Valor negociado total	R\$: 70.499,99
Economia total	R\$: 46.000,01

WILLIAM BERNARDO TARELHO

Responsável



Assinaturas do documento

"ata_sessao"



Código para verificação: **XLZL0J9K**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAM BERNARDO TARELHO (CPF: 328.XXX.318-XX) em 02/07/2024 às 14:33:50 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 16:17:23 e válido até 06/07/2123 - 16:17:23.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/010598 e o código **XLZL0J9K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.