

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T , Alimentação: 110/220 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Conectores RJ-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 7.851,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3.00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (3)

Grupo: G1

2 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc , Aplicação: Redes De Dados , Características Adicionais: Conexão Sfp+, Velocidade Transferência 10gbps, Mon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 2.982,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (6)

Grupo: G1

3 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: 4 Pr , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Utp-5e , Características Adicionais: Awg, Utp Extra , Categoria: 5e , Aplicação: Conexão De Rede , Comprimento: 305

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 919.00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

Grupo: G2

4 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Aplicação: Rede De Cabeamento , Padrão: Rj-45 , Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 365,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (100)

Grupo: G2

5 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 9.072.00

Unidade de Fornecimento: Bobina 300 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

Grupo: G3

6 - Conector Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Conector Cabo Coaxial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Fêmea-Fêmea , Impedância: 75 OHM, Modelo: Uhf , Aplicação: Cabo Coaxial Rgc-6 90% Malha Ref. Eldtec

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	2.506,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (50)

Grupo: G3

7 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço , Tipo: Liso , Cor: Cinza Metálico , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	7.561,62
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (38)

Grupo: G4

8 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Aço , Tipo: Curva 90° , Bitola: 2 POL, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 521,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (9)

Grupo: G4

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: D , Aplicação: Fixação , Características Adicionais: Com Parafuso , Diâmetro Amarração: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (40)

Grupo: G4

10 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo Duplex , Tipo Conector: Sc/Lc , Comprimento: 2,5 M, Características Adicionais: Conectorizado, Cabeamento Patch Cord Óptico Duplex , Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

11 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo , Tipo Conector: Lc/Lc , Revestimento Secundário: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (8)

12 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: U/Utp , Cor: Vermelha , Categoria: 6 , Aplicação: Rede Estruturada , Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 D.2 - U1444 - Abnt Nbr 14703 - Abnt N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 217,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (10)

13 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a , Cor: Azul , Características Adicionais: Cabo Montado(Patch Cord) Com Conectores Rj-45 Em Am , Categoria: 5e , Aplicação: Conexão De Rede , Comprimento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 571,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (8)

14 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Frequência: 60 +/-5% HZ, Bateria: 2 Baterias Internas , Tensão Bateria: 24 V, Capacidade Nominal: 1.5 Kva , Características Adicionais 1: 8 Tomadas 2p+T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (2)

15 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede , Padrão: 19" X 12u X 700 Mm , Estrutura: Aço , Cor: Preta , Características Adicionais: Régua Com 4 Tomadas , Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 747,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (1)

16 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 10 A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Padrão Nbr14136 E 2 Portas Usb , Características Adicionais: Led Indicativo De Funcionamento, Protetor Contra , Número Pólos: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 376,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (5)

17 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Adaptador Usb Para Rj45 , Aplicação: Informática , Características Adicionais: Interface Usb 2.0 A 3.0 , Velocidade: 100/1000 MBP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 740,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Piracicaba/SP (6)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Switch	3	Unidade
2	Transceiver	6	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Cabo Rede Computador	1	Caixa 305 M
4	Plugue	100	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Cabo Coaxial	1	Bobina 300 M
6	Conector Cabo Coaxial	50	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Eletroduto	38	Unidade
8	Conexão Eletroduto	9	Unidade
9	Abraçadeira	40	Unidade