

ITENS DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 18/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca
1	APARELHO DE DVD – NOVO - DVD PLAYER COM KARAOKÊ - 110V	19	UN	
2	APARELHO DE DVD – NOVO - DVD PLAYER COM KARAOKÊ - 220V	16	UN	
3	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO - CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW; RÁDIO AM E FM; CONTROLE REMOTO; POTÊNCIA MÍNIMA: 20W - 110V	72	UN	
4	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO - CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, BLUETOOTH, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; REPRODUÇÃO DE MÍDIA: MP3, CD, CD-R, CD-RW; RÁDIO AM E FM; CONTROLE REMOTO; POTÊNCIA MÍNIMA: 20W - 220V	276	UN	
5	BALANÇA DIGITAL 30 KG – BL1 – NOVO - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG. 110V	72	UN	
6	BALANÇA DIGITAL 30 KG – BL1 – NOVO - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG. 220V	80	UN	
7	BALANÇA PLATAFORMA 150 KG – BL2 – NOVO - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL- 110V	69	UN	
8	BALANÇA PLATAFORMA 150 KG – BL2 – NOVO - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL- 220V	61	UN	
9	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L – BT1 – NOVO - BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12L, DESTINADA A MISTURAR E BATER MASSAS LEVES - 110V	39	UN	
10	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L – BT1 – NOVO - BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12L, DESTINADA A MISTURAR E BATER MASSAS LEVES - 220V	96	UN	
11	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL – BB – NOVO - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE INCLUA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PIII) E REDUÇÃO DE CLORO (CI). 110V	120	UN	
12	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL – BB – NOVO - BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE INCLUA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PIII) E REDUÇÃO DE CLORO (CI)-220V	138	UN	
13	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L – BB2 – NOVO -	97	UN	

	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO - 110V		
14	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L – BB2 – NOVO -	189	UN
	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO - 220V		
15	CAFETEIRA – CF – NOVO - CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA - CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 1,1L; CAPACIDADE MÍNIMA EM XÍCARAS: 20 CAFEZINHOS - 110V	85	UN
16	CAFETEIRA – CF – NOVO - CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA TÉRMICA - CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 1,1L; CAPACIDADE MÍNIMA EM XÍCARAS: 20 CAFEZINHOS - 110V	124	UN
17	CENTRÍFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO - CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO - VOLUME MÍNIMO DO COPO COLETOR: 1,2 LITROS - 110V	29	UN
18	CENTRÍFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO - CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO - VOLUME MÍNIMO DO COPO COLETOR: 1,2 LITROS - 220V	106	UN
19	ESPRESSO COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS – EP – NOVO - ESPRESSO AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO - 110V	48	UN
20	ESPRESSO COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS – EP – NOVO - ESPRESSO AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO - 220V	133	UN
21	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICRO-ONDAS. ACOMPANHA PINÇA - CAPACIDADE MÍNIMA: 4 MAMADEIRAS.	167	UN
22	FERRO ELÉTRICO – FR – NOVO - FERRO ELÉTRICO A SECO - 110V	55	UN
23	FERRO ELÉTRICO – FR – NOVO - FERRO ELÉTRICO A SECO - 220V	96	UN
24	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO - FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL.	140	UN
25	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO - FOGÃO DE PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO: 50 LITROS. MESA EM AÇO INOX.	63	UN
26	ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA MESA. 110V FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO - FOGÃO DE PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE	132	UN

	PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO: 50 LITROS. MESA EM AÇO INOX. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA MESA. 220V		
27	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L – FZ – NOVO - FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7° - 110V	79	UN
28	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L – FZ – NOVO - FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7° - 220V	156	UN
29	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3 – NOVO DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE” COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS - 110V	86	UN
30	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3 – NOVO DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE” COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS - 220V	112	UN
31	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L – RF2 – NOVO DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE” (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS - 110V	115	UN
32	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L – RF2 – NOVO DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE” (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS - 220V	166	UN
33	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L – RF1 – NOVO DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7° - 110V	49	UN
34	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L – RF1 – NOVO DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7° - 220V	97	UN
35	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG – MQ – NOVO DESCRIÇÃO: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA COM ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO - 110V	73	UN
36	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG – MQ – NOVO DESCRIÇÃO: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA COM ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO - 220V	137	UN
37	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L – LQ3 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO - 110V	95	UN
38	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L – LQ3 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR	128	UN

	COMERCIAL COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO - 220V		
39	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L – LQ2 – NOVO - INOX - 110V	87	UN
40	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L – LQ2 – NOVO - INOX - 220V	127	UN
41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES - 110V	56	UN
42	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES - 220V	63	UN
43	MICROONDAS LINHA BRANCA 30L – LI – NOVO DESCRIÇÃO: FORNO DE MICROONDAS - 110V	154	UN
44	MICROONDAS LINHA BRANCA 30L – LI – NOVO DESCRIÇÃO: FORNO DE MICROONDAS - 220V	203	UN
45	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO DESCRIÇÃO: MIXER DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES. VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML.MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W - 110V	60	UN
46	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO DESCRIÇÃO: MIXER DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES. VOLUME MÍNIMO DO COPO: 600ML.MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W - 220V	84	UN
47	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – MT – NOVO DESCRIÇÃO: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. VOLUME MÍNIMO: 1,5 LITROS. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W - 110V	125	UN
48	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – MT – NOVO DESCRIÇÃO: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. VOLUME MÍNIMO: 1,5 LITROS. MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W - 220V	114	UN
49	PURIFICADOR DE ÁGUA – PR – NOVO DESCRIÇÃO: PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO. FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H - 110V	208	UN
50	PURIFICADOR DE ÁGUA – PR – NOVO DESCRIÇÃO: PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO. FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H - 220V	189	UN
51	SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG – SC – NOVO DESCRIÇÃO: SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA - 110V	58	UN
52	SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG – SC – NOVO DESCRIÇÃO: SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA - 220V	118	UN
53	TELEVISOR 32 – TV – NOVO DESCRIÇÃO: SMART TV 32	183	UN

	POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. BIVOLT AUTOMATICO		
54	VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: DIÂMETRO ENTRE 500 E 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO:150 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%); COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE, 110V	971	UN
55	VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: DIÂMETRO ENTRE 500 E 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO:150 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%); COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE, 220V	1644	UN
56	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L – BB2 DESCRIÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM TRÊS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO.110V	91	UN
57	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L – BB2 DESCRIÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM TRÊS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO.220V	165	UN
58	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 17 KG – DESCRIÇÃO: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA, LAVAGEM, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. 110V	61	UN
59	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 17 KG – DESCRIÇÃO: LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA, LAVAGEM, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. 220V	160	UN
60	TELEVISOR 40 – NOVO -TV DESCRIÇÃO: SMART TV 40 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. TELA LED. WI-FI INTEGRADO. ACESSO À INTERNET. RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD. CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. BIVOLT AUTOMATICO	367	UN
61	ELEVISOR 55" (CINQUENTA E CINCO POLEGADAS), ULTRA-ALTA DEFINIÇÃO (UHD), RESOLUÇÃO 4K (3840X 2160 PIXELS), COM TELA LED E TAXA DE ATUALIZAÇÃO (FREQUÊNCIA) DE PAINEL DE 60HZ. BIVOLT AUTOMATICO	98	UN